

196 196
PREISVERZEICHNIS

Bibliothek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

1913
1914



HERM.A.HESSE
WEENER & Ems Provinz
Hannover

BAUMSCHULEN

170 Hectar (680 Morgen) Sand- Lehm- u Moorboden

Neueinführungen aus China,

von dem berühmten Chinareisenden Wilson gesammelt.

Beschreibg. u. Preise
siehe Seite:

Abies recurvata Mast.....	282
Acer Davidi Franch.....	74
Actinidia chinensis Planch.....	212
Ailantus sutchuenensis Dode.....	82
» Vilmoriniana Dode.....	82
Ampelopsis megalophylla Diels et Gilg.....	214
Berberis acuminata Franch.....	90
» aggregata C. S.....	90
» dictiophylla Franch.....	90
» Francisci-Ferdinandi Schneider	91
» Gagnepainii C. S.....	91
» polyantha Hemsl.....	91
» pruinosa Franchet.....	92
» Silva-Taroncana Schneider.....	92
» subcaulialata C. S.....	92
» verruculosa Hemsl. et Wils.....	92
» Wilsonae Hemsl.....	93
Buddleia nivea Duthie.....	94
» officinalis Wilson.....	94
» variabilis magnifica Wils.....	94
» superba Veitch.....	95
Carrieria calycina Franchet.....	97
Catalpa Duclouxii Dode.....	98
Clematis Gouriana Roxburgh.....	219
» grata var. grandidentata Rehd. et Wilson.....	219
» lasiandra Max.....	219
» montana rubens Jouin.....	219
» var. Wilsoni Sprag.....	220
» Wilsoni platysepala Rehd. et Wilson.....	220
» nutans thyrsoides Rehd. et Wils.....	220
Cocculus heterophyllus H. et W.....	221
Corylopsis platypetala levis Rehd. et Wils.....	103
Cotoneaster applanata Veitch.....	104
» divaricata Rehd. et Wils.....	105
» foveolata Rehd. et Wils.....	105
» Henryana Rehd. et Wils.....	105
» humifusa Duth.....	105
» Zabeli Schneider.....	106
Deutzia longifolia Franchet.....	112
Evonymus lanceifolia Laesener.....	118
Forsythia suspensa Fortunei atro- caulis Rehder.....	121

Beschreibg. u. Preise
siehe Seite:

Gaultheria Veitchiana Craib.....	124
Idesia polycarpa Maxim.....	129
Ilex Wilsoni	129
» Pernyi Franch.....	131
Lonicera Henryi Hemsl.....	224
» nitida	138
» pileata Oliver.....	138
» Standishi lancifolia Rehder.....	139
Neillia longiracemosa Hemsl.....	144
Paederia Wilson Nr. 435.....	225
Philadelphus brachybotris var. purpurascens Koehne.....	147
» incanus Koehne.....	148
» Magdalenae Koehne.....	149
» sericanthus Rhederianus Koehne.....	150
Picea asperata Mast.....	283
Pinus Armandi Franch.....	299
Populus lasiocarpa Oliv.....	152
» yunnanensis	153
Prunus lobulata Koehne.....	156
Rhododendron ambiguum Hemsl.....	165
» argyrophyllum Franchet.....	166
» Augustinii Hemsl.....	166
» calophytum Franchet.....	166
» Hanceanum Hemsl.....	167
» Hunnewellianum Rehd. et Wils.....	167
» longesquamatum Schneider.....	168
» longistylum Rehd. et Wils.....	168
» moupinense Franchet.....	168
» oreodoxa Franchet.....	168
» pachystrichum Franchet.....	169
» polylepis Franchet.....	169
» Searsiae Rehd. et Wils.....	169
» sutchuenense Fr.....	169
» yanthinum Bur et Franch.....	170
Rubus polytrichus Franch.....	176
» Veitchi Rolfe.....	176
Schizandra rubriflora Rehd. et Wils.....	226
» sphenanthera Rehd. et Wils.....	226
Sorbaria arborea Schneider.....	179
Spiraea japonica ovalifolia Franch.....	181
» Henryi Hemsl.....	181
» mollifolia Rehder.....	181
» Rosthornii Fritzel.....	182
» Wilsoni Duthie.....	182

	Beschreibg. u. Preise siehe Seite:
Staphylea holocarpa Hemsl.	185
Stranvaesia Davidiana Decne.	185
» <i>glaucescens</i> Ldl.	185
» <i>undulata</i> Decne.	186
Styrax dasyanthus Perkins.	186
Syringa reflexa Schneider.	188
Tetracentron sinense Oliv.	192
Viburnum betulifolium Batalin.	197
» <i>cinnamomifolium</i> Rehd.	197
» <i>dasyanthum</i> Rehd.	197

	Beschreibg. u. Preise siehe Seite:
Viburnum foetidum var. <i>rectangulum</i> Rehd.	198
» <i>Henryi</i> Hemsl.	198
» <i>ichangense</i> Rehd.	198
» <i>lobophyllum</i> Gräbn.	198
» <i>ovatifolium</i> Rehd.	199
» <i>propinquum</i> Hemsl.	199
» <i>rhytidophyllum</i> Hemsl.	199
» <i>theiferum</i> Rehder.	199
» <i>Wilsoni</i> Rehder.	200
Vitis Davidi Foer.	227
» <i>flexuosa</i> <i>Wilsoni</i> Veitch.	227

Neue und seltene Gehölze.

	Beschreibg. und Preise siehe Seite:
Acer caesium Wallich.	72
» <i>capillipes</i> Maxim.	73
» <i>carpinifolium</i> Sieb. & Zucc.	73
» <i>cissifolium</i> C. Koch.	73
» <i>creticum sempervirens</i> Pax.	73
» <i>insigne</i> Boiss. et Buhse.	74
» <i>mandschuricum</i> Maxim.	74
» <i>neglectum</i> Annae Schwerin.	74
» » <i>elongatum</i>	74
» <i>pseudolaetum</i>	74
» <i>Negundo rubescens</i> Grf. Schwerin.	75
» <i>nikoëse</i> Maxim.	75
» <i>palmatum</i> Varietäten.	75—77
» <i>parviflorum</i> Franchet & Savatier.	77
» <i>platanoides</i> Drummondii Drum.	77
» <i>Sieboldianum</i> Miquel.	79
» <i>spicatum ukurunduense</i> Maxim.	79
» <i>tegmentosum</i> Maxim.	79
» <i>Veitchi</i> Schwerin.	80
Actinidia polygama Franchet & Savatier.	213
Aesculus turbinata Blume.	81
Ailantus Giraldui Dode.	81
» <i>glandulosa pendulifolia</i> Carr.	81
Akebia lobata Decsne.	213
Amelanchier asiatica Endl.	82
» <i>levis</i> Wieg.	83
» » <i>pumila</i>	83
» <i>utahensis</i> Koehne.	83
Ampelopsis Henryana	213
» <i>Lowii</i> hort.	214
» <i>Veitchi gigantea</i>	214
» » <i>Gloire de Boskoop</i>	214
» » <i>purpurea</i>	214
Amygdalus Fenzliana Späth.	84

	Beschreibg. u. Preise siehe Seite:
Andromeda speciosa pulverulenta Mchx.	85
Aralia chinensis foliis argenteis <i>marginatis</i> hort.	85
» <i>chinensis pyramidalis</i> hort.	85
Arbutus Unedo L.	85
Arctostaphylos nevadensis Gray.	85
Aristotella Macqui L'Héritier.	86
Asimina triloba Dunal.	86
Azalea albiflora O. Kuntze.	88
» <i>Akebono</i>	88
» <i>Azuma shibori</i>	88
» <i>canescens</i> Michaux.	88
» <i>Fuji-manyo</i>	89
» <i>Hosokawa</i>	89
» <i>ledifolia narcissiflora</i>	89
» <i>Murasaki-riukiu</i>	89
» <i>Omurasaki</i>	89
» <i>procumbens</i> L.	89
» <i>Sarasa-shibori</i>	89
» <i>Schlippenbachi</i>	89
» <i>Shira-giri</i>	89
» <i>sublaeolatum</i> O. Kuntze.	89
» <i>Tebotan</i>	89
» <i>Yaye-giri</i>	89
Berberis actinacantha Martius.	90
» <i>Bretschneideri</i> Rehd.	90
» <i>diaphana</i> Maxim.	90
» <i>Giraldui</i> Hesse.	91
» <i>Hookeri</i> Lem.	91
» » <i>compacta</i>	91
» <i>ruscifolia</i> Lam.	92
» <i>sanguinea</i> Franchet.	92
» <i>stenophylla diversifolia</i>	92
» » <i>Irwini</i>	92

Beschreibg. u. Preise
siehe Seite:

Beschreibg. u. Preise
siehe Seite:

Berberis stenophylla latifolia	92	Corylus Sieboldiana Blume	104
» <i>umbilicata</i>	92	Cotoneaster adpressa Boiss.	104
» <i>virescens Hooker fil.</i>	92	» <i>bullata Bois</i>	104
Berchemia volubilis D. C.	215	» <i>congesta Bak.</i>	104
Betula alnoides pyrifolia	93	» <i>Francheti Bois</i>	105
» <i>coerulea Blanchardi Sarg.</i>	93	» <i>moupinensis Franchet</i>	105
» <i>Maximowiczii Regel</i>	93	» <i>Newryensis</i>	105
Buckleya distichophylla Torrey	94	Crinodendron dependens C. S.	107
Buddleia variabilis amplissima	94	Cydonia Maulei Sargenti Lem.	108
» <i>variabilis prostrata C. S.</i>	94	Cytisus Ardoini Fourn.	108
» » <i>Veitchiana Wils.</i>	95	» <i>Beanii Nichols</i>	108
Callicarpa Giraldiviana Hesse	95	» <i>decumbens Spach</i>	108
» <i>longifolia Lum.</i>	96	» <i>kewensis hort.</i>	108
Caragana ambigua Stocks	96	» <i>Weldenii Vis.</i>	109
» <i>arborescens Boisii</i>	96	Daphne arbuscula Celak	109
» <i>decorticans Hemsl.</i>	96	» <i>Blagayana Freyer</i>	109
Castanopsis chrysophylla de Cand.	98	» <i>Cneorum maxima argenteo-</i> » <i>variegata</i>	109
Catalpa bign. Koehnei Hesse	98	» » <i>Virenti Meissn.</i>	109
» <i>japonica Dode</i>	98	» <i>hyemalis</i>	109
» <i>vestita Diels</i>	98	» <i>oleoides Schreb.</i>	110
Celastrus angulata Maxim.	215	» <i>pontica L.</i>	110
» <i>flagellaris Ruprecht</i>	215	Daphniphyllum glaucescens Bl.	110
Cercocarpus parvifolius Nutt	99	Davidia involucrata	110
Chionanthus retusa Ldl. et Paxt.	99	Decaisnea Fargesii Franch.	110
Choisya ternata Kunth	100	Decumaria barbara L.	110
Citharexylon Bessoniana	100	Dendromecon rigidum Benth.	110
Clematis Armandi Franch.	218	Desfontainea spinosa R. et P.	110
» <i>connata de Candolle</i>	218	Deutzia corymbiflora Lem.	110
» <i>montana lilacina</i>	219	» <i>corymbosa R. Br.</i>	111
» <i>nutans hort.</i>	220	» <i>crenata eburnea</i>	111
» <i>serratifolia Rehder</i>	220	» » <i>latiflora</i>	111
Clerodendron Bungei Steud	100	» » <i>magnifica</i>	111
» <i>trichotomum Thunb.</i>	100	» <i>discolor lactea</i>	111
» » <i>glaucum hort.</i>	100	» <i>gracilis erecta</i>	111
Clethra barbinervis Sieb. & Zucc.	100	» <i>Sieboldiana Maxim.</i>	112
Cocculus carolinus de Cand.	221	» <i>Vilmorinae Lem.</i>	112
» <i>Thunbergii de Cand.</i>	221	Diervilla Dame Blanche	113
Colletia spinosa	100	» <i>Fraicheur</i>	113
Coriaria himalayensis	101	» <i>Gloire des Bosquets</i>	113
Corniola Mantica	101	» <i>Othello</i>	113
Cornus canadensis	102	» <i>Pascal</i>	113
» <i>florida flore rubro Andre</i>	102	» <i>praecox Avalanche</i>	114
» » <i>pendula Dipp.</i>	102	» » <i>Avant Garde</i>	114
» <i>Hessei Koehne</i>	102	» » <i>Esperance</i>	114
» <i>Kousa Bürg.</i>	102	» <i>Styriaca Klenert</i>	114
» <i>macrophylla variegata</i>	102	Diplopappus chrysophyllus hort.	115
» <i>Slavinii Rehder</i>	103	Dirca palustris L.	115
» <i>species</i>	103	Distylium racemosum Sieb. & Zucc.	115
» » <i>foliis variegatis Hesse</i>	103	Dorycnium erectum	115
Corokia Cotoneaster Raoul.	103	» <i>hirsutum</i>	115
Correa virens	103	Ehretia serrata Roxb.	115
Corylopsis pauciflora Sieb. & Zucc.	103	Elaeococca cordata	116
Corylus heterophylla Fisch.	104		

Beschreibg. u. Preise
siehe Seite:

Eleutherococcus Henryi Oliv.....	116
» <i>Simoni Deene</i>	116
Elsholtzia polystachya <i>Bentham</i>	116
» <i>Stauntoni Bentham</i>	116
Enkianthus cernuus rubens <i>Mak.</i>	116
» <i>japonicus</i>	116
Eucommia ulmoides <i>Oliver</i>	117
Eucryphia pinnatifida <i>Gay</i>	117
Euptelea polyandra <i>Sieb. & Zucc.</i>	117
Evonymus Bungeana <i>Maxim.</i>	118
» <i>Hamiltoniana semipersistens</i>	118
» <i>latifolia Scop.</i>	118
» » <i>planipes Kochne</i>	118
» <i>occidentalis Nuttall</i>	118
» <i>oxyphylla Miqu.</i>	118
» <i>radicans vegeta Rehder</i>	119
» <i>sanguinea Loes</i>	119
Exochorda Alberti macrantha	119
» <i>Giraldi Hesse</i>	119
» <i>Korolkowii Lavallée</i>	119
Fagus orientalis <i>Lipsky</i>	119
» <i>sylvatica Dawyckii Hesse</i>	120
Forestiera acuminata <i>Poiret</i>	121
» <i>neomexicana A. Gray</i>	121
Fothergilla major <i>Lodd.</i>	121
» <i>monticola Ashe</i>	122
Fraxinus Biltmoreana <i>Beadle</i>	122
» <i>profunda Bush</i>	123
Garrya Fadyenii <i>Hooker</i>	124
Genista pilosa <i>L.</i>	124
» <i>scoparia Formen.</i>	125
Gleditschia texana <i>Sarg.</i>	125
Grevillea Manglesi	125
Hamamelis japonica <i>Sieb. & Zucc.</i>	126
» <i>japonica rubra</i>	126
» » <i>Zuccariniana</i>	126
» <i>mollis Oliver</i>	126
Hedera Varietäten	221
Hydrangea arborescens grandiflora	127
» <i>aspera Zabel</i>	127
» <i>Bretschneideri Dippel</i>	127
» <i>Lindleyana</i>	128
» <i>macrocephala</i>	128
» <i>quercifolia</i>	128
» <i>stellata fimbriata</i>	128
» » <i>rubra plena</i>	128
Hymenanthera crassifolia <i>Hook.</i>	128
Hypericum galioides <i>Lam.</i>	129
» <i>Hookerianum Wight et Arn.</i>	129
» <i>van Fleeti</i>	129
Ilex Aquifolium, neue Sorten	129
» <i>laevigata polycarpa</i>	129
» <i>opaca Ait.</i>	131
» <i>Sieboldi fructu rubro</i>	131

Beschreibg. u. Preise
siehe Seite:


Illicium religiosum <i>Sieb. & Zucc.</i>	131
Indigofera atropurpurea	131
» <i>hebeptala Benth.</i>	131
» <i>Kirilowi Maxim.</i>	131
Jamesia americana <i>Torrey & Gray</i>	131
Jasminum Beesianum <i>Bees</i>	132
» <i>nubigerum</i>	132
Lardizabala bitermata	223
Lavandula Spica <i>L.</i>	134
Leiophyllum Hugerii	134
Leycesteria formosa <i>Wall.</i>	134
Ligustrum Henryi <i>Hemsl.</i>	134
» <i>medium Franch. et Savat.</i>	135
» <i>species himalayense</i>	135
» <i>strongylophyllum Hemsl.</i>	135
» <i>Walkerii Dec.</i>	135
» <i>yunnanense L. Henry</i>	136
Lindera sericea <i>Blume</i>	136
Lonicera, Heckenkirsche:	
» <i>conjugalialis Kellogg</i>	137
» <i>deflexicalyx Batalin</i>	137
» <i>depressa Royle</i>	137
» <i>Ferdinandi Franchet</i>	137
» <i>microphylla robustior Ledeb.</i>	138
» <i>myrtilloides Purpus</i>	138
» <i>rupicola Hooker fil. et Thomson</i>	139
» <i>thibetica Bur. et Franch.</i>	139
» <i>tomentella Hooker et Thomson</i>	139
» <i>translucens Carz.</i>	139
» <i>Xylosteum foliis pictis Hesse</i>	140
Lonicera (Caprifolium), Gais- blatt:	
» <i>arizonica Rehder</i>	223
» <i>Giraldi Rehder</i>	223
» <i>Heckrottii Rehder</i>	223
» <i>tragophylla Hemsley</i>	224
Loropetalum chinense <i>Oliver</i>	140
Maclura aurantiaca pulverulenta alba	140
Magnolia Campbelli <i>Hook.</i>	140
» <i>cordata Michx.</i>	140
» <i>glaucula L.</i>	141
» <i>macrophylla Michx.</i>	141
» <i>salicifolia Maxim.</i>	141
» <i>stellata rosea</i>	141
» <i>Thompsoniana Sarg.</i>	142
Malus Exzellenz Thiel Späth	142
» <i>floribunda purpurea</i>	143
» » <i>var. Arnoldiana Rehder</i>	143
» <i>Frau Luise Dittmann</i>	143
» <i>micromalus Makino</i>	143
» <i>Sargentii Rehder</i>	143
Menispermum canadense <i>L.</i>	225
» <i>dauricum D. C.</i>	225
Mespilus Dardarii <i>Sim. — Louis</i>	143

Beschreibg. u. Preise
siehe Seite:Beschreibg. u. Preise
siehe Seite:

Metaplexis Stauntoni hort.	225
Microglossa albescens Clarke	143
Notospartium Carmichaeliae Hook.	144
Olearia Haastii Hook. fil.	144
Osmanthus Delavayi Franch.	145
Oxylobus arbutifolius A. Gray.	145
Paliurus aculeatus Sam.	146
Parrotia Jacquemontiana Decne.	146
» <i>persica</i> C. A. Meyer.	146
Perowskia atriplicifolia Benth.	146
Philadelphus brachybotris Koehne	147
» <i>Delavayi</i> Henry.	147
» <i>Lemoinei conquete</i>	148
» » <i>Dresden</i>	148
» » <i>Etoile rose</i>	149
» » <i>Mer de glace</i>	149
» » <i>nuée blanche</i>	149
» » <i>oeil de pourpre</i>	149
» » <i>purpureo maculatus</i>	149
» » <i>Virginal</i>	149
» <i>sericanthus</i> Koehne.	150
Philesia buxifolia	150
Phyllodoce taxifolia Salisbury	150
Polygonum Auberti Henry.	225
» <i>vaccinifolium</i> Wallich.	225
Populus Carrieri	152
Potentilla dahurica Nestl.	153
» <i>micrandra</i> Koehne.	153
» <i>ochroleuca</i>	153
» <i>rigida</i> Wall.	154
» <i>Veitchi</i> Veitch.	154
Prunus Blireiana flore pleno	154
» <i>Cuthbertii</i> Small.	154
» <i>hortulana</i> Bail.	155
» <i>Pissardi</i> Hessei Hesse.	157
» » <i>Moseri flore pleno</i>	157
» » <i>nigra</i>	157
» <i>Purpusi</i> Hesse.	157
» <i>Sargenti</i> Rehd.	157
» <i>serrulata</i> Hisakura Koehne.	157
» » <i>Mount Fuji</i>	157
» » <i>Shidare Sakura</i> Koehne.	158
» <i>spinosa flore pleno</i>	158
» » <i>purpurea</i>	158
» <i>triloba</i> Lindl.	158
» <i>atrovirens fl. pleno</i> Hesse.	158
Raphiolepis japonica Sieb. & Zucc.	162
Raphithamnus cyanocarpus Miers.	162
Rhamnus tomentella Benth.	162
Rhododendron, neue Hybriden	163
» <i>arboresum</i> Smith.	165
» » <i>cinnamomeum</i> Ldl.	165
» <i>argenteum</i> Hook. fil.	165
» <i>rubrum</i>	165

Rhododendron Aucklandi Hook.	166
» <i>barbatum carneum</i>	166
» <i>campylocarpum</i> Hook fil.	166
» <i>cilicalix</i> Franchet.	166
» <i>cinnabarinum</i> Hook.	166
» <i>decorum</i> Franch.	166
» <i>eximium</i> Don.	166
» <i>exoniensis</i> Don.	166
» <i>Falconeri</i> Hook.	166
» <i>Fortunei</i> Ldl.	167
» <i>fulgens</i> Hook.	167
» <i>Gills Triumph</i>	167
» <i>Hodgsoni</i> Hook. fil.	167
» <i>Hookeri</i>	167
» <i>Kaempferi</i> Planch.	167
» <i>Keiskei</i> Miqu.	167
» <i>König Albert</i>	167
» <i>Königin Carola</i>	167
» <i>Lady Alice Fitzwilliam</i>	168
» <i>Luscombei</i> Watson.	168
» <i>lutescens</i> Franchet.	168
» <i>Manglesi</i> Veitch.	168
» <i>Metternichii</i> Sieb & Zucc.	168
» » <i>pentamerum</i> Maxim.	168
» <i>micranthum</i> Turcz.	168
» <i>Mrs. Gill</i>	168
» <i>nilagericum</i>	168
» <i>niveum</i> Hook.	168
» <i>Nobleanum</i> Ldl.	168
» <i>ochraceum</i>	168
» <i>parvifolium</i> Adams.	169
» <i>racemosum</i> Franch.	169
» » <i>rigidum</i> Rehn.	169
» <i>Smirnowi</i> Trautvetter.	169
» <i>Thomsoni</i> Hook.	169
» <i>Ungerni</i> Trautvetter.	169
Rhus ailantifolia	170
» <i>semialata purpurea</i> Spr.	170
» » <i>Osbecki</i> D. C.	170
» <i>typhina</i> var. <i>filicina</i> Spr.	170
» » <i>laciniata</i> Cov.	170
Ribes affine Dougl.	170
» <i>bracteosum</i> Dougl.	171
» <i>Giraldii</i> Jancz.	171
» <i>laurifolium</i> Jancz.	171
» <i>Lobbi</i> Gray.	171
» <i>Marshallii</i> Greene.	171
» <i>Menziesii</i> Pursh.	171
» 37 seltene Sorten von teils botanischem Wert.	173
Rosen, neue Sorten	276
Rubus australis Forst.	174
» <i>bambusarum</i> Focke.	174
» <i>chroosepalus</i> Focke.	175
» <i>coreanus</i> Miq.	175
» <i>flagelliformis</i> hort.	175
» <i>Kuntzeanus</i> Hemsl.	175
» <i>lasiostylus</i> Focke.	175
» <i>Parkeri</i> Hance.	175

Beschreibg. u. Preise siehe Seite:		Beschreibg. u. Preise siehe Seite:	
Rubus platyphyllos <i>K. Koch</i>	176	Stauntonia latifolia <i>Wall.</i>	226
» trifidus <i>Thbg.</i>	176	Stuartia pentagyna <i>L'Héritier</i>	186
Ruscus aculeatus <i>L.</i>	176	» Pseudo-Camellia <i>Maxim.</i>	186
» hypoglossum <i>L.</i>	176	Styrax americana <i>Lamarek</i>	186
» racemosus <i>L.</i>	176	» japonica <i>Sieb. & Zucc.</i>	186
Sambucus canadensis maxima <i>Hesse</i>	177	» Obassia <i>Sieb. & Zucc.</i>	186
» nigra latisepta <i>Hesse</i>	178	Sycopsis sinensis <i>Oliver</i>	186
Sarcococca humilis <i>Stapf</i>	178	Symphoricarpus species.....	187
» pruniformis <i>Ldl.</i>	178	Syringa Giral-di <i>Spr.</i>	187
» ruscifolia <i>Stapf</i>	178	Tilia heterophylla <i>Vent.</i>	193
Sassafras officinale <i>Th. Tr. Nees &</i> <i>Esenb.</i>	178	» mandschurica <i>Maxim.</i>	193
Skimmia japonica <i>Veitchii</i> <i>Rehd.</i> ..	179	» Miqueliana <i>Maxim.</i>	193
» Rodgersi <i>Mast.</i>	179	» mongolica <i>Maxim.</i>	193
» rubella <i>Carr.</i>	179	» Olivieri <i>Szyscz</i>	194
Solanum jasminoides <i>Paxt.</i>	226	Ulmus turkestanica.....	196
Sophora japonica pyramidalis.....	179	Veronica Hulkeana.....	196
Sorbus commixta <i>Hedl.</i>	180	» Traversi <i>Hooker</i>	196
» cuspidata <i>Hedl.</i>	180	Viburnum alnifolium praecox <i>Hesse</i>	197
» discolor <i>Hedl.</i>	180	» Awabuki <i>Koch</i>	197
» foliolosa <i>Decaisne</i>	180	» Carlesi <i>Hemsl.</i>	197
» nepalensis <i>hort.</i>	181	» coriaceum <i>Bl.</i>	197
» pekinensis <i>Koehne.</i>	181	» Hessei <i>Koehne</i>	198
Spiraea angustifolia <i>Dipp.</i>	181	» nashii.....	198
» assurgens <i>hort.</i>	181	» phlebotrichum <i>S. et Z.</i>	199
Stachyurus gracilis.....	185	» tomentosum sterile grandi- florum.....	200
Staphylea Bolanderi <i>Asa Gray</i>	185	» utile <i>Hemsl.</i>	200
» colchica Coulombieri grandi- flora <i>Hesse</i>	185	» Wrighti <i>Miquel</i>	200
» » Hessei <i>Hesse</i>	185	Vitis Titanea <i>Ndn.</i>	227
Stauntonia hexaphylla <i>Decaisne</i> ..	226	Xanthoceras sorbifolia <i>Bunge</i>	200
		Zelkova crenata <i>Spach.</i>	200



Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Verkaufs- und Versandbedingungen

sind die der Mitglieder des Bundes der Baumschulenbesitzer.

Alle Verkäufe finden nach diesem neuesten Preisverzeichnis statt, das alle früheren ungültig macht.

Jeder Auftrag wird durch Drucksache oder Brief sofort nach Eingang bestätigt, bei Nichteintreffen der Bestätigung wird um Erneuerung des Auftrages gebeten.

Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichswährung und verstehen sich rein netto.
2. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 25 Stück einer Art und Form, der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
3. Portoabzüge sind nicht gestattet. Ich bitte für Geldsendungen mein Postscheck-Konto (Hannover No. 1342) zu benützen und sind dann dieselben für den Absender gebührenfrei.
4. Nach dem Auslande wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert.
5. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Sitz der Baumschule.
6. Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Langjährigen Kunden wird 3 Monate Ziel gewährt. Nach dieser Frist wird der Betrag durch Postauftrag, **ohne vorherige Mahnung**, eingezogen. **Verfalltag** wird auf der Rechnung vermerkt. Falls **Zahltag** nicht passt, bedarf es einer vorherigen Anzeige von mindestens acht Tagen.

Versand.

1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Ausführung der Aufträge wird bei passender Witterung, nach Wunsch der Auftraggeber entweder im Herbst oder Frühjahr, oder auch umgehend, in der Ordnung des Einlaufens besorgt.
2. Für auf dem Versand durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden ist der Lieferant nicht haftbar.
3. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.
4. Nach den Bestimmungen für den Güterverkehr auf **deutschen Bahnen** werden als **Eilgut zum gewöhnlichen Frachtgutsatz** befördert: Forstpflanzen, Heckenpflanzen, Obstbäume, Wildlinge, Sträucher und Rosen aller Art, alle nicht eingepflanzt in Töpfe, Kübel u. dgl., und zwar bei Aufgabe als Stückgut, soweit die einzelnen Frachtstücke ein **Gewicht von 150 kg und eine Länge von 3½ m nicht überschreiten**; bei Aufgabe als **Wagenladungen ohne diese Beschränkung**.

Bei den besonderen Vorschriften für bestimmte Gegenstände ist besonders folgender Absatz zu beachten: Werden **Gegenstände von mehr als 7 m Länge** als Stückgut aufgegeben, so wird für jede Frachtbriefsendung die **Fracht für mindestens 1500 kg** nach dem Satze der allgemeinen Stückgutklasse bzw. des Spezialtarifs für bestimmte Stückgüter oder (bei Beförderung als Eilgut) nach dem Eilgutfrachtsatz berechnet.

Verpackung.

1. Die Verpackung wird auf das sorgfältigste und zweckmässigste ausgeführt, nur die Selbstkosten für Material und Arbeitslohn werden berechnet.
2. Emballage wird in keinem Fall zurückgenommen.

Rollgeld.

1. Das Rollgeld zur Bahn (hier Mark 0,15 per Zentner) trägt der Besteller, es richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Angefangene Zentner werden für voll gerechnet. Bei Waggonladungen werden nur die wirklichen Fuhrlohne berechnet.
2. Das Rollgeld wird als Barvorschuss gleich durch die Bahn nachgenommen, sobald es mindestens 1 Mark beträgt.

Garantie.

1. Garantie für das Anwachsen wird nicht übernommen.
2. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und werden darüber hinausgehende Forderungen abgelehnt.
3. Garantie für die vollständige Lieferung aller, namentlich der im Herbst oder Winter zum Frühjahrsversand bestellten Artikel, kann nicht übernommen werden, da viele Pflanzen oft infolge ungünstiger Witterung teilweise oder ganz versandunfähig werden, auch sich nicht immer der noch abgebbare Vorrat genau bestimmen lässt.

Ersatz.

1. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten ist.

Muster und Masse.

1. Muster sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen, und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.
2. Masse sind, insofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu ungehen.

Beschwerden.

1. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben. Pflanzen, die nicht nach Wunsch sind, müssen innerhalb drei Tagen franko zurückgesandt werden. Sämtliche entstandene Kosten trägt der Käufer.
2. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Um deutliche Angabe des Namens und Wohnortes, der Post- und Eisenbahnstation bei jeder Bestellung wird dringend gebeten; auch ist Angabe der Zeit des Versands sowie auf welche Weise derselbe bewerkstelligt werden soll (per Post oder Bahn, als Fracht- oder Eilgut) notwendig.

Fehlen diese Angaben, handle ich nach meinem besten Ermessen, lehne dann aber auch die Verantwortlichkeit dafür ab.

Mit der Bitte, mich auch fernerhin mit zahlreichen Aufträgen beehren zu wollen, zeichne

hochachtungsvoll

Herm. A. Hesse.



Berberis Giraldi Hesse (Blütenzweig).



Populus lasiocarpa Oliv.



Populus lasiocarpa Oliv.



Eleutherococcus Henryi Oliv.



Eleutherococcus Simoni Decne.




Picea Breweriana Watson.



Rubus bambusarum Focke.




Callicarpa Giralddiana Hesse (Fruchtweig).



Decaisnea Fargesii Franch. (Fruchtstand).



Viburnum alnifolium praecox Hesse (Blütenstand).



Viburnum Carlesi Hemsl.



Fagus sylvatica Dawycki Hesse.

Inhalts-Verzeichnis.

	Seite
Obstwildlinge	1— 4
Obstbäume und Fruchtsträucher	4— 28
Diverse Fruchtarten	28
Junge Koniferen	29— 37
Koniferen zur Weiterkultur	38— 39
Junge Laubbölzer	39— 68
Gehölze zu Hecken und Lauben	68— 70
Forst- und Parkpflanzen	71
Allee-, Solitär- und Zierbäume, Ziersträucher, Immergrüne Pflanzen und Moor- beetpflanzen	72—200
Ziersträucher	72
Decksträucher	72
Gehölze, die sich durch schöne Herbstfärbung auszeichnen	200—201
Gehölze, mit zierenden Früchten	201—202
Gehölze, die sich für schattige Lagen und für Unterholzpflanzung eignen	202—203
Immergrüne Gehölze	203
Empfehlenswerte Gehölze für Vogelschutzpflanzungen	203—204
Empfehlenswerte Gehölze für Felsenanlagen	204—205
Bäume zur Strassenbepflanzung	205—209
Trauerbäume	209—212
Schlingpflanzen	212—227
Stauden	228—259
Farne	259—260
Ziergräser und winterharte Wasserpflanzen	261—262
Rosen	262—280
Koniferen	281—308
Koniferen-Solitär- und Schaupflanzen	308—309
Kranzgrün	309
Edelreiser	309
Frachttarif	310—312

Die Preise verstehen sich Netto ohne Rabatt.

Obstwildlinge.

(Durchmesser am Wurzelhals in Millimetern.)

	pro 100 Stück	pro 1000 Stück	pro 10000 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Armeniaca vulgaris, Aprikose			
ca. 6—10 mm starke, 2jährige verpflanzte	8.—		
Castanea vesca, Edelkastanie			
extra starke 1jährige	2.—	18.—	—
ca. 60—100 cm hohe 2jährige	4.—	35.—	
» » macrocarpa, grossfrüchtige			
extra starke 1jährige	2.—	20.—	
ca. 60—100 cm hohe 2jährige	4.—	38.—	
Cerasus austera, avium und Mahaleb siehe unter Prunus, Seite 3.			
Corylus Avellana, Haselnuss			
extra starke, bis 60 cm hohe 1jährige	3.—	28.—	250.—
Cydonia communis, Quitte von Angers.			
ca. 7—12 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl	3.—	28.—	
ca. 5—7 » » » I. Wahl	2.—	18.—	—
Von Januar { Ableger, ca. 7—10 mm, extra Wahl	3.—	25.—	—
ab lieferbar { » ca. 5—6 » I. Wahl	2.—	15.—	
» ca. 3—5 » II. Wahl	1.25	10.—	
Juglans regia, Walnuss			
sehr starke, bis 30 cm hohe 1jährige	3.50	34.—	330.—
ca. 70—120 cm hohe 2jährige	8.—	75.—	—
Pirus communis, Birne			
ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige	3.—	25.—	200.—
ca. 5—6 mm, I. Wahl 1jährige	1.50	12.—	100.—
ca. 3—5 » II. Wahl 1jährige	1.—	5.—	40.—
ca. 7—12 mm extra Wahl, verpflanzte 2jährige	4.—	33.—	300.—
ca. 5—7 » I. Wahl, verpflanzte 2jährige	2.—	18.—	160.—
» Malus, Apfel			
ca. 7—12 mm, extra Wahl 1jährige	3.—	24.—	—
ca. 6—10 » extra Wahl 1jährige	2.—	18.—	160.—
ca. 5—6 » I. Wahl 1jährige	1.25	10.—	80.—
ca. 3—5 » II. Wahl 1jährige	1.—	4.—	30.—
ca. 7—12 mm, extra Wahl, verpflanzte 2jährige	3.—	28.—	260.—
ca. 5—7 » I. Wahl, verpflanzte 2jährige	2.—	15.—	—

Pirus Malus Doucin

	pro 100 Stück M Pf.	pro 1000 Stück M Pf.	pro 10000 Stück M Pf.
ca. 7—12 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl	4.—	38.—	350.—
ca. 5—7 » » » I. Wahl	3.—	25.—	230.—
Von Januar { Ableger, ca. 6—10 mm, extra Wahl	3.—	28.—	260.—
ab lieferbar { » ca. 5—6 » I. Wahl	2.50	22.—	200.—
» ca. 3—5 » II. Wahl	1.25	10.—	—

» **Malus Doucin amélioré**

ca. 7—12 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl	4.—	38.—	350.—
ca. 5—7 » » » I. Wahl	3.—	25.—	230.—
Von Januar { Ableger, ca. 6—10 mm, extra Wahl	3.—	28.—	260.—
ab lieferbar { » ca. 5—6 » I. Wahl	2.50	22.—	200.—
» ca. 3—5 » II. Wahl	1.25	10.—	—

» **Malus paradisiaca, Paradies**

Von Januar { Ableger, ca. 6—10 mm, extra Wahl	6.—	50.—	—
ab lieferbar { » ca. 5—6 » I. Wahl	4.—	35.—	—

» **Malus paradisiaca, gelbe Metzger**

ca. 7—12 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl	8.—	70.—	—
ca. 5—7 » » » I. Wahl	6.—	50.—	—
Von Januar { Ableger, ca. 6—10 mm, extra Wahl	6.—	50.—	—
ab lieferbar { » ca. 5—6 » I. Wahl	4.—	35.—	—

Prunus austera, Sauerkirsche

ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige	2.—	18.—	160.—
ca. 5—6 » I. Wahl 1jährige	1.25	10.—	90.—
ca. 3—5 » II. Wahl 1jährige	1.—	7.—	60.—

» **avium, echte Vogelkirsche**

ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige	6.—	50.—	—
ca. 5—6 » I. Wahl 1jährige	4.—	35.—	—

» **Mahaleb, Weichsel**

ca. 7—12 mm, extra Wahl verpfl. 2jährige	4.—	35.—	—
ca. 6—10 » extra Wahl 1jährige	3.50	32.—	300.—
ca. 5—8 » I. Wahl 1jährige	3.—	28.—	270.—
ca. 3—5 » II. Wahl 1jährige	2.—	18.—	—

» **Myrobalana**

ca. 7—12 mm, extra Wahl 1jährige	4.—	38.—	—
ca. 6—10 » extra Wahl 1jährige	3.50	34.—	—
ca. 5—6 » I. Wahl 1jährige	2.50	24.—	—

» **spinosa, extra starke 1jährige**

3.—	25.—	240.—
-----	------	-------

» **St. Julien**

ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige	4.—	38.—	370.—
ca. 5—6 » I. Wahl 1jährige	3.—	25.—	240.—
ca. 3—5 » II. Wahl 1jährige	1.25	11.—	100.—
ca. 7—12 mm, extra Wahl verpfl. 2jährige	5.—	45.—	—
ca. 5—7 » I. Wahl verpfl. 2jährige	3.50	30.—	—

Ribes aureum

Abrisse, unverpflanzt 70—120 cm hoch

pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10000 Stück M. Pf.
4—	35.—	—

Zur gefl. Beachtung: Sind Pflanzen des gewünschten Jahrgangs oder der gewünschten Wahl vergriffen, so werden dafür, falls in der Bestellung nicht ausdrücklich anders bemerkt ist, solche von anderen Jahrgängen oder einer anderen Wahl gegeben.

Von 500 Stück an aufwärts wird der 1000-Preis berechnet.

» 5000 » » » » 10 000- » »

Obstsortiment.**1. Äpfel.****Hochstämme** (Stammhöhe 180—200 cm):

Mit mehrjährig. Kronen, extra starke,	pro St. M.	2.50
10 St. M. 20.—,	100 » »	160.—
» guten Kronen, 7—9 cm Umfang,	pro » »	1.50
10 St. M. 12.—,	100 » »	100.—
» » » 6—7 cm Umfang,	pro » »	1.—
10 St. M. 9.—,	100 » »	80.—

Mittelstämme (Stammhöhe 140—160 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang,	pro » »	1.—
10 St. M. 9.—,	100 » »	80.—

Halbstämme (Stammhöhe 120—140 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang,	pro » »	.80
10 St. M. 7.—,	100 » »	65.—

Pyramiden. verpflanzte auf Doucin. Mit einer Astserie, zweij.
pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10. —, 100 St. M. 90. —

Mit zwei Astserien, drei- und vierjährig
pro St. M. 1.50, 10 St. 13. —, 100 St. M. 120.

extra starke, mehrmals verpflanzte pro » 3.
10 » » 25.—

Spaliers auf Doucin. Palmetten mit zwei Etagen

pro St. M. 2. —, 10 St. M. 18. —, 100 St. M. 160.

Palmetten mit drei Etagen

pro St. M. 2.50, 10 St. M. 22. —, 100 St. M. 200.—

Palmetten mit vier und fünf Etagen

pro St. M. 3.50, 10 St. M. 30.—

» in U-Form dreijährige auf Doucin

pro St. M. 2.50, 10 St. M. 22.—

Verrierpalmetten auf Doucin, mit 4 Ästen, drei- bis vierjährige pro St. M. 4.—, 10 St. M. 35.—

Cordons auf Doucin. Einarmige, starke zwei- und dreijährige
pro St. M. 1. , 10 St. M. 9.—, 100 St. M. 80.—
Zweiarmige, starke dreijährige
pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—, 100 St. M. 120.—
1jährige Veredelungen und Buschobst siehe Seite 8 u. 9.

Die Buchstaben *H., h., P., S., U., V., C.* vor den Sortennamen bedeuten, dass
von der betreffenden Sorte **Hochstämme, Halbstämme, Pyramiden,**
Spaliers, U-Form, Verrierpalmetten, Cordons auf Wildling oder
Doucin abgebar sind.

S.	100	Alantapfel (grosser, edler Prinzessin-Apfel), hochfeiner Taubenapfel, auf der Sonnenseite leicht gerötet. Fleisch gelblich, ziemlich saftreich, von delikatem Geschmack. Dez.—Febr.
H. P. S. U. C.	41	Alexander (Kaiser Alexander), sehr grosse und schöne Schauf Frucht Baum reich tragend. Okt.—Nov.
H.	14	Astrachan, weisser , mittelgrosser, früher Sommerapfel. Fleisch schneeweiss, erquickend, fein säuerlich. Aug.—Sept.
P. S. C.	45	Bellefleur , gelber, vortrefflicher Winterapfel.
P.	241	Bens red , plattrunde Frucht von dunkelroter Farbe. Baum sehr reichtragend. Sept.
H. S. P.	189	Bismarck , grosser, schöner, blutrot angehauchter, sehr haltbarer Tafelapfel, trägt sehr früh. Okt.—April.
H.	227	Bohnapfel, grosser , ziemlich gross, vortrefflich zur Weinbereitung. Dez.—Sommer.
H. U. P. S. C.	46	Boiken , ausgezeichnet, grosser, grüner Guldertling, weissefleischig, sehr haltbar und zu allen Zwecken geeignet. Jan.—Mai.
P.	48	Borsdorfer , kleiner, hochfeiner Tafelapfel. Nov.—Jan.
H. P. S.	214	» Doberaner , hochfeine, sehr reichtragende Tafelfrucht. Nov.—Febr.
P.	236	Broholms Rosenapfel , grosser Taubenapfel, sehr schön rosenrot gestreift. Winter.
H. S. C. P.	170	Calvill, Aderslebener , hochfeiner Calvill, der die weiteste Verbreitung verdient. In allen Fachzeitingen warm empfohlen. Nov.—Jan.
P.	185	» Lesans , Tafelfrucht 1. Ranges, gross, hält bis April.
H. h. P. S. U. C. V.	200	» Ostfriesischer , mittelgrosser, prächtig gefärbter, sehr feiner Tafelapfel, von edelstem, säuerlich süssem, echten Calvillengeschmack. Okt.—Jan.
S.	251	» Uelzener , wertvolle Sorte. Fleisch fest, weiss, sehr wohl-schmeckend, dem weissen Winter-Calvill ähnlich. Febr.
P. S. U. C.	6	» weisser Winter , grosse, sehr edle Tafelfrucht. Jan.—April.
H.	37	Cardinal , geflammt, sehr grosser, schöner Haushaltapfel. Okt. bis Febr.
H. P. S. C.	85	Cellini , sehr grosser, dankbarer Rosenapfel, gut bewährte Wirtschafts- und Marktfrucht. Sept.—Nov.
H. S. P.	47	Charlamowsky (Borovitzky), grosser, säuerlicher Rosenapfel. Aug. bis Sept.
H. h.	88	Codlin, Keswick , grosse gute Wirtschaftsfrucht, Baum reichtragend. Sept.—Okt.
H.	186	Codlin, Manks , sehr früher und reichtragender Küchenapfel. Herbst.
P.	237	Degneaeble (Küsterapfel), gross, ausserordentlich früh- und reichtragend, milchweiss und rosa gestreift.
H.	124	Eiserapfel, roter (Paradies-) , bekannter haltbarer Winterapfel und vorzügliche Wirtschaftssorte.
H.	228	Elise Rathke , schön hängender Zier- und Trauerbaum, gute späte Tafelfrucht.

- H.* 216 **Fiessers Erstling**, sehr gross, gelb mit rot; Fleisch weiss, saftig, mit süssweinigem Aroma. Stark wachsend und sehr früh tragend. Nov.—Febr.
- S.* 252 **Filippa**, dänische Sorte. Fleisch weisslich, von vortrefflichem, pikant gewürztem Geschmack. Nov.—Jan.
- H. P.* 109 **Fürstenapfel**, grüner, mittelgrosse, vortreffliche Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend.
- P. S. U. C. V.* 35 **Gelber Richard**, sehr grosser, schöner, edler und ansehnlicher Apfel. Baum dankbar tragend.
- H. P. S. C.* 192 **Grahams Royal Jubilé**, sehr frühtragende, ertragreiche, wertvolle Sorte. Frucht lachend schön, von hochfeinem, aromatischen Geschmack. Okt.—Jan.
- H. h. P. S. U. V. C.* 55 **Gravensteiner**, Frucht l. Ranges, sehr schön und gross, Schale fettig. Baum trägt im Alter dankbar. Okt.—Dez.
- H. h. P.* 230 **Groninger Krone**, grosser bis sehr grosser, hochfeiner Tafelapfel, von weinsäuerlichem Geschmack. Der Baum wächst stark, bildet pyramidale Kronen und bleibt überall sehr gesund. März—April.
- H. h. P. S. V.* 217 **Grossherzog Friedrich von Baden**, grosse, schöne Frucht, in Form und Farbe dem weissen Winter-Calvill ähnlich. Fleisch sehr zart und fein. Baum früh- und reichtragend. Okt.—Dez.
- P. S.* 220 **Hallorenapfel**, mehrfach prämierte und von allen Seiten empfohlene starkwüchsige Sorte; die grossen, prächtig gelbrot gefärbten Früchte sollen 2 Jahre haltbar sein.
- H. P. S.* 13 **Hawthornden**, sehr grosser, flacher, dankbarer Plattapfel, als Wirtschaftsfrucht fast unentbehrlich.
- H. P. S. C.* 171 **Herbstapfel, Cludius**, mittelgrosser, schöner Tafelapfel. Baum dankbar tragend.
- P. S.* 193 **Himbeerapfel von Holovous**, preisgekrönter Tafelapfel aus Böhmen. Frucht mittelgross, karmoisinrot gefärbt; Fleisch sehr fein, mürbe, saftig, von köstlichem Geschmack. Nov.—Febr.
- H.* 130 **Jacques Lebel**, guter Winterapfel, starkwachsend.
- H.* 93 **Jungfernapfel, roter**, prächtig roter Herbstapfel von süsssäuerlichem Geschmack.
- H. S.* 196 **Königinapfel (The Queen)**, auffallend grosse Frucht; weisses Fleisch, von weinsäuerlichem Geschmack.
- P. S.* 11 **Kurztitel, königlicher**, mittelgrosse, edle plattrunde Goldreinette. Jan.—Juni.
- H. P.* 201 **Leven-alma**, Riesenapfel aus Sarthien. Der grösste aller bekannten Apfel, die Frucht soll bis 2 kg schwer werden. Reifezeit Herbst bis Winter. Baum starkwachsend.
- H. P. S.* 16 **Lord Suffield**, sehr grosse, gute Wirtschaftsfrucht. Baum früh- und reichtragend. Aug.—Sept.
- P.* 239 **Maglemer**, klein bis mittelgrosse, sehr feine und vorzügliche Frucht. Baum früh- und reichtragend.
- P.* 240 **Molleskoosapfel**, sehr grosser und hochgebauter Apfel, gelb und rot gefärbt.
- P. S.* 244 **Odenwälder**, mittelgrosser, nach dem Kelch gerippt und spitz zulaufender Apfel mit leicht rötlichem Anflug. Fleisch weiss und locker, von angenehmer Säure. Baum fruchtbar. Reifezeit Winter.
- P. S.* 173 **Ontario**, grosser, flacher, hellgelber Winterapfel, von zartem, erfrischendem, säuerlichen Geschmack. Dez.—April.
- P. S.* 122 **Parmäne, Adams**, kleiner spitzgebauter, langstichiger Apfel. Jan. bis März.
- H. P. S. V. C.* 59 » **Winter-Gold-**, grosser, sehr schöner Winterapfel, auf der Sonnenseite mit vielen karmoisinroten Streifen besetzt, Fleisch mattweiss, sehr fein, von edlem, gewürzhaftem, weinigen Zuckergeschmack. Okt.—Febr.
- P.* 106 **Pepping, Downtons**, kleiner, plattrunder, schön gebauter, sehr zierlicher Winterapfel.

<i>P.</i>	243	Pepping, Langley , mittelgrosse, gelblich gefärbte Frucht. Fleisch weisslich, zart, säuerlich und wohlgeschmeckend.
<i>H.</i>	15	» London -, grosser, calvillenartiger Gulderling. Nov.—Febr.
<i>H. P. S. U. V. C.</i>	62	» Ribston -, mittelgross, eine der schönsten Goldreinetten. Okt.—Nov.
<i>H. P. C.</i>	63	Pfirsichroter Sommerapfel , flachkugelförmiger, unregelmässig geformter, sehr schöner früher Sommerapfel; Schale fein und glatt, beduftet; Fleisch weiss, von sehr angenehmem Geschmack. Aug.—Sept.
<i>H. P. S. V. C.</i>	12	Prinzenapfel , grosser, walzenförmiger Herbstapfel; Fleisch gelblich-weiss, locker, saftreich, weinartig süss. Okt.—Nov.
<i>H. S. C.</i>	23	Reinette, Baumanns , mittelgrosser, plattrunder, blutrot gestreifter Tafelapfel. Jan.—Mai.
<i>U. C.</i>	24	» Blenheimer Gold -, grosse, schöne, edle GoldreINETTE. Nov.—März.
<i>H. P. S.</i>	29	» von Canada (Pariser Rambour) , eine der besten Sorten, im Handel sehr gesuchte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Dez.—April.
<i>H. h. P. S. C.</i>	97	» Coulon -, sehr dauerhafter, grosser Winterapfel. Dez. bis April.
<i>H. P. S. V. C.</i>	76	» Cox Orangen -, einer der allerbesten Äpfel. Baum reichtragend. Okt.—Febr.
<i>P.</i>	148	» französische Gold -, mittelgross, ersten Ranges. Dez. bis April.
<i>H. P.</i>	67	» Fromms Gold -, mittelgross, zitronengelb, ersten Ranges.
<i>H. P. S. h.</i>	32	» grane , guter Wirtschaftsapfel. Dez.—Mai.
<i>P.</i>	104	» grane französische , mittelgross, gelbgrau bronziert, edler Tafel- und Wirtschaftsapfel. Jan.—April.
<i>H. P. S. U. C.</i>	56	» grosse Casseler , grosse, vorzügliche Tafel- und Marktf Frucht, zum Massenanbau geeignet.
<i>H. S.</i>	111	» Harberts , grosser, schöner Tafel- und Wirtschaftsapfel. Baum reichtragend.
<i>H. P. S.</i>	26	» Landsberger , mittelgrosser, wohlgeschmeckender Tafelapfel. Nov.—Febr.
<i>P. S.</i>	75	» Muskat -, mittelgrosse, düster aussehende, gerötete Reinette, sehr geschätzter Herbstapfel. Sept.—Nov.
<i>H. P.</i>	68	» Oberdieck , mittelgrosser, schöner Tafelapfel. Baum starkwüchsig und reichtragend. Jan.—Mai.
<i>P. S.</i>	92	» Orleans , mittelgrosse, regelmässig gebildete, sehr schöne Frucht, von delikatem, gewürztem, weinigen Zuckergeschmack. Dez.—März.
<i>H. h.</i>	71	» Osnabrücker , grüngraue, mittelgrosse Wirtschaftsfrucht. Dez.—April.
<i>P. S. U. C.</i>	118	» Peasgood, Gold -, sehr gross und schön, I. Ranges.
<i>S.</i>	253	» Zuccalmaglio , mittelgrosse, feine Tafelfrucht. Baum dankbar tragend.
<i>H. P. S.</i>	78	Rosenapfel, Moringer , grosser, prächtig gefärbter, hochfeiner Tafelapfel. Okt.
<i>H. P.</i>	191	» neuer Berner , mittelgross, karminrot, angenehm duftend. Febr.—April.
<i>H.</i>	112	» virginischer , mittelgross, etwas gerötet, sehr schöner edler Rosenapfel. Sept.
<i>P.</i>	245	Royal Late Cooking , Fleisch gelblich, zart, saftreich, süss, von gewürztem Geschmack: Frucht bis 12 Monate haltbar.
<i>H. h. P. S. U. V. C.</i>	4	Schöner von Boskoop , sehr edle, gerötete, oft ledertarbige, grosse Rambour-Reinette, mit festem, milden Fleisch. I. Ranges. Baum reichtragend. Dez.—Mai.
<i>P.</i>	2	Schöner von Kent , grosser, prachtvoller Rambour. Dez.—April.
<i>h.</i>	190	Schöner von Nordhausen , grosser, gestreifter Rambour, Apfel für rauhe Lagen passend. Jan.—Juni.

P.	188	Schöner von Pontoise, verbesserter Kaiser Alexander, Herbstapfel.
P.	246	Schwarzwälder , Frucht mittelgross, calvillartig gerippt, Sonnen- seite gerötet, karminrot gestreift. Fleisch weiss, zart, von an- genehmem Geschmack.
H.	110	Sondergleichen, Langtons, grosse, sehr angenehm säuerliche, rote Reinette.
P. U. S.	233	Taubenapfel, Nathusius, grosse, schön gefärbte, wohlschmeckende Frucht. Dez. — April.
H. P. S.	64	» Schieblers , Fleisch sehr fein, weiss und wohl- schmeckend. Okt. — Febr.
S.	167	Transparent von Croncelles, schöner, früher Sommerapfel.
H. h. P. S. U. V. C.	224	Weisser Klarapfel , eine der allerbesten Frühpäfel, sehr früh- und reichtragend.

Äpfel

**1jährige Veredelungen auf Doucin ca. 100—150 cm hoch,
extra starke, in folgenden Sorten.**

Pro Stück M. —.50, 10 Stück M. 4.—, 100 Stück M. 35.—.

100	Alantapfel.	13	Hawthornden.	97	Reinette Conlon.
41	Alexander.	171	Herbstapfel, Cludius.	76	» Cox Orangen.
45	Bellefleur, gelber.	193	Himbeerapfel von Holo- vous.	67	» Fromms Gold.
189	Bismarck.	196	Königinapfel (The Queen).	32	» graue.
46	Boiken.	238	Königin Louise von Dänemark.	56	» grosse Casseler.
214	Borsdorfer, Doberaner.	11	Kurzstiel, königlicher.	111	» Harberts.
170	Calvill, Aderslebener.	201	Leven-alma.	26	» Landsberger.
185	» Lesans.	16	Lord Suffield.	75	» Muskat.
200	» Ostfriesischer.	173	Ontario.	92	» Orleans.
251	» Uelzener.	122	Parmäne, Adams.	118	» Peasgoods Gold.
6	» weisser Winter.	59	» Winter-Gold.	253	» Zuccalmaglio.
85	Cellini.	15	Pepping, London.	78	Rosenapfel, Moring.
47	Charlamowsky.	62	» Ribston.	245	Royal Late Cooking.
242	Early Victoria.	63	Pfirsichroter Sommer- apfel.	4	Schöner von Boskoop.
216	Fiessers Erstling.	12	Prinzenapfel.	190	» von Nordhausen.
252	Filippa.	23	Reinette, Baumanns.	254	Signe Tillisch.
35	Gelber Richard.	24	» Blenheimergold.	233	Taubenapfel, Nathusius.
192	Grahams Royal Jubilee.	29	» von Canada.	61	» Schieblers.
55	Gravensteiner.			167	Transparent von Cron- celles.
230	Groninger Krone.			224	Weisser Klarapfel.
270	Grossherzog Friedrich von Baden.			248	Xavier de Bavay.

Äpfel — Buschobst

auf Doucin in folgenden Sorten.

2jährig, stark pro Stück M. 1.—, 10 Stück M. 7.—,
100 Stück M. 65.—.

3jähr. verpflanzt, extra stark pro Stück M. 1.25, 10 Stück M. 10.—,
100 Stück M. 80.—.

4 „ „ „ pro Stück M. 1.50, 10 Stück M. 12.—,
100 Stück M. 100.—.

41	Alexander.	46	Boiken.	185	Calvill, Lesans.
45	Bellefleur, gelber.	214	Borsdorfer, Doberaner.	200	» Ostfriesischer.
189	Bismarck.	170	Calvill, Aderslebener.	6	» weisser Winter.

85 Cellini.	201 Leven-alma.	104 Reinette, graue fran-
47 Charlamowsky.	16 Lord Suffield.	zösische.
242 Early Victoria.	173 Ontario.	56 » gr. Casseler.
109 Fürstenapfel, grüner.	122 Parmäne, Adams.	75 » Muskat.
35 Gelber Richard.	59 » Winter-Gold.	92 » Orleans.
192 Grahams Royal Jubilee.	243 Pepping, Langley.	118 » Peasgoods, Gold.
55 Gravensteiner.	62 » Ribston.	78 Rosenapfel, Möringer.
230 Groninger Krone.	63 Pfirsichroter Sommer-	191 Rosenapfel, neuer
217 Grossherzog Friedrich	apfel.	Berner.
von Baden.	12 Prinzenapfel.	4 Schöner von Boskoop.
171 Herbstapfel, Cludius.	23 Reinette, Baumanns.	254 Signe Tillisch.
193 Himbeerapfel v. Holo-	29 » von Canada.	233 Taubenapfel, Nathusius.
vous.	97 » Coulon.	167 Transparent von Cron-
238 Königin Louise von	76 » Cox Orangen.	celles.
Dänemark.	32 » graue.	224 Weissler Klarapfel.
11 Kurzstiel, königlicher.		248 Xavier de Bayay.

2. Aprikosen.

1jährige Veredelungen (1j.), starke pro St. M. —.70.	10 St. M. 6.—, 100 St. M. 50.—
Hochstämme (H.) pro St. M. 2.—, 10 . . . 18.—	
Hochstamm-Spaliers (Hsp.) pro . . . 4.—	
Spaliers (S.), 3jährige niedrige breitgezogene pro . . . 3.—	10 » » 25.—

1j. S.	10 Alexander, kleine Frucht, aus dem Kaukasus.
1j. H. S.	9 Ambrosia, sehr gross, prachtvoll gefärbt. Juli.
1j. S.	13 Beaugé, mittelgross, korallenartig punktiert, edles, lachsfarbiges Fleisch. Ende August.
1j. S.	1 Blanchet, sehr grosse, hochfeine Frucht.
1j.	17 Desfarges, reift Mitte Juli.
1j.	12 Domazain, sehr gross, goldgelbes Fleisch; Baum dankbar tragend. Juli.
1j. S. H.	21 Fertile de Chatenay, gross, goldgelb; Fleisch süss, gewürzt, vorzüglich. Mitte Juli.
1j. S. H.	2 Frühe Moorpark, festes, gelbes, edles Fleisch. Juli.
1j.	8 » Orange, mittelgross, reichtragend. Anfang August.
1j.	4 » Pfirsich von Oullins, mittelgross, gerötet, edles, gelbliches Fleisch. Anfang August.
1j. S. H.	6 » von Montplaisir, grosse, unregelmässig geformte Frühaprikose.
1j.	20 Holubs Zucker, sehr grosse und schöngefärbte Frucht; Fleisch saftreich, süss. Mitte August. Sehr empfehlenswert.
1j. S.	7 Kaisha, mittelgrosse Frucht ersten Ranges.
1j. S. Hsp.	14 Luizet, Frucht gross, sehr saftig.
1j. H. Hsp.	3 Pfirsichaprikose, eine der allerbesten Sorten.
1j. S.	18 Précoce de Boulbon, gross und sehr fein, gelbliches Fleisch, vor völliger Reife zu pflücken.
1j.	23 Re Umberto,
1j. S. H. Hsp.	19 Reichskanzler, sehr schön und widerstandsfähig.
1j. S.	15 Royal, grosse Frucht.
1j.	16 Shiras, mittelgross.
1j. S. H.	22 von Nancy, August reifend.

Neue Sorten.

Deutsche runde. Reichtragende, ausserordentlich fruchtbare Lokalsorte, die aus dem Norden Deutschlands stammt und daher als widerstandsfähig zu empfehlen ist. Frucht gross, rund, von vorzüglichem Wohlgeschmack. August.

1jährige Veredelungen pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—

Docteur Mascle. Frucht von erster Qualität. Reifezeit Anfang Juli.

1jährige Veredelungen pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—

Ruhm von Dürrgoy. Sehr winterharte Sorte. Frucht oval, ziemlich gross, gelb und rot an der Basis. Anfang August.

1jährige Veredelungen pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—

3. Birnen.

Hochstämme (Stammhöhe 180—200 cm):

Mit guten Kronen, 7 9 cm Umfang pro St. M. 1.50

10 St. M. 12.—, 100 St. M. 100.—

» » » 6—7 cm Umfang pro » » 1.—

10 St. M. 9.—, 100 » » 80.—

Mittelstämme (Stammhöhe 140—160 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang pro St. M. 1.—

10 St. M. 9.—, 100 St. M. 80.—

Pyramiden, verpflanzte auf Quitte und Wildling

starke mit 2 Astserien, pro St. M. 1.50, 10 St. M. 13.—

100 » » 120.—

Spaliers auf Quitte und Wildling.

Palmetten mit 2 Etagen pro St. M. 2.—

10 St. M. 18.—, 100 » » 160.—

» mit 3 Etagen pro » » 2.50

10 St. M. 22.—, 100 » » 200.—

mit 4 Etagen pro » » 3.50

10 » » 30.—

» in U-Form auf Quitte pro St. M. 2.50, 10 » » 22.—

» Verrierpalmetten auf Quitte mit 4 Ästen

pro St. M. 4.—, 10 » » 35.—

Cordons auf Quitte, starke 2- und 3jährige.

Einarmige pro St. M. 1.—, 10 St. M. 8.—, 100 » » 70.—

Zweiarmige » » » 1.50, 10 » » 14.—

1jährige Veredelungen auf Quitte, **Buschobst** auf Quitte,

siehe Seite 12.

*Die Buchstaben H., P., S., U., C. vor den Sortennamen bedeuten, dass von der betreffenden Sorte **Hochstämme, Pyramiden, Spaliers, U-Form, Cordons** abgebar sind.*

H. P. S. 65 **Andenken an den Kongress**, sehr grosse, bauchige, starkgewürzte, festhängende Herbstbirne. Baum dankbar tragend.

H. P. 77 **Baronsbirne**, grosse vorzügliche, schön rot werdende Koebbirne. Jan.—April.

P. S. C. 78 **Baronin von Mello**, längliche bronzefarbige Herbstbirne mit herber Schale. I. Ranges. Anfang November.

P. S. C. 6 **Bergamotte, Esperens**, mittelgrosse, gelbe, graupunktierte Tafelbirne. Jan.—März.

H. 14 **Boscs Flaschenbirne**, grosse, vortreffliche Tafel- und gute Marktfucht. Okt.—Mitte Nov.

H. P. S. U. C. 80 **Butterbirne, Bacheliers**, sehr grosse, hellgelbgrüne, dickbauchige, völlig schmelzende Birne von süsssäuerlichem Geschmack. Baum dankbar tragend.

- P. S. C.* 179 **Butterbirne**, Benckes, Frucht gross, grüngelb, fein punktiert und etwas berostet; Fleisch gelblichweiss, ganz schmelzend, sehr saftreich, von I. Qualität. September.
- H. P. S. U. C.* 66 » **Blumenbachs**, mittelgross, gelb, grau berostet, melonenartiger gewürzreicher Geschmack. Baum dankbar tragend. Okt.—Nov.
- H. P. S. C.* 84 » **Clairgeaus**, grosse bis sehr grosse, schöne und feine Tafel Frucht. Nov.—Dez.
- H. P. S. U. C. V.* 141 » **Colomas Herbst- (Urbaniste)**, mittelgrosse, gelblichgrüne, delikate Herbstbirne. Okt.
- H. P. S. U. V. C.* 92 » **Diels**, alte bewährte Sorte, grosse, gelbgrüne, hochfeine Tafelbirne. Nov.—Dez.
- H.* 93 » **Dillys**, eine der allerfeinsten, sehr edlen Tafelbirnen.
- H. P. S.* 24 » **Gellerts**, grosse, sehr edle Tafel- und Marktfrucht. Baum sehr fruchtbar. Sept.—Okt.
- H. S. C.* 21 » **Goubaults**, mittelgrosse, gelblichgrau und gerötete, sehr süsse Tafelbirne.
- H. S. P. C. V.* 22 » **graue Herbst**, mittelgross, rostfarbig, sehr wohl-schmeckend. Okt.
- H. S.* 23 » **graue Sommer- (Jüttbirne)**, bekannte gute Sorte. Sept.
- P.* 19 » **Hardenponts Winter-**, sehr grosse, grüngelbe, edle Tafelbirne. Dez.—Febr.
- H. S. P.* 129 » **Napoleons-**, mittelgrosse, grüngelbe Frucht; Fleisch fein schmelzend, sehr delikat. Okt.—Nov.
- H. P. S. U. C.* 74 **Christbirne, Williams**, grosse, ansehnliche, stark müskierte, bekannte Tafelsorte. Baum sehr reichtragend. Sept.
- H. S. U. C. P.* 42 **Clapps Liebling**, grosse, vortreffliche Sommerbirne. Aug.—Sept.
- H. P. S. C.* 108 **Dechantsbirne, Vereins-**, sehr gross, gelbgrau, gerötet, köstliche, schmelzende Herbstbirne mit schneeweissem Fleisch.
- H.* 191 **Emder Kochbirne**, vorzügliche Sorte, welche sich beim Kochen schön rot färbt.
- H. S. P. C.* 69 **Esperens Herrenbirne**, mittelgross, rauhschalig, gelbgrau berostet, sehr edel, fein müskierte, schmalzige Birne. Okt.
- H.* 118 **Forellenbirne**, runde, schön gefärbte, sehr feine Winterbirne. Nov.—Dez.
- H. P. S. U. C. V.* 119 **General Totleben**, Frucht sehr gross, fein und saftreich. Okt.—Nov.
- H. P. S. C.* 125 **Grüne Sommer-Magdalene**, eine der allerfrühesten Sorten, sehr saftreich. Juli.
- H. P.* 32 **Gute Charlotte**, Baum sehr tragbar, Frucht mittelgross, süss. Sept.
- H. P. S. U. C. V.* 123 **Gute Louise von Avranches**, mittelgross, länglich, gerötet, bekannte allerbeste Tafelbirne. Baum trägt dankbar.
- H. P. S. U. C.* 35 **Hofratsbirne**, sehr gross, grünlich-graue, grüngelbte, dankbare, süsssäuerliche Langbirne. Okt.—Nov.
- H.* 147 **Katzenkopf**, eine grosse, wertvolle und ausgezeichnete Winter-Kochbirne.
- H. S. P.* 200 **Köstliche von Charnou**, grosse, langstielige, längliche, gelbe, grau punktierte, dankbare Birne, mit schmelzendem Fleisch. Okt.—Nov.
- P.* 225 **Louis Pasteur**, Frucht mittelgross, Fleisch fein, schmelzend, süss. Dez.
- H. P. S.* 198 **Marguerite Marillat**, grosse, feine Tafelbirne. Baum früh- und reichtragend. Sept.
- H.* 56 **Marie Louise**, sehr grosse, grüngelbe, berostete Tafelbirne, edles, schmelzendes Fleisch. Okt.—Nov.
- H. P. S.* 128 **Neue Poiteau**, Frucht sehr gross, saftig und wohl-schmeckend. Nov.
- P. S.* 59 **Olivier de Serres**, mittelgross, grünlichgelb, fein berostet, goldfarbig, bergamottförmig, weinsäuerlich; sehr gute Winterbirne. Dez. bis Febr.
- H. P. S. C.* 36 **Pastorenbirne**, gute Koch- und Tafelbirne. Baum sehr fruchtbar. Jan.—März.
- H. P. S.* 131 **Pfirsichbirne**, Frucht mittelgross; Fleisch saftreich, ganz schmelzend, von gezuckertem, etwas fein zimtartigem, sehr angenehmen Geschmack. August.

- P. 228 **Professor Bazin**, gross bis sehr gross, süsses, saftreiches, schmelzendes Fleisch. Dez.—Jan.
H. P. S. U. C. 117 **Schmelzende von Thirriot**, Frucht sehr gross, sehr fein gezuckert Okt. Nov.
P. 44 **Sparbirne** (Frühe Brüsseler), hochfeine, flaschentörmige, saftige Sommerbirne. Juli—Aug.
H. S. C. 136 **Stuttgarter Gaishirtelbirne**, eine der allerdelikatesten Frühbirnen. Sept.—Okt.
H. P. 199 **Triumph von Viennes**, sehr grosse, edle Herbst-Tafelbirne. Okt.

Birnen, 1jährige Veredelungen auf Quitte in folgenden Sorten.

Pro Stück M. —.50, 10 Stück M. 4. , 100 Stück M. 35. .

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 65 Andenken an den Kongress. | 19 Butterbirne, Hardens Winter. | 35 Hofratsbirne. |
| 78 Baronin von Mello. | 211 » von Solanka. | 200 Köstliche von Charneu. |
| 216 Belle Poitevine. | 74 Christbirne, Williams. | 225 Louis Pasteur. |
| 6 Bergamotte, Esperens | 42 Clapps Liebling. | 198 Marguerite Marillat. |
| 80 Butterbirne, Bacheliers. | 108 Dechantsbirne, Vereins. | 226 Minister Viger. |
| 179 » Beuckes. | 69 Esperens Herrenbirne. | 128 Neue Poiteau. |
| 66 » Blumenbachs. | 223 General de Villebois-Mareuil. | 59 Olivier de Serres. |
| 84 » Clairgeaus. | 125 Grüne Sommer-Magdalene. | 36 Pastorenbirne. |
| 141 » Colomas Herbst. | 32 Gute Charlotte. | 131 Pfirsichbirne. |
| 92 » Diels. | 123 Gute Louise von Avanches. | 228 Professor Bazin. |
| 24 » Gellerts. | 110 Herzogin von Angoulême. | 117 Schmelzende von Thirriot. |
| 21 » Goubaults. | | 44 Sparbirne (Fr. Brüssel). |
| 22 » graue Herbst. | | 136 Stuttgarter Gaishirtelbirne. |
| 23 » graue Sommer. | | 199 Triumph von Viennes. |

Birnen — Buschobst auf Quitte in folgenden Sorten.

2jährig pro St. M. —.80, 10 St. M. 7.—, 100 St. M. 60. —

3jähr. verpflanzt » » » 1.—, 10 » » 9.—, 100 » » 80.—

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 78 Baronin von Mello. | 42 Clapps Liebling. | 225 Louis Pasteur. |
| 77 Baronsbirne. | 108 Dechantsbirne, Vereins. | 198 Marguerite Marillat. |
| 216 Belle Poitevine. | 217 Directeur Tisserand. | 128 Neue Poiteau. |
| 6 Bergamotte, Esperens. | 69 Esperens Herrenbirne. | 227 Oberst Marchand. |
| 80 Butterbirne, Bacheliers. | 119 General Tofleben. | 59 Olivier de Serres. |
| 179 » Beuckes. | 223 General de Villebois-Mareuil. | 36 Pastorenbirne. |
| 66 » Blumenbachs. | 125 Grüne Sommer-Magdalene. | 131 Pfirsichbirne. |
| 84 » Clairgeaus. | 32 Gute Charlotte. | 228 Professor Bazin. |
| 140 » Colomas Herbst. | 123 » Louise von Avanches. | 229 » Opoix. |
| 92 » Diels. | 35 Hofratsbirne. | 174 Rihas Kernlose. |
| 24 » Gellerts. | 178 König Karl von Württemberg. | 117 Schmelzende von Thirriot. |
| 21 » Goubaults. | 200 Köstliche von Charneu. | 136 Stuttgarter Gaishirtelbirne. |
| 22 » graue Herbst. | | 199 Triumph von Viennes. |
| 23 » graue Sommer. | | 205 von Tongres. |
| 211 » von Solanka. | | |
| 74 Christbirne, Williams. | | |

4. Brombeeren.

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<i>crataegifolius</i> , mittelgrosse, korallenrote Beere; Strauch sehr fruchtbar und dekorativ.....	— 40	3.—	—
<i>Dorchester</i> , sehr grosse und süsse Frucht.....	— 40	3.—	25.
<i>Eldorado</i> , Frucht länglich und unregelmässig, gross. Fleisch dunkelrot, saftreich, sehr süss. Sehr winterharte und fruchtbare Sorte.....	— 40	3.—	25.—
<i>Erie</i> , tiefschwarze, frühreifende Frucht.....	— 50	4.—	30.—
<i>ilicobrosus (fraxinifolius)</i> , mit korallenroten Beeren, die 3 cm im Durchmesser halten.....	60	5.—	—
<i>Hansell</i> , grosse, schwarze Frucht von guter Qualität; die früheste Brombeere.....	— 40	3.—	25.—
<i>Hosack thornless</i> , dornloser Strauch, Frucht mittelg., dunkelbraun	— 25	2.—	15.
<i>Kittatiny</i> , glänzend schwarz, sehr wohlschmeckend, früh- und reichtragend.....	— 50	4.—	30.
<i>lacinata</i> , geschnitzblättrige, gross, rundlich, schwarz. Ende August reifend, reichtragend.....	— 40	3.—	25.—
<i>Lawton</i> (New Rochelle), Frucht sehr gross, länglich, schwarz, reift Ende August.....	— 50	4.—	30.—
<i>Loganberry</i> , ein Bastard zwischen einer Brombeere und einer roten Himbeere.....	— 70	6.—	50.—
<i>Lovett's Best</i> , Frucht gross, schwarz, frühreifend.....	— 50	4.—	30.—
<i>Lucretia</i> , Frucht sehr gross, länglich, ungemein saftreich, säuerlich-süss, von ausgezeichnetem Wohlgeschmack, reift im Juli und August.....	— 60	5.—	40.—
<i>Minne Waski</i>	— 40	3.—	25.—
<i>Newmans thornless</i> , stark wachsend, mittelgrosse, gute Frucht.	— 25	2.—	15.—
<i>Philadelphia</i>	— 40	3.—	25.
<i>phoenicolasius</i> , sehr schöne glänzend rote, angenehm schmeckende, saftreiche Frucht, sehr reichtragend.....	— 60	5.—	—
<i>Rathbun</i> , sehr grosse Frucht, glänzendschwarz, 3—4 cm lang, zart, süss, von sehr angenehmem Geschmack. Frühe Sorte. Pflanze sehr reichtragend.....	— 50	4.—	35.—
<i>Snyder</i> , Frucht mittelgross, süss und reichtragend.....	— 40	3.—	25.—
<i>Theodor Reimers</i> , ausserordentlich starkwüchsige und reichtragende Sorte. Frucht glänzendschwarz, von angenehmem Geschmack.....	— 50	4.—	35.—
<i>Ward</i> , grosse, längliche, glänzendschwarze Frucht von süssem Geschmack. Starkwachsende und reichtragende Sorte.....	— 50	4.—	30.—
<i>White Crystal</i> , gross, gelblichweiss, Laub prächtig grün.....	— 25	2.—	15.—
<i>Wilson's Early</i> , vortreffliche, grosse, im August reifende Frucht	— 50	4.—	30.—

100 St. in Sorten nach meiner Wahl M. 20.—

1000 „ „ „ „ „ „ 180.—

5. Erdbeeren.

Kräftege verpflanzte Ableger.

Nach Wahl des Bestellers: pro 10 St. M. — 50, 100 St. M. 4.—

Nach meiner Wahl: 100 Stück in 10 Sorten „ 3.50

1000 „ „ 25 „ „ 30.—

a) Ananas-Erdbeeren.

Alexander II.	Belle de Bourg la Reine.	Carolina superba.
Avant Garde.	Belle Cauchoise.	Centenaire.
Bedford Champion.	Brown's wonder.	Cyrano de Bergerac.

Deutsche Kronprinzessin.
 Direktor Fürer.
 Dr. Hogg.
 Dr. Morère.
 Docteur Rénier.
 Duc de Malakoff.
 Eliza.
 Fill Basket.
 Fillmore.
 France et Russie.
 Givons late Prolifue.
 Helvetia.
 Jeanne d'Arc.
 Keens seedling.
 König Albert von Sachsen.
 La Belle Veronnaise.

La Perle.
 La Productive.
 Laxton noble.
 Leo XIII.
 Lord Kitchener.
 Louis Gauthier.
 Louis Rossignol.
 Lucida perfecta.
 Marguerite.
 Marie Lucie.
 Mayaat.
 Merveille de France.
 President de la Devansaye.
 President Loubet.
 Princesse of Wales.
 Professor Battanchon.

Reine.
 Riese von Thüringen.
 Royal Sovereign.
 Saint Josef.
 Saint Antoine von Padua.
 Sharpless.
 Sieger.
 Sir Joseph Paxton.
 Souvenir Normand.
 Späte von Leopoldshall.
 Teutonia.
 The Bedford.
 The Laxton.
 White pine apple.
 Wonderful.

b) Chili-Erdbeeren.

Chili à fruit blanc rose, Chili Wilmots superb.

c) Scharlach-Erdbeeren.

May Queen, mittelgrosse, reichtragende frühe Sorte.

d) Moschus-Erdbeeren.

Royale Hautbois, bekannte, äusserst aromatische dunkelrote Frucht. Pflanzen nach Wunsch männlich und weiblich.

6. Feigen.

Pro Stück M. 1.25, 10 Stück M. 10.—.

Blanquette.
 De Dalmatie.

Madeleine.
 Panachée.

Violette.

7. Haselnüsse.

Gewöhnliche. starke Büsche

pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.

Geschlitzblättrige. starke Sträucher

pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.50, 100 » » 30.—

Rotblättrige. extra Qualität

pro St. M. —.70, 10 » » 6.—, 100 » » 50.—

» I. Qualität » » » —.50, 10 » » 4.—, 100 » » 35.—

Goldhaselnüsse. halbstämmige, 80—120 cm Stammhöhe,

pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.50,

» wurzelechte Sträucher

pro St. M. —.60, 10 » » 5.50, 100 St. M. 50.

Grossfrüchtige in besten Sorten nach meiner Wahl:

starke Sträucher, ca. 70—100 cm hoch,

pro St. M. —.50, 10 St. M. 4.—

100 » » 38.—, 1000 » » 360.—

extra starke Sträucher, ca. 100—140 cm hoch,

pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.—

100 » » 48.—, 1000 » » 460.—

	pro Stück	pro 100 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1 Apolda-Nuss	— 60	5. —	—
2 Badem Funduk, mandelartige Lambertsnuß: mittelgross, sehr wohlschmeckend	— 60	5. —	—
3 Bandnuß, Frucht sehr gross, von vorzüglichem Geschmack (Lambertsnuß)	— 60	5. —	—
4 Barcelloner grosse, grosse Zellernuß mit festem Kern	— 60	5. —	48. —
14 » eckige, mit eckigen oder beuligen Früchten	— 60	5. —	—
5 » Gubener	— 60	5. —	—
6 Barrs spanische, grosse, dickschalige, gute Zellernuß	— 60	5. —	—
7 » Zeller, der vorigen Sorte sehr ähnlich	— 60	5. —	—
10 Bergeri, neuere Sorte, sehr gross und reichtragend	— 70	6. —	—
8 Braunschweigische	— 60	5. —	48. —
9 Burchardts Zellernuß, grosse, rundliche Nuß mit sehr wohl- schmeckendem Kern	— 60	5. —	—
67 Costford, sehr gross, länglich	— 60	5. —	48. —
68 » verbesserte, Frucht grösser und schöner wie vor- stehend	— 60	5. —	48. —
12 Daviana, sehr grosse Frucht, Kern fest, sehr wohlschmeckend	— 60	5. —	—
70 Der Schah	— 70	6. —	—
13 Einzeltragende kegelförmige, mittelgross, einzelstehend; sehr frühe Zellernuß	— 60	5. —	—
15 Emperor, grosse, sehr wohlschmeckende, frühreifende Zeller- nuß	— 60	5. —	—
16 Englischer Zeller, grosse, fast runde Nuß von gutem Ge- schmack	— 60	5. —	—
17 Fertile, ziemlich grosse, dünnschalige Bastardnuß	— 60	5. —	48. —
18 Fichtenwerdersche Zeller, sehr grosse, dünnschalige Nuß von lieblichem Geschmack	— 60	5. —	—
19 Frühe lange Zellernuß	— 60	5. —	—
20 » von Fraucendorf, sehr frühreifende, gute Zellernuß	— 60	5. —	—
21 Garibaldi, Frucht gross, Kern fest und wohlschmeckend. Mitte September reifend	— 70	6. —	—
22 Gekräuselte Nuß (Syn. Frizzled), mittelgrosse Bastardnuß, mit sehr süßem Kern	— 60	5. —	—
24 Grosse Kugelnuß, Nuß lang und dick, Kern gross, fest, wohl- schmeckend	— 60	5. —	48. —
26 Gunslebener Zeller, sehr gross, dünnschalig; spätreifend	— 60	5. —	48. —
27 Gustav Zeller, grosse Nuß mit sehr süßem Kern	— 60	5. —	48. —
28 Hallesche Riesen, sehr grosse, spätreifende Zellernuß	— 60	5. —	48. —
29 Hempels Zeller, grosse ansehnliche und sehr lange Nuß, von besonders angenehmem Nussgeschmack	— 60	5. —	—
30 Heyricks Zeller, gute, wohlschmeckende, spätreifende Sorte	— 60	5. —	48. —
31 Jeeves Sämling, Bastardnuß; gross, lang, dünnschalig, sehr süß	— 60	5. —	48. —
32 Kaiserin Eugenie, grosse Frucht; Kern fest und sehr wohl- schmeckend	— 60	5. —	—
33 Kircheisens Zeller	— 60	5. —	—
34 Kunzemüllers Zeller, ziemlich grosse Frucht, Kern wohl- schmeckend, reift früh, gegen Anfang September	— 60	5. —	—
35 Lambert Cols, mittelgrosse, gute Nuß	— 60	5. —	—
36 Lange Landsberger, von erster Grösse und prächtigem Aus- sehen	— 60	5. —	48. —
37 Längliche Riesennuß, sehr gross, wohlschmeckend, sehr spät reifend	— 60	5. —	48. —
40 Louischens Zeller	— 60	5. —	—
38 Lucas Zeller, Nuß gross, rundlich, mit sehr süßem Kern	— 60	5. —	—
39 Ludolphs Zeller, recht grosse Nuß mit festem, süßem Kern	— 60	5. —	—

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	
41 Mandelnuss	— 60	5.—	—
42 Messmers Zeller, mittelgrosse, gute Sorte	— 60	5.—	—
43 Minnas Zeller, sehr gross, Kern gelblichweiss, von gutem Geschmack60	5.—	48.—
44 Mogulnuss, sehr grosse Nuss; von sehr schönem, süssen Geschmack	— 60	5.—	—
45 Multiflorum	— 60	5.—	—
45a Nottingham, ziemlich gross, dünnchalig, reichtragender Strauch60	5.—	48.—
46 Prinzess Royal, mittelgrosse bis grosse Frucht	— 60	5.—	48.—
49 Riechens Zeller, grosse Frucht von hübscher Form	— 60	5.—	—
50 Römische Nuss, sehr gross; Kern süss, recht angenehm schmeckend, fein und weich	— 70	6.—	—
52 Rote Lamberts nuss, mit rotem Kern80	7.—	—
53 Rudolph Lamberts, Früchte sehr gross, Kern von angenehmem Geschmack	— 60	5.—	48.—
57 Schlesierin, Frucht gross, Schale dünn, Kern fest, sehr wohl- schmeckend	— 60	5.—	—
54 Sicilische, ähnlich der römischen Nuss, oder mit dieser identisch60	5.—	—
55 Spanische, gute Sorte	— 60	5.—	—
56 » Lamberts, sehr grosse, reichtragende Nuss	— 60	5.—	—
58 Trapezunter Kaiserhasel, Frucht ansehnlich gross, Kern fest, sehr wohl- schmeckend und süss	— 60	5.—	—
59 Truchsess Zeller, ganz ansehnlich grosse Frucht; Kern im Verhältnis zur Grösse immer noch wohl- schmeckend60	5.—	—
60 Vollkugel, Frucht sehr gross, Kern fest, süss und wohl- schmeckend	— 60	5.—	—
61 Waterloo60	5.—	48.—
62 Webbs price Cob Filbert, sehr reichtragende Sorte	— 70	6.—	55.—
63 Weisse Lamberts nuss, mandelartig, sehr angenehm süss schmeckend	— 70	6.—	—
64 Wunder von Bollweiler, eine der grössten Haselnüsse	— 70	6.—	55.—
65 Zartschalige	— 60	5.—	—
69 von Mehl, grosse, kugelige Nuss	— 60	5.—	—

S. Himbeeren.

a) Einmaltragende.

Pro St. M. — 20.

	pro 10 Stück	pro 100 Stück	pro 1000 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	
Arnolds Orange, Frucht mittelgross, rötlichgelb, kegelförmig.	1.25	10.—	—
Barnet, Frucht gross, purpurrot glänzend, ziemlich trühereifend	1.—	9.—	—
Baumforths Sämling, sehr gross, dunkelrot, fein	1.—	9.—	—
Carters fruchtbare, sehr grosse, dunkelrote, englische Sorte ..	1.—	9.—	—
Clarke, gross, karminrot, kegelförmig	1.25	10.—	—
Colonel Wilder, mittelgross, rund, hellgelb	1.—	8.—	70.—
Cuthbert, Frucht gross, kegelförmig, dunkelrot, süss	1.—	8.—	70.—
Fastolf, bekannte reichtragende rote Sorte	1.—	7.—	65.—
First and best, schwarze Himbere	2.—	15.—	—
Fleischfarbige französische, Frucht mittelgross, rundlich, hell- fleischfarben	1.25	10.—	—
Franconia, Frucht gross, kegelförmig, dunkelrot, fest	1.—	9.—	—
French, Frucht gross, hellrot, fest, spätreifend	1.—	9.—	—
Fürst Anatol Gagarin, neu, Beere rundlich, sehr gross, karminrot, schmelzend, süss aromatisch, vorzüglich. Pflanze sehr kräftig, verträgt die grösste Trockenheit. Für den Handel sehr geeignet	1.—	9.—	80.—

	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
Gelbe Antwerpener , Frucht mittelgross bis gross, rundlich, hell- bis rötlichgelb, ziemlich fest, süss und wohlgeschmeckend	1.25	10.—	90.—
Gelbe Malteser , gross, rundlich, hellgelb, weichfleischig, saftreich	1.25	10.—	—
Golden Queen , Frucht gross, rötlichgelb, kegelförmig, süss, sehr fruchtbar	1.—	8.—	—
Gregg , Frucht mittelgross, schwarzbraun, glänzend, rund	1.25	10.—	—
Harzjuwel , die reichtragendste unter den Himbeeren, schöner als Hornet. Frucht sehr gross, dunkelrot. Fleisch fest, von köstlichem Geschmack.	1.25	10.—	80.—
Herrenhäuser König , Frucht sehr gross, dunkelrot glänzend, reich aromatisch, feinste Tafelfrucht.	1.—	8.—	70.—
Hornet , eine der besten grossfrüchtigen roten Sorten.	1.—	8.—	70.—
Köstliche englische , Frucht grösst bis sehr gross, purpurrot, sehr saftreich	1.25	10.—	—
Magnum bonum , gross, dunkelgelb, kegelförmig	1.25	10.—	—
Marlborough , hellrote, grosse, gute Frucht, extra stark wachsend, sehr empfehlenswerte Sorte	1.—	7.—	65.—
Orange , rötlichgelb, weichfleischig, aromatisch	1.—	8.—	—
Prince of Wales , Frucht gross, dunkelrot	1.—	8.—	—
Salmon Queen , mittelgross, rundlich, fleischfarben, weich, saftreich	1.25	10.—	—
Shaffers Colossal , schwarzrot, starke verpflanzte Sträucher	2.—	18.—	150.—
Superlative , Frucht sehr gross, dunkelrot, sehr saftreich, süss, vorzüglich, allergrösste, saftreichste und ertragreichste Himbeere für Massenkulturen, extra starke Pflanzen 10000 St. M. 450.—, 100000 St. M. 4400.—	1.—	5.—	48.—

Vorster's Himbeere, Frucht meist sehr gross, rundlich, selten
kegelförmig, purpurrot, saftreich, aromatisch

1.— | 9.— | —

b) Remontierende (zweimaltragende).

Billards immertragende , dunkelrot, saftreich	1.—	8.—	60.—
Immertragende von Feldbrunnen , gute Sorte	1.—	8.—	60.—
Neue gelbe Merveille , mittelgross, rundlich, weisslichgelb, weich, saftreich	1.—	8.—	—
Rote Merveille , mittelgross, hellrot, süss	—80	7.—	—
Sucrée de Metz , Frucht gross, kegelförmig	1.50	—	—
Surpasse Fastolf , gross, dunkelrot, fruchtbar	—60	5.—	45.—
Schöne von Fontenay , beste remontierende rote	—60	5.—	45.—

100 Himbeeren in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 8.—,
1000 St. M. 50.—.

9. Johannisbeeren.

Extra starke Büsche 100 St. in 5 10 Sorten nach meiner Wahl
M. 28.—, 1000 St. M. 250.—

Hochstämmige, mit starken Kronen pro St. M. 1.25,
10 St. M. 10.—, 100 St. M. 90.—

Der Buchstabe H. vor den Sortennamen bedeutet, dass von der betreffenden Sorte Hochstamm
abgebar sind.

a) Rote.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
18 Bertins fruchtbare, Strauch reichtragend, Beere mittel- gross, hellrot	—40	3.50	30.—
1 Caucasische, die grössten und schönsten Beeren tragend	—10	3.50	30.—

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	30 Chenonceau, grosse Beere, gute Tafelfrucht	—40	3.50	30.—
H.	24 Fays new prolific, lange Traube, grosse dunkelrote Beeren	—40	3.50	30.—
	33 Grosse rote von Boulogne, Traube und Beeren sehr gross, sehr wohlschmeckend	—40	3.50	30.—
II.	3 Holländische rote, Beere gr., hellrot; die allerbeste Sorte Kirschrote, Frucht gross, dunkelrot	—40	3.50	30.—
	34 Knights rote, sehr grosse, rote Beere	—40	3.50	30.—
	38 Schöne von St. Gilles, grossfrüchtige Sorte	—40	3.50	30.—
	8 Versailler rote, glänzend dunkelr., gr. saftreiche Beere	—40	3.50	30.—
	39 Warners grape, vorzügliche, langtraubige Tafelsorte	—40	3.50	—

b) Weisse.

II.	12 Holländische weisse, die allerbeste für die Tafel und zur Weinbereitung Sträucher 1000 St. M. 180.—	—30	2.50	20.—
	Halbstämmige, wurzelechte, 60—80 cm Stammhöhe	—80	7.—	60.
	Extra starke bewurzelte Stecklinge 100 St. M. 3.—, 1000 St. M. 25.—			
	13 Versailler weisse, sehr gross, gelblichweiss, mildsäuer- lich, Traube lang, Strauch sehr fruchtbar	—40	3.50	—
	40 Weisse aus Bar le Duc, gross, fast weiss, durchsichtig, dünnchalig, sehr mildsäuerlich, fast ohne Kern	—60	5.—	—

c) Schwarze.

	extra starke in Sorten pro 1000 St. M. 180.—.			
	starke » » 1000 » » 150.—.			
II.	14 Bang up, mittelgross, Strauch sehr fruchtbar	—25	2.—	18.—
	41 Boskoop Giant (Schwarze Traube), grossfrüchtige Sorte, ertragreich und von herrlichem Geschmack	—50	4.50	—
	42 Goliath, neue, sehr grossfrüchtige und reichtragende Sorte, von kräftigem Wuchs	—50	4.50	—
II.	15 Lees schwarze, Beere sehr gross, Strauch sehr frucht- bar; die beste Sorte	—25	2.—	18.—
II.	22 Neapolitanische, mittelgrosse, würzig schmeckende Beere	—25	2.—	18.—
	16 Schwarze Traube (Boskoop Giant), Beeren sehr gross; sehr gleichmässig entwickelt, frühreifend	—50	4.50	—

10. Kastanien (essbare).

	Castanea Doré de Lyon. Niedrige Veredelungen pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—			
	» Noir précoce, » » » 1.50, 10 » » 12.—			
	» Nouzillard, » » » 2.—			
	» Numbo, schön grossblättrig, früh- und reichtragend; Frucht sehr gross. Reift im September. Niedrige Veredelungen pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—			
	Halbstämme » » » 3.—			
	» Paragon, sehr reichtragend, von guter Qualität. Niedrige Veredelungen » » » 1.25, 10 » » 10.—			
	Halbstämme » » » 3.—			
	» vesca macrocarpa, grossfrüchtig, Pyramiden 200—250 cm hoch » » » —.80, 10 » » 7.—			

Neue Sorte.

	Précoce de Vannes, Frucht schön, ziemlich gross, Fleisch fein, süss. Reift ca. 10—15 Tage vor den andern Sorten. Baum kräftig und sehr fruchtbar. Niedrige Veredelungen pro St. M. 2.50			
--	---	--	--	--

11. Kirschäpfel.

Malus baccata fructu flavo, gelbfrüchtig.

Pyramiden 100—150 cm hoch, pro St. M. —.70, 10 St. M. 6.

» » **fructu maxima**, Früchte sehr gross.

Pyramiden 100—150 cm hoch, pro St. M. —.70, 10 St. M. 6.—

» **Orange**, dunkelorange-farben, saftreich, von angenehmem Geschmack.

100—130 cm hoch, pro St. M. —.80, 10 St. M. 7.—

» **The Fairy**, Frucht hält sich bis tief in den Winter hinein und soll ein vorzügliches Gelee geben. 100—150 cm hoch, pro St. M. —.80, 10 St. M. 7.—

12. Kirschen.

Hochstämme (H.), 7—9 cm Umfang pro St. M. 1.50
10 St. M. 13.—, 100 » » 125.—

Buschobst (B.) 2- und 3jährig

pro St. M. —.70, 10 » » 6.50, 100 » » 60.—

» extra stark, 3- und 4jährig

pro St. M. 1.—, 10 » » 9.—, 100 » » 80.—

Schattenmorellen, Büsche . pro » » —.70, 10 » » 6.50
100 » » 60.—

Spaliermorellen, extra starke pro St. M. 2.50, 10 » » 20.—
» starke » » » 1.25, 10 » » 12.—

a) Knorpelkirschen.

B. H.	24 Dönissens gelbe, gross. Ende Juni.
B. H.	143 Früheste der Mark, frühe dunkle Knorpelkirsche.
B. H.	86 Grosse Prinzessinkirsche, Frucht gross, I. Qualität. Juli.
B. H.	21 » schwarze, sehr gross, schwarzbraun. Anfang Juli.
B. H.	44 Hedelfinger Riesen-, sehr gross, schwarz. Juli.
B. H.	28 Schwarze von Ecully, gross, dunkelrot, sehr spät.
B. H.	38 von Lades späte, gross, rot. Sept.—Oktober.
B. H.	87 Walpurgiskirsche, gross, I. Qualität. Mitte Juli.

b) Herzkirschen.

B.	82 Burrs Sämling, gross, hellrot. Ende Juni.
B. H.	41 Chocque, braunrot, süss. Anfang Juli.
B. H.	85 Coburger Mai-Herz-, gross, rot. Ende Mai.
B.	42 Elton, gelblich bunt oder rosa. Mitte Juli.
B. H.	51 Fromms, gross, dunkelrot. Juli.
B.	48 Kurzstielige von Ouillins, gross, braunrot. Mitte Juni.
B. H.	83 Leon Lecleres Zucker-, mittelgross, karminrot. Anfang Juli.
B. H.	47 Liefeldts braune, dunkelrot. Juni.
B.	66 Lucienkirsche, bunte Herzkirsche, gross, hellrot. Ende Juli.
B.	76 Magese, gross, rosafarbig. Mitte Juni.
B.	67 Marie Besnard, gross, blassrot. Ende Juni.
B.	81 Red Jacket, mittelgross, hellrot. Ende Juni.
B.	3 Schöne von Ohio, frühe rote Kirsche.
B. H.	60 Winklers weisse Herz-, sehr gross, rosa. Ende Juni.

c) Glaskirschen (säuerlichsüsse Sorten).

B.	115 Galopin, gross, blassrot. Mitte Juli.
B.	113 Herzogin von Palluan, gross, braunrot. Ende Juni.
B.	127 Kaiserin Eugenie, purpurkarmin. Anfang Juli.
B. H.	134 Königin Hortense, sehr gross, hellrot. Anfang Juli.
B. H.	128 Mai-Herzog, Süssweichsel, sehr gross, rot.
B. H. S.	148 Maikirsche, holländische, bekannte, sehr gute Sorte. Juni.

<i>B. H.</i>	132 Neue Königliche, sehr gross, dunkelrot. Ende Juli.
<i>B. H.</i>	104 Schöne von Chafenar, dunkelrot und gelb. Juli—August.
<i>B.</i>	106 » » Montreuil, gross, rot. Juli.
<i>B.</i>	137 Spanische Glas-, sehr gross, purpur. Anfang Juli.

d) Amarellen (Morellen, Sauerkirschen).

<i>B. H.</i>	112 Doppelte v. d. Natte, mittelgross, schwarz. Ende Juli.
<i>B. H. S.</i>	119 » Schattenmorelle, grosse, schwarzrote Einnachfrucht.
<i>B. H.</i>	123 Grosser Gobeil, gross, dunkelrot. Mitte Juli.

e) Weichsel-

<i>B.</i>	181 Frühe Süssweichsel, säuerliche, hellrote Frucht.
<i>B. H. S.</i>	149 Minister von Podbielski (Kochs verbesserte Ostheimer), ausgezeichnete süss-säuerliche Tafel- und Einnachfrucht.

13. Mandeln.

Pyramiden pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—, 100 St. M. 90.—.

- 1 Hatsch, frühreifende, sehr grosse Sorte.
- 2 Marie Dupuis, gross, fest, spätblühend.
- 3 Prinzess, sehr fruchtbar, Frucht oval.
- 4 Sultane, mittelgross, sehr gut.
- 5 Zartschalige, mittelgross, dünnchalig, sehr süss.

Neue Sorten.

Bruantine, neue, grossfrüchtige, dünnchalige Sorte. Sehr reichtragend.

1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—

Burbank's seedling, Baum ungemein winterhart und reichtragend, blüht viel später als die anderen Sorten. Als eine der besten Sorten empfohlen.

1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—

Pêche (Pflirsch-Mandeln), sonderbare Kreuzung zwischen Mandeln und Pflirsch. Das Fleisch, welches den Stein umschliesst, ist essbar. Baum sehr stark wachsend und sehr fruchtbar.

1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—

14. Maulbeeren.

Schwarze (Morus nigra), niedrige mit Topfballen pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—
Hochstämme » » » 9.—.

Mirabellen, siehe unter **Pflaumen**.

15. Mispeln.

Pyramiden, 2jährig, ca. 100—150 cm hoch

pro St. M. —.70, 10 St. M. 6.50, 100 St. M. 60.—

verpflanzte mehrjährige, ca. 150—200 cm hoch

pro St. M. —.85, 10 St. M. 8.—, 100 St. M. 75.—

» verpflanzte mehrjährige, ca. 200—250 cm hoch

pro St. M. 1.20, 10 St. M. 10.—, 100 St. M. 90.—

6 Grossfrüchtige. | 1 Holländische. 2 Kernlose. | 5 Königliche. | 3 Nottingham.

Nectarinen, siehe unter **Pflirsche**.

16. Pflirsche.

1jährige Veredelungen (1j.) pro St. M. 1. ,	10 St. M. 8.
	100 " " 70.—
Hochstämme (H.) pro	2. , 10 18.
Hochstamm-Spaliers (Hsp.) pro	5.—
Büsche (B.) pro St. M. 1.25,	10 10.—
Spaliers (S.), 2jährige breitgezogene, starke	
pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 " " 170.—	
» 3jährige breitgezogene	
pro St. M. 3.—, 10 St. M. 25.—, 100 " " 240.—	

B. 1j.	1 Alexandra noblesse.
B. 1j. S. H.	2 Amsden, mittelgross, sehr frühe Frucht. Juli.
1j.	5 Berenice, mittelgross, schön gefärbt. August.
1j. S.	6 Chevreuse, gute Sorte.
1j. B. S.	54 Fleitas, sehr frühreifende Sorte.
B. 1j. H.	11 Frühe Alexander, mittelgrosser, schön gefärbter Frühpflirsich.
B. 1j. S.	12 » Alfred, hochfeine, angenehm duftende Frucht. Anfang Sept.
B. 1j. S.	13 » Beatrice, eine der ersten und besten. Juli.
B. 1j. S. H. Hsp.	17 » Rivers, blassgelbe, leicht rot verwaschene, vorzügliche Frucht. Juli.
B. 1j.	Frühe Silber, weissgelbe, sehr wertvolle Frucht.
B. 1j.	19 » von Canada, sehr gross, dunkelrot. Mitte Juli.
B. 1j. S. H.	20 » von Cronenstein, grosse, schön gefärbte Frucht von ausgezeichnetem Geschmack.
B. 1j. S. H.	21 » von Hales, schön dunkelblutrot. Mitte August.
B. 1j. S. H.	23 Governor Garland, mittelgross, rosa gefärbt. Ende Juli.
B. 1j. S.	28 Königin der Obstgärten, gross, sehr fruchtbar. Ende September.
S.	29a Malta, grosse, schöne Frucht. August—September.
B. 1j. S. H.	30 Montagne, bekante, gute Sorte. September.
B. 1j. S.	52 Pearsons Early, sehr frühe Sorte.
1j. B. S.	57 Pitaval, reift ebenso früh wie „Frühe von Hales“, ist aber steinlösend; Fleisch fein, saftig gewürzt; Frucht gross, schön gefärbt.
1j. B.	35 Plate de Chine. Anfang August.
S.	59 Proskauer Pflirsich, Frucht gross, purpurrot mit durchscheinendem Gelb. Baum kräftig, sehr tragbar und winterhart.
1j. B.	37 Rivers frühe York, mittelgrosse, ausgezeichnete Frucht.
B. 1j. S.	39 Rote Mai von Brigg, sehr gross, weiss mit rot. Juni.
B. 1j. S.	40 Royal Georges. August—September.
B. 1j. S.	41 Sally Worrel.
B. 1j. S.	42 Saunders, sehr frühe, grosse Frucht.
1j. B. S.	45 Schöne von Baden, gross, innen gelb mit rot. September.
1j. B.	43 Spottwood, mittelgross, rot. August.
1j. B. S.	58 Surpasse Amsden, reift einige Tage vor Amsden; sehr gute, schön gefärbte Frucht.
1j. B. S.	46 Tong Pa, soll sehr früh reifen, grosse schöne Frucht.
1j. B. S.	47 Waterloo, sehr gross, schön rot gefärbt. Reift nach Amsden.
B. 1j. S.	48 Wheatland, dunkelrote, sehr edle, saftige Frucht.
B. 1j. S.	49 Wilder, mittelgross, rot. Ende Juli reifend.

Neue Sorten.

Arthur Chevreu, Sämling von Bonouvrier. Baum reichtragend. Frucht gross, abgerundet, schön rot gefärbt, mit einem weissen Punkt an der Spitze. Fleisch fein, weiss, saftreich, süss, leicht säuerlich, gut steinlösend.

1jährige Veredelungen pro St. M. 1.25; Spaliers pro St. M. 3.—

- Blondel**, Frucht enorm gross, dunkelrot, von allererster Qualität, saftreich, steinlösend, Baum reichtragend. Ende August. . . 1jährige Veredelungen pro St. M. 1.25
10 » » 12.—
- Charles Ingouf**, Frucht gross, abgerundet, purpurkarminrot. Fleisch sehr fein, sehr süss, saftreich, von wenigem Geschmack; steinlösend. Juli.
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—
- Edouard Andre**, schöne Frucht, violaziert purpurrot. Fleisch hellbuttrig, an den Stein herum gestreift, von feinem Geschmack, saftreich und gezeichnet, steinlösend. Reift nach Frühe von Hales. Büsche pro St. M. 2.—
- Lady in Gold**, aus Australien eingeführt. Frucht gross und schön gefärbt. Fleisch gelb, steinlösend. Von sehr guter Qualität. Reift gleich nach Frühe von Hales.
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50
- La France**, eine der besten Sorten: Frucht wunderschön dunkelkarminrot; Fleisch fein, weiss, schmelzend, saftreich, von vorzüglichem Geschmack, steinlösend. Anfang August. 1jährige Veredelungen pro St. M. 2.—
- Le Vainqueur** Der Sieger. Neue Sorte, welche die bis jetzt frühereifendste Varietät „Sneed“ in allen Teilen übertrifft. Er reift noch einige Tage früher als „Sneed“, ist lebhafter gefärbt, von besserer Qualität, vollständig steinlösend und viel fester am Baum gebunden
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—
Spaliers pro » » 3.—
- Lima de Dolorès**, aus Argentinien eingeführt. Frucht sehr gross, bis 900 gr. schwer, schön gefärbt. Fleisch fest, blutrot um den Stein, sehr saftreich. Reift Ende August. 1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50
- Mayflower**, Sehr frühtragende Sorte, die 4–5 Tage vor Sneed reift. Frucht gross, von wunderschöner karminroter Farbe und vorzüglicher Qualität.
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50.
- Michelin**, starkwachsende und sehr reichtragende Sorte. Frucht gross, schön rot gefärbt. Fleisch fein, gezeichnet, leicht säuerlich. Reift einige Tage nach Frühe von Hales und wird sehr geschätzt wegen ihrer frühen Reife.
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—
- Sneed** (Earliest of all), mittelgross, gelblichgrün: Fleisch weiss, sehr saftreich und gut gezeichnet. Diese sehr empfehlenswerte Sorte reift wenigstens acht Tage früher als Amsden. 1jährige Veredelungen pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—
- Sure crop**, Frucht gross oder sehr gross, rundlich, fast weiss, an der Sonnenseite glänzend karmoisinrot. Fleisch süss, sehr saftreich. Frühe, kräftige und gegen Frühjahrsfröste sehr widerstandsfähige Sorte.
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—

Nectarinen (glatte Pfirsiche).

- | | |
|--------|--|
| 1j. | 107 Advance , mittelgross, hellkastanienbraun, sehr saftig und süss. August. |
| 1j. S. | 110 Cardinal , Treibsorte. Frucht gross, glänzend, dunkel, von vorzüglichem Geschmack. Baum reichtragend. |
| 1j. S. | 101 Downton , grosse Frucht, reift Anfang September. |
| 1j. S. | 102 Elruge , Frucht gross, sehr fruchtbar. |
| 1j. S. | 103 Humboldt , Frucht gross, schön gefärbt. |
| 1j. S. | 108 Kirsch-Nectarine , mittelgross, hochrot, sehr fein. |
| 1j. S. | 111 Lily Baltet , Frucht gross, schön gefärbt. |
| 1j. S. | 106 Lord Napier , mittelgross, eine der besten. |
| 1j. S. | 104 Orange Pitmaston , reift Anfang August. |

Neue Sorte.

- Fertile du Poitou**, Frucht sehr gross, bis 20 cm Umfang erreichend, glatt, auf gelbem Grunde purpurrot marmoriert; völlig rot an der Sonnenseite. Fleisch weiss, sehr saftreich, süss, aromatisch, steinlösend. Ende August.
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.25, 10 St. M. 12.—

17. Pflaumen.

Hochstämme (H.), 6—8 cm Umfang	
pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—, 100 St. M. 125.	
Mittelstämme , 6—8 cm Umfang	
pro St. M. 1.20, 10 „ „ 10.—, 100 „ „ 90.—	
Buschobst (B.), starke 3jährige Ware	
pro St. M. —.80, 10 St. „ 7.50, 100 „ „ 70.—	
Spaliers (S.), breitgezogene . . pro „ „ 1.50, 10 „ „ 14.	
	100 „ „ 130.—
Hauszwetschen. Hochstämme mit 1jähr. Kronen	
6—8 cm Umfang pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10. , 100	90.

a) Pflaumen.

B. H.	18	Angelina Burdett, Frucht ziemlich gross, rötlich schwarzblau, feine Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum fruchtbar. Anfang bis Mitte September.
B. H. S.	71	Anna Späth, gross, rötlichblau, für alle Zwecke vorzüglich geeignet. Baum früh- und ausserordentlich reichtragend. Ende September bis Anfang Oktober.
B. H.	72	Bunter Perdrigon, gross, violettblau und hellrot, vortreffliche Tafel- und Marktfrucht. Baum reichtragend. Ende August.
B. H.	3	Cochet père, gross bis sehr gross, gelb und rot, Tafelzierde, gute Wirtschafts- und Tafelfrucht. Baum sehr fruchtbar. Ende Aug.
B. H.	53	Emma Leppermann, sehr gross, kurz oval, lachsfarben und rot, saftig, süss, schwach gewürzt. Baum sehr fruchtbar.
B. H.	23	Esperens Goldpflaume, mittelgr. gelbe Frucht, die Ende August reift.
B. H.	73	Frühe Fruchtbare, mittelgross, schwarzblau, schätzenswerte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Anfang Aug.
B. H. S.	74	Gelbe Eierpflaume, gross bis sehr gross, gelb, schön, Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum fruchtbar. Anfang September.
B. H. S.	35	Königin Viktoria, sehr gross, rot, vortreffliche Tafel- und Marktfrucht. Baum sehr reichtragend. Ende August.
B. H. S.	76	Rote Eierpflaume, grosse, rote, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Anfang September.
B. H.	19	Schöne von Löwen, sehr grosse, eiförmige, dunkelblaurote Frucht. August.
B.	17	Washington, sehr gross, gelblich, feine Tafelfrucht. Anfang bis Mitte September.

Neue Sorte.

Harris Monarch , wunderschöne, grosse, ovale Pflaume, dunkelrot, grau punktiert. Fleisch gelb, von gutem Geschmack, sehr saftreich. Reifezeit August Sept.	
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—	
Hochstämme mit 1jähr. Kronen pro „ „ 2.—	
Merryweather , starkwachsende und sehr reichtragende Sorte. Frucht enorm gross. Wurde in London durch die „Royal Horticultural Society“ prämiert.	
1jährige Veredelungen pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—	

b) Reineclauden.

B. H. S.	29	Althans, sehr gross, rund, schwarzblau, ausgezeichnete feine Tafelfrucht. September.
B. H.	80	Boddaerts, gross, gelb, feine Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr tragbar. Mitte bis Ende August.
B. H. S.	30	Grüne, bekannte allerbeste Sorte zum Einmachen. September.
B. H.	14	Kaiserliche (Imperiale), grosse, gelbe Frucht. August.
H. B.	15	von Oullins, sehr gross, hellgelb, saftige Tafelpflaume. August

Neue Sorte.

Noire, Baum starkwachsend und reichtragend; Frucht gross, Schale schön samtig schwarz; Fleisch gelb, sehr schmelzend und süss, in Qualität wie „Grüne Reineclaude“. Ende Juli-August.

1jährige Veredelungen pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—
Hochstämme mit 1jähr. Kronen pro „ „ 2.—

c) Zwetschen.

- B. H. S. 46 **Borssumer**, die allergrösste und beste Zwetsche. September.
B. H. S. 82 **Hauszwetsche (Bauernpfraume)**, gross, schwarzblau, für alle Zwecke geeignet. Ende September bis Anfang Oktober.
B. 11 **Lukaszwetsche**, mittelgross, blau. August.

d) Mirabellen.

Hochstämme, 6—8 cm Umfang,

pro St. M. 1.60, 10 St. M. 15.—, 100 St. M. 140.—

- B. H. 78 **Herrenhausener doppelte**, klein bis mittelgross, gelb, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum reichtragend. Mitte bis Ende Aug.
B. H. 6 **Metzer doppelte**, kleine, gelbrote, sehr süsse Frucht.
B. H. 51 **Königin der Mirabellen (Reine des Mirabelles)**, mittelgross, gelb, rot punktiert, schätzenswerte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Mitte August.
B. H. 79 **von Flotow**, mittelgross, gelb. Sehr gute Sorte für den Handel. Baum sehr starkwüchsig und reichtragend. Ende Juli.
B. H. 44 **von Nancy**, mittelgross, gelb. Baum sehr starkwüchsig, gedeiht fast überall. Mitte August.

18. Quitten.

Veredelungen. ca. 100—150 cm hoch

pro St. M. —.80, 10 St. M. 7.—, 100 St. M. 60.—

Büsche. 2jährige verpflanzte

pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—, 100 St. M. 80.—

- 7 **Bereczky**, sehr grosse ungarische Birnquitte.
2 **Champignon**, gross, birnförmig, sehr haltbar.
10 **de Lescovaz**. Die Früchte dieser Art werden bis 800 g schwer, sind von vorzüglichem Geschmack und geben ein ausgezeichnetes Kompott von schöner durchsichtiger, weisser Farbe, während sich die meisten anderen Quitten beim Kochen rot färben.
9 **de Vranja**. Diese aus Serbien stammende Art bringt sehr grosse Früchte, die bis 1¼ kg schwer werden sollen.
5 **Fuller**, Frucht zitronengelb. Fleisch sehr zart und gut. Baum sehr starkwüchsig, reichtragend.
3 **Portugiesische**, bekannte, sehr geschätzte fruchtbare Birnquitte.
4 **Reas Mammoth**, apfelförmig, sehr gross.
6 **von Angers**, mittelgrosse Frucht, birnförmig.
Büsche pro Stück M. —.30, 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—.
1 **von Bourgeault**, birnförmig, sehr gross und schön.
8 **Zuckerquitte**, aus Kleinasien eingeführte, wertvolle, sehr süsse Birnquitte.

Neue Sorte.

De Smyrne, grosse, köstliche Frucht. Aus Kleinasien eingeführt und in Algerien sehr geschätzt. 1jährige Veredelungen pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—

Reineclauden. siehe unter **Pflaumen.**

19. Stachelbeeren (Mehltautreib.)

Grossfrüchtige englische Sorten.

Niedrige starke Büsche

pro St. M. 40, 10 St. M. 3.80, 100 St. M. 35.—,
1000 » » 320.—

2jähr. verpflanzte Ableger in 10—20 Sorten nach meiner Wahl
pro 100 St. M. 18.—, 1000 St. M. 175.—, 10000 St. M. 1700.—

Hochstämme in besten grossfrüchtigen Sorten

pro St. M. 1.50, 10 St. M. 13.—, 100 St. M. 120.—

Dessertsorten. (Mittelgrosse Früchte.)

Niedrige Büsche in 5—10 Preissorten nach meiner Wahl

100 St. M. 25.—

2jähr. verpflanzte Ableger in 5—10 Sorten nach meiner
Wahl pro 100 St. M. 16.—, 1000 St. M. 150.—
10000 » » 1400.—

Sortiment:

Dessertsorten.

- 68 Champagne rot, mittelgross, sehr süss.
- 69 » weiss, grünlichweiss.
- 70 » gelb, drüsenhaarig.
- 29 Early green hairy, grüne, runde Beere; frühreifend.
- 71 » red Wilmots, mittelgross, dunkelrot, sehr fein.
- 76 Golden Drop, mittelgross, gelb, sehr wohlschmeckend; die allerfrüheste.
- 72 Ironmonger, dunkelrot, sehr süss.
- 73 Old rough red, hellrot, drüsenhaarig.
- 77 Pitmaston green gage, dunkelgrün.
- 74 Rumbullion, mittelgross, gelb.
- 75 Warrington red, mittelgrosse, runde Beere; hellrot.

Grossfrüchtige Sorten. Rote.

- 3 Alicant, mittelgrosse bis grosse, rundliche, dunkelrote Beere, ziemlich spät reifend.
- 78 Beauty, sehr gross, elliptisch, dunkelrot.
- 15 Black seedling, Beere kaum mittelgross, rundlich, purpurrot, bei voller Reife schwarzrot.
- 7 Blodhound, Beere gross, meist rundlich, purpurrot, bei voller Reife schwarzrot.
- 11 Chain red, Beere meist gross, elliptisch, ziemlich dünn, aber trotzdem fest-schalig, hellweinrot.
- 79 Crown Bob, gross, rot, Strauch sehr reichtragend.
- 80 Echo, ziemlich gross, rundlich, hellrot.
- 105 Farmers glory, gross bis sehr gross, elliptisch, auch eiförmig, dunkelrot, sehr saftreich, spätreifend.
- 81 Forester, dunkelrote, sehr wohlschmeckende, mittelgrosse Beere.
- 13 Guido, Beere gross, elliptisch, trüb braunrot.
- 1 Jollyminer (Rote Ei-beere), Beere gross bis sehr gross, elliptisch, auch eiförmig, dunkelbraunrot, kahl, frühreifend.
- 16 London, Beere gross bis sehr gross, elliptisch, auf gelbgrünem Grund hellbraunrot, später sonnenwärts purpurrot.

- 114 **May Duke**, neue, gute frühe Sorte. Beere fest, nicht behaart, von dunkelkarmoisinroter Farbe.
- 10 **Monstruouse**, sehr gross, dunkelrot, glänzend, dickschalig, spätreifend.
- 9 **Overall**, Beere mittelgross, elliptisch, hellrot bis braunrot.
- 83 **Prince Albert**, mittelgross, dunkelrot.
- 2 **Prince Regent**, sehr gross, dunkelpurpurrot.
- 84 **Rifleman**, runde, grosse, hellrote Beere.
- 8 **Roaring lion** (Rote Preisbeere), sehr gross, blutrot; eine der schönsten und grössten Stachelbeeren.
- 14 **Sämling von Maurer**, Beere gross bis sehr gross, elliptisch, dunkel- bis schwarzrot; frühreifend.
- 85 **Speedwell**, mittelgross, hellrot.
- 86 **Talfourd**, gross, rundlich braunrot.
- 113 **Victoria**, neue, ausserordentlich starkwachsende engl. Züchtung. Beere grösser als Crown Bob; Farbe blassrosa, übertrifft in allen Teilen Whinham's Industry. Eine der besten Sorten für den Markt, von vorzüglichem Geschmack. Strauch sehr fruchtbar.
- 6 **Whinham's Industry** (Rote Triumphbeere), gross, elliptisch, dunkelrot.

Weisse.

- 61 **Balloon**, Beere gross, rund, dünnschalig, grünlichweiss, fast kahl.
- 61 **Bonny Lass**.
- 58 **Drill**, sehr gross, meist birnförmig, auf grünlichem Grunde mattgelb.
- 65 **Eagle**, Beere gross bis sehr gross, länglich, gelblichweiss. Strauch ausserordentlich fruchtbar und kräftig.
- 87 **Freedom**, mittelgross, elliptisch, weiss.
- 88 **Jenny Lind**, runde, grosse, weisse Beere.
- 110 **Langley Gage**, mittelgross oder klein, silberweiss, durchsichtig.
- 89 **Nailer**, mittelgross, länglichrund, weisslichgrün.
- 63 **Primrose** (Weisse Kristallbeere), Beere gross bis sehr gross, rundlich, gelblichweiss.
- 66 **Queen Caroline**, mittelgross bis sehr gross, weiss, braunrot.
- 60 **Sampson**, Beere gross bis sehr gross, charakteristisch langgestielt, grünlichweiss, kahl, spätreifend.
- 20 **Smiling Beauty** (Hellgrüne Sammetbeere), grosse, gelblichgrüne, sehr wohlgeschmeckende Beere.
- 67 **White Hon**, Beere gross, meist rundlich, zum Versand geeignet, süss, saftreich.
- 59 **White Smith** (Weisse Triumphbeere), gross, eiförmig, gelblichweiss; beste Sorte.
- 90 **Wellingtons Glory**, grünlichweiss, mittelgross, rundlich.

Grüne.

- 22 **Aaron**, Beere gross bis sehr gross, dünnschalig, saftreich, hellgrün.
- 30 **Angler** (Grüne Riesenbeere), sehr gross, elliptisch, hellgrün, oft rot punktiert.
- 33 **Bang Europe**, gross bis sehr gross, elliptisch, sehr dünnschalig, weisslichgrün.
- 32 **Duke of Bedford**, wenig behaart, spät.
- 23 **Emerald** (Smaragdbeere), Beere gross, dunkelgrün. Strauch ungemein fruchtbar.
- 100 **Frühste von Neuwied**, neue, sehr früh reifende, grossfrüchtige, grüne Stachelbeere.
- 28 **Green ocean** (Späte grüne), Beere klein bis mittelgross, dunkelgrün, äusserst wohlgeschmeckend. Eine sehr schätzbare Sorte zum Ganzeinmachen.
- 34 **Green Overall**, sehr gross, rundlich, dunkelgrün, ungemein saftreich, frühreifend.
- 31 **Green Walnut**, Beere mittelgross, dünnschalig, dunkelgrün.
- 26 **Green willow** (Grüne Flaschenbeere), sehr gross, dunkelgrün. Strauch von grösster Fruchtbarkeit.
- 102 **Grüne Edelbeere**, gross bis sehr gross, gelblichgrün, äusserst dünnschalig.
- 27 **Independent**, Beere gross bis sehr gross, grasgrün, sonnenwärts rotfleckig, sehr dünnschalig.
- 24 **Keepsake**, Beere gross, elliptisch, hellgrün, saftreich. Empfehlenswerte Sorte.
- 35 **Lady Delamere**, gross, elliptisch, gelblichgrün, bereift, kahl, sehr dünnschalig, saftreich.

- 103 **Liberator**, sehr gross, elliptisch auf grünlichem Grund goldgelb.
 101 **Lovely Anne**, Beere sehr gross, hellgrün, sonnenwärts oft rotteckig.
 25 **Nettle green** (Frühe dünnchalige), Beere gross, elliptisch, hellgrün.
 21 **Plain long green**, Beere mittelgross, hellgrün, sonnenseits charakteristisch
 rötlichbraun marmoriert und punktiert.
 91 **Profit**, mittelgross, rundlich, hellgrün.
 92 **Stockwell**, grosse, eiförmige, dunkelgrüne Beere.
 94 **Thumber**, gross, rundlich, dunkelgrün gestreift.

Gelbe.

- 45 **Albions pride**, mittelgross, grünlichgelb, sonnenseits rötlich marmoriert.
 41 **Britannia**, gross bis sehr gross, hellgelb.
 95 **Broom girl**, gross, hellgelb, süss.
 44 **Bumper**, Beere gross, rundlich, dunkelgelb.
 104 **Californica**, sehr gross, rundlich, dunkelzitronengelb.
 39 **Duckwing**, Beere gross, elliptisch, oft birnförmig, dunkelwachsgelb berostet,
 Strauch ungemein fruchtbar.
 36 **Globe yellow** (Kunde gelbe), Beere mittelgross, rundlich, mattgelb, sehr saft-
 reich und frühreifend.
 108 **Golden Gem**, neu, dunkelgelb, von sehr feinem Geschmack.
 40 **Golden yellow** (Marmorierte Goldkugel), Beere gross, rundlich, ockergelb auf
 grünlichem Grund.
 116 **Hönigs frühe**, Frucht mittelgross, stark behaart.
 52 **Leveller** (Gelbe Riesenbeere), sehr gross, grünlichgelb, Adern hellgelb durch-
 scheinend, festschalig, spätreifend.
 50 **Minima**, klein, fast kahl; sehr früh.
 55 **Mount pleasant**, Beere sehr gross, rundlich, dunkelgelb. Wohl-schmeckende
 frühreifende Sorte.
 54 **Oakmere**, Beere gross bis sehr gross, länglich, hellgelb, sehr saftreich.
 53 **Peru**, gross, auf weissem Grunde hellgelb, sonnenwärts braunrot punktiert.
 96 **Pilot**, mittelgross, rundlich, hellgelbgrün.
 43 **Prinz von Oranien**, gross, hellgoldgelb, dicht- und steifdrüsenhaarig, durch-
 scheinend, saftreich.
 48 **Shuttle yellow**, Beere gross, grünlichgelb, saftreich, etwas spätreifend.
 37 **Smooth yellow**, Beere gross, grünlichgelb, schwach bereift.
 51 **Triumphante**, Beere gross, länglich, hellgelb, dünnchalig. Eine sehr schütz-
 bare, frühe Sorte.
 49 **Two to one** (Riesen-Zitronenbeere, eine der grössten und vorzüglichsten
 Sorten, goldgelb.

20. Süsse Eberesche.

Sorbus aucuparia moravica (fructu dulcis)

Hochstämme, 8—10 cm Umfang pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—

» **domestica**, 70—100 cm hoch » » » 1.25, 10 » » 10.—

21. Walnüsse.

Gewöhnliche grossfrüchtige deutsche

Hochstämme, ca. 8—10 cm Umfang pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—

(Siehe auch unter **Alleebäume**.)

Grossfrüchtige französische in folgenden Sorten:

Hochstämme pro St. M. 4.—

Chaberte.
 Marbot.

Gautheron.
 Parisienne.

Mayette.
 » blanche.

22. Weinreben (Tafeltrauben)

Wahre ich nicht. Trotzdem werden meine Baumschulen alljährlich auf Rebblaus untersucht und lege ich für Sendungen nach dem Auslande stets ein Rebblaus-Attest bei, nach dem Inlande jedoch nur auf besonderes Verlangen.

Zwetschen. siehe unter **Pflaumen.**

23. Diverse Fruchtarten.

Apfelrose, nordische (Rosa rugosa), beste und grösste Hagebutte, vorzügliche Einmachfrucht pro St. M. —.10, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—
1000 » » 230.—

Berberitze (Berberis vulgaris), gewöhnliche
pro St. M. —.30, 10 St. M. 2.—, 100 » » 15.—

Cornelkirsche (Cornus mas), Pyramiden 70–120 cm hoch
pro St. M. —.50, 10 St. M. 4.50, 100 » » 40.—

Elaeagnus edulis, schöner Strauch, der grosse rote Beeren von angenehmem, herbsüssen Geschmack trägt, die ein vorzügliches Kompott und einen schönen Wein geben pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—

Hagebutten, Rosa pomifera, vorzügliche Einmachfrucht
pro St. M. —.50, 10 » » 4.—
(Siehe auch Apfelrose.)

Japanische Weinbeere (Rubus phoenicolasius)
pro St. M. —.60, 10 » » 5.—

Junibeere (Amelanchier), blauschwarze Einmachfrucht
starke Sträucher pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.—, 100 » » 25.—

Moosbeere, amer. (Vaccinium macrocarpum)
pro St. M. —.40, 10 » » 3.80

Spargel (Connovers Colossal) . . pro 100 » » 3.—, 1000 » » 20.—

II. In- und ausländische Forst- und Heckenpflanzen.

Spezial-Kultur. — Sehr grosse Vorräte.

a) Junge Koniferen (Nadelhölzer).

Bemerkung:

Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, von anderen Jahrgängen gegeben. Bei Bestellung von weniger als 25 Stück einer Sorte werden dieselben mit wenigstens 4 M. pro 100 Stück, bei Entnahme von weniger als 10 Stück einer Sorte mit wenigstens 10 M. pro 100 Stück berechnet.

Für diejenigen Arten 1- und 2-jähriger Sämlinge, die aus fremden Weltteilen stammen und die sich im ersten und zweiten Jahre nicht charakterisieren, deren Samen auch von ähnlichen Arten nicht zu unterscheiden sind, wird eine Garantie für Sortenechtheit nicht übernommen.

Der 100-Preis kommt von 25 Stück an, der 1000-Preis von 500 Stück an, der 10000-Preis von 5000 Stück an in Anrechnung.

Diese hier offerierten Pflanzen haben sehr weitläufigen Stand, sind sorgfältigst kultiviert und nicht mit Massenkulturen für Forstpflanzen zu vergleichen.

No.	Die Veredelungen werden in Töpfen oder mit Topfballen versandt.	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Abies, Tanne.					
1	» <i>balsamea</i>	2jähr.	verpfl. Säml.	3.—	25.—
2	» » bis 20 cm hoch	3 »	» »	6.—	50.—
3	» <i>globosa</i>	2 »	» Steckl.	12.—	—
4	» <i>hudsonica</i>	2 »	» »	12.—	—
5	» <i>cephalonica</i>	2 »	» Säml.	8.—	—
6	» <i>cilicica</i>	2 »	» »	10.—	—
7	» <i>concolor</i>	2 »	» »	12.—	100.—
8	» » ca. 10—25 cm hoch	4 »	mehrm. verpfl. Säml.	25.—	—
9	» <i>grandis</i> » 8—15 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
10	» » » 10—20 » »	3 »	mehrm. verpfl. Säml.	18.—	—
11	» » » 20—40 » »	4 »	» » »	25.—	220.—
12	» <i>lasiocarpa</i>	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
13	» <i>Mariesi</i>	3 »	» »	18.—	—
14	» <i>nobilis</i>	3 »	» »	18.—	—
15	» <i>Nordmanniana</i> bis 30 cm hoch	4 »	Sämlinge	3.—	25.—
16	» » ca. 12—20 » »	4 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
17	» <i>numidica</i> » 10—20 » »	4 »	» »	20.—	—
18	» <i>pectinata</i>	2 »	Sämlinge	2.—	15.—
19	» <i>Pinsapo glauca</i>	—	Veredelungen	70.—	—
20	» <i>umbilicata</i>	2jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
21	» <i>Veitchi</i> ca. 10—20 cm hoch	4 »	mehrm. verpfl. Säml.	15.—	120.—
22	» » » 20—40 » »	5 »	» » »	25.—	200.—

Picea, Fichte.

23	» <i>ajanensis</i> (Fisher), die alte Alcockiana	—	Veredelungen	25.—	—
24	» <i>Alcockiana</i>	3jähr.	verpfl. Säml.	12.—	100.—
25	» <i>alba</i>	2 »	Sämlinge	1.25	10.—
26	» »	2 »	verpfl. Säml.	2.—	15.—
27	» » ca. 10—25 cm hoch	3 »	» »	2.50	20.—

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
28	Picea Engelmanni ca. 7-15 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	6.—	5.—
29	» Engelmanni » 10-20 » »	4 »	» »	7.—	60.—
30	» excelsa » 20-30 » »	3 »	» »	2.—	15.—
	10000 St. M. 140.—				
31	» » ca. 25-40 cm hoch	3 »	» »	3.—	25.—
	10000 St. M. 240.—				

Nachfolgende völlig winterharte Varietäten der *Picea excelsa* sind sehr zu empfehlen.

Richtige Benennung wird garantiert.

32	Picea excelsa argenteo spica , entzückend schön im Austrieb	2jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	
33	» excelsa argenteo spica	3 »	» »	25.—	
34	» » Barry	—	Veredelungen	25.—	
35	» » Clanbrasiliana	—	»	25.—	
36	» » columnaris , Säulenfichte	—	»	20.—	
37	» » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	
38	» » compacta	—	Veredelungen	20.—	
39	» » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	
40	» » »	3 »	» »	18.—	
41	» » conica , schlanke Form	—	Veredelungen	20.—	
42	» » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	
43	» » Dicksoni	—	Veredelungen	25.—	
44	» » Ellwangeriana	—	»	25.—	
45	» » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	
46	» » Finedonensis	—	Veredelungen	25.—	
47	» » Gregoryana	—	»	25.—	
48	» » inversa	—	»	25.—	
49	» » »	3jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	
50	» » Maxwelli	—	Veredelungen	25.—	
51	» » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	
52	» » Merki	—	Veredelungen	25.—	
53	» » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	
54	» » mucronata	2 »	» »	15.—	
55	» » nana , echte Zwergtanne	—	Veredelungen	25.—	
56	» » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	
57	» » nidiformis	—	Veredelungen	25.—	
58	» » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	
59	» » parviformis	2 »	» »	15.—	
60	» » procumbens	—	Veredelungen	25.—	
61	» » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	
62	» » pumila glauca	—	Veredelungen	25.—	
63	» » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	
64	» » pygmaea	—	Veredelungen	25.—	
65	» » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	
66	» » Remonti	—	Veredelungen	30.—	
67	» » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	

100 *Picea excelsa* in 10 Varietäten

2- u. 3jähr. verpfl. M. 15.—,
1000 St. M. 120.—.

Sortiment nur nach meiner Wahl
und ungeteilt abgebar.

Picea Menziesi, siehe sitchensis.

68	» Morinda ca. 8-20 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	
69	» nigra Doumetti	—	Veredelungen	30.—	

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.

		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
70	Picea nigra Mariana	—	Veredelungen	30.—	—
71	» obovata ca. 8—15 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	5.—	40.—
72	» Omorica (Pančić)	—	Veredelungen	30.—	—
73	» »	2jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
74	» orientalis	2 »	Sämlinge	2.—	15.—
75	» »	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
76	» »	3 »	» »	4.—	30.—
77	» pungens (Parryana)	2 »	» »	3.—	25.—
78	» »	3 »	» »	5.—	40.—
79	» glauca argentea (Koster), echt	2 »	Kopf-Veredl.	50.—	—
80	» » » (Koster)	3 »	» »	70.—	—
81	» rubra	2 »	Sämlinge	2.—	15.—
82	» »	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
83	» sitchensis (Menziesi)	2 »	» »	4.—	30.—
84	» »	3 »	» »	5.—	—

Tsuga, Hemlockstanne.

85	» canadensis	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
86	» »	3 »	» »	10.—	90.—
87	» » albo spica	—	Veredelungen	30.—	—
88	» » argentea	2jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
89	» » macrophylla	—	Veredelungen	30.—	—
90	» » minima	—	»	30.—	—
91	» diversifolia	3jähr.	verpfl. Säml.	25.—	220.—
92	» »	4 »	» »	30.—	280.—
93	» Mertensiana	2 »	» »	10.—	90.—
94	» Pattoniana	3 »	» »	30.—	—
95	» Sieboldi	3 »	» »	25.—	—
96	Pseudotsuga Douglasi , grüne 10000 St. M. 80.—	1 »	Sämlinge	1.—	9.—
97	» Douglasi	2 »	» »	1.50	12.—
98	» »	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
99	» » von Colorado	2 »	» »	2.50	20.—

Biota, Morgenl. Lebensbaum.

100	» orientalis	1jähr.	Sämlinge	1.—	8.—
101	» » aurea	1 »	»	1.25	10.—
102	» » compacta	1 »	»	1.25	10.—

Cedrus, Zeder.

103	» atlantica argentea	1 »	Sämlinge	4.—	35.—
104	» » argentea	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
105	» Deodara	1 »	Sämlinge	4.—	35.—
106	» »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
107	» Libani	1 »	Sämlinge	4.—	35.—
108	» »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—

Cephalotaxus, Kopfeibe.

109	» drupacea	3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
110	» pedunculata	2 »	» »	6.—	—
111	» » fastigiata (Podocarpus koraiana)	2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
112	» » » (Podocarpus koralana)	3 »	» »	25.—	—

Versetzungen werden mit Topfballen geliefert.

No.

Chamaecyparis, Cupressus.

		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
113	» Lawsoniana	2jähr.	verpfl. Säml.	2.	18.—
114	» »	3	» »	4.	20.—
115	» » Alumii		Veredelungen	25.—	—
116	» » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	—
117	» » coerulea , blaugrüne	2	» »	10.—	—
118	» » Darlyensis	—	Veredelungen	20.—	—
119	» » erecta alba (Keessen), weissbunte Art	—	»	20.—	—
120	» » » coerulea glauca	—	»	20.—	—
121	» » » filiformis		Veredelungen	20.—	—
122	» » » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
123	» » » » glauca	2	» »	15.—	—
124	» » » glauca		Veredelungen	20.—	—
125	» » » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
126	» » » viridis , dunkelgrün	2	» »	12.—	—
127	» » Forsteckiana , niedrige krause	2	» »	12.—	—
128	» » Fraseri , die beste blaugrüne		Veredelungen	20.—	—
129	» » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	140.
130	» » »	3	» »	20.—	—
131	» » glauca	2	» »	15.—	—
132	» » » argentea , verbess. Triumph von Boskoop, streng pyra- midal wachsend	—	Veredelungen	35.—	—
133	» » » elegans		»	20.—	—
134	» » » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
135	» » » Veitchi	—	Veredelungen	20.—	—
136	» » intertexta		»	20.—	—
137	» » Krameri	3	» »	25.—	—
138	» » lutea		»	20.—	—
139	» » minima glauca , blaue		Veredelungen	20.—	—
140	» » » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
141	» » monumentalis nova , säulenför- mig wachsende, blau- weisse		Veredelungen	20.—	—
142	» » » nova	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	140.
143	» » nana argenteo variegata	2	» »	12.—	—
144	» » » compacta	—	Veredelungen	20.—	—
145	» » nivea	—	»	20.—	—
146	» » Olbrichi	2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
147	» » patula		Veredelungen	20.—	—
148	» » pendula vera	3jähr.	»	20.—	—
149	» » pulcherrima	3	»	25.—	—
150	» » pyramidalis alba , schön silber- weiss	2	verpfl. Steckl.	12.—	—
151	» » » glauca	—	Veredelungen	20.—	—
152	» » robusta	—	»	20.—	—
153	» » Rosenthali , aufrechte grünliche	—	»	20.—	—
154	» » Schongariensis	—	»	20.—	—
155	» » Silver Queen	—	»	20.—	—
156	» » Smithi	—	»	20.—	—
157	» » Triumph von Boskoop	—	»	25.—	—
158	» » versicolor , gold- und silber- bunte	—	»	20.—	—
159	» » Westermanni , hellgelbe	—	»	20.—	—
160	» » Wisseli	—	»	20.—	—
161	» » Youngi , aufrechte, harte Art	—	»	20.—	—

No.

Alter

Qualität

100 St. 1000 St.
M. M.

100 Chamaecyp. Lawsoniana 10 blaue Formen
M. 20.—

100 » Lawsoniana 10 bunte Formen
M. 20.—

100 » » 10 grüne Formen . M. 20.—

1000 » » in 25 Formen . . » 180.—

10 000 » » » 25 » . . . » 1500.—

Diese Sortimente sind nur nach meiner
Wahl und ungeteilt abgebar.

162 **Chamaecyparis nutkaënsis** (Thuyopsis

borealis)

163 » nutkaënsis argenteo variegata

164 » » compacta

165 » » »

166 » » » nana

167 » » » »

168 » » glauca

169 » » lutea

170 » » pendula

171 » » viridis

172 » obtusa ca. 15—20 cm hoch

173 » » » 20—40 » »

174 » » aurea

175 » » compacta

176 » (**Retinispora**) pisifera

177 » » pisifera argenteo variegata

178 » » » aurea

179 » » » »

180 » » » filifera

181 » » » aurea

182 » » » aureo variegata

183 » » » nana

184 » » » lutea, hochgelbe

185 » » » nana aureo variegata

186 » » » plumosa

187 » » » argentea

188 » » » aurea

189 » » » flavescens

190 » » » nana aurea

191 » » » squarrosa Veitchi

192 » » » Veitchi

193 » » » aurea

194 » » » stricta lutescens

195 » » » sulfurea

2jähr. verpfl. Steckl.

2 » » »

2 » » »

3 » » »

2 » » »

3 » » »

2 » » »

2 » » »

— Veredelungen

2jähr. verpfl. Steckl.

4 » » Säml.

5 » » »

— Veredelungen

3jähr. »

2jähr. verpfl. Steckl.

2 » » »

2 » » »

3 » » »

2 » » »

2 » » »

2 » » »

2 » » »

2 » » »

2 » » »

2 » » »

2 » » »

2 » » »

2 » » »

3 » » »

2 » » »

3 » » »

2 » » »

2 » » »

2 » » »

100 Chamaecyparis pisifera in 10 Va-
rietäten M. 8.—, 1000 St. M. 70.—.

196 **Chamaecyparis sphaeroidea** ande-

lyensis

197 » sphaeroidea atrovirens

198 » » aurea

199 » » aureo variegata

2 » » »

2 » » »

2 » » »

2 » » »

1000 Chamaecyparis Lawsoniana, pisifera
und nutkaënsis in 25 Formen M. 90.—
1000 Stück in 50 Sorten . . » 120.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Cryptomeria, Kryptomerie.					
200	» japonica	2jähr.	verpfl. Säml.	6.—	50.—
201	» » elegans	2 »	» Steckl.	10.—	—

Cupressus, Zypresse.

» siehe unter Chamaecyparis.

Juniperus, Wacholder.

202	» chinensis argentea	—	Veredelungen	30.—	—
203	» » argentea	3jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
204	» » Pfitzeriana	2 »	» »	25.—	—
205	» » »	3 »	» »	35.—	—
206	» » procumbens aurea (japonica aurea)	—	Veredelungen	25.—	—
207	» » » aurea	2jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
208	» communis	2 »	» Säml.	5.—	45.—
209	» » aurea	—	Veredelungen	25.—	—
210	» » cracovica	2jähr.	verpfl. Steckl.	10.—	90.—
211	» » hibernica	2 »	» »	15.—	140.—
212	» » » erecta	2 »	» »	15.—	—
213	» » » »	3 »	» »	18.—	—
214	» » » excelsa pyramidalis	2 »	» »	15.—	140.—
215	» » » » pyramidalis	3 »	» »	18.—	—
216	» » suecica	2 »	» »	15.—	140.—
217	» » »	3 »	» »	18.—	—
218	» » (chinensis) species Nord de Chine	2 »	» »	12.—	—
219	» » species Nord de Chine	3 »	» »	15.—	—
220	» monosperma	2 »	» Säml.	35.—	—
221	» Sabina	2 »	» Steckl.	15.—	—
222	» »	3 »	Veredelungen	30.—	—
223	» » femina (J. Sabina humilis)	3 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
224	» » tamariscifolia (J. Sabina mas)	3 »	» »	30.—	—
225	» » (J. Sabina mas)	—	Veredelungen	40.—	—
226	» squamata	2jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
227	» »	—	Veredelungen	25.—	—
228	» virginiana	2jähr.	verpfl. Säml.	4.—	35.—
229	» » glauca	—	Veredelungen	25.—	—
230	» » »	3jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
231	» » Schottii	—	Veredelungen	25.—	—
232	» » tripartita	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—

Larix, Lärche.

233	» europaea	1jähr.	Sämlinge	1.—	9.—
234	» » ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
235	» leptolepis	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
236	» » ca. 60—120 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
237	» occidentalis, ganz neu	1 »	Sämlinge	8.—	70.—
238	» sibirica	1 »	»	3.—	25.—

Pseudolarix, Goldlärche.

239	» Kaempferi	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
-----	-------------------	-----	---------------	------	---

Pinus, Kiefer.

240	» austriaca	1 »	Sämlinge	150	12.—
241	» Banksiana	1 »	»	1.—	6.—

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
Pinus. Kiefer.				M.	M.
242	» Benthamiana ca. 10—20 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	12. —	—
243	» Cembra 10000 St. M. 120.—	2 »	Sämlinge	2. —	15. —
244	» 10000 » » 300.—	3 »	verpfl. Säml.	4. —	35. —
245	» 10000 » » 400.—	4 »	» »	5. —	45. —
246	» 10000 » » 500.—	5 »	» »	7. —	60. —
	» cembroides , siehe osteosperma .				
247	» contorta	2 »	» »	4. —	—
248	»	3 »	» »	5. —	—
249	» densiflora	1 »	Sämlinge	6. —	—
250	» excelsa	2 »	verpfl. Säml.	3. —	25. —
251	» flexilis	2 »	» »	8. —	—
252	»	3 »	» »	10. —	—
253	» Fremontiana	3 »	» »	10. —	—
254	» inops	1 »	Sämlinge	4. —	—
255	»	2 »	verpfl. Säml.	6. —	—
256	» Jeffreyi	2 »	» »	10. —	—
257	» koraiensis	2 »	» »	12. —	100. —
258	»	3 »	» »	15. —	—
259	» Lambertiana	2 »	» »	15. —	—
260	» Laricio	1 »	Sämlinge	5. —	—
261	» corsica	1 »	verpfl. Säml.	7. —	—
262	» maritima	1 »	Sämlinge	1. —	8. —
263	» montana ca. 15—20 cm hoch	4 »	mehrm. verpfl. Säml.	7. —	60. —
264	» gallica » 15—25 » »	3 »	verpfl. Säml.	6. —	—
265	» Mughus	2 »	» »	4. —	35. —
266	» muricata	2 »	» »	8. —	—
267	» Murrayana	2 »	» »	4. —	—
268	»	3 »	» »	5. —	—
269	» Nelsoni	2 »	» »	20. —	—
270	» osteosperma (cembroides)	2 »	» »	8. —	—
271	» Parryana	2 »	» »	15. —	—
272	» parviflora	1 »	Sämlinge	7. —	60. —
273	» pentaphylla	2 »	verpfl. Säml.	15. —	—
274	» ca. 15—30 cm hoch	4 »	» »	25. —	—
275	» Peuce » 15—20 » »	4 »	» »	7. —	60. —
276	» » 15—25 » »	5 »	» »	10. —	50. —
277	» Pinaster » 15—25 » »	2 »	» »	6. —	50. —
278	» ponderosa	2 »	» »	4. —	35. —
279	» resinosa	2 »	Sämlinge	4. —	35. —
280	»	2 »	verpfl. Säml.	6. —	50. —
281	» Strobus ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	3. —	25. —
282	» » 25—40 » »	5 »	mehrm. verpfl. Säml.	6. —	50. —
283	» sylvestris	2 »	verpfl. Säml.	1. —	6. —
284	» Taeda	2 »	» »	8. —	—

Pseudolarix, siehe unter **Larix**.

Pseudotsuga, siehe unter **Tsuga**.

Retinispora, siehe unter **Chamaecyparis**.

Salisburya.

285	» adiantifolia (Ginkgo biloba)	1 »	Sämlinge	5. —	45. —
-----	--	-----	----------	------	-------

Sciadopitys, Schirmtanne.

286	» verticillata ca. 7—15 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	6. —	50. —
287	» » » 10—15 » »	4 »	» »	8. —	70. —
288	» » regelmässig geförmt ca. 10—20 » »	5 »	» »	12. —	100. —

Veredelungen werden mit Topfballen geliefert.

3*

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Taxodium. Sumpfcypresse.					
289	» distichum.....ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	70.—
290	» » » 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
Taxus. Eibenbaum.					
291	» baccataca. 6—8 cm hoch 10000 St. M. 320.—	2 »	» »	4.—	35.—
292	» »ca. 8—12 cm hoch 10000 St. M. 380.—	3 »	» »	5.—	45.—
293	» » extraca. 12—20 cm hoch 10000 St. M. 720.—	3 »	» »	8.—	75.—
294	» » »ca. 18—30 cm hoch	4 »	mehrm. verpfl. Säml.	15.—	140.—
295	» » aureo elegantissima	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
296	» » variegata	2 »	» »	12.—	—
297	» » conica	2 »	» »	12.—	—
298	» » »	3 »	» »	15.—	—
299	» » Davisi , aufrechter	2 »	» »	12.—	—
300	» » erecta	2 »	» »	15.—	—
301	» » » aureo variegata	2 »	» »	15.—	—
302	» » » »	3 »	» »	18.—	—
303	» » fructu luteo	2 »	» »	12.—	—
304	» » » »	3 »	» »	15.—	—
305	» » glauca	2 »	» »	12.—	—
306	» » hibernica	2 »	» »	20.—	—
306a	» » »	—	Veredelungen	35.—	—
307	» » » aurea	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
308	» » » aureo variegata	2 »	» »	15.—	—
309	» » » »	3 »	» »	20.—	—
310	» » imperialis	2 »	» »	12.—	—
311	» » »	3 »	» »	15.—	—
312	» » Jacksoni	2 »	» »	12.—	—
313	» » »	3 »	» »	15.—	—
314	» » major	2 »	» »	12.—	—
315	» » »	3 »	» »	15.—	—
316	» » nana	2 »	» »	12.—	110.—
317	» » »	3 »	» »	15.—	—
318	» » Nedpath Castle	2 »	» »	12.—	—
319	» » »	3 »	» »	15.—	—
320	» » pyramidalis	2 »	» »	15.—	140.—
321	» » »	3 »	» »	18.—	—
322	» » » Overeynderi	2 »	» »	15.—	140.—
323	» » (canadensis) Washingtoni	2 »	» »	15.—	—
324	» brevifolia	2 »	» »	25.—	—

100 Taxus in 10 Varietäten 2- und 3jährig nach meiner Wahl (Sortiment ungeteilt) M. 12.—
1000 St. in 15 Varietäten » 100.—

Thuya. Lebensbaum.

325	»	gigantea (Lobbi)	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
326	»	» atrovirens	2 »	» Steckl.	8.—	—
327	»	» aurea (semper aurea)	2 »	» »	8.—	—
327a	»	occidentalis	2 »	Sämlinge	3.—	25.—
328	»	»ca. 10—20 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
329	»	» » 15—30 » »	4 »	» »	7.—	65.—

Veredelungen werden mit Topfbällen geliefert.

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
	Thuya. Lebensbaum.				
330	» occidentalis albo spica	2jähr.	verpfl. Steckl.	10.—	—
331	» » Bodmeri	2 »	» »	10.—	—
332	» » Buchononi	2 »	» »	12.—	—
333	» » Columbia	2 »	» »	15.—	—
334	» » columna	2 »	» »	15.—	—
335	» » Douglasi pyramidalis	—	Veredelungen	20.—	—
336	» » Ellwangeriana	2jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	50.—
337	» » » aurea	2 »	» »	12.—	—
338	» » » Rheingold	2 »	» »	12.—	—
339	» » erecta	2 »	» »	12.—	—
340	» » ericoides (<i>Retinispora ericoides</i>)	2 »	» »	12.—	—
341	» » fastigiata (<i>stricta</i>)	2 »	» »	15.—	—
342	» » »	—	Veredelungen	20.—	—
343	» » filiformis	2jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
344	» » globosa	2 »	» »	15.—	—
345	» » »	—	Veredelungen	20.—	—
346	» » » compacta	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
347	» » globularis (<i>L. & R.</i>)	2 »	» »	15.—	—
348	» » Hoveyi	—	Veredelungen	20.—	—
349	» » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
350	» » lutea , goldgelbe	—	Veredelungen	20.—	—
351	» » recurva	2jähr.	verpfl. Steckl.	10.—	—
352	» » » nana	2 »	» »	12.—	—
353	» » Rosenthali	2 »	» »	18.—	—
354	» » »	—	Veredelungen	25.—	—
355	» » Späthi	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
356	» » species Rivers (<i>Riversi</i>)	2 »	» »	10.—	—
	» » stricta , siehe <i>fastigiata</i> .				
357	» » umbraculifera	2 »	» »	12.—	—
358	» » Vervaeneana	—	Veredelungen	20.—	—
359	» » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
360	» » Wagneri	2 »	» »	12.—	—
361	» » Wareana	2 »	» »	12.—	110.—
362	» » »	—	Veredelungen	20.—	—
363	» » » lutescens , hochgelbe	2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
364	» » plicata	2 »	» »	12.—	—
365	» » pyramidalis	2 »	» »	15.—	—
366	» » »	—	Veredelungen	20.—	—
367	» » Standishi	2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
	Thuyopsis borealis , siehe <i>Chamaecyparis nutkaensis</i> .				
368	» » dolabrata	2 »	» »	6.—	50.—
369	» » variegata	2 »	» »	6.—	50.—

Ich liefere:

1000 junge Koniferen in	40 Sorten	M.	35.—
5000 » » »	40 »	»	160.—
10000 » » »	40 »	»	300.—
1000 » » »	100 »	»	60.—
10000 » » »	100 »	»	550.—
1000 » » »	200 »	»	100.—
10000 » » »	200 »	»	950.—

Diese Sortimente sind ausschliesslich nach meiner Wahl und nur ungeteilt abgebbar.

Veredelungen werden mit Topfbällen geliefert.

b) Koniferen zur Weiterkultur.

No.	Verpflanzte, teils Ballen haltend.	Höhe in Centimeter.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
370	Abies arizonica	40—60	10.—	80.—
371	» balsamea	40—50	5.—	40.—
372	» grandis	30—40	5.—	45.—
373	» nobilis	40—50	6.—	50.—
374	» Nordmanniana	40—50	10.—	80.—
375	» Pinsapo	20—30	5.—	45.—
376	» Veitchi 1000 St. M. 350.—	30—40	4.—	38.—
377	Picea ajanensis	30—40	5.—	40.—
378	» excelsa argenteo spica	40—60	6.—	50.—
379	» » compacta	30—40	5.—	40.—
380	» » Finedonensis	30—40	5.—	40.—
381	» » inversa	20—30	5.—	40.—
382	» » parviformis	30—40	6.—	55.—
383	» nigra Doumetti	30—40	5.—	40.—
384	» orientalis 1000 St. M. 300.—	40—50	4.—	35.—
386	Tsuga canadensis	30—40	4.—	35.—
387	Cedrus atlantica	30—40	5.—	45.—
388	Chamaecyparis Lawsoniana	30—40	4.—	35.—
389	» Lawsoniana erecta viridis	30—40	4.—	35.—
390	» » in 5—10 grünen, bunten und blauen Varietäten nach meiner Wahl.....	30—40	4.—	35.—
391	» nutkaënsis	30—40	4.—	35.—
392	» ».....	40—50	5.—	45.—
393	» obtusa	40—50	4.—	35.—
394	» pisifera aurea	30—40	4.—	35.—
395	» » plumosa flavescens	20—30	3.—	25.—
396	» » » nana aurea	20—30	3.—	25.—
397	» » squarrosa Veitchi	20—30	3.—	25.—
398	Juniperus chinensis procumbens aurea	20—30	5.—	45.—
399	» Sabina	20—30	5.—	45.—
400	» virginiana glauca	30—40	6.—	55.—
401	Pinus Benthamiana	30—40	5.—	45.—
402	» Cembra	30—40	4.—	35.—
403	» montana gallica	40—50	5.—	45.—
404	» pentaphylla	25—35	5.—	45.—
405	» Strobus	30—40	3.—	25.—
406	Sciadopitys verticillata 1000 St. M. 700.—	20—30	8.—	75.—
407	» verticillata 1000 » » 1100.—	30—40	13.—	125.—
408	Taxus baccata 1000 » » 820.—	30—40	9.—	85.—
409	» baccata elegantissima	30—40	7.—	65.—
410	» » erecta	30—40	7.—	65.—
411	» » Jacksoni	30—40	7.—	65.—
412	» » nana	30—40	6.—	55.—
413	» » Nedpath Castle	30—40	7.—	65.—
414	» » pyramidalis	30—50	9.—	85.—
415	» » » Overeynderi	30—40	7.—	65.—
416	Thuja occidentalis Ellwangeriana	30—40	4.—	35.—
417	» occidentalis globosa compacta	20—30	4.—	35.—
418	» » lutea	30—40	4.—	35.—
419	» » Riversi	20—30	3.—	25.—
420	» » Wareana	20—30	3.—	25.—
421	» » » lutescens	20—30	3.—	25.—
422	Thuyopsis dolabrata variegata	20—30	3.—	25.—

Veredelungen werden mit Topfbällen geliefert.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Acer, Ahorn.					
453	» <i>macrophyllum</i> ... ca. 40—80 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	45.—
454	» <i>monspessulanum</i>	1 »	»	5.—	45.—
455	» <i>neapolitanum</i>	1 »	»	5.—	45.—
456	» Negundo ca. 30—70 cm hoch	1 »	»	2.—	15.—
457	» » <i>californicum</i>	1 »	»	4.—	35.—
458	» »	—	Ableger	7.—	65.—
459	» » <i>crispum</i> , krauser	—	»	6.—	50.—
460	» » <i>discolor</i>	—	»	6.—	50.—
461	» » <i>foliis argenteis variegatis</i>	—	»	15.—	140.—
462	» » » <i>variegatis</i>	—	verpfl. Ableger	20.—	190.—
463	» » » <i>aureis</i> » goldgelb	—	Ableger	8.—	75.—
464	» » <i>violaceum</i>	—	»	8.—	75.—
465	» <i>nikoense</i> ca. 25—50 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	25.—	240.—
466	» palmatum (polymorphum) 20—40 cm »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
467	» » (polymorphum) 15—30 » »	1 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
468	» »	—	Ableger	15.—	140.—
469	» <i>pictum</i> ca. 25— 50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
470	» » » 50—100 » »	2 »	»	6.—	50.—
471	» » » 140—170 » »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	85.—
472	» platanoides , Spitzahorn				
	10000 St. M. 90.—, 15— 40 » »	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
472a	» » ca. 40— 70 » »	1 »	»	1.50	13.—
473	» » 50— 70 » »	2 »	verpfl. Säml.	2.—	18.—
474	» » 70—100 » »	2 »	»	3.—	25.—
475	» » 100—150 » »	4 »	» »	5.—	45.—
476	» » <i>laciniatum</i>	—	Ableger	15.—	140.—
477	» » <i>Reitenbachi</i>	—	»	20.—	190.—
478	» » Schwedleri	—	»	20.—	190.—
479	» Pseudoplatanus , Platanenahorn				
	ca. 60—100 cm hoch 10000 St. M. 70.—	1jähr.	Sämlinge	1.—	8.—
480	» » <i>euchlorum</i>	—	Ableger	6.—	50.—
481	» » <i>purpurascens</i> ca. 40—80 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	18.—
482	» » » » 40—80 » »	2 »	»	4.—	30.—
483	» » » <i>nervosa</i> ... bis 40 » »	1 »	»	2.—	18.—
484	» <i>rubrum</i> ca. 20— 50 » »	2 »	»	2.50	20.—
485	» » » 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
486	» saccharum , echter Zuckerahorn				
	10000 St. M. 180.— 20—50 cm hoch	1 »	Sämlinge	2.50	20.—
487	» » 10000 » » 330.—				
	ca. 60—120 » »	2 »	»	4.—	35.—
488	» » 10000 » » 420.—				
	ca. 40— 70 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
489	» <i>spicatum ukurunduense</i> ca. 20— 50 » »	2 »	»	10.—	90.—
490	» <i>tataricum</i> » 60—100 » »	2 »	Sämlinge	5.—	45.—
	» » <i>Ginnala</i> , siehe <i>Ginnala</i> .				
491	» <i>tegmentosum</i>	1 »	»	8.—	75.—
	» <i>virginicum</i> , siehe <i>dasycarpum</i> .				
Actinidia					
492	» <i>arguta</i>	1 »	»	7.—	60.—
493	» »	—	verpfl. Steckl.	20.—	190.—
494	» <i>Kolomieta</i>	—	»	25.—	—
Äpfel , Wildlinge und Veredelungen, siehe S. 2 u. 8.					
Aesculus , Rosskastanie.					
495	» <i>flava</i> (Pavia)	1jähr.	Sämlinge	8.—	75.—
496	» » ca. 25—50 cm hoch	2 »	»	12.—	110.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Aesculus, Rosskastanie.					
497	» Hippocastanum . . . 10000 St. M. 90.—	1jähr.	Sämlinge	1.25	10.—
498	» » ca. 25—50 cm hoch	2 »	»	3.—	25.—
499	» macrostachya (<i>Aesculus parviflora</i>)..	—	Ableger	20.—	—
500	» rubicunda	1jähr.	Sämlinge	10.—	100.—
Ailantus (Götterbaum).					
501	» glandulosa ca. 30—60 cm hoch	2 »	»	4.—	35.—
502	» » » 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
Akebia					
503	» quinata	2 »	» »	6.—	50.—
504	» »	—	verpfl. Ableger	7.—	55.—
Alnus, Erle.					
505	» glutinosa	1jähr.	Sämlinge	1.—	5.—
506	» » ca. 70—120 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.—	20.—
507	» » crispa	—	Ableger	5.—	45.—
508	» » imperialis . . . 10000 St. M. 340.—	—	»	4.—	35.—
509	» » incisa	—	»	4.—	35.—
510	» rubrinervis	—	»	5.—	45.—
511	» firma	1jähr.	Sämlinge	5.—	45.—
512	» incana ca. 80—120 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
513	» » aurea	—	Ableger	8.—	70.—
514	» » laciniata	—	»	6.—	50.—
515	» » monstrosa	—	»	5.—	—
516	» » pendula	—	»	10.—	90.—
517	» japonica	1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
518	» »	—	Ableger	5.—	45.—
519	» macrophylla	—	»	5.—	45.—
520	» tinctoria	—	»	5.—	45.—
521	» Washingtoni	—	»	5.—	45.—
Amelanchier, Felsenbirne.					
522	» Botryapium 30—60 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	4.—	35.—
523	» florida (<i>oxyodon</i>) . ca. 30—60 » »	2 »	»	4.—	35.—
524	» ovalis	1 »	Sämlinge	4.—	—
525	» spicata ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
526	» vulgaris , echt	1 »	Sämlinge	4.—	—
Amorpha, Bastardindigo.					
527	» canescens	1 »	»	2.—	15.—
528	» »	2 »	»	3.—	25.—
529	» fruticosa	1 »	»	2.—	15.—
530	» » crispa	—	Stecklinge	5.—	45.—
531	» » fragrans	—	»	5.—	45.—
532	» » glabra	—	»	5.—	45.—
Ampelopsis, Jungferne Wein.					
533	» dumetorum laciniatum	—	»	8.—	75.—
534	» » laciniatum	—	verpfl. Steckl.	12.—	110.—
535	» Engelmanni , selbstklimmend	—	Stecklinge	8.—	70.—
536	» hederacea	1jähr.	Sämlinge	2.—	15.—
537	» »	—	Stecklinge	8.—	70.—
538	» »	—	verpfl. Steckl.	10.—	90.—
539	» hirsuta	—	Stecklinge	8.—	75.—
540	» macrophylla	—	»	10.—	90.—
541	» Maximowiczii	—	»	10.—	90.—
542	» muralis	—	»	8.—	75.—
543	» pubescens	—	»	8.—	75.—
544	» quinquefolia	1jähr.	Sämlinge	1.50	12.—
545	» »	—	Stecklinge	4.—	35.—
546	» radicantissima	—	»	8.—	70.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Ampelopsis. Jungfernwine.					
547	» St. Pauli	—	Stecklinge	10.—	90.—
548	» titanea laciniata	—	»	10.—	90.—
549	» Veitchi	1 jähr.	verpfl. Säml.	5.—	45.—
550	» virginiana	3 »	» »	5.—	45.—
551	»	—	Stecklinge	8.—	70.—
Amygdalus. Mandel.					
552	» nana (= georgica nana), echt, rot- blühend	—	Ableger	20.—	190.—
553	»	—	verpfl. Ableger	30.—	—
Andromeda					
554	» japonica	—	» Steckl.	25.—	240.—
555	» (Leucothoe) axillaris	4 jähr.	» Säml.	8.—	75.—
556	» » Catesbaei	4 »	» »	8.—	75.—
557	»	—	» Steckl.	10.—	90.—
558	» » Rollinsoni	4 jähr.	» Säml.	8.—	70.—
559	» (Lyonia) calyculata	—	verpfl. Steckl.	8.—	75.—
560	» » calyculata minor	—	» »	10.—	90.—
561	» » var. vaccinoides	—	» »	10.—	90.—
562	» Mariana	3 jähr.	» Säml.	6.—	50.—
563	»	4 »	» »	8.—	70.—
564	» paniculata	4 »	» »	6.—	50.—
565	»	5 »	» »	8.—	70.—
Aralia					
566	» chinensis var. mandschurica (Dimor- phantus mandschuricus)	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
567	» » var. mandschurica ca. 60—100 cm hoch	2 »	»	8.—	75.—
568	»	2 »	verpfl. Steckl.	8.—	75.—
569	»	3 »	» »	10.—	90.—
» Maximowicz, siehe Acanthopanax.					
Arbutus					
570	» Unedo	2 »	» Säml.	12.—	—
Aristolochia, Osterluzci.					
571	» californica	5 »	» »	25.—	240.—
572	» Sipho	1 »	Sämlinge	8.—	70.—
Aronia, Zwergvogelbeere.					
573	» arbutifolia	3 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
ca. 30—60 cm hoch					
Artemisia, Wermut.					
574	» Abrotanum	—	Ableger	15.—	—
Asparagus (Spargel), siehe Seite 28.					
Aukuba					
575	» japonica	—	verpfl. Steckl.	4.50	40.—
576	»	4 jähr.	» »	6.—	50.—
10000 St. M. 350.— 10000 » » 450.—					
Azalea					
577	» amoena	—	» »	20.—	190.—
578	» » Caldwelli	—	» »	25.—	240.—
579	» arborescens	4 jähr.	» Säml.	18.—	175.—
580	» lutea	4 »	» »	18.—	175.—
581	» mollis	3 »	» »	15.—	140.—
582	»	4 »	» »	20.—	190.—
583	» pontica	4 »	» »	10.—	90.—
10000 St. M. 850.—					
Berberis, Berberitze.					
584	» concinna	2 »	Sämlinge	3.—	20.—
585	»	3 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
586	» Darwini	2 »	Sämlinge	2.—	15.—
ca. 40—70 cm hoch 40—60 » » 25—50 » »					

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
	Berberis. Berberitze.				
587	» <i>Darwini</i> ca. 15—25 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	3.—	25.—
588	» » 20—40 » »	3 »	» »	4.—	35.—
589	» <i>dulcis</i> (<i>buxifolia</i>) » 30—60 » »	2 »	Sämlinge	5.—	45.—
590	» <i>nana</i>	—	verpfl. Steckl.	10.—	90.—
591	» Neuberti	—	Ableger	12.—	—
592	» <i>pumila</i> ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	6.—	—
593	» <i>sinensis</i> » 20—40 » »	2 »	» »	5.—	—
594	» <i>spatulata</i>	1 »	Sämlinge	2.—	18.—
595	» <i>sulcata</i> ca. 30—60 cm hoch	2 »	»	3.—	—
596	» Thunbergi bis 30 » »	1 »	»	3.—	25.—
597	» » ca. 40—70 » »	2 »	»	5.—	40.—
598	» » 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
599	» Maximowiczi » 20—40 » »	2 »	» »	10.—	—
600	» <i>virescens</i> » 25—40 » »	2 »	» »	6.—	—
601	» <i>vulgaris</i>	2 »	Sämlinge	3.—	—
602	» » foliis atropurpureis				
	ca. 30—60 cm hoch	2 »	»	1.50	13.—
	10 000 St. M. 120.—				
603	» » » ca. 40—80 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
	Berchemia				
604	» <i>racemosa</i> ca. 30—60 cm hoch	3 »	» »	10.—	90.—
	Betula, Birke.				
605	» <i>alba</i> ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	1.—	9.—
606	» » 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
607	» <i>atropurpurea</i> » 60—80 » »	3 »	Veredelungen	60.—	—
608	» <i>corylifolia</i> » 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
609	» <i>dahurica</i> » 30—60 » »	3 »	» »	4.—	35.—
610	» <i>lenta</i>	1 »	Sämlinge	3.—	—
611	» » ca. 40—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—
612	» <i>lutea</i>	1 »	Sämlinge	3.—	—
613	» <i>mandschurica</i> ... ca. 30— 60 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	6.—	55.—
614	» <i>papyracea</i> » 40— 70 » »	2 »	» »	6.—	55.—
615	» <i>populifolia</i> » 40— 60 » »	2 »	» »	5.—	—
616	» <i>ulmifolia</i> » 40— 60 » »	2 »	Sämlinge	3.—	25.—
617	» » » 60—100 » »	2 »	»	5.—	40.—
618	» » » 40— 80 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
	Bignonia, siehe Tecoma.				
	Broussonetia, Papiermaulbeerbaum.				
619	» <i>papyrifera</i>	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
	Bruckenthalia				
620	» <i>spiculiflora</i>	—	verpfl. Steckl.	10.—	—
	Buddleia				
621	» <i>Hemsleyana</i>	1jähr.	Sämlinge	4.—	35.—
622	» <i>japonica</i> ca. 40—80 cm hoch	2 »	»	3.—	20.—
623	» <i>variabilis</i>	1 »	»	3.—	25.—
	Buxus, Buchsbaum.				
624	» Harlandi 10 000 St. M. 400.		verpfl. Steckl.	5.—	45.—
625	» » 10 000 » » 500.—	3jähr.	» »	6.—	55.—
626	» <i>japonica aurea</i>	—	» »	4.—	35.—
627	» » <i>aurea</i>	3jähr.	» »	5.—	45.—
628	» sempervirens (<i>arborescens</i>)	—	» »	3.—	25.—
629	» »	3jähr.	» »	5.—	45.—
630	» » <i>angustifolia</i>	—	» »	3.—	25.—
630a	» »	3jähr.	» »	5.—	45.—
631	» » <i>foliis aureis</i>	3 »	» »	6.—	55.—
632	» » » <i>argenteis marginatis</i>	—	» »	5.—	45.—

No.		Alter	Qualität	100 St. 1000 St.	
				M.	M.
	Buxus, Buchsbaum.				
633	» sempervirens Handworthi	—	verpfl. Steckl.	4.—	35.—
634	» » Handworthi	3 jähr.	»	5.—	45.—
635	» » salicifolia	»	»	3.—	25.—
636	» » »	3 jähr.	»	4.—	35.—
637	» suffruticosa , zu Einfassungen	»	»	3.—	25.—
	10000 St. M. 200.—				
638	» » 10000 » » 330.—	3 jähr.	»	4.—	35.—
639	» » 10000 » » 420.—	4 »	»	5.—	45.—
640	» » per 100 lfd. Meter M. 30.—				
	Calycanthus, Gewürzstrauch.				
641	» floridus	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
642	» »	2 »	»	6.—	50.—
643	» praecox	1 »	»	6.—	—
644	» » grandiflora	2 »	»	8.—	—
	Caprifolium, siehe Lonicera.				
	Caragana, Erbsenbaum.				
645	» Altagana	1 »	»	5.—	—
646	» arborescens 10000 St. M. 90.—				
	bis 40 cm hoch	1 »	»	1.25	10.—
647	» » ca. 30—60 » »	2 »	»	2.—	15.—
648	» » » 60—100 » »	2 »	»	3.—	25.—
649	» » » 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
650	» frutescens » 25—40 » »	2 »	»	5.—	45.—
651	» pygmaea » 30—60 » »	3 »	»	4.—	35.—
	Carpinus, Weissbuche, Hainbuche.				
652	» Betulus ca. 40—65 cm hoch	3 »	»	4.—	35.—
653	» » » 65—100 » »	3 »	»	6.—	55.—
654	» yedoënsis » 10—30 » »	1 »	Sämlinge	6.—	55.—
	Carya, Hikorynuss.				
655	» alba ca. 10—20 cm hoch	2 »	»	6.—	50.—
656	» » » 30—60 » »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
657	» amara » 25—50 » »	2 »	Sämlinge	7.—	65.—
658	» tomentosa » 40—60 » »	4 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
	Cassia				
659	» Marylandica	2 »	Sämlinge	8.—	—
	Castanea, Kastanie.				
660	» vesca , Edelkastanie extra starke	1 »	»	2.—	18.—
661	» » ca. 60—100 cm hoch	2 »	»	4.—	35.—
662	» » macrocarpa extra starke	1 »	»	2.50	20.—
663	» » » ca. 60—100 cm hoch	2 »	»	4.—	38.—
	Catalpa, Trompetenbaum.				
664	» bignonioides (syringifolia) 20—40 cm hoch	1 »	»	2.—	15.—
665	» speciosa 20—40 » »	1 »	»	2.—	18.—
666	» » ca. 30—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
	Ceanothus, Säckelblume.				
667	» americanus	2 »	Sämlinge	3.—	25.—
668	» » ca. 30—60 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
	Celastrus, Baumwürger.				
669	» orbiculata ca. 50—80 cm hoch	2 »	Sämlinge	3.—	25.—
670	» » » 50—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
671	» paniculata » 40—80 » »	3 »	»	5.—	45.—
672	» scandens	1 »	Sämlinge	10.—	—
	Celtis, Zürgelbaum.				
673	» australis	1 »	»	6.—	55.—
	Cephalanthus, Knopfblume.				
674	» occidentalis ca. 20—40 cm hoch	2 »	»	4.—	35.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Cerasus. siehe Prunus.				
	Cercidiphyllum				
675	» japonicum ca. 40—70 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	7.—	65.—
676	» »	—	Ableger	8.—	75.—
	Cercis				
677	» canadensis ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	6.—	55.—
678	» Siliquastrum	1 »	»	4.—	35.—
	Chaenomeles. siehe Cydonia.				
	Citrus				
679	» trifoliata	1 »	»	8.—	75.—
680	» »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
	Cladrastis				
681	» amurensis Bürgeri ca. 20—50 cm hoch	2 »	Sämlinge	6.—	55.—
682	» lutea (tinctoria)	1 »	»	6.—	55.—
	Clematis. Waldrebe.				
683	» aethusifolia	3 »	»	7.—	—
684	» crispa	3 »	verpfl. Säml.	20.—	—
685	» graveolens	1 »	Sämlinge	3.—	—
686	» »	2 »	»	5.—	—
687	» Hendersoni	4 »	verpfl. Säml.	10.—	—
688	» Kybriden in Sorten meiner Wahl.	—	verpfl. Ableger	20.—	180.—
689	» ligusticifolia	4jähr.	verpfl. Säml.	8.—	70.—
690	» montana grandiflora	1 »	Sämlinge	6.—	—
691	» » grandiflora	1 »	verpfl. Säml.	8.—	75.—
692	» orientalis	2 »	Sämlinge	6.—	—
693	» paniculata	1 »	»	6.—	—
694	» »	3 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
695	» tangutica	1 »	Sämlinge	6.—	55.—
696	» virginiana	2 »	»	3.—	25.—
697	» »	3 »	»	4.—	35.—
698	» Vitalba. 10000 St. M. 70.—	1 »	»	1.—	8.—
699	» » 10000 » » 240.—	2 »	»	3.—	25.—
700	» »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
701	» Viticella, blau	2 »	Sämlinge	3.—	25.—
702	» » starke	3 »	»	5.—	45.—
	Clerodendron				
703	» trichotomum	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
	Clethra				
704	» acuminata	2 »	Sämlinge	10.—	—
705	» paniculata	2 »	»	7.—	—
706	» » ca. 40—70 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
	Colutea. Blasenstrauch.				
707	» arborescens ca. 30—70 cm hoch	1 »	Sämlinge	150	12.—
708	» » crispa	—	Veredelungen	15.—	—
709	» brevipalata	—	»	15.—	—
710	» macrocalyx	—	»	15.—	—
711	» media ca. 60—100 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	6.—	55.—
712	» orientalis, rotblühend, echt	1 »	»	6.—	55.—
713	» » ca. 50—100 » »	—	Veredelungen	15.—	—
	Comptonia				
714	» asplenifolia	2jähr.	verpfl. Ableger	8.—	75.—
	Corchorus, siehe Kerria.				
	Cornus, Hartriegel.				
715	» alba (Wangenheim)	—	Ableger	4.—	35.—
	» » L. siehe tatarica.				

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Cornus. Hartriegel.				
716	» alba argentea elegans (syn. sanguinea fol. var.) schönste buntblättrige Form	—	Ableger	6.—	50.—
717	» » argentea elegans	—	verpfl. Ableger	8.—	75.—
718	» » flaviramea , gelbbholz.	—	Ableger	6.—	—
719	» »	—	verpfl. Ableger	8.—	—
720	» » foliis argenteis marginatis , starkwachsend	—	Ableger	6.—	50.—
721	» » Gouchaulti , starkwachsende, sehr schöne gelbbunte Varietät	—	»	7.—	60.—
722	» » var. nitida	—	»	4.—	—
723	» » Späthi , goldbunte	—	»	20.—	—
724	» alternifolia	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
725	» »	2 »	»	5.—	45.—
726	» Amomum (Miller) » 30—60 »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
727	» »	—	Ableger	7.—	60.—
728	» asperifolia	—	»	7.—	—
729	» Baileyi	—	»	4.—	—
730	» femina (stricta)	—	»	8.—	—
731	» florida , Blumen-Benthamia ca. 15—25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	75.—
732	» glabrata	—	Ableger	4.—	—
733	» Kesselringi	—	»	15.—	—
734	» Kousa	1jähr.	Sämlinge	8.—	—
735	» »	2 »	»	10.—	—
736	» »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
737	» mas (mascula), Kornelkirsche bis 30 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
738	» »	2 »	»	8.—	70.—
739	» »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
740	» macrophylla	1 »	Sämlinge	10.—	90.—
741	» »	3 »	verpfl. Säml.	15.—	140.—
742	» paniculata	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
743	» pubescens	—	Ableger	4.—	—
744	» Purpusi (Koehne) ca. 25—50 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	6.—	55.—
745	» sanguinea	1 »	»	3.—	25.—
746	» »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
747	» stolonifera	2 »	Sämlinge	4.—	35.—
748	» »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
749	» tatarica	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
750	» »	2 »	»	2.—	15.—
751	» » sibirica , echt, m. korallenrot. Holze	—	Ableger	5.—	40.—
752	» » foliis variegatis	—	»	7.—	60.—
	Corylopsis , Scheinhasel.				
753	» spicata	—	»	12.—	110.—
	Corylus , Haselnuss.				
754	» americana (Michaux), amerikanische Kelchnuss	—	»	6.—	55.—
755	» Avellana , extra starke, bis 60 cm hohe 10 000 St. M. 250.—	1jähr.	Sämlinge	3.—	28.—
756	» » atropurpurea	—	verpfl. Ableger	18.—	170.—
757	» » aurea , Goldhaselnuss	—	Ableger	25.—	240.—
758	» laciniata	—	verpfl. Ableger	10.—	90.—
759	» grossfrüchtige Sorten:				
	2 Badem Funduk	2jähr.	»	15.—	—
	3 Bandnuss	2 »	»	15.—	—
	4 Barceloner grosse	2 »	»	12.—	110.—
	6 Barrs spanische	2 »	»	12.—	110.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Corylus. Haselnuss.				
	» grossfrücht. Sorten (Fortsetzung):				
	7 Barrs Zeller	2	jähr. verpfl. Ableger	13.—	120.—
	11 Beethes Zeller	2	» »	15.—	—
	10 Bergeri	2	» »	18.—	—
	8 Braunschweigische	2	» »	12.—	110.—
	9 Burchardts Zeller	2	» »	15.—	—
	67 Cosford	2	» »	13.—	120.—
	68 » verbesserte	2	» »	13.—	120.—
	12 Daviana	2	» »	15.—	—
	70 Der Schah	2	» »	15.—	—
	13 Einzeltragende kegelförmige.	2	» »	13.—	—
	15 Emperor	2	» »	13.—	—
	16 Englische Zellernuss	2	» »	13.—	—
	17 Fertile	2	» »	12.—	110.—
	19 Frühe lange Zeller	2	» »	12.—	110.—
	20 Frühe von Frauendorf	2	» »	13.—	—
	22 Gekräuselte Nuss	2	» »	13.—	—
	24 Grosse Kugelnuss	2	» »	12.—	—
	26 Gunslebener Zeller	2	» »	12.—	110.—
	27 Gustavs Zeller	2	» »	13.—	—
	28 Hallesche Riesen	2	» »	12.—	110.—
	30 Heinicks Zeller	2	» »	12.—	110.—
	31 Jeeves Sämling	2	» »	13.—	—
	32 Kaiserin Eugenie	2	» »	13.—	—
	33 Kirchsens Zeller	2	» »	15.—	—
	34 Kunzemüllers Zeller	2	» »	15.—	—
	35 Lambert Cois	2	» »	13.—	—
	36 Lange Landsberger	2	» »	12.—	110.—
	37 Längliche Riesennuss	2	» »	12.—	110.—
	40 Louischens Zeller	2	» »	15.—	—
	38 Lucas Zeller	2	» »	13.—	—
	41 Mandelnuss	2	» »	14.—	—
	42 Messmers Zeller	2	» »	13.—	—
	43 Minnas Zeller	2	» »	15.—	—
	44 Mogulnuss	2	» »	12.—	—
	45 Multiflora	2	» »	12.—	—
	45a Nottingham	2	» »	13.—	—
	46 Princess Royal	2	» »	12.—	110.—
	49 Rieckchens Zeller	2	» »	15.—	—
	53 Rudolfs Lamberts	2	» »	15.—	—
	57 Schlesierin	2	» »	15.—	—
	54 Sicilische	2	» »	12.—	110.—
	55 Spanische Nuss	2	» »	12.—	110.—
	56 » Lamberts nuss	2	» »	15.—	—
	60 Vollkugel	2	» »	12.—	—
	69 von Mehl	2	» »	15.—	—
	61 Waterloo	2	» »	13.—	—
	62 Webbs price Cob Filbert	2	» »	15.—	—
	64 Wunder von Bollweiler	2	» »	15.—	140.—
	65 Zartschalige	2	» »	13.—	—
	Verpfl. Ableger in 10 Sorten nach meiner Wahl . 100 St. M. 12.—, 1000 » » 110.—.				
760	» Columna , türkische Baumhasel ca. 60—80 cm hoch	4	jähr. verpfl. Säml.	12.—	100.—
761	» » » 80—130 » »	4	» »	15.—	120.—
762	» mandschurica	1	» Sämlinge	15.—	140.—
763	» rostrata , gehörnte amerikanische	—	» Ableger	10.—	90.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.		
Cotoneaster, Zwergmispel.							
764	» <i>acutifolia</i> (<i>sinensis</i>)	1 jähr.	Sämlinge	3.—	25.—		
765	» »	2 »	»	5.—	—		
766	» <i>acuminata</i> (<i>affinis hort.</i>)	2 »	»	6.—	—		
767	» <i>buxifolia</i>	—	verpfl. Steckl.	8.—	—		
768	» <i>Francheti</i>	1 jähr.	Sämlinge	5.—	45.—		
769	» <i>horizontalis</i>	—	verpfl. Steckl.	8.—	—		
770	» <i>lanata</i>	—	»	8.—	—		
771	» <i>laxiflora</i>	2 jähr.	Sämlinge	7.—	—		
772	» <i>microphylla</i>	—	verpfl. Ableger	8.—	—		
773	» <i>obtusata</i> ca. 40—80 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	5.—	40.—		
774	» <i>racemiflora</i> » 40—70 » »	2 »	»	6.—	—		
775	» <i>Simonsi</i> bis 25 » »	1 »	»	3.—	25.—		
Crataegus, Dorn.							
776	» <i>coccinea</i> bis 30 cm hoch	1 »	»	5.—	45.—		
777	» ca. 40—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	80.—		
778	» <i>Crusgalli</i> » 15—40 » »	1 »	Sämlinge	8.—	—		
779	» <i>Douglasi</i>	1 »	»	8.—	—		
780	» <i>dschungarica</i> ... ca. 50—120 cm hoch	2 »	»	4.—	30.—		
781	» <i>melanocarpa</i> » 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—		
782	» <i>nigra</i>	1 »	Sämlinge	6.—	—		
» oxyacantha (monogyna), Weissdorn							
	Durchmesser am Wurzelhals in mm	Höhe in cm					
783	4—9	40—70	10000 St. M. 180.—	2 »	verpfl. Säml.	2.50	20.—
784	6—12	70—100	10000 » » 230.—	3 »	»	3.—	25.—
785	7—14	100—150	10000 » » 280.—	4 »	»	4.—	30.—
Verzweigte, an der Erde abgeschnittene:							
786	70—100 cm hoch, 10000 St. M. 300.—	4 »	»	4.—	35.—		
787	» <i>prunifolia</i> ca. 15—30 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	4.—	30.—		
788	» » 50—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—		
789	» <i>pyracantha Lalandi</i>	—	Stecklinge	10.—	90.—		
790	» <i>rivularis</i>	1 jähr.	Sämlinge	4.—	—		
791	» <i>sanguinea</i> bis 15 cm hoch	1 »	»	3.—	25.—		
792	» ca. 30—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—		
793	» <i>Schroederi</i>	1 »	Sämlinge	3.—	—		
794	» ca. 25—50 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—		
795	» <i>splendens</i> » 20—40 » »	1 »	Sämlinge	4.—	30.—		
Cydonia (Chaenomeles) Quitte.							
796	» <i>japonica</i> 10000 St. M. 90.—	1 »	»	1.25	10.—		
797	» 10000 » » 120.—	2 »	»	2.—	15.—		
798	» 10000 » » 150.—	3 »	»	3.—	20.—		
799	» 10000 » » 180.—	4 »	»	4.—	25.—		
800	» <i>alba</i> , einfach weiss	3 »	verpfl. Ableger	12.—	—		
801	» <i>atrococcinea plena</i> , gefüllt scharl.	3 »	»	12.—	—		
802	» <i>Aurora</i> , lachsrot	3 »	»	15.—	—		
803	» <i>candicans</i> , reinweiss	3 »	»	10.—	—		
804	» <i>eximia</i>	3 »	»	10.—	—		
805	» <i>Gaujardi</i> , rosa, weiss u. karmin	3 »	»	10.—	—		
806	» <i>Maliordi</i> , hellrot	3 »	»	10.—	—		
807	» <i>Moerlosii</i> , rosa, weiss u. karmin	3 »	»	10.—	—		
808	» <i>nivea extus coccinea</i>	3 »	»	10.—	—		
809	» <i>rubra grandiflora</i> , gross, lebhaft rot	3 »	»	15.—	—		

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Cydonia (Chaenomeles), Quitte.					
810	» <i>japonica sanguinea plena</i> , gefüllt, blutrot	3	jähr. verpfl. Ableger	20.—	—
811	» » <i>umbilicata</i> , hellrosa	3	» » »	12.—	—
812	» » <i>versicolor lutescens</i> , gelblichrot	3	» » »	12.—	—
813	» » in 5 Varietäten nach meiner Wahl	3	» » »	12.—	110.—
814	» Maulei , echt, schön mennigrot	3	» » »	20.—	—
Cytisus , Gaisklee.					
815	» <i>austriacus</i>	1	» Sämlinge	1.25	10 —
816	» » ca. 60—100 cm hoch	2	» »	3.—	—
817	» <i>biflorus</i>	1	» »	2.—	15.—
818	» <i>elongatus</i>	1	» »	2.—	15.—
819	» » ca. 60—100 cm hoch	2	» »	4.—	—
	» Laburnum , siehe <i>Laburnum vulgare</i> .				
820	» <i>nigricans</i>	1	» »	2.—	15.—
821	» » ca. 50—100 cm hoch	2	» »	4.—	35.—
822	» <i>purpureus</i>	1	» »	7.—	—
823	» <i>racemosus elegans</i>	1	» »	2.—	15.—
824	» » <i>elegans</i> ca. 50—100 cm hoch	2	» »	4.—	—
825	» <i>sempervirens</i>	1	» »	1.50	12.—
826	» » ca. 50—100 cm hoch	2	» »	4.—	35.—
827	» <i>sessilifolius</i> » 60—100 » »	2	» »	6.—	—
828	» Weldeni	1	» »	5.—	—
Daphne , Seidelbast.					
829	» <i>caucasica</i>	2	» verpfl. Säml.	12.—	—
830	» Mezereum alba ca. 40—80 cm hoch	3	» » »	12.—	—
831	» » <i>rubra</i> , echte, hochwachsende dunkelrote ca. 20—50 cm hoch	2	» » »	14.—	130.—
832	» » » » 30—60 » »	3	» » »	15.—	140.—
Daphniphyllum					
833	» <i>glaucescens</i>	1	» Sämlinge	20.—	—
834	» »	3	» verpfl. Säml.	35.—	—
Decaisnea					
835	» <i>Fargesii</i>	1	» »	10.—	90.—
836	» » ca. 15—30 cm hoch	2	» »	18.—	—
Desmodium					
837	» <i>penduliflorum</i>	—	» Ableger	20.—	—
838	» <i>viridiflorum</i>	2jähr.	» Säml.	10.—	—
Deutzia					
839	» <i>crenata</i>	1	» »	2.—	15.—
840	» »	—	» Stecklinge	5.—	45.—
841	» » <i>candidissima</i>	—	» »	6.—	50.—
842	» » <i>flore roseo pleno</i>	—	» »	6.—	55.—
843	» » <i>Fortunei</i>	—	» »	6.—	50.—
844	» » <i>macrosepala</i>	—	» »	6.—	50.—
845	» » <i>Pride of Rochester</i>	—	» »	6.—	55.—
846	» » <i>scabra</i>	—	» »	6.—	—
847	» <i>discolor floribunda</i>	—	» verpfl. Steckl.	6.—	—
848	» » <i>grandiflora</i>	—	» »	7.—	—
849	» <i>gracilis</i>	—	» »	5.—	40.—
850	» » <i>aurea</i>	—	» »	5.—	—
851	» » <i>campanulata</i>	—	» »	5.—	—
852	» » <i>carminea</i>	—	» »	7.—	—
853	» » <i>eximia</i>	—	» »	5.—	—
854	» » <i>multiflora</i>	—	» »	5.—	—
855	» » <i>rosea</i>	—	» »	4.—	30.—
856	» » <i>venusta</i>	—	» »	6.—	—

No.		Alter	Qualität	M	M
Deutzia					
857	» hybrida Watereri	—	Stecklinge	5.—	45.—
858	» » Wellsj, gefüllt, weiss	—	»	5.—	45.—
859	» Lemoinei, bekannte Treibsorte	—	verpfl. Steckl.	4.—	35.—
860	» » compacta	—	» »	5.—	—
861	» » multiflora (Boule de neige)	—	» »	7.—	—
862	» parviflora	—	» »	4.—	35.—
863	» »	3 jähr.	» »	5.—	—
864	» staminea	—	Stecklinge	4.—	35.—
Dictamnus, Diptam. (Staude.)					
865	» Fraxinella, rotblühend	1 jähr.	Sämlinge	4.—	35.—
866	» »	2 »	»	6.—	—
867	» » alba, weissblühend	1 »	»	4.—	35.—
868	» »	4 »	»	7.—	60.—
Diervilla (Weigela).					
869	» amabilis	—	Stecklinge	15.—	—
870	» » viridis variegatis	—	»	14.—	—
871	» biformis	—	»	15.—	—
872	» canadensis	—	»	13.—	—
873	» Desboisi	—	»	15.—	—
874	» Eduard André	—	»	11.—	—
875	» Eva Rathke	—	»	20.—	—
876	» Groenewegeni	—	»	15.—	—
877	» intermedia	—	»	14.—	—
878	» Isoline	—	»	14.—	—
879	» Looymansii aurea	—	»	15.—	—
880	» Lowi	—	»	15.—	—
881	» Mad. Couturier	—	»	15.—	—
882	» Mad. Tailler	—	»	14.—	—
883	» praecox	—	»	12.—	—
884	» President Duchartre	—	»	15.—	—
885	» rivularis	1 jähr.	Sämlinge	5.—	—
886	» rosea	—	Stecklinge	15.—	—
887	» » nana variegata	—	»	15.—	—
888	» sessilifolia	1 jähr.	Sämlinge	4.—	—
889	» » ca. 60—100 cm hoch	2 »	»	6.—	—
890	» splendens	—	Stecklinge	12.—	—
891	» trifida	1 jähr.	Sämlinge	4.—	—
892	» »	2 »	»	6.—	—
893	» Vanhouttei	—	Stecklinge	15.—	—
894	» Verschaffelti	—	»	14.—	—
895	» Hybriden, gemischt	1 jähr.	Sämlinge	8.—	—
100 Diervilla in 5—10 Sorten nach meiner Wahl M. 14.—					
Dimorphantus, siehe Aralia.					
Diospyros, Dattelpflaume.					
896	» virginiana	1 jähr.	»	3.—	25.—
897	» » ca. 20—40 cm hoch	2 »	»	4.—	35.—
Elaeagnus, Ölweide.					
898	» angustifolia ca. 15—30 cm hoch	1 »	»	3.—	25.—
899	» »	3 »	verpfl. Säml.	7.—	—
900	» argentea, echt	—	Ableger	15.—	140.—
901	» »	—	verpfl. Ableger	20.—	—
902	» edulis (longipes) ca. 20—50 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	6.—	55.—
903	» umbellata	2 »	»	3.—	—
904	» »	3 »	verpfl. Säml.	4.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Empetrum, Rauschbeere.				
905	» <i>nigrum</i>	—	verpfl. Steckl.	12.—	—
906	» » <i>scoticum</i>	—	» »	12.—	—
	Erica, Heide.				
907	» <i>Mackayana</i>	—	Stecklinge	9.—	—
908	» <i>Tetralix alba</i>	—	»	10.—	—
909	» » <i>intermedia</i>	—	»	9.—	—
910	» » <i>rubra</i>	—	»	8.—	—
911	» <i>vagans alba</i>	—	»	8.—	—
912	» » <i>carnea</i>	—	»	8.—	—
913	» » <i>rubra</i>	—	»	8.—	—
914	» <i>vulgaris alba</i>	—	»	10.—	—
	Evonymus, Spindelbaum.				
915	» <i>alata</i>	1 jähr.	Sämlinge	12.—	100.—
916	» »	1 »	verpfl. Säml.	15.—	120.—
917	» »	—	» Steckl.	20.—	—
918	» <i>atropurpurea</i>	2 »	» Säml.	12.—	100.—
919	» <i>europaea</i>	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
920	» » ca. 30—70 cm hoch	2 »	»	4.—	35.—
922	» » <i>pubescens</i>	1 »	»	4.—	—
923	» <i>latifolia</i>	1 »	»	5.—	45.—
924	» <i>nana (angustifolia)</i>	—	verpfl. Steckl.	6.—	—
925	» <i>radicans</i>	—	» »	6.—	—
926	» » <i>foliis variegatis</i>	—	» »	5.—	45.—
927	» <i>verrucosa</i>	2 jähr.	» Säml.	15.—	—
	Exochorda, Scheinfelsenbirne.				
928	» <i>grandiflora</i> ca. 20—50 cm hoch	1 »	» »	12.—	110.—
929	» » » 40—80 » »	2 »	» »	18.—	170.—
	Fagus, Buche.				
930	» <i>ferruginea (americana)</i>	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
931	» <i>silvatica</i> ca. 40—70 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
932	» » » 70—100 » »	4 »	» »	6.—	50.—
933	» » <i>atropurpurea</i>	1 »	Sämlinge	5.—	45.—
	Fontanesia				
934	» <i>phillyreoides</i>		verpfl. Steckl.	6.—	—
	Forsythia				
935	» <i>Fortunei</i>	—	» »	8.—	70.—
936	» » <i>variegata aurea</i>	—	» »	8.—	—
937	» <i>intermedia</i>	—	» »	6.—	50.—
938	» » <i>densiflora</i>	—	» »	7.—	60.—
939	» » »	3 jähr.	» »	8.—	70.—
940	» » <i>vitellina</i>	—	» »	7.—	60.—
941	» <i>Sieboldi</i>	—	» »	8.—	70.—
942	» <i>suspensa, hängende</i>	—	» »	10.—	90.—
943	» <i>viridissima</i>	—	» »	8.—	—
	Fraxinus, Esche.				
944	» <i>americana (alba)</i> ca. 20—40 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	1.—	8.—
	10000 St. M. 70.—				
945	» <i>excelsior</i> ca. 10—20 cm hoch	1 »	»	1.—	70.—
	10000 St. M. 45.—				
946	» » ca. 20—40 cm hoch	1 »	»	1.—	9.—
	10000 St. M. 85.—				
	100000 » » 750.—				
947	» » ca. 100—150 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
	10000 St. M. 450.—				
948	» » ca. 150—200 cm hoch	4 »	» »	8.—	75.—
	10000 St. M. 700.—				

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Fraxinus, Esche.				
949	» <i>mandschurica</i>	2jähr.	verpfl. Säml.	4. —	35. —
950	» <i>Ornus</i> bis 20 cm hoch	1 »	Sämlinge	1.25	10. —
951	» » ca. 25—50 » »	2 »	»	3. —	25. —
952	» <i>pennsylvanica</i>	1 »	»	2. —	15. —
	Gaultheria, Scheinbeere.				
953	» <i>procumbens</i>	2 »	verpfl. Säml.	6. —	50. —
954	» <i>Shallon</i>	2 »	» »	8. —	—
	Genista, Ginster.				
955	» <i>ferox</i>	1 »	Sämlinge	5. —	—
956	» <i>germanica</i>	1 »	»	4. —	35. —
957	» <i>ovata</i>	1 »	»	3. —	25. —
958	» »	2 »	»	5. —	—
959	» »	3 »	verpfl. Säml.	6. —	—
960	» <i>tinctoria</i>	1 »	Sämlinge	2. —	15. —
961	» » ca. 30—70 cm hoch	2 »	»	3. —	—
962	» » <i>flore pleno</i>	—	verpfl. Steckl.	15. —	—
	Ginkgo				
963	» <i>biloba</i>	1jähr.	Sämlinge	5. —	45. —
	Gleditschia				
964	» <i>triacanthos</i> 10 000 St. M. 80. —	1 »	»	1. —	9. —
965	» » ca. 30—70 cm hoch	2 »	»	3. —	25. —
	Glycine (Wistaria).				
966	» <i>sinensis</i>	1 »	»	8. —	75. —
967	» »	1 »	verpfl. Säml.	12. —	100. —
	Gymnocladus				
968	» <i>canadensis</i>	1 »	Sämlinge	15. —	—
	Halesia				
969	» <i>tetraptera</i>	1 »	»	8. —	—
	Halimodendron				
970	» <i>argenteum</i>	1 »	»	8. —	70. —
971	» »	2 »	»	12. —	—
972	» » <i>altaicum</i>	1 »	»	10. —	—
	Hamamelis, Zaubernuss.				
973	» <i>virginiana</i>	1 »	»	7. —	65. —
	Hedera, Efeu.				
974	» <i>Helix</i>	2 »	verpfl. Säml.	5. —	45. —
975	» <i>hibernica</i>	—	» Steckl.	7. —	—
	Hedysarum				
976	» <i>multijugum</i>	1jähr.	Sämlinge	5. —	45. —
	Hibiscus, Eibisch.				
977	» <i>syriacus</i>	1jähr.	»	2. —	15. —
978	» »	2 »	verpfl. Säml.	5. —	40. —
979	» » <i>in besten Varietäten</i>	—	starke Veredl.	9. —	75. —
980	» » » »	3jähr.	» »	15. —	—
	Admiral Dewey, albus plenus, anemoneaeflorus, ardens, bicolor hybridus, Boule de feu, coelestinus, Comte de Hainault, Duc de Brabant, elegantissima, Jeanne d'Arc, Leopoldi, luteus plenus, paeoniaeflorus, puniceus plenus, purpureus variegatus, ranunculiflorus plenus, Rubin, totus albus, violaceus atropurpureus u. a. m.				

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Hippophaë, Sanddorn.				
981	» <i>rhamnoides</i> bis 20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
982	» » ca. 15—30 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
983	» <i>salicifolia</i>		Stecklinge	7.—	—
	Hydrangea, Hortensie.				
984	» <i>cordata</i>		»	6.—	—
985	» <i>nivea</i>	—	»	7.—	—
986	» <i>paniculata</i>	—	»	7.—	—
987	» <i>paniculata grandiflora</i>, Gartenhortensie.	—	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
988	» <i>pubescens</i>	—	» Ableger	7.—	—
989	» <i>radiata</i> ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	4.—	55.—
990	» <i>tardiva</i> » 25—50 » »	2 »	»	4.—	—
991	» » » »	—	Stecklinge	6.—	—
	Hypericum, Johanniskraut.				
992	» <i>Ascyrum</i>	1jähr.	Sämlinge	1.25	10.—
993	» »	2 »	»	2.—	—
994	» <i>macropetalum</i>	1 »	»	1.25	10.—
995	» »	2 »	»	2.—	—
996	» <i>aureum</i>	2 »	»	5.—	—
997	» <i>confertum collinum</i>	2 »	»	6.—	—
998	» <i>densiflorum</i>	1 »	»	1.25	10.—
999	» »	2 »	»	3.—	20.—
1000	» <i>Moserianum</i>	2 »	verpfl. Steckl.	8.—	—
	Ilex, Stechhölse.				
1001	» <i>Aquifolium</i> ca. 8—15 cm hoch	2 »	» Säml.	4.—	35.—
1003	» » diverse bunt- und grünblättrige Formen mit Topfballen	—	Veredelungen	25.—	240.—
1004	» <i>crenata</i>	—	verpfl. Steckl.	8.—	—
1005	» » <i>foliis variegatis</i>	—	»	7.—	—
1006	» » »	3jähr.	»	9.—	—
1007	» <i>decidua</i>	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
1008	» <i>Sieboldi</i>	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
1009	» »	3 »	»	10.—	—
1010	» <i>verticillata (Prinos)</i>	2 »	»	6.—	—
	Indigofera, Indigostrauch.				
1011	» <i>Dosua</i>	1 »	Sämlinge	4.—	—
	Itea				
1012	» <i>virginica</i>	—	Stecklinge	6.—	—
	Jamesia				
1013	» <i>americana</i>	2jähr.	Sämlinge	10.—	—
1014	» »	5 »	verpfl. Säml.	25.—	—
	Jasminum				
1015	» <i>fruticans</i>	2 »	»	5.—	45.—
1016	» »	3 »	»	6.—	—
1017	» <i>nudiflorum</i>	—	» Steckl.	5.—	45.—
1018	» »	3jähr.	»	7.—	—
1019	» » <i>aureum</i>	—	»	6.—	—
1020	» <i>officinale</i>	—	»	7.—	—
	Juglans, Walnuss.				
1021	» <i>cinerea</i> ca. 80—150 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	10.—	—
1022	» <i>cordiformis</i> » 50—100 » »	1 »	»	15.—	—
1023	» <i>mandschurica</i> » 15—40 » »	1 »	»	20.—	—
1024	» <i>regia</i>, edle Walnuss 10000 St. M. 330.—	1 »	»	3.50	34.—
1025	» » ca. 70—120 cm hoch	2 »	»	8.—	75.—
1026	» <i>Sieboldi</i> » 40—80 » »	1 »	»	15.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Kalmia					
1027	» angustifolia.....	3jähr.	verpfl. Säml.	6.	—
1028	»	4 »	» »	8.	—
1029	» » rubra	4 »	» »	10	—
1030	» glauca.....	3 »	» »	5.—	—
1031	» latifolia.....	3 »	» »	20.	—
Kerria (Corychorus), Ranunkelstrauch.					
1032	» japonica.....	—	verpfl. Steckl.	5.	45.—
1033	» » flore pleno.....	—	» »	7.	65
1034	» » foliis argenteis marginatis....	—	» »	4.	15
1035	» »	3jähr.	» »	5.—	—
1036	» » » aureis	—	» »	4.	—
1037	» » laciniata.....	—	» »	5.	—
Kochreuteria					
1038	» paniculata.....	1jähr.	Sämlinge	5.	—
Laburnum , Goldregen.					
1039	» alpinum.....ca. 25—50 cm hoch	1 »	»	3.—	25.
1040	» vulgare.....» 15—30 » »	1 »	»	2.—	15.—
1041	» » .. extra starke » 50—80 » »	1 »	»	3.	25.—
Laurus , siehe Prunus .					
Ledum					
1042	» latifolium.....	3 »	verpfl. Säml.	5.	—
Lespedeza					
1043	» bicolor.....ca. 30—60 cm hoch	2 »	Sämlinge	8.—	—
Leucothoë , siehe Andromeda .					
Leycesteria					
1044	» formosa.....	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
Ligustrum , Rainweide.					
1045	» acuminatum.....	—	verpfl. Steckl.	7.—	—
1046	» ciliatum.....	1jähr.	Sämlinge	4.—	35. —
1047	» Delavayanum.....	—	verpfl. Steckl.	8.	—
1048	» Iboia.....ca. 40—80 cm hoch	2jähr.	» Säml.	4.—	35.
1049	»	—	Stecklinge	6.—	—
1050	» japonicum lucidum.....	—	verpfl. Steckl.	8.	—
1051	» medium.....	—	» »	6.—	—
1052	» ovalifolium.....ca. 25—50 cm hoch	2jähr.	verpflanzte	4.	35. —
1053	» »	2 »	» »	6.—	55.—
1054	» Regelianum.....	1 »	Sämlinge	4. —	35.
1055	»	—	verpfl. Steckl.	6.—	55.—
1056	» Stauntonii.....	—	» »	4.—	35.—
1057	» vulgare.....ca. 20— 40 cm hoch	2jähr.	» Säml.	3.—	20.—
1058	» »	2 »	» »	3.50	30. —
1059	» »	3 »	verpfl. Steckl.	3.—	25.—
1060	» »	3 »	» »	1.	35. —
1061	» »	3 »	» »	5.—	45.—
1062	» »	3 »	» »	7.	65.—
1063	» aureum.....	—	Stecklinge	12.—	—
1064	» » fructu luteo.....	—	» »	4.—	35.—
1065	» » glaucum albo marginatum....	—	verpfl. Steckl.	5.	40. —
1066	» » » albo marginatum.....	3jähr.	» »	6.—	—
1067	» » italum.....	—	» »	5.—	15. —
Liquidambar					
1068	» styraciflua.....	1jähr.	Sämlinge	5.	45.—
Liriodendron , Tulpenbaum.					
1069	» Tulipifera.....bis 25 cm hoch	1 »	»	4.—	30.—
1070	» »	2 »	»	7.—	60.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Lonicera (Caprifolium), Gaisblatt.					
1071	Caprifolium major (magnevilla)	2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
1072	» major	—	» Steckl.	15.—	—
1073	» ciliosa Plantierensis	—	» Ableger	15.—	—
1074	» Douglasi	—	Stecklinge	15.—	—
1075	» etrusca	—	verpfl. Steckl.	12.—	—
1076	» flexuosa aureo reticulata	—	» »	10.—	—
1077	» glauca	—	Stecklinge	15.—	—
1078	» Periclymenum	2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
1079	» » hybrida nova	—	Stecklinge	10.—	—
1080	» » pubescens	—	»	10.—	—
1081	» » quercifolia (silvatica)	—	»	10.—	—
1082	» semperiflorens	2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
1083	» sempervirens minor (fuchsioides)	—	Stecklinge	15.—	—
1084	» » flore puniceo, hochrot	—	verpfl. Steckl.	15.—	—
1085	» (Caprifolium) in Sorten meiner Wahl	—	Steck, u. Ableg.	10.—	—
Lonicera, Heckenkirsche.					
1086	» alpigena	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
1087	» amoena alba	—	Stecklinge	5.—	—
1088	» bella	—	»	5.—	—
1089	» chrysantha, gelbblühende	1jähr.	Sämlinge	3.—	—
1090	» » turkestanica	1 »	»	2.—	15.—
1091	» » villosa	1 »	»	3.—	20.—
1092	» coerulea, blaufrüchtige	1 »	»	2.—	15.—
1093	» » ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.—	—
1094	» » altaica	—	Stecklinge	4.—	35.—
1095	» » dependens	1jähr.	Sämlinge	2.—	15.—
1096	» » ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
1097	» » edulis » 40—70 » »	2 »	»	5.—	—
1098	» » kamschatka	—	Stecklinge	6.—	—
1099	» » Kirilowi	—	»	6.—	—
1100	» coeruleascens	—	»	5.—	—
1101	» diversifolia	—	»	5.—	—
1102	» flavescens	—	»	6.—	—
1103	» gracilipes	—	»	6.—	—
1104	» iberica ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	4.—	—
1105	» »	—	Stecklinge	5.—	—
1106	» involucrata	—	»	4.—	—
1107	» Ledebouri, dunkelrot	—	»	6.—	50.—
1108	» micrantha	—	»	6.—	—
1109	» minutiflora	—	»	5.—	—
1110	» Morrowi ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	4.—	—
1111	» »	—	Stecklinge	6.—	—
1112	» nigra	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
1113	» » ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	4.—	35.—
1114	» » pyrenaica	1 »	»	3.—	—
1115	» » ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	4.—	35.—
1116	» nummulariifolia	—	Stecklinge	5.—	—
1117	» obovata	—	»	6.—	—
1118	» orientalis	—	»	5.—	—
1119	» » caucasica	—	»	5.—	—
1120	» parvifolia	—	»	5.—	40.—
1121	» Regeliana (chrysantha × Xylosteum) ca. 25—50 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	4.—	35.—
1122	» rupicola	—	Stecklinge	7.—	—
1123	» Ruprechtiana	1jähr.	Sämlinge	3.—	—
1124	» »	—	Stecklinge	7.—	60.—
1125	» segreziensis	1jähr.	Sämlinge	3.—	—
1126	» »	—	Stecklinge	5.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Lonicera, Heckenkirsche.					
1127	» <i>tatarica</i> bis 30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	1.—	9.—
1128	» » ca. 40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
1129	» » » 60—100 » »	4 »	» »	5.—	40.—
1130	» » <i>alba</i> , weiss.....	—	Stecklinge	5.—	40.—
1131	» » <i>rosea</i> (Späth).....	—	»	5.—	40.—
1132	» » <i>bicolor</i>	—	»	5.—	40.—
1133	» » <i>Fenzlei</i> , buntblättrig.....	—	»	5.—	40.—
1134	» » <i>pulcherrima</i>	—	»	5.—	40.—
1135	» » <i>rosea</i>	—	»	5.—	40.—
1136	» » <i>grandiflora</i>	—	»	5.—	40.—
1137	» » <i>ruberrima</i>	—	»	5.—	40.—
1138	» » <i>splendens</i>	—	»	5.—	40.—
1139	» » <i>virginalis</i>	—	»	5.—	40.—
1140	» » <i>grandiflora</i>	—	»	5.—	40.—
1141	» <i>Xylosteum</i> ca. 30—70 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	3.—	25.—
1142	» (Heckenkirsche) in 10 Sorten meiner Wahl	—	Stecklinge	6.—	—
1143	» » in 20 Sorten meiner Wahl.....	—	»	—	50.—
Lycium, Bocksdoorn.					
1144	» <i>chinense</i> (Mill.) ..10000 St. M. 220.— ca. 40—80 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
1145	» » » 50—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
1146	» <i>halimifolium</i> (<i>europaeum</i>).....	—	Stecklinge	6.—	—
1147	» <i>macrocarpum</i>	—	»	6.—	—
1148	» <i>rhombifolium</i>	—	»	6.—	—
1149	» <i>ruthenicum</i>	—	»	6.—	—
Lyonia, siehe Andromeda.					
Maclura					
1150	» <i>aurantiaca</i>	2jähr.	Sämlinge	3.—	—
Magnolia					
1151	» <i>acuminata</i>ca. 10—20 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	15.—	140.—
1152	» <i>hypoleuca</i>	1 »	» »	15.—	140.—
1153	» »ca. 15—30 cm hoch	2 »	» »	25.—	200.—
1154	» <i>Kobus</i>	1 »	» »	15.—	—
1155	» »ca. 10—30 cm hoch	2 »	» »	20.—	180.—
1156	» <i>purpurea</i>	3 »	» Ableger	20.—	—
1157	» » <i>nigricans</i>	3 »	»	25.—	—
1158	» <i>Soulangeana</i>	1 »	» Säml.	20.—	180.—
1159	» <i>tripetala</i>ca. 8—15 cm hoch	2 »	» »	15.—	140.—
1160	» <i>Yulan</i>	1 »	» »	15.—	140.—
1161	» »ca. 15—30 cm hoch	2 »	» »	25.—	220.—
1162	» »ca. 15—30 cm hoch	2 »	» »	25.—	220.—
Mahonia					
1163	» <i>Aquifolium</i> 10000 St. M. 70.—	1 »	Sämlinge	1.—	8.—
1164	» » ca. 15—30 cm hoch	2 »	»	2.—	15.—
1165	» » » 10—20 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.—	20.—
1166	» <i>fascicularis</i> » 10—20 » »	2 »	» »	5.—	40.—
1167	» » » 30—50 » »	3 »	» »	6.—	50.—
1168	» <i>japonica</i> bis 15 » »	2 »	» »	8.—	70.—
1169	» <i>repens</i> » 15 » »	2 »	» »	6.—	50.—
1170	» <i>rotundifolia</i> ca. 10—20 » »	2 »	» »	12.—	—
Malus communis, siehe Seite 2.					
1171	» » <i>var. caucasica</i> , ca. 50—80 cm hoch	2 »	Sämlinge	3.—	25.—
1172	» <i>baccata fastigiata bifera</i>	—	Veredelungen	20.—	—
1173	» » <i>fructu flavo</i>	—	»	20.—	—
1174	» » <i>maxima</i>	—	»	20.—	—
1175	» » <i>mandschurica</i>	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
Malus				M.	M.
1176	» floribunda	—	Veredelungen	20.—	—
1177	» » Scheideckeri	—	»	20.—	180.—
1178	» » var. Arnoldiana	—	»	30.—	—
1179	» Niedzwetzkyana	—	»	25.—	—
1180	» Sargenti ca. 40—60 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	6.—	—
1181	» ca. 40—60 cm hoch	—	Veredelungen	25.—	—
1182	» sikkimensis	—	»	20.—	—
1183	» spectabilis	—	»	20.—	—
1184	» » alba plena	—	»	20.—	—
Menziesia					
1185	» polifolia	—	verpfl. Steckl.	7.—	—
1186	» » alba	—	»	8.—	—
1187	» » erecta atropurpurea	—	»	8.—	—
Morus, Maulbeere.					
1188	» alba ca. 10—25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	1.25	10.—
1189	» » » 30—60 » »	2 »	»	4.—	30.—
1190	» » » 30—60 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
1191	» latifolia	1 »	Sämlinge	5.—	—
Myrica, Wachsmyrte, Gagel.					
1192	» asplenifolia, farnblättrig	—	verpfl. Ableger	8.—	75.—
1193	» cerifera	2jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
Nuttallia					
1194	» cerasiformis ca. 40—60 cm hoch	2 »	»	10.—	—
Nyssa, Tupelobaum.					
1195	» multiflora	1 »	»	7.—	60.—
Paeonia					
1196	» officinalis	4 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
Paliurus					
1197	» aculeatus	2 »	»	5.—	—
Pavia, siehe Aesculus.					
Periploca, Baumschlinge.					
1198	» graeca	1 »	Sämlinge	5.—	—
Phellodendron					
1199	» amurense	1 »	»	8.—	—
Philadelphus, Pfeifenstrauch.					
1200	» Billiardi	—	Stecklinge	6.—	50.—
1201	» columbianus	—	»	6.—	50.—
1202	» cordifolius	—	»	5.—	40.—
1203	» coronarius, gewöhnlicher Jasmin	—	verpfl. Steckl.	6.—	50.—
1204	» » aureus, goldgelber	—	»	6.—	50.—
1205	» » ca. 40—60 cm hoch	3jähr.	»	7.—	60.—
1206	» » deutziflorus	—	»	5.—	—
1207	» » » plenus	—	»	5.—	40.—
1208	» » dianthiflorus plenus	—	»	5.—	40.—
1209	» » flore pleno	—	»	6.—	—
1210	» » multiflorus plenus	—	»	6.—	—
1211	» » myrtifolius	—	Stecklinge	5.—	—
1212	» » nanus, niedriger	—	verpfl. Steckl.	6.—	—
1213	» » primuliflorus	—	»	7.—	—
1214	» » rosiflorus plenus	—	»	6.—	—
1215	» Falkoneri	—	Stecklinge	4.—	35.—
1216	» floribundus	—	»	6.—	—
1217	» Gordonianus, kräftig wachsend	—	»	6.—	50.—
1218	» gracilis	—	verpfl. Steckl.	6.—	—
1219	» grandiflorus, sehr grossblumig	—	Stecklinge	6.—	50.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Philadelphus, Pfeifenstrauch.					
1221	» grandiflorus speciosissimus , dunkel große Beaubung	—	Stecklinge	4.—	50.—
1222	» inodorus	—	»	5.—	40.—
1223	» Ketelerii	—	»	5.—	40.—
1224	» latifolius	—	»	6.—	50.—
1225	» » pendulifolius	—	»	5.—	—
1226	» Lemoinei bouquet blanc	—	verpfl. Steckl.	8.—	—
1227	» » densiflor. (Lemoinei avelanche)	—	» »	8.—	—
1228	» » erectus	—	» »	4.—	50.—
1229	» » » grandiflorus (Lemoinei montblanc)	—	» »	5.—	40.—
1230	» » flore pleno	—	» »	7.—	—
1231	» » multiflorus	—	» »	6.—	—
1232	» » ochroleucus (Lemoinei manteau d'hermine)	—	» »	5.—	40.—
1233	» Lewisi , rundblättrige	—	Stecklinge	5.—	40.—
1234	» Magdalensae	—	»	7.—	—
1235	» microphyllus	—	verpfl. Steckl.	8.—	—
1236	» nivalis	—	Stecklinge	5.—	40.—
1237	» » spectabilis plenus	—	verpfl. Steckl.	7.—	—
1238	» » subplenus	—	» »	6.—	—
1239	» pubescens , grossblättrig	—	Stecklinge	5.—	40.—
1240	» » globosus	—	»	5.—	40.—
1241	» sanguineus	—	»	5.—	—
1242	» Satsumanus	—	»	8.—	—
1243	» » Yokohama	—	»	6.—	50.—
1244	» Schrenki	—	»	6.—	—
1245	» tenuifolius	—	»	6.—	—
1246	» tomentosus	—	»	6.—	—
1247	» undulatus , schlanke, überhängende Art	—	»	5.—	40.—
1248	» Zeyheri , starkwachsend	—	»	5.—	40.—
1249	» in 10 Sorten nach meiner Wahl	—	»	5.—	45.—
	» » 20 » » » » » » » » » »	—	»	6.—	55.—
Physalis (Stande).					
1250	» Alkekengi	2jähr.	Sämlinge	1.—	8.—
1251	» Francheti	2 »	»	1	8.—
Physocarpus, Blasenpiere.					
1252	» amurensis ca. 15— 30 cm hoch	1 »	»	1.25	10.—
1253	» » » 50—100 » »	2 »	»	2.—	15.—
1254	» » » 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	4.—	—
1255	» opulifolius	2 »	Sämlinge	2.—	15.—
1256	» » capitatus	—	Stecklinge	5.—	—
1257	» » luteus (aureus)	—	»	7.—	—
Pirus arbutifolia, siehe Aronia.					
	» communis , siehe Seite 2.				
1258	» » var. caucasica ca. 50—80 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
	» Malus , siehe Seite 2.				
1259	» salicifolia bis 25 » »	1 »	»	5.—	45.—
1260	» »	2 »	»	7.—	—
Platanus					
1261	» occidentalis	—	Steckl. u. Ablg.	10.—	90.—
1262	» »	—	verpfl. Ableger	12.—	110.—
1263	» » pyramidalis	—	Steckl. u. Ablg.	10.—	90.—
1264	» » »	—	verpfl. Ableger	12.—	110.—
1265	» orientalis Suttneri (fol. argenteis var.)	—	» »	12.—	—
1266	» racemosa (californica)	—	Ableger	6.—	—

N.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
Populus, Pappel.					
1267	» alba (nivea) ca. 70—100 cm hoch	—	Stecklinge	4	—
1268	» » » » 100—150 » »	—	»	6	50.
1269	» » Bolleana... » 40—70 » »	—	»	15	—
1270	» » » » 70—100 » »	—	verpfl. Steckl.	25	—
1271	» » » » 80—120 » »	—	Veredelungen	25	—
1272	» angulata cordata	—	Stecklinge	8.	—
	robusta » 80—100 » »	—	»	6.	—
1273	» angustifolia » 60—80 » »	—	»	7	—
1274	» balsamifera » 70—100 » »	—	»	6.	—
1275	» berolinensis » 70—100 » »	—	»	6.	—
1276	» canadensis » 70—100 » »	—	»	2.	18.—
1277	» » » 100—150 » »	—	»	3.—	25.—
1278	» » » 100—150 » »	2jähr.	verpfl. Steckl.	350	80.
1279	» » » 150—200 » »	3 »	» » »	5.	40.
1280	» » » 200—250 » »	3 »	» » »	6.	50.
1281	» » foemina... » 60—80 » »	—	Stecklinge	6.	—
1282	» » van Geerti aurea	—	»	7.—	65.—
	ca. 70—90 » »	—	»	—	—
1283	» canescens (alba Picard)	—	»	5.—	—
	ca. 80—120 » »	—	»	—	—
1284	» charkowiensis... » 100—130 » »	—	»	6.	—
1285	» Eucalyptus » 70—100 » »	—	»	6.	—
1286	» fastigiata (pyramidalis)	—	»	5.—	45.—
	ca. 80—120 » »	—	»	—	—
1287	» laevigata » 80—120 » »	—	»	5.	—
1288	» nigra » 100—130 » »	—	»	3.	25.—
1289	» » » 200—250 » »	3jähr.	verpfl. Steckl.	5.	45.—
1290	» Rasumowskyana » 100—120 » »	—	Stecklinge	5.—	—
1291	» Simoni » 80—120 » »	—	»	5.—	—
1292	» trichocarpa » 80—120 » »	—	»	6.—	—
Potentilla					
1293	» fruticosa »	1jähr.	Sämlinge	2.—	15.—
1294	» » ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	5.—	—
1295	» » » 40—60 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.	—
1296	» » floribunda »	1 »	Sämlinge	3.	—
1297	» micrandra »	1 »	»	3.—	—
1298	» » »	2 »	»	5.—	—
Prunus					
1299	» caroliniana..... »	1 »	Sämlinge	8.—	—
1300	» divaricata..... bis 40 cm hoch	1 »	»	4.	—
1301	» » ca. 50—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
1302	» Grayana » 40—70 » »	2 »	» »	6.—	—
1303	» incana »	—	Ableger	10.—	—
1304	» Laurocerasus, Kirschlorbeer..... »	—	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
1305	» » rotundifolia..... »	—	» »	6.—	55.—
1306	» » schipkaensis..... »	—	» »	12.	—
1307	» Mariana »	—	Stecklinge	4.—	—
1308	» microcarpa ca. 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	—
1309	» » » 40—70 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
1310	» Mume » 40—70 » »	2 »	» »	8.	—
	» Myrobalana, siehe S. 3.	—	»	—	—
1311	» Padus bis 30 » »	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
1312	» » ca. 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
1313	» pennsylvanica... » 80—120 » »	2 »	» »	5.—	—
1314	» Pissardi »	—	Stecklinge	9.—	—
1315	» prostrata bis 20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	—
1316	» » ca. 40—60 » »	3 »	verpfl. Säml.	7.—	—
1317	» pumila »	—	Stecklinge	4.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Prunus					
1318	» serotina ca. 60—100 cm hoch 10000 St. M. 170.—	2jähr.	verpfl. Säml.	2.—	18.—
1319	» sinensis flore albo pleno	—	verpfl. Ableger	12.—	100.—
1320	» » flore rubro pleno	—	» »	12.—	100.—
1321	» spinosa , Schlehe..... bis 60 cm hoch 10000 St. M. 240.—	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
1322	» tomentosa	—	Ableger	6.—	—
1323	» virginiana ca. 25—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
Ptelea, Lederblume.					
1324	» trifoliata	1 »	»	1.50	12.—
1325	» »..... ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	3.—	—
1326	» »..... » 50—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
Pterocarya, Flügelnuss.					
1327	» fraxinifolia	—	Ableger	8.—	—
1328	» ».....	—	verpfl. Ableger	10.—	—
1329	» laevigata	—	Ableger	6.—	—
1330	» ».....	—	verpfl. Ableger	7.—	—
1331	» sorbifolia (rhoifolia)	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
1332	» » (rhoifolia)	1 »	verpfl. Säml.	7.—	—
Pterostyrax, Flügelstorax.					
1333	» corymbosa	—	Ableger	10.—	—
Quercus, Eiche.					
1334	» alba , echt..... ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
1335	» acuta	1 »	Sämlinge	8.—	—
1336	» bicolor ca. 25—50 cm hoch	2 »	»	10.—	90.—
1337	» Cerris bis 30 » »	1 »	»	3.—	20.—
1338	» »..... ca. 70—120 » »	3 »	»	5.—	—
1339	» coccinea , Scharlacheiche bis 30 » »	1 »	»	3.—	25.—
1340	» falcata ca. 20—40 » »	2 »	»	7.—	60.—
1341	» lyrata » 20—50 » »	2 »	»	10.—	—
1342	» palustris bis 30 » » 10000 St. M. 150.—	1 »	»	2.—	18.—
1343	» pedunculata (Robur) ca. 30—60 cm hoch 10000 St. M. 90.—	2 »	»	1.50	10.—
1344	» rubra bis 30 » » 10000 » » 80.—	1 »	»	1.—	9.—
1345	» »..... ca. 60—100 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
1346	» tinctoria » 20—40 » »	2 »	Sämlinge	8.—	70.—
Rhamnus, Kreuzdorn, Faulbaum.					
1347	» Frangula , gemeiner Faulbaum bis 25 cm »	1 »	»	3.—	25.—
1348	» grandifolia ca. 20—40 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
1349	» imeretina , grossblättrig..... 10000 St. M. 450.—	—	Ableger	6.—	50.—
1350	» Purshiana	—	»	8.—	—
Rhododendron, Alpenrose.					
1351	» Cunninghami	3jähr.	verpfl. Steckl. und Ableger	15.—	140.—
1352	» fragrans	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
1353	» Hybriden in den besten Treibsorten.	—	Veredelungen	40.—	380.—
1354	» » » » »	3jähr.	»	55.—	530.—
1355	» maximum , weissblühende, amerika- nische Art, die allerhärteste..	4jähr.	verpfl. Säml.	12.—	100.—
1356	» ovatum (myrtifolium Champ)	—	» Steckl.	15.—	—
1357	» ponticum	4jähr.	» Säml.	15.—	140.—
1358	» praecox (Early Gem).....	—	» Steckl.	30.—	—
1359	» » » » »	3jähr.	» »	45.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Rhododendron					
1360	» Prince Camille de Rohan	—	verpfl. Ableger	25.—	240.—
1361	» punctatum	—	» Steckl.	15.—	—
Rhodotypus					
1362	» kerrioides	1jähr.	» Säml.	4. -	35. —
Rhus, Sumach.					
1363	» ailantifolia	—	Stecklinge	15.	—
1364	»	3jähr.	verpfl. Steckl.	25. —	—
1365	» Cotinus	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
1367	» glabra	1 »	Sämlinge	8.—	—
1368	» typhina	1 »	»	7. —	—
1369	»	—	verpfl. Steckl.	8.	75.—
1370	» » laciniata	—	» »	12.	110.—
1371	» venenata	2jähr.	Sämlinge	5. —	—
1372	»	3 »	»	7.—	—
1373	» vernicifera	1 »	»	6.—	—
Ribes, Johannisbeere.					
1374	» alpinum	—	verpfl. Steckl.	5. -	45. -
1375	»	—	Ableger	6. —	55.—
1376	»	—	verpfl. Ableger	8.—	75.—
1377	» pumilum	—	Ableger	6.	55.—
1378	»	—	verpfl. Ableger	8.	75.—
1379	»	—	» Steckl.	8.—	—
1380	» aureum	—	» »	4.—	35.—
1381	»	—	Abrisse	3. —	25.—
1382	»	—	»	5. -	40. —
1384	» diacantha	1jähr.	Sämlinge	4.—	—
1385	» floridum	—	Stecklinge	6.—	—
1386	» Gordonianum	—	»	6. —	—
1387	» intermedium	—	»	5. —	—
1388	» lacustre	—	»	6. —	—
1390	» nigrum aureum	—	»	6. —	—
1391	»	—	»	6. —	—
1392	» oxycanthoides	—	»	5. —	—
1393	» sanguineum	—	Steckl.u.Ableg.	8.—	75.—
1394	»	—	Stecklinge	6. —	—
1395	»	—	Steckl.u.Ableg.	5.—	45.—
1396	»	—	Ableger	10. —	95.—
1397	» grandiflorum	—	Steckl.u.Ableg.	8.—	75.—
1398	» subvestitum	—	Stecklinge	5.—	—
Robinia, Robinie.					
1399	» Pseudacacia	1jähr.	Sämlinge	1.25	10. —
Rosa, Rose.					
1400	» blanda	1 »	»	6.—	—
1401	» canina	1 »	»	1.—	5.—
1402	»	1 »	»	1.25	8.—
1403	»	1 »	»	2.—	18.—
1404	»	1 »	verpfl. Säml.	2.50	22. -
1405	»	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
1406	» gymnocarpa	—	verpfl. Ableger	6. -	—
1407	» humilis	1jähr.	Sämlinge	5.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Rosa, Rose.					
1408	» <i>laxa</i> ca. 2—3 mm Durchmesser	1jähr.	Sämlinge	1.25	12.—
1409	» » ca. 4—5 » »	1 »	»	2.50	20.—
	10000 St. M. 180.—				
1410	» <i>lucida</i>	1 »	»	5.—	
1411	» <i>Mad. Plantier</i>		Stecklinge	12.—	
1412	» <i>multiflora</i> (Thunberg.) 30—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
1413	» <i>pimpinellifolia</i> ca. 20—50 » »	1 »	»	6.—	50.—
1414	» » ca. 40—70 » »	2 »	»	8.—	
1415	» <i>rubiginosa</i> , extra starke bis 50 cm hoch, 10000 St. M. 120.—	1 »	»	1.50	13.—
1416	» » ca. 40—80 cm hoch 10000 St. M. 180.—	2 »	verpfl. Säml.	2.50	20.—
1417	» <i>rugosa</i> , Apfelrose	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
1418	» »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
1419	» » Kaiserin des Nordens	—	» Ableger	12.—	
1420	» » <i>Regeliana</i> , kleinblumig, violett, gefüllt	—	» »	12.—	
1421	» <i>setigera</i>	—	Stecklinge	7.—	—
1422	» <i>tomentosa</i>	1jähr.	Sämlinge	5.—	—
1423	» »	2 »	»	7.—	—
1424	» <i>Wichuraiana</i>	1 »	»	6.—	50.—
1425	Schlingrosen. in den schönsten Sorten nach meiner Wahl. 10000 St. M. 400.—	—	Stecklinge	5.—	45.—
Rubus, Brombeere.					
1426	» <i>canadensis</i>	—	Ableger	5.—	40.—
1427	» grossfrüchtige Brombeeren in 5—10 besten Sorten meiner Wahl	—	»	10.—	80.—
1428	» <i>illicebrosus</i>	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
1429	» »	2 »	»	5.—	—
1430	» <i>laciniata</i>	—	Ableger	6.—	50.—
1431	» <i>lasiostylus</i>	1jähr.	Sämlinge	10.—	100.—
1432	» <i>occidentalis</i>	1 »	»	8.—	—
1433	» <i>spectabilis</i>	1 »	»	6.—	—
1434	» <i>villosus</i>	—	Ableger	5.—	40.—
Salix, Weide.					
1435	» <i>alba Casteriana</i> , Casterianer Silber- weide ca. 100—150 cm hoch	—	Stecklinge	5.—	40.—
1436	» » <i>splendens (regalis)</i> , Königweide ca. 100—130 cm hoch	—	»	5.—	40.—
1437	» <i>babylonica pendula</i> , Trauerweide ca. 100—150 cm hoch	—	»	6.—	55.—
1438	» <i>candida</i> » 100—150 » »	—	»	4.—	—
1439	» <i>cinerea</i> » 100—150 » »	—	»	5.—	—
1440	» » <i>tricolor (caprea tricolor)</i> ca. 80—120 cm hoch	—	»	8.—	—
1441	» <i>cermesina</i> » 100—150 » »	—	»	4.—	—
1442	» <i>cotinifolia</i> , perückenbaumblättrige Negerweide ca. 100—130 cm hoch	—	»	4.—	—
1443	» <i>daphnoides pomeranica</i> ca. 100—150 » »	—	»	6.—	—
1444	» <i>elegantissima</i> .. » 100—150 » »	—	»	5.—	—
1445	» <i>laurifolia</i> » 100—150 » »	—	»	4.—	—
1446	» <i>nigricans</i> , Negerweide ca. 100—150 » »	—	»	4.—	—
1447	» <i>Petzoldi pendula</i> » 100—150 » »	—	»	5.—	—
1448	» <i>pulchra</i> » 140—170 » »	—	»	4.—	—
1449	» <i>rosmarinifolia</i> . » 50—70 » »	—	»	5.—	45.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Salix, Weide.					
1450	» rotundifolia ca. 60—80 cm hoch	—	Stecklinge	4.—	—
1451	» Sacramentana . . » 100—150 » »	—	»	5.—	—
1452	» Salomoni » 100—150 » »	—	»	5.—	—
1453	» Sieboldi, Siebolds Trauerweide ca. 100—150 cm hoch	—	»	5.—	—
1454	» vitellina aurea . . » 100—130 » »	—	»	5.—	—
1455	» » Britzensis » 100—150 » »	—	»	4.—	38.—
1456	» » pendula nova ca. 100—150 » »	—	»	9.—	80.—
1457	» in 10—20 Sorten nach meiner Wahl.	—	»	5.—	45.—
Sambucus, Holunder.					
1458	» canadensis ca. 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	18.—
1459	» » » 50—100 » »	2 »	»	4.—	30.—
1460	» » acutiloba	—	Stecklinge	10.—	—
1461	» » lutea	—	»	7.—	60.—
1462	» » maxima (pubens maxima)	—	»	12.—	—
1463	» » »	—	Veredelungen	15.—	—
1464	» Ebulus	3jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
1465	» glauca ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
1466	» melanocarpa (californica)	—	Stecklinge	6.—	—
1467	» nigra ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	18.—
1468	» » flore roseo pleno	—	Stecklinge	8.—	—
1469	» » foliis aureis marginatis	—	»	6.—	50.—
	» » » luteis, siehe canadensis lutea.	—	»	—	—
1470	» » fructu luteo	—	»	8.—	—
1471	» » heterophylla	—	»	10.—	—
1472	» » laciniata	—	»	5.—	—
1473	» » latisecta	—	»	8.—	—
1474	» » leucocarpa	—	»	8.—	—
1475	» » pyramidalis	—	»	8.—	—
1476	» racemosa ca. 50—100 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.50	20.—
1477	» » arborescens	—	Stecklinge	6.—	—
1478	» » foliis marmoratis	—	»	15.—	—
1479	» » plumosa aurea	—	Veredelungen	15.—	—
Schizandra					
1480	» chinensis	2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
Securinega					
1481	» ramiflora	1 »	Sämlinge	6.—	—
Skimmia					
1482	» japonica	1 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
1483	» »	2 »	» »	6.—	—
1484	» »	3 »	» »	8.—	—
1485	» oblata	2 »	» »	7.—	—
Smilax.					
1486	» hispida	4 »	» »	10.—	—
Sophora					
1487	» japonica ca. 20—50 cm hoch	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
Sorbus, Eberesche.					
1488	» americana	1 »	»	2.—	15.—
1489	» Aria bis 25 cm hoch	1 »	»	3.—	25.—
1490	» aucuparia ca. 15—30 » »	1 »	»	1.—	8.—
1491	» » » 70—120 » »	2 »	»	3.50	30.—
1492	» » » 40—70 » »	3 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
1493	» » » 70—120 » »	3 »	»	5.—	45.—
1494	» » Fifeana » 40—70 » »	2 »	Sämlinge	3.—	25.—
1495	» » » » 70—120 » »	2 »	»	4.—	35.—
1496	» dentata » 100—130 » »	4 »	verpfl. Säml.	8.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Sorbus. Eberesche.				
1497	» <i>lanuginosa</i> ca. 50—100 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	7.—	—
1498	» <i>latifolia atrovirens</i> ca. 30—60 » »	2 »	»	4.—	35.—
1499	» <i>scandica</i> 70—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	55.—
1500	» <i>torminalis</i> bis 20 » »	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
1501	» » ca. 40—80 » »	2 »	»	7.—	60.—

Spiraea, Spierstrauch.

(Benennung nach Zabel.)

a) Sämlinge.

	Spiraea amurensis, siehe Physocarpus.				
1502	» <i>arbuscula</i>	4jähr.	verpfl. Säml.	6.—	—
1503	» <i>ariifolia</i>	1 »	» »	3.—	25.—
1504	» <i>assurgens</i>	1 »	Sämlinge	3.—	—
1505	» » ca. 60—100 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
	» <i>opulifolia</i> , siehe Physocarpus .				
1506	» <i>sorbifolia stellipila</i>	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
1507	» <i>tomentosa</i>	1 »	»	150	12.—
1508	» »	2 »	»	3.—	20.—
1509	» »	3 »	verpfl. Säml.	4.—	—

b) Stecklinge.

1510	Spiraea arguta (multiflora arguta)		verpfl. Steckl.	8.—	75.—
1511	» <i>assimilis</i>	—	» »	5.—	—
1512	» <i>bella</i>	—	» »	5.—	—
1513	» <i>bracteata</i>	—	» »	8.—	—
1514	» <i>bullata (crispifolia)</i>	—	» »	6.—	—
1515	» Bumalda	—	» »	3.—	25.—
1516	» »	3jähr.	» »	4.—	35.—
1517	» » Anthony Waterer	—	» »	5.—	40.—
1518	» » »	3jähr.	» »	6.—	50.—
1519	» <i>callosa alba (albiflora)</i>	—	» »	3.—	25.—
1520	» » »	3jähr.	» »	4.—	30.—
1521	» » <i>rosea superba (superba)</i>	—	» »	4.—	35.—
1522	» » » (superba)	3jähr.	» »	5.—	40.—
1523	» <i>canescens myrtifolia</i> , sehr selten ...	—	» »	5.—	—
1524	» » <i>myrtifolia</i>	3jähr.	» »	6.—	—
1525	» <i>cantoniensis</i>	—	» »	6.—	—
1526	» <i>lanceata</i>	—	» »	6.—	—
1527	» <i>chamaedryfolia crataegifolia</i>	—	» »	4.—	35.—
1528	» » <i>crataegifolia</i>	3jähr.	» »	5.—	—
1529	» <i>transiens</i>	—	» »	5.—	—
1530	» <i>cinerea</i>	—	» »	3.—	25.—
1531	» »	3jähr.	» »	4.—	30.—
1532	» <i>conspicua</i>	—	» »	4.—	—
1533	» »	3jähr.	» »	5.—	—
1534	» Douglasi × <i>superba</i>	—	Stecklinge	5.—	—
1535	» Fontenaysi alba	—	»	4.—	—
1536	» Fortunei macrophylla	—	»	5.—	—
1537	» Foxi	—	»	5.—	—
1538	» <i>gemmata</i>	3jähr.	verpfl. Steckl.	7.—	—
1539	» Gieseleriana	—	» »	5.—	—
1540	» <i>inflexa</i>	—	» »	5.—	—
1541	» »	3jähr.	» »	6.—	—
1542	» <i>intermedia polystachya</i>	—	Stecklinge	4.—	—
1543	» <i>japonica ruberrima</i>	—	»	6.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
	Spiraea. Spierstrauch.			M.	M
1544	» Margaritae	—	verpfl. Steckl.	4.—	—
1545	» "	3 jähr.	» "	5.—	—
1546	» media subintegerrima	—	Stecklinge	5.—	—
1547	» Menziesi alba × Douglasi	—	»	3.—	—
1548	» " angustifolia	—	»	3.—	—
1549	» " Billardi	—	»	3.—	—
1550	» " eximia	—	»	3.—	—
1551	» " Lenneana	—	»	3.—	—
1552	» " macrothyrsa	—	»	3.—	—
1553	» " ovalifolia	—	»	3.—	—
1554	» " triumphans	—	»	3.—	—
1555	» micropetala superhypericifolia acutifolioides	3 jähr.	verpfl. Steckl.	5.—	—
1556	» mollis	—	» "	5.—	—
1557	» mongolica	—	» "	7.—	—
1558	» multiflora supertruncata	—	» "	6.—	—
1559	» Nobleana	—	» "	3.—	—
1560	» "	3 jähr.	» "	4.—	—
1561	» " superbetulifolia	—	» "	4.—	—
1562	» " "	3 jähr.	» "	5.—	—
1563	» notha typica	—	Stecklinge	4.—	—
1564	» nudiflora	—	»	6.—	—
	» opulifolia aurea , siehe Physocarpus .				
1565	» oxyodon	—	verpfl. Steckl.	4.—	—
1566	» "	3 jähr.	» "	5.—	—
1567	» pikoviensis	—	» "	5.—	—
1568	» " intermedia	—	» "	5.—	—
1569	» pruinosa	—	Stecklinge	4.—	—
1570	» prunifolia flore pleno	—	verpfl. Steckl.	6.—	50.—
1571	» pulchella	—	Stecklinge	4.—	—
1572	» pumila atrorosea	—	verpfl. Steckl.	3.—	—
1573	» " atrorosea	3 jähr.	» "	4.—	—
1574	» " erubescens	—	» "	3.—	—
1575	» " "	3 jähr.	» "	4.—	—
1576	» " glabra	—	» "	3.—	25.—
1577	» " "	3 jähr.	» "	4.—	35.—
1578	» " leucantha	—	» "	3.—	25.—
1579	» " "	3 jähr.	» "	4.—	—
1580	» " rosea	—	» "	3.—	25.—
1581	» " "	3 jähr.	» "	4.—	35.—
1582	» " superjaponica	—	» "	3.—	25.—
1583	» " "	3 jähr.	» "	4.—	—
1584	» revirescens pallida	—	Stecklinge	5.—	—
1585	» " rosea	—	»	5.—	—
1586	» " superjaponica	—	»	5.—	—
1587	» rubra	—	»	5.—	—
1588	» salicifolia alba	—	»	4.—	—
1589	» " latifolia	—	»	4.—	—
1590	» " typica	—	»	4.—	—
1591	» Thunbergi	—	verpfl. Steckl.	5.—	45.—
1592	» trilobata	—	» "	6.—	—
1593	» van Houttei	—	Stecklinge	4.—	35.—
1594	» " "	3 jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	50.—

500 junge Spiraea,
Vermehrung von Zabelschen Original-
pflanzen in 50 Sorten nach meiner Wahl
M. 35.—

1000 Stück in 50 Sorten » 50.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Staphylea, Pimpernuss.				
1595	» <i>colchica</i> Coulombieri	—	Ableger	10. —	—
1596	» » <i>Kochiana</i>	—	»	8. —	—
1597	» <i>pinnata</i>	1jähr.	Sämlinge	2. —	18. —
1598	» » ca. 30—60 cm hoch	2 »	»	3. —	25. —
1599	» <i>Regeliana</i> (<i>colchica hort.</i>), Treib- strauch	—	Ableger	10. —	—
1600	» <i>trifoliata</i>	1jähr.	Sämlinge	4. —	—
1601	» »	2 »	»	5. —	—
1602	» » <i>pauciflora</i>	—	Ableger	6. —	—
	Stephanandra, Kranzspiere.				
1603	» <i>flexuosa</i> (<i>incisa</i>)	—	verpfl. Steckl.	8. —	—
1604	» <i>Tanakae</i>	—	» »	8. —	—
	Stuartia				
1605	» <i>pentagyna</i>	1jähr.	Sämlinge	12. —	—
	Styrax				
1606	» <i>japonica</i> ca. 15—30 cm hoch	1 »	»	15. —	—
	Symphoricarpus, Schneebeere.				
1607	» <i>acutus</i>	1 »	»	3. —	—
1608	» »	—	Stecklinge	4. —	—
1609	» <i>Heyeri</i>	1jähr.	Sämlinge	2. —	—
1610	» » ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	3. —	—
1611	» »	—	Stecklinge	4. —	—
1612	» <i>mollis</i>	—	»	6. —	—
1613	» <i>orbiculatus</i> (<i>parviflorus</i>), rotfrüchtig .	—	»	4. —	35. —
1614	» <i>pauciflorus</i> bis 30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2. —	15. —
1615	» » ca. 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	3. —	25. —
1616	» <i>racemosus</i> , weissfrüchtig ca. 15—40 » » 10000 St. M. 120.—	1 »	Sämlinge	2. —	15. —
1617	» » ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	2.50	20. —
1618	» » » 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	3. —	25. —
	Syringa, Flieder.				
1619	» <i>Emodi</i>	1 »	Sämlinge	3. —	25. —
1620	» »	—	Ableger	6. —	—
1621	» <i>japonica</i>	1jähr.	Sämlinge	5. —	40. —
1622	» » ca. 40—80 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	10. —	—
1623	» <i>Josikaea</i>	1 »	Sämlinge	3. —	25. —
1624	» »	2 »	»	5. —	—
1625	» »	—	Stecklinge	8. —	—
1626	» » <i>eximia</i>	—	»	12. —	—
1627	» » <i>H. Zabel</i>	—	»	12. —	—
1628	» <i>Rothomagensis</i>	—	verpfl. Steckl.	10. —	95. —
1629	» » <i>alba</i>	—	» »	10. —	—
1630	» <i>vulgaris</i> , ca. 3—5 mm Durchmesser 10000 St. M. 80.—	2jähr.	Sämlinge	1. —	9. —
1631	» » » 5—8 mm Durchmesser 10000 St. M. 180.—	2 »	»	2.50	20. —
1632	» » » 8—12 mm Durchmesser	2 »	»	3.50	30. —
1633	» » <i>alba</i>	—	Ableger	8. —	70. —
1634	» » »	—	verpfl. Ableger	9. —	80. —
1635	» » <i>Marlyensis</i>	—	Ableger	7. —	—
1636	» » »	—	verpfl. Ableger	8. —	—
	Tamarix				
1637	» <i>africana</i>	3jähr.	» Steckl.	6. —	—
1638	» <i>caspica</i>	—	Stecklinge	4. —	35. —
1639	» »	3jähr.	verpfl. Steckl.	5. —	45. —
1640	» <i>dahurica</i>	—	Stecklinge	4. —	—
1641	» »	3jähr.	verpfl. Steckl.	5. —	—

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
Tamarix					
1642	» gallica	—	Stecklinge	1.—	—
1643	» »	3jähr.	verpfl. Steckl.	5.—	—
1644	» germanica	—	Stecklinge	7.—	—
1645	» odessana	—	»	5.—	15.—
1646	» »	3jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	55.—
1647	» parviflora	3 »	» »	5.—	—
1648	» tetrandra purpurea	—	Stecklinge	4.—	—
1649	» »	3jähr.	verpfl. Steckl.	5.—	—
Tecoma, Jasmintrumpete.					
1650	» radicans	1 »	Sämlinge	3.—	20.—
1651	» »	2 »	»	4.—	—
1652	» »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
Tilia, Linde.					
1653	» euchlora ca. 100—150 cm hoch	—	Veredlungen	25.—	—
1654	» grandifolia bis 35 » » 10000 St. M. 240.—	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
1655	» hollandica (intermedia) ca. 30—50 cm hoch	—	Ableger	7.—	60.—
1656	» » 50±100 » »	—	»	10.—	90.—
1657	» parvifolia bis 25 » » 10000 St. M. 240.—	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
Triosteum					
1658	» pinnatifidum	2 »	»	4.—	35.—
Ulmus, Ulme, Rüster.					
1659	» americana ca. 50—100 cm hoch	2 »	»	2.—	15.—
1660	» campestris 10000 St. M. 70.—	1 »	»	1.—	8.—
1661	» » ca. 50—100 cm hoch	2 »	»	2.—	18.—
1662	» Dumont (belgische Ulme) ca. 70—100 cm hoch	—	Ableger	8.—	—
1663	» hollandica, echte holländische Ulme ca. 50—80 cm hoch	—	»	8.—	70.—
1664	» » 80—120 » »	—	»	10.—	95.—
1665	» » 50—80 » »	—	verpfl. Ableger	12.—	100.—
1666	» » 100—150 » »	—	» »	15.—	140.—
1667	» montana bis 30 » »	1jähr.	Sämlinge	1.50	11.—
1668	» » laciniata, Gewebeulme	—	Ableger	8.—	—
1669	» » macrophylla	—	»	8.—	—
Vaccinium, Heidelbeere.					
1670	» macrocarpum	—	Stecklinge	10.—	—
Viburnum, Schneeball.					
1671	» acerifolium	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
1672	» alnifolium	—	Ableger	10.—	—
1673	» americanum	—	»	8.—	—
1674	» cassinoides	—	»	8.—	—
1675	» »	—	verpfl. Ableger	10.—	—
1676	» dentatum bis 25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
1677	» » ca. 40—60 » »	2 »	»	5.—	—
1678	» »	2jähr.	verpfl. Säml.	6.—	—
1679	» » longifolium	—	Ableger	8.—	—
1680	» dilatatum » Hanceanum, siehe venosum.	1jähr.	verpfl. Säml.	5.—	—
1681	» Lantana	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
1682	» »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	10.—
1683	» » foliis aureis marginatis	—	Ableger	10.—	—
1684	» » punctatum	—	»	10.—	—
1685	» Lentago (prunifolium hort.)	—	»	12.—	100.—
1686	» molle, siehe venosum var. Canbyi. » Opulus bis 20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—

No		Alter	Qualität	100 St M.	1000 St. M.
Viburnum, Schneeball.					
1687	» Opulus ca. 50—100 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
1688	» » edule	—	Ableger	8.—	—
1689	» » sterile	—	»	6.—	55.—
1690	» »	—	verpfl. Ableger	8.—	75.—
1691	» prunifolium (pirifolium hort.).....	—	Ableger	12.—	—
1692	» Sieboldi	2jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
1693	» tomentosum (plicatum).....	—	Ableger	12.—	100.—
1694	» »	—	verpfl. Ableger	15.—	—
1695	» » sterile , Kugeldolde.....	—	Ableger	15.—	—
1696	» »	—	verpfl. Ableger	25.—	—
1697	» venosum (Hanceanum).....	—	Ableger	8.—	—
1698	» » var. Canbyi (molle).....	—	»	8.—	—
Virgilia, siehe Cladrastis.					
Vitis					
1699	» Coignetiae	1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
1699a	» »	1 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
Weigela, siehe Diervilla.					
Wistaria, siehe Glycine.					
Xanthoxylon					
1699b	» americanum	1jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
1700	» piperitum	1 »	Sämlinge	12.—	—
Yucca, Mondblume.					
1701	» filamentosa	2 »	»	6.—	55.—

Ich liefere:

1000 Stück junge Pflanzen von Ziersträuchern in 40 Sorten für M. 30.—	
1000 » » » » » » 100 » » » 75.—	
10 000 » » » » » » » 50 » » » 200.—	
10 000 » » » » » » » 100 » » » 300.—	
1000 » » » » Laubholzbäumen » 25 » » » 25.—	
1000 » » » » » » » 100 » » » 60.—	
4000 » » » » Laubhölzern in 400 Sorten à 10 St. für M. 250.—	
10 000 » » » » » » » 400 » à 25 » » 350.—	
10 000 » » » » » » » 700 » » » 600.—	

Diese Sortimente sind ausschliesslich nach meiner Wahl und nur ungeteilt abgebar.

d) Gehölze zu Hecken und Lauben.

No.	a) Koniferen.	Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10000 Stück M. Pf.
1702	Picea excelsa verpflanzte	20—30	2.—	15.—	140.—
1703	» excelsa »	25—40	3.—	25.—	240.—
1704	» »..... Ballenpflanzen	50—70	50.—	480.—	—
1705	» »..... »	80—100	70.—	680.—	—
1707	» orientalis »	40—60	65.—	600.—	—
1708	» »..... »	60—80	85.—	820.—	—
1709	» »..... »	80—100	120.—	1100.—	—
1710	Juniperus communis »	40—60	50.—	480.—	—
1711	Pinus Strobus verpflanzte	25—40	6.—	50.—	—
1712	» Strobus Ballenpflanzen	10—60	40.—	380.—	—

No.		Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10 000 Stück M. Pf.
1713	Taxus baccata Ballenpflanzen	30—40	85.—	820.—	—
1714	» baccata »	40—60	120.—	1180.—	—
1715	» » »	60—80	160.—	1580.—	—
1716	» » »	80—100	280.—	2700.—	—
1717	» » pyramidalis »	40—60	120.—	1180.—	—
1718	» » »	60—80	160.—	1580.—	—
1719	Thuya occidentalis »	100—120	80.—	780.—	—
1720	» occidentalis »	120—140	110.—	1080.—	—
1721	» » »	140—160	140.—	1350.—	—

b) Laubhölzer.

1722	Acer campestre buschige Pyramiden	100—150	25.—	230.—	—
1723	» » » »	150—180	30.—	280.—	—
1724	» carpinifolium } bildet { .. 2jährige	25—50	10.—	80.—	—
1725	» » } schöne Hecken } verpflanzte	80—130	20.—	180.—	—
1726	Alnus glutinosa »	70—120	3.—	20.—	—
1727	» » Pyramiden	170—220	20.—	—	—
1728	» incana verpflanzte	80—120	4.—	30.—	—
1729	Amelanchier Botryapium .. starke Büsche	80—100	25.—	240.—	—
1730	Berberis Thunbergi » »	—	25.—	230.—	—
1731	» vulgaris atropurpurea verpflanzte	40—80	3.—	25.—	—
1732	Betula alba Büsche	150—200	35.—	—	—
1733	» alba »	200—250	50.—	—	—
1734	» corylifolia »	150—200	35.—	—	—
1735	» » »	200—250	50.—	—	—
1736	Buxus sempervirens (arborescens) Ballenpflanzen	20—30	30.—	280.—	—
1737	» » »	30—40	50.—	480.—	—
1738	» » »	40—50	80.—	780.—	—
1739	» suffruticosa , zu Einfassungen per 100 Rd. Meter M. 30.—	—	—	—	—
1740	» » extra schöne 3jähr. verpfl. Stecklinge	—	4.—	35.—	330.—
1741	» » » » 4 » » »	—	5.—	45.—	420.—
1742	Caragana arborescens verpflanzte	60—100	4.—	35.—	—
1743	» arborescens Büsche	80—100	20.—	180.—	—
1744	Carpinus Betulus verpflanzte	40—65	4.—	35.—	—
1745	» Betulus »	65—100	6.—	55.—	—
1746	» » Pyramiden	80—100	35.—	330.—	—
1747	» » »	100—150	55.—	520.—	—
1748	Cornus mas buschige »	70—120	40.—	380.—	—
1749	» sanguinea verpflanzte	30—60	4.—	35.—	—
1750	» » starke Büsche	70—100	22.—	—	—
1751	Corylus Avellana »	80—100	25.—	240.—	—
1752	Cotoneaster Simonsi »	60—80	25.—	200.—	—
1753	Crataegus oxyacantha (monogyna), Weiss- dorn ca. 4—9 mm Durchm., 2jähr. verpfl.	40—70	2.50	20.—	180.—
1754	» oxyacantha 6—12 mm » 3 » »	70—100	3.—	25.—	230.—
1755	» » 7—14 » » 4 » »	100—150	4.—	30.—	280.—
1756	Cydonia (Chaenomeles) japonica 2jähr. Sämlinge	40—70	2.—	15.—	120.—
1757	» (Chaenomeles) japonica 3 » »	50—100	3.—	20.—	150.—
1758	» » japonica 4 » »	60—100	4.—	25.—	180.—
1759	» » starke Büsche	70—90	20.—	180.—	—
1760	Evonymus europaea »	70—100	20.—	180.—	—
1761	Fagus sylvatica verpflanzte	40—70	4.—	35.—	—
1762	» sylvatica »	70—100	6.—	50.—	—

No.		Höhe in Centimetern	pro 100 Stück		pro 1000 Stück		pro 10000 Stück	
			M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.
	Fagus (Fortsetzung):							
1763	» <i>silvatica</i> verpflanzte Pyramiden	70—100	20.—	180.—	—	—	—	—
1764	» » » »	100—150	30.—	280.—	—	—	—	—
1765	» » » »	150—200	50.—	480.—	—	—	—	—
1766	Gleditschia triacanthos .. 2jähr. Sämlinge	30— 70	3.—	25.—	—	—	—	—
1767	Hippophaë rhamnoides Büsche	70—100	25.—	240.—	—	—	—	—
1768	Ilex Aquifolium Ballenpflanzen	60— 80	80.—	780.—	—	—	—	—
1769	» » » »	80—100	110.—	1080.—	—	—	—	—
1770	» » » »	100—120	140.—	1380.—	—	—	—	—
1771	Ligustrum ovalifolium verpflanzte	25— 50	4.—	35.—	—	—	—	—
1772	» <i>ovalifolium</i> » »	50— 80	6.—	55.—	—	—	—	—
1773	» » buschige Sträucher	60— 80	25.—	240.—	—	—	—	—
1774	» » » »	80—100	30.—	280.—	—	—	—	—
1775	» » » »	100—130	35.—	340.—	—	—	—	—
1776	» » » »	130—150	45.—	400.—	—	—	—	—
1777	» <i>vulgaris</i> verpflanzte	40— 60	4.—	35.—	—	—	—	—
1778	» » » »	60— 80	5.—	45.—	—	—	—	—
1779	» » » »	80—120	7.—	65.—	—	—	—	—
1780	» » buschige Sträucher	100—130	20.—	180.—	—	—	—	—
1781	Lonicera tatarica verpflanzte	40— 80	4.—	30.—	—	—	—	—
1782	» <i>tartarica</i> » »	60—100	5.—	40.—	—	—	—	—
1783	» starke Büsche	100—130	20.—	180.—	—	—	—	—
1784	» <i>Xylosteum</i> verpflanzte	30— 70	3.—	25.—	—	—	—	—
1785	Lycium chinense 1jährige	40— 80	3.—	25.—	220.—	—	—	—
1786	» <i>chinense</i> verpflanzte	50—100	5.—	45.—	—	—	—	—
1787	Mahonia Aquifolium 2jährige	15— 30	2.—	15.—	—	—	—	—
1788	» <i>Aquifolium</i> starke Büsche	30— 40	25.—	240.—	—	—	—	—
1790	Prunus serotina verpflanzte	60—100	2.—	18.—	170.—	—	—	—
1791	» <i>serotina</i> Pyramiden	100—150	18.—	170.—	—	—	—	—
1792	» <i>spinosa</i> Sträucher	70—100	20.—	190.—	—	—	—	—
1793	Rhamnus Frangula starke Büsche	100—130	20.—	180.—	—	—	—	—
1794	Ribes alpinum » »	50— 70	25.—	240.—	—	—	—	—
1795	» <i>alpinum pumilum</i> » »	40— 50	25.—	240.—	—	—	—	—
1796	Rosa canina 2jähr. verpflanzte	50— 80	2.50	22.—	200.—	—	—	—
1797	» <i>canina</i> starke Büsche	100—150	8.—	60.—	—	—	—	—
1798	» <i>pimpinellifolia</i> » »	40— 60	20.—	180.—	—	—	—	—
1799	» <i>rubiginosa</i> verpflanzte	40— 80	2.50	20.—	180.—	—	—	—
1800	» » starke Büsche	70—120	15.—	140.—	—	—	—	—
1801	» <i>rugosa</i> verpflanzte	30— 60	4.—	35.—	—	—	—	—
1802	» » starke Büsche	50— 70	25.—	240.—	—	—	—	—
1803	Sambucus nigra » »	70—100	20.—	180.—	—	—	—	—
1804	» <i>racemosa</i> » »	80—120	20.—	180.—	—	—	—	—
1805	Spiraea (<i>Physocarpus</i>) <i>opulifolia</i> .. »	100—150	20.—	180.—	—	—	—	—
1806	Symphoricarpus racemosus .. verpflanzte	40— 70	3.—	25.—	—	—	—	—
1807	» <i>racemosus</i> starke Büsche	70—100	20.—	180.—	—	—	—	—
1808	Tilia parvifolia Pyramiden	150—170	35.—	340.—	—	—	—	—
1809	» <i>parvifolia</i> » »	170—200	50.—	480.—	—	—	—	—
1810	Ulmus campestris » »	140—170	20.—	—	—	—	—	—

e) Geschulte Forst- und Parkpflanzen.

(Heister.)

No.	Gesunde, kräftige Pflanzen.		Ungefähre pro 100	
			Höhe in Centimetern	Stück M. Pf
(Die Masse sind ungefähr angegeben.)				
1811	Acer campestre	Pyramiden	100—150	25. —
1812	» »	»	150—180	30. —
1813	» platanoides		150—200	25. —
1814	» »		200—250	35. —
1815	» Pseudoplatanus		150—200	25. —
1816	» » purpurascens		150—200	25. —
1817	Alnus glutinosa		170—220	20. —
1818	Carpinus Betulus	Pyramiden	80—100	35. —
1819	» Betulus	»	100—150	55. —
1820	» »	»	150—170	75. —
1821	Corylus Columna		150—200	35. —
1822	» »		200—250	45. —
1823	Crataegus prunifolia		130—170	25. —
1824	» splendens		100—150	25. —
1825	Fagus sylvatica	verpflanzte Pyramiden	70—100	20. —
1826	» sylvatica	»	100—150	30. —
1827	» »	»	150—200	50. —
1828	Fraxinus americana (alba)		200—250	25. —
1829	» excelsior		200—250	12. —
1830	Gleditschia triacanthos		100—140	20. —
1831	Populus angustifolia		200—250	30. —
1832	» balsamifera		200—250	30. —
1833	» canadensis	1000 St. M. 150.—	170—220	18. —
1834	» »	1000 » » 180.—	230—260	20. —
1835	» canescens		150—200	20. —
1836	» laevigata		200—250	20. —
1837	» nigra	1000 St. M. 180.—	230—260	20. —
1838	» » fastigiata	1000 » » 240.—	150—200	25. —
1839	» » » Plantierensis foemina		150—200	25. —
1840	» » » mascula		150—200	25. —
1841	Prunus Padus	Pyramiden	100—150	25. —
1842	» Pseudocerasus	»	100—150	40. —
1843	» serotina	1000 St. M. 170.—	100—150	18. —
1844	» »	»	130—160	25. —
1845	Quercus rubra		100—150	20. —
1846	» rubra		150—200	40. —
1847	Robinia Pseudacacia		150—200	25. —
1848	Sorbus aucuparia		100—150	15. —
1849	» »		150—200	25. —
1850	» scandica		150—200	25. —
1851	Tilia euchlora		150—200	30. —
1852	» »		200—250	40. —
1853	» parvifolia		150—170	35. —
1854	Ulmus campestris		140—170	20. —

Bei Entnahme von weniger als 50 Stück einer Sorte treten die unter „Zierbäume“ ausgeworfenen Preise ein.

Liefere 1000 Stück Forst- und Parkpflanzen in 40 Sorten à 25 Stück für M. 300.—, 10 000 Stück in 50 Sorten für M. 2800.—.

III. Laubhölzer.

Allee-, Solitär- und Zierbäume, buntblättrige und schönblühende Ziersträucher, Immergrüne und Moorbeetpflanzen

Sortimente nach meiner freien Wahl gebe wie folgt ab:

Ziersträucher. starke in guten Sorten pro 100 St. M. 15.—
1000 St. M. 140.—, 10 000 St. M. 1350.—

starke, besonders schöne Zusammenstellung
pro 100 St. M. 25.—

1000 St. M. 240.—, 10 000 St. M. 2300.—

Decksträucher. buschige, ca. 150—200 cm hoch
pro 100 St. M. 30.—

1000 St. M. 280.—, 10 000 St. M. 2700.—

25 Japan. Ahorn in 25 schönen Sorten mit Ballen M. 32.—

100 » » » 25 » » » » » 125.—

Bäume für Strassenbepflanzung, siehe Seite 205.

Trauerbäume, siehe Seite 209.

Schlingpflanzen, siehe Seite 212.

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Abelia R. Brown (Abelie).			
1855	<i>rupestris hybrida</i> Ht., Felsen-Abelie in Töpfen Winterharter, halb immergrüner Strauch mit mittel- grossen, dunkelgrünen Blättern. Blumen rosaweiss, duftend.	—70	6.—	—
1856	<i>serrata</i> Siebold u. Zuccarini in Töpfen Blumen gross, rosafarbig. Blätter gesägt.	—70	6.—	—
	Acanthopanax Dene. et Planch. (Stachel-Kraftwurz).			
1857	<i>ricinifolium</i> var. <i>Maximowiczii</i> Dene. et Planch. (Aralia Maximowiczii van Houtte) Sträucher ... 140—160 cm hoch .. Hochstämme ... 10—12 » Umfang Solitär- » ... 18—20 » » Baumartiger Strauch mit sehr schöner Belaubung. Blätter bis 1½ Fuss Durchmesser, fein gefingert und gelappt. Im Sommer grosse, gelblichweisse Blütenstände hervorbringend.	—80 2.50 6.—	7.— — 50.—	60.— — —
1858	<i>spinosum</i> Miquel (Aralia pentaphylla Thunberg) Sträucher Schöner, stark bedornter, dunkelgrüner Strauch. Zu un- durchdringlichen Hecken sehr geeignet.	—50	4.—	35.—
	Acer Linné. Ahorn.			
1858a	<i>austriacum</i> Pax Hübscher, dem A. campestre nahestehender, mässig hoher Ahorn mit mittelgrosser, mehr oder weniger tief fünfflappiger Belaubung.	1.—	9.—	—
1859	<i>brevilobum</i> Schw., siehe <i>parviflorum</i> Franchet & Savatier. <i>caesium</i> Wallich 80—120 cm hoch Sehr selten. Baum bis über 20 m hoch werdend, mit fünfflappigen, unterseits sehr bläulichen Blättern	5.—	—	—
1860	<i>campestre</i> L. Feldahorn. buschige 100—150 cm hoch » 150—180 » » Allbekannter Baum und Strauch, zu Unterholz und Hecken sehr geeignet	—30 —40	2.80 3.50	25.— 30.—
1861	» <i>crispum</i> 50—70 cm hoch Belaubung hübsch gekraust, dicht stehend.	—70	—	—
1862	» <i>pseudomonspeulanum</i> Bornmüller u. Par. 140—170 cm hohe	—60	5.—	—

No.

Acer

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1863	campestre pulverulentum <i>Kirchner</i> . . . 60—80 cm hohe Blätter gleichmässig weiss bedudert.	1.	—	—
1864	» Schwerini <i>Hesse</i> 150—200 cm hoch 200—250 » » Hochstämme 7—9 cm Umfang Schöne Form mit dunkelpurpurroten Blättern.	1.25 1.50 1.75	10.— 14.— 16.—	— — —
1865	capillipes <i>Maxim.</i> Feinstieliger Ahorn, 60—80 cm hoch Zu einem grossen Strauch oder kleinen Baum erwachsend. Holz weiss gestreift, Blätter gross, gelappt, mit roten Blatt- stielen.	5.—	—	—
1866	carpinifolium <i>Sieb. u. Zucc.</i> 100—130 cm hoch 140—170 » » Durch ihre Hainbuchen ähnliche Blattbildung eine der interessantesten und merkwürdigsten Arten.	— .80 1.25	7.— 10.—	60.— 90.—
1867	cinerascens <i>Boiss.</i> 50—70 cm hoch Kleiner baumartiger Strauch, ähnlich <i>monspessulanum</i> , mit kleinen, dreilappigen, tiefgrünen Blättchen Wuchs breitgehend, niedrig.	2.—	—	—
1868	circinatum <i>Pursh.</i> Rundblättriger Ahorn. Pyramiden 100—130 cm hoch Hübscher, kleiner Baum mit schöner Herbstfärbung.	— .50	4.	—
1869	cissifolium <i>C. Koch</i> Pyramiden 150—200 cm hoch Kleiner japanischer Baum mit gedrehten, hellgrünen Blättern an roten Stielen.	— .70	6.—	—
	colchicum , siehe laetum .			
1871	creticum <i>L.</i> 130—150 cm hoch Sehr variabler Strauch, der bisweilen zu kleinem Baum erwächst. Belaubung mehr oder weniger tief dreilappig. dunkelgrün.	.80	7.—	—
1872	» sempervirens <i>Pax.</i> in Töpfen Ein sehr harter, immergrüner, niedrig bleibender Ahorn.	1.25	10.—	—
1873	dasy carpum <i>Ehrh. (eriocarpum Mchx.)</i> Silberahorn. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » Unterseite der Blätter silbergrau, Schöner Alleebaum, auf feuchtem bis nassem, sandigen Boden.	1.— 1.25 1.75	9.— 12.— 15.—	80.— 100.— 140.—
1874	» dissectum <i>Pax.</i> 50—70 cm hoch Form mit kleineren, eigentümlich zerschlitzten und un- vollständig ausgebildeten Blättern.	— .50	4.—	—
1875	» heterophyllum 50—70 cm hoch Hat einen aufrechten, fast pyramidalen Wuchs, Blatt sehr unregelmässig und verschieden gestaltet.	— .50	4.—	—
1876	» lutescens <i>Späth.</i> Hochstämme 18—20 cm Umfang Treibt in schön leuchtend gelbem Farbenton aus. Auf feuchtem, sandigen Boden unvergleichlich schön.	4.—	—	—
1877	» macrophyllum <i>Dippel</i> 200—250 cm hoch Blätter bedeutend grösser und in der Jugend reicher be- haart als bei der Stammform.	— .60	—	—
1878	» monstrosum <i>Graf Schwerin</i> 150—200 cm hoch Die Blätter der Zweigspitzen dunkelrot, rötliches Herbst- kolorit.	.60	5.—	—
1879	» pulverulentum <i>Späth</i> , Pyramiden 150—180 cm hoch Blätter weiss bestäubt, Austrieb schön rosa.	— .70	6.—	—
1880	» sanguineum <i>Graf Schwerin</i> 150—200 cm hoch Die Blätter der Zweigspitzen leuchtend blutrot; die älteren Blätter von dunklem Grün.	— .70	—	—
1881	» tripartitum <i>Graf Schwerin</i> 100—150 cm hoch Grosse, leuchtend hellgrüne, dreilappige, bis fast zum Grunde geteilte Blätter.	— .60	5.—	—
1882	» Wieri laciniatum <i>Ellw. & Barry.</i> Pyramiden 250—300 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » Zierliche, fein geschlitzte Belaubung, schöne hängeweigige Kronen bildend. Als Solitärbaum geeignet.	— .70 1.25 1.50	6.— 10.— 14.—	— 90.— —

No.			pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Acer					
1883	<i>Davidi Franch.</i>	100—150 cm hoch Neuere, sehr schöne chinesische Einführung, rasch- wachsend, einen Baum bildend. Blatt oval, etwa 15:8 cm gross, glänzend tiefgrün. Junges Holz hübsch weissstreifig.	5.—	—	—
1884	<i>Ginnala Maxim.</i>	Pyramiden 100—140 cm hoch Kleiner Baum mit zierlicher, im Herbst sich prächtig rotfärbender Belaubung. Auch die zahlreichen, schön ge- färbten Früchte sind sehr zierend.	.50	4.—	35.—
1885	» <i>Semenowii Pac.</i>	100—130 cm hoch Belaubung und Früchte kleiner und zierlicher als die der Stammform.	— .60	5.—	—
1886	<i>glabrum Torr.</i>	100—150 cm hoch Strauchartig oder bis zu kleinem Baume erwachsend. Belaubung mässig gross, meist dreilappig, gesägt und ober- seits sattgrün, unterseits heller gefärbt.	— .60	5.—	—
1887	<i>Heldreichi Orphan.</i>	150—200 cm hoch Schöne Art mit tiefgelappten Blättern.	1.—	8.—	—
1888	<i>insigne Boiss. et Buhse.</i>	80—100 cm hoch Sehr grossblättrige Art, die ausserordentlich frühzeitig austreibt. Blätter bis 20 cm im Durchmesser.	— .60	5.—	—
1889	<i>japonicum Thunberg.</i>	Japanischer Ahorn. 70—90 cm hoch Schöner, bis baumartiger Strauch mit purpurfarbigen Trieben und mittlgrossen, 7—9 lappigen, sattgrünen Blättern.	1.25	10.—	—
1890	» <i>aureum Hort.</i>	60—80 cm hoch Sehr schön goldgelb belaubt. Langsam wachsend.	3.—	25.—	—
1891	» <i>macrophyllum Schwerin</i>	30—50 cm hoch Blätter vom Grunde zur Spitze bis 14 cm lang und ebenso breit.	3.—	—	—
1892	» <i>Parsonsii Veitch und Schwerin</i> , stark buschig	50—70 cm hoch Blätter ebenso gross wie bei der vorigen Form, jedoch fast bis zum Grunde eingeschnitten.	4.—	—	—
1893	<i>laetum aureum Hort.</i> ...	Pyramiden 100—150 cm hoch Neue, sehr schöne Form mit rot und goldgelb bron- zierten Blättern.	1.25	10.—	—
1894	» <i>rubrum Kirchner</i> ..	Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Ein mittlgrosser Baum mit glänzend grüner, spitz- lappiger, braunrot austreibender Belaubung.	— .70 — .80	6.— 7.—	50.— 60.—
1895	<i>macrophyllum Pursh</i>	200—250 cm hoch Schöne grossblättrige Belaubung.	.90	—	—
1896	<i>mandschuricum Maxim.</i>	Pyramiden 180—220 cm hoch Noch sehr seltener, harter kleiner Baum oder Strauch, Blattfärbung in allen möglichen roten und grünen Tönen.	2.—	18.—	150.—
1896a	<i>neapolitanum Tenore</i>	150—200 cm hoch Erwächst bis zu kleinem Baum, mit rundlicher, grosser, stumpf gelappter Belaubung, die unterseits behaart ist.	— .60	5.—	—
1897	<i>neglectum Annae Schwerin</i>	170—200 cm hoch Blätter beim Austrieb dunkelrot, später in Oliv über- gehend.	2.—	15.—	—
1898	» <i>elongatum (A. campestre × laetum)</i>	140—170 cm hoch Blätter dreiteilig, tief ausgeschnitten. Blattränder stark gewellt und gebuchtet. Blattstiele und Adern purpurrot.	2.50	—	—
1898a	» <i>pseudolaetum</i>	80—120 cm hoch Kräftig, aufrecht wachsend. Blatt dunkelgrün, dreilappig, lang gestielt und aufrecht stehend.	3.—	—	—
1899	<i>Negundo angustifolium Dieck.</i>	100—150 cm hoch Belaubung recht schmal und an den Spitzen lang aus- gezogen.	— .50	—	—
1900	» <i>argenteo-limbatum Grf. Schwerin.</i>	150—200 cm hoch Starkwüchsig, mit ziemlich breitem, rein weissen Blattrand.	— .50	—	—
1901	» <i>argenteo-marginatum Deegen.</i>	150—200 cm hoch Wuchs stark. Blatt mit schmalem, rein weissen Rand.	— .60	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acer.			
1902	Negundo argenteo-variegatum Hort. Sträucher 70—100 cm hoch Pyramiden 100—150 » » Höhe bis zur Krone 100—120 cm » » » » 120—140 » » » » » 140—160 » » » » » 160—180 » » » » » 180—200 » Die allgemein bekannte und verbreitetste weissbunte Form von grosser landschaftlicher Schönheit.	—50 —70 —70 1.— 1.25 1.50 1.75	4.— 6.— 6.— 8.— 10.— 13.— 16.—	35.— 50.— 50.— 70.— 90.— 120.— 150.—
1903	» aureo-limbatum Grf. Schwerin. 100—150 cm hoch Die Belaubung ist breit und regelmässig gelb gerandet.	—30	—	—
1904	» aureo-marginatum elegans Hort. Pyramiden 70—100 cm hoch Höhe bis zur Krone 100—120 cm » » » » 120—140 » Der vorigen ähnlich, aber mit goldgelber Färbung, die manchmal in Rahmweiss übergeht.	—60 —70 1.—	5.— 6.— 8.—	— — —
1905	» aureo-variegatum Späth. Sträucher	—50	4.—	—
1906	» aureum odessanum Rothe. » Kräftig wachsende Abart mit prachtvoller, leuchtend gelber Belaubung und bronzefarbigem Austrieb.	—50	4.—	—
1907	» discolor Grf. Schwerin 100—150 cm hoch Vom ersten Austreiben an zeigt die Oberseite der jüngsten Blätter eine helle, gelbliche Färbung, die all- mählich in Grün übergeht. Grossblättrig und raschwüchsig.	—60	—	—
1908	» quinatum Grf. Schwerin. 150—200 cm hoch Form mit regelmässig gezähnten, fünfzähligen und dun- kelgrünen Blättern.	—50	—	—
1909	» rubescens Grf. Schwerin. Pyramiden 150—200 cm hoch Neuere sehr stark wachsende Form mit hellgrünen, leh- haft bläulichweiss bereiften Trieben. Das grosse intensiv rotgestielte Laubwerk ist im Anstrieb schön braun bronziert, später tiefgrün mit bräunlichem Schlein.	2.50	22.—	—
1910	» versicolor Dieck. 100—150 cm hoch Belaubung dunkelgrün mit hellgrünem Rand; einige Blätter verlassen bisweilen und zeigen dann eine gelbliche Färbung.	—50	—	—
1911	nigrum Michx. Schwarzer Zuckerahorn. Pyramiden 150—200 cm hoch Blätter oberseits tief dunkelgrün, unterseits gelblich- graugrün. Bis 30 m hoher Baum.	—60	5.—	—
1912	nikoënsë Maxim. Pyramiden 100—120 cm hoch » 140—180 » » Schöner dreilappiger Ahorn mit hellbraunrotem Austrieb, allmählich in glänzend Goldgrün übergehend, Blätter hell- grün, braunrot gerändert mit schönen roten Blattnerven und Blattstengeln. Für Vorgärten und kleine Gärten.	—90 2.—	8.— 18.—	70.— 150.—
	palmatum. Sämtliche zu der Klasse der palmatum gehörenden Ahorn sind in wahren Sinne des Wortes reizende Miniatur- pflanzen, die in Parks, Vorgärten und kleinen Gärten von un- gemein zierendem Wert sind. Sie halten, einmal angewachsen, gut unsere Winter aus. Schöne Gruppenpflanzen.			
1913	» Thbg. 60—80 cm hoch Mit zierlich geschlitzten, braunrot austreibenden grünen Blättern, die sich im Herbst prächtig leuchtendrot färben.	—60	5.—	45.—
1914	» atrolineare Grf. Schwerin 30—40 cm hoch 60—80 » » Schöne dunkelrot gefärbte, bis zum Grunde geteilte Blätter, mit schmalen, nicht gezähnten Blattlappen.	1.25 2.—	12.— —	— —
1915	» atropurpureum von Houtte 40—60 cm hoch 60—80 » » Blätter von prachtvoll schwarzroter Färbung, die sich auch bis in den Herbst hinein erhält.	1.25 1.50	10.— 14.—	90.— —

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acer			
1916	<i>palmatum atropurpureum latifolium</i> . . . 30—40 cm hoch Schöne, stark wachsende, breitblättrige Form der vorigen, breitwachsend.	3.—	25	
1917	» <i>aureum Nicholson</i> 70—100 cm hoch Frisch wüchsige Varietät mit goldgelber Belaubung.	2.50	—	—
1918	» <i>caudatum Grf. Schwerin</i> 60—80 cm hoch Recht grossblättrig, mit grobgesägten, an der Spitze lang ausgezogenen Lappen.	2. —	—	—
1919	» <i>crispum André</i> 60—80 cm hoch Zierliche Form von pyramidalem Wuchse mit kleinen gekrausten, dunkelgrünen Blättern.	2.	—	—
1920	» <i>cristatum Grf. Schwerin et Hesse</i> . . 60—80 cm hoch Interessante, merkwürdige Varietät von schwachem Wuchse, mit schneckenförmig gewundenen Blättern.	3.	25.—	—
1921	» <i>cuneatum var. sessilifolium Macinowicz</i> . 40—50 cm hoch 100—120 » » Empfehlenswerte Form mit fünfblappigen, bis zum Grunde eingeschnittenen, ausserordentlich grob gezähnten Blättern.	1.50 2.	14. — 18. —	— —
1922	» <i>euseptemlobum Grf. Schwerin</i> . . . 60—80 cm hoch Der rötliche Austrieb und die grossen Blätter verleihen dieser Form einen hohen Zierwert.	1.50	14.—	—
1923	» <i>flavescens Nicholson</i> 40—60 cm hoch Belaubung klein, siebenlappig, in der Jugend gelblich. später vergrünend.	2. —	—	—
1924	» <i>Friderici-Guillelmi Carrière</i> . . . 80—100 cm hoch extra breite Pflanzen, 100—120 » » Hübsche zierliche Form mit sehr fein tief geschlitzten, schön grün, weiss und rosa panachierte Blättern.	2. — 4.—	18.— 35. —	— —
1925	» <i>Hessei Grf. Schwerin</i> 30—40 cm hoch Eine der schönsten und elegantesten Formen mit dunkel- purpur gefärbten Blättern.	1.25	10.—	—
1926	» <i>laciniatum Hort.</i> 100—120 cm hoch Mit grüner, schmallappiger, oft bis zum Grunde zerteilter Belaubung, Austrieb schön braunrot auf gellichem Grunde.	2.—	18.—	—
1927	» <i>lineare Grf. Schwerin</i> 40—50 cm hoch Blätter bis zum Grunde eingeschnitten, mit äusserst schmalen, nicht gezähnten Blattlappen.	2.—	—	—
1928	» <i>Nicholsoni Grf. Schwerin</i> 40—60 cm hoch Blätter dunkelrot gefärbt. Eine der schönsten Formen.	2. —	18.—	—
1929	» <i>ornatum Carrière</i> 80—100 cm hoch extra breite Pflanzen 100—120 » » Belaubung sehr fein und tief geschlitzt und gesägt, von mittlerer Grösse und von prächtiger, purpurroter Färbung. Die Pflanze eignet sich auch für Topfkultur.	2.— 4.—	18.— 35.—	— —
1930	» <i>reticulatum André</i> 60—80 cm hoch Mittelgrosse Blätter von hell graugrüner bis weissgelb- licher Farbe, unterbrochen von dem Netzwerk der dunkel- grün bleibenden Blattadern.	2.—	18.—	—
1931	» <i>ribesifolium Hort.</i> 100—120 cm hoch In allen Teilen kleiner und zierlicher als die typische Form; Blätter tiefer geschlitzt und zierlicher gezähnt.	3.—	—	—
1932	» <i>roseo-marginatum van Houtte</i> . . . 80—100 cm hoch 100—120 » » 120—150 » » Sehr schöne Form mit kleinen, breit dunkelrosa geran- deten Blättern.	1.50 2.50 3.50	14. — 20.— 30.—	— — —
1933	» <i>rubrinerve Grf. Schwerin</i> 80—100 cm hoch Die Blattstiele und Nerven dieser schönen Varietät bleiben auch im ausgereiften Zustande leuchtendrot gefärbt.	2. —	18.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Acer				
1934	palmatum rubro-latifolium <i>Grf. Schwerin</i> 130—150 cm hoch Sehr grossblättrig, mit beim Austreiben kräftig rot gefärbten, aber bald in Grün übergehenden Blättern.	2.50	20.—	—
1935	» sanguineum 20—30 cm hoch Feinzweigiger, breitwachsender, niedriger Strauch. Blatt schmal fünflappig, gesägt, im Austrieb fast blutrot, später etwas vergrünend.	2.50	—	—
1936	» Schwerini Hesse 40—60 cm hoch 80—100 » » 100—120 » » Blattform ähnlich Hessei. Im Austrieb grün, später dunkelrot werdend. Sehr schön.	1.25 2.— 3.—	10.— 18.— 28.—	— — —
1937	» sinuatum <i>Grf. Schwerin</i> 60—80 cm hoch Solitärs 130—150 » » Grosse, sehr tief, bis fast zum Grunde eingeschnittene Blätter, ähnlich euseptemlobum.	1.25 2.50	10.— 20.—	— —
1938	» tricolor Nicholson 40—60 cm hoch Die mittelgrossen Blätter sind reich mit roten, rosa und weissen Flecken besetzt.	2.50	—	—
1939	» versicolor van Houtte 70—100 cm hoch 140—170 » » Blätter von hellem, freundigen Grün mit grossen, anfangs hellrosa, später reinweissen Flecken.	1.50 3.—	14.— 28.—	— —
1939a	parviflorum <i>Franchet & Savatier</i> , (früher A. crassipes <i>Pax.</i> und A. brevilobum <i>Schwerin</i> , als A. lanatum von mir aus Japan eingeführt) 140—170 cm hoch 170—200 » » Ein sehr schöner, wenig bekannter Ahorn mit sehr grossen, dicklichen Blättern. Blattstiele und Zweige gelblich, hübsch kontrastierend mit dem dunklen Grün der Blätter.	1.50 2.	12.— 18.—	— —
1940	pennsylvanicum <i>Linné (A. striatum du Roi)</i> . Pennsylvanischer Ahorn. Pyramiden 100—150 cm hoch Mit grossen dreilappigen Blättern. Rinde sämtlicher Zweige und des Stammes ist weiss gestreift.	— .50	4.—	35.—
1941	pictum <i>Thunberg</i> . Mandschurischer Ahorn. 100—150 cm hoch Pyramiden 200—250 » » Hochstämme 6—8 cm Umfang Blätter sehr gross, fünf- bis siebenlappig. Bräunlichrot austreibend. Wird ein mächtiger, schöner Alleebaum.	— .50 1.— 1.25	4.— 9.— 12.—	— — —
1942	platanoides <i>L.</i> Spitzahorn. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » » 14—16 » » Er erwächst zu einem der schönsten und stärksten Bäume unserer Wälder. Zeigt wunderschöne Herbstfärbung in leuchtend gelben und roten Tönen.	1.25 1.75 2.50 3.—	12.— 16.— 22.— 28.—	100.— 150.— 200.— 250.—
1943	» acuminatum <i>Grf. Schwerin</i> ... 200—250 cm hoch Der vorigen ähnlich, Blätter schmaler und spitzer.	.60	5.—	—
1944	» albo-dentatum <i>Grf. Schwerin</i> ... 200—250 cm hoch Im Frühjahr normal austreibend. Der Sommertrieb zeitigt Blätter rein dreilappig mit stellenweise ansagenagtem Rande, der zudem reinweiss bestäubt ist.	— .60	5.—	—
1945	» crispum <i>Späth</i> 200—250 cm hoch Blatt tief eingeschnitten gebuchtet, lang und spitzgezähnt, mit abwärts gekrümmtem Rand.	1.	—	—
1946	» cucullatum <i>Carr.</i> ... Pyramiden 300—350 cm hoch Blätter hohlblättrig geformt.	1.50	14.—	—
1947	» Drummondii <i>Drum.</i> , neu. 150—200 » » Eine in England entstandene schöne bunte Form. Blatt graugrün mit scharf abgesetztem weissen Rande.	1.50	14.—	—
1948	» foliis aureo-marginatis <i>Pax.</i> ... 200—250 cm hoch Blätter auffallend schön gelb gerändert. Austrieb saftig hellgrün.	.80	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Acer				
1949	<i>platanoides foliis pictis Hesse.</i> Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Der Antrieb ist zartrosa, weiss bepudert und marmo- riert. Eigenartig hervorragend schöne, auffallende Färbung.	— 80 1.—	7.— 9.	— —
1950	» <i>globosum Hort.</i> Höhe bis zur Krone 180—200 cm mit mehrjähr. Kronen, Umfang 8—10 » Höhe bis zur Krone 230—250 » mehrjähr. Kronen, Umfang 8—10 » Bildet regelmässige dichte Kugelkronen. Sehr empfeh- lenswerter Kugelbaum. Siehe auch Alleeabäume.	2.50 3.—	20.— 28.—	— 250.—
1951	» <i>integrilobum Tausch.</i> 200—250 cm hoch Schöner ganzlappiger Ahorn.	— 60	5.—	—
1952	» <i>laciniatum Anton.</i> Hochstämme 12—14 cm Umfang Ein schöner, feingeschlitzter Ahorn.	3.50	—	—
1953	» <i>Lorbergi van Houtte</i> 150—200 cm hoch Blätter mit fünf, an den Rändern weit übereinander greifenden Abschnitten, in fadenförmigen Spitzen auslaufend.	— 60	5.—	—
1954	» <i>nanum Dippel</i> 100—150 cm hoch Wuchs kurz und gedrungen, mit dicht stehender Belaubung.	— 60	—	—
1955	» <i>Reitenbachi Nicholson</i> 150—200 cm hoch Blätter im Antriebe dunkelrot. Im Spätsommer erhält die Oberseite der Blätter eine dunkle, schwärzlichrote Fär- bung, die bis zum Herbste anhält.	1.—	8.—	—
1956	» <i>rufescens Grf. Schwerin</i> 200—250 cm hoch Schön durch den dunkel rotbraunen Antrieb.	— 70	—	—
1957	» <i>Schwedleri K. Koch.</i> Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Hochstämme 6— 8 cm Umfang » 8—10 » » » 10—12 » » » 12—14 » » Blätter und junge Triebe im Antriebe stets blutrot, im Alter in dunkles Oliv übergehend.	1.— 1.25 1.25 1.50 2.50 3.—	8.— 10.— 11.— 14.— 20.— 28.—	70.— 85.— 100.— 130.— — —
1958	» <i>undulatum Dieck</i> 130—150 cm hoch Die nur mittelgrossen Blätter sind blasig gewellt, am Rande welligkraus.	— 60	—	—
1959	Pseudoplatanus L. Bergahorn. ... 150—200 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » » 14—16 » » » 16—18 » » » 18—22 » » » 24—26 » » Sehr schöner, weitbreiteter, hoher breitkroniger Allee- baum. Liebt feuchten, tiefgründigen Boden.	— 40 — 90 1.25 1.50 1.75 2.— 2.50 4.—	3.— 8.— 10.— 14.— 16.— 18.— 22.— 38.—	25.— 70.— 90.— 120.— 140.— 160.— 200.— —
1960	» <i>corstorphinense Hort.</i> 80—100 cm hoch Früh austreibend; Belaubung auffallend gelb, nur im Schatten grün werdend.	— 60	—	—
1961	» <i>euchlorum Späth.</i> Solitär-Hochstämme 30—34 cm Umfang Oberseite der Blätter von tiefem Dunkelgrün, das sich von der heller als sonst gefärbten Unterseite gut abhebt.	10.—	—	—
1962	» <i>Leopoldi Hort</i> 200—220 cm Stammhöhe, 8—12 cm Umfang Blätter schön weiss, gelb und rotbunt gefärbt. Im Aus- trieb schön rot.	1.50	14.—	130.—
1963	» <i>luteo-virescens Simon-Louis</i> ... 100—150 cm hoch Belaubung hellgrün mit strohgelben Flecken.	— 60	—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Acer				
1964	Pseudoplatanus lutescens Hemh. 150—200 cm hoch 200—220 cm Stammhöhe, 8—10 cm Umfang Leuchtend gelbe Belaubung. Besonders im Austrieb schön.	—80 1.50	— 14.—	— —
1965	» Nizeti Grf. Schwerin 100—150 cm hoch Schöne Form mit rotbraunem Austrieb; Belaubung später dunkelgrün mit gelben Flecken.	—60	—	—
1966	» fol. purpureis (purpurascens Pax.) Pyramiden 150—200 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—15 » » » 18—20 » » Unterseite der Blätter purpurviolett.	—40 1.— 1.25 1.50 4.—	3.— 8.— 12.— 14.— 38.—	25.— 75.— 100.— 130.— —
1967	» purpureo-digitatum Hesse. Pyramiden 200—250 cm hoch Blätter tief fünflappig mit schmalen, keilförmigen, an den Spitzen grobgesägten Lappen. Unterseits purpurviolett.	1.—	9.—	—
1968	» tricolor Kirchner. Dreifarbiges Bergahorn 150—200 cm hoch Blätter oftmals rot, grün und weiss.	1.—	9.—	—
1969	rubrum L. 130—160 cm hoch Hoher, breitkroniger Baum. Belaubung meist fünflappig, bis 10 cm gross, oberseits sattgrün, unterseits bläulichgrau. Herbstfärbung scharlach- bis orangerot.	—70	6.—	—
1970	» Schlesingeri Sarg. 80—100 cm hoch Starkwüchsig mit grosser Belaubung und prachtvoller Herbstfärbung.	—70	6.—	—
1971	» Wageri Pax. 150—200 cm hoch Hübsche hängende Form mit tief fünflappiger Belaubung.	1.—	9.—	—
1972	rufinerve albo limbatum Hook. fil. ... 80—120 cm hoch Japanischer Ahorn mit bläulichweiss bereiften Trieben und schöner weissbunter Belaubung.	1.25	12.—	—
1973	saccharum Marshall. Echter Zuckerahorn 200—250 cm hoch 250—300 » » Schöner, bis 40 m hoch werdender Ahorn. Blätter auf bis 12 cm langen, rötlichen Stielen, bis 14 cm lang und breit.	1.— 1.50	9.— 12.—	— —
1974	Sieboldianum Miqul. 40—60 cm hoch 80—100 » » 100—130 » » Blattform ähnlich <i>Parsonsii</i> , aber nicht so tief einge- schnitten. Im Austrieb hellgelb, rosa gerandet. Von Mitte August an beginnt die dunkelblutrote Herbstfärbung, wäh- rend der Johannistrieb noch vollständig gelb ist.	1.25 2.— 3.—	12.— 18.— 25.—	— — —
1975	spicatum ukurunduense Maximowicz 70—100 cm hoch Sehr seltene Form. Blätter siebenlappig, tiefer gebuchtet und gezähnt. striatum du Roi , siehe pennsylvanicum Linné.	1.—	8.—	—
1976	tataricum L. Tatarischer Ahorn 80—120 cm hoch Bekannter Ahorn mit dichter, kleinblättriger Bezweigung.	—50	4.—	—
1977	tegmentosum Maxim. 150—200 cm hoch Ein noch seltener, sehr starkwachsender Ahorn. Zweige stark blau bereift. Blattstiele bis 1 cm lang, purpurrot. Blätter dreilappig, in eine Spitze auslaufend, bis 14 cm lang und 10 cm breit.	1.50	—	—
1978	tomentosum Kirchn. 150—200 cm hoch Strauch mit tieflappiger, oberseits glänzend grüner, unter- seits behaarter Belaubung.	1.—	9.—	—
1979	Trautvetteri Medwed. 150—200 cm hoch Dem Bergahorn verwandt, mit grossen, tief fünflappigen, oberseits dunkelgrünen, unterseits graugrünen Blättern.	—80	—	—
1980	truncatum Bunge. 100—120 cm hoch Kleiner Baum mit hübsch rotem Austrieb. Blatt 3—5- lappig, bis 10/12 cm gross und beiderseits glänzend grün.	2.—	—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Acer				
1981	truncatum albo-variegatum <i>Schwerin.</i> 100—120 cm hoch Kleiner Baum aus China, mit weissbunten Blättern.	6.—	—	—
1982	Veitchi <i>Schwerin.</i> Neu 50—70 cm hoch Sehr seltener Baum mit dunkelgrüner, weiss gestreifter Rinde. Blätter lederartig, glänzend glatt und beiderseits von gleich dunkelgrüner Färbung, dreilappig, mit nur sehr kurzen Seitenlappen, die Spitze des Mittellappens lang ausgezogen und scharf zugespitzt.	4.	—	—
Actinidia , siehe Schlingpflanzen.				
Aesculus <i>Linné.</i> Rosskastanie, Pavia				
1983	californica <i>Nutt.</i> 80—100 cm hoch Ein 10—12 m hoher Baum mit 4—7 zähligen Blättern. Die in schmalen Rispen stehenden hellrosafarbenen Blüten erscheinen Mai—Juni.	1.25	10.—	—
1984	chinensis <i>Bge.</i> Chinesische Rosskastanie. 100—130 cm hoch Ein kleiner Baum, auch Strauch. Blüten ähnlich der gewöhnlichen Rosskastanie, aber kleiner und später blühend.	1.50	—	—
1985	discolor <i>Pursh.</i> Verschiedenfarbige Pavia. 30—40 cm hoch Blüten von Ende Mai bis Mitte Juni fleischrot, einfarbig gelblichrot oder trübpurpurrot. Wird bis 2 m hoch.	1.—	—	—
1986	glabra <i>Willdenow</i> (A. ohioënsis <i>Michx.</i>). Kahle Rosskastanie 100—150 cm hoch Blüten gelblichweiss oder gelblichgrün, Ende Mai bis Mitte Juni in lockeren, bis 20 cm langen Rispen.	1.25	—	—
1987	» marylandica <i>Kochne</i> 150—200 cm hoch Eine zu <i>discolor</i> gehörende Form mit freudig grünen Blättern und ähnlichen Blüten.	1.50	—	—
1988	Hippocastanum <i>Linné.</i> Hochstämme 10—12 cm Umfang » 12—14 » » » 14—16 » » » 16—18 » » Die grossen, aufrechtstehenden, weissen Blütentrauben erscheinen Anfang Mai und dauern 3—4 Wochen.	1.25 1.75 2.50 3.—	12.— 16.— 22. 28.—	100.— 150.— 200.— 250.—
1989	» flore pleno <i>Hort.</i> Hochstämme 10—12 cm Umfang » 12—14 » » Weiss gefüllt blühend. Wird viel an öffentlichen Plätzen gepflanzt, da sie keine Samen ansetzt und bedeutend länger blüht.	1.75 2.50	16.— 22.	150.— 200.—
1990	» laciniata <i>Hort.</i> (A. H. heterophylla dissecta) 50—70 cm hoch Sehr feine geschlitztblättrige Belaubung.	1.50	—	—
1991	» Memmingeri <i>Hort.</i> 40—70 cm hoch Schöne Form mit gelb bestäubten u. gestrichelten Blättern.	— 70	—	—
1992	humilis <i>Lodd.</i> Niedrige Rosskastanie. . . 50—70 cm hoch Blüht schon als ganz kleine Pflanze übertoll. Blumenkrone gelbrot, Kelch dunkelrot. Mai Juni blühend.	1.25	—	—
1993	» × lutea <i>Kochne.</i> Niedrig Der vorigen ähnlich, stärker wachsend.	1. —	—	—
1994	lutea <i>Wangenheim</i> (Pavia flava <i>Moench</i>) 100—150 cm hoch Gelbblühend, hier und da mit braun- oder karmoisinroten Flecken und Adern. Blütezeit bis Mitte Juni.	1.25	—	—
1995	Lyoni <i>Hort.</i> (lutea × Pavia <i>Kochne</i>). 150—180 cm hoch Hellgelbblühende Hybride.	1.25	—	—
macrostachya , siehe <i>parviflora</i> .				

No.

Aesculus

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
1996	neglecta <i>Lindley</i> (<i>A. discolor</i> × <i>lutea</i> <i>Koehne</i>). 100—150 cm hoch 200—250 » » Blüte rötlichgelb mit ziegelroten Flecken.	1.25 1.75	10.— —	— —
1997	parviflora <i>Walter</i> (<i>P. macrostachya</i> <i>de Candolle</i>). 60—80 cm hoch 80—100 » » Hübsche buschige Art mit vielen grossen, weissen, aufrechtstehenden Blütenähren. Blütezeit Juli—August. Sehr schöne Belaubung.	— .80 1.25	7.— 10.—	60.— 90.—
1998	Pavia <i>Linné</i> (<i>P. rubra</i> <i>Poiret</i>) 40—70 cm hoch Schöner, bis 6 m hoher Baum, dessen rötlichgelben bis purpurnen Blüentrauben vom Ende Mai bis Ende Juni in Flor stehen.	1.25	10.—	—
1999	» arguta <i>Hort.</i> 100—150 cm hoch Der vorigen ähnlich.	1.25	—	—
2000	» atrosanguinea <i>Hort.</i> 100—150 » » Der vorigen ähnlich, dunkelrot blühend.	1.50	—	—
2001	plantierensis <i>F. André</i> 200—250 cm hoch 250—300 » » Hochstämme 18—20 cm Umfang Hübsche Form, zwischen <i>rubicunda</i> und <i>Hippocastanum</i> , mit blassroten Blüten.	1.25 1.50 5.—	— — —	— — —
2002	rubicunda <i>Loisl.</i> mit 2jähr. Kronen { Höhe bis zur Krone 230—250 cm, Umfang 10—12 cm » » » » 230—250 » » 12—14 » mit mehrfährigen { » » » » 230—250 » » 14—16 » » » » » 230—250 » » 16—18 » extra starken Kronen { » » » » 230—250 » » 18—20 » » » » » 250—280 » » 20—24 » Blüht schon als junge Pflanze prachtvoll rot und behält im Herbst ihr dunkelgrünes Laub mehrere Wochen länger als die gewöhnliche Rosskastanie. Blütezeit Mai—Juni.	1.75 2.— 3.— 4.— 4.50 5.—	16.— 19.— 25.— 35.— 40.— 45.—	150.— 180.— 240.— 300.— 350.— 400.—
2003	rubicunda aureo marginata <i>Hort.</i> Hochstämme 18—20 cm Umfang Blätter schön gelb gerandet.	6.—	—	—
2004	» Brioti <i>Hort.</i> Höhe bis zur Krone 200—220 cm, Umfang 10—12 cm » » » » 230—250 » » 12—15 » Blüten dunkler als <i>A. rubicunda</i> .	2.— 3.—	18.— 25.—	— —
2005	turbinata <i>Blume</i> 30—50 cm hoch Hochstämme 18—20 cm Umfang Noch sehr seltener Baum, Blüten reingelb, Mai—Juni. Hält am längsten das Laub.	.80 5.—	7.— —	— —
2006	versicolor <i>Dippel</i> (<i>A. Whitleyi</i> <i>Hort.</i>) 100—150 cm hoch Verschiedenartig blühend, teils rötlich, teils gelblich, in 15 cm langen Rispen von Ende Mai bis Mitte Juni.	1.25	—	—
Ailantus <i>Desf.</i> Götterbaum.				
2007	Giraldii <i>Dode</i> 60—80 cm hoch Vollständig winterharte neue Art aus China, sehr starkwachsend. Die bis 1 m langen Blätter bestehen aus 30—34 Blättchen, die oberseits schwärzlichgrün, unterseits etwas heller gefärbt sind.	2.—	18.—	—
2008	glandulosa <i>Desf.</i> 150—200 cm hoch Hochstämme 16—18 cm Umfang Ausserordentlich rasch wachsender Baum mit sehr grossen gefiederten Blättern. Blüht im Juli in schönen, grossen, gelblich-weissen Dolden.	— .80 3.50	7.— —	— —
2009	» pendulifolia <i>Carr.</i> 60—80 cm hoch Schöne Form mit sehr langen, gefiederten, hängenden Blättern, die eine Länge bis 1,50 m erreichen. Starkwachsend.	2.50	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Ailantus				
2010	sutchuenensis Dode , neu 30—50 cm hoch Sehr schöne neue chinesische Einführung von starkem Wuchs mit bis meterlangen, 14—15 paarig gefiederten Blät- tern von lebhaft hellgrüner Färbung; Blattstiele prächtig rot.	4.—	—	—
2011	Vilmoriniana Dode 30—50 cm hoch Neue, aus China eingeführte Art. Die über 1 m langen Blätter, mit 16 oder 17 Paar Fiederblättchen, sind grösser als die von <i>A. glandulosa</i> . Die Zweige sind mit gelblichen, weichen, gebogenen Dornen bedeckt.	2.50	—	—
Akebia , siehe Schlingpflanzen.				
Ainus Gärtner . Erle, Eller.				
2012	glutinosa Gärtner . Gewöhnliche Schwarzerle. 170—220 cm hoch Bekannter grosser Baum, der besonders zur Bepflanzung nasser, sumpfiger Stellen ganz vorzüglich ist.	—,30	2.50	20.—
2013	» imperialis Kirchner . Pyramiden 150—200 cm hoch Sehr zierlich, mit äusserst fein geschlitzter Belaubung.	—,60	5.—	—
2014	» oxyacanthifolia Spach (<i>A. glut. incisa Dippel</i>). Weissdornblättrige Schwarzerle 250—300 cm hoch	—,75	6.—	—
2014a	» rubrinervia Dipp. Pyramiden 300—350 cm hoch Aufrechte Form mit dunkelgrüner, rötlich gestielter und geaderter Belaubung.	1.—	9.—	—
2015	incana Willdenow. Weisslerle 250—300 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Gedeiht noch auf trockenem Boden gut.	—,40 —,70	3.50 6.—	— 50.—
2016	» aurea Hort. Pyramiden 200—250 cm hoch Goldgelbe Blätter und Zweige. Sehr zierend sind die langen, prachtvoll lachsfarbenen Blütenkätzchen.	—,80	7.—	—
2017	» laciniata Hort. Pyramiden 150—200 cm hoch Eine schön geschlitzte, raschwachsende Erle. Sehr zierend.	—,60	5.—	—
2018	» monstrosa Späth . Bandzweigige Weisslerle. 100—150 cm hoch Eine eigenartig missgestaltete, zwergartig bleibende Form. » pendula nova v. d. Bom. Siehe Trauerbäume. Hübscher, stark hängender Trauerbaum.	—,60	—	—
2019	japonica Sieb & Zucc. Japanische Erle. Pyramiden 70—100 cm hoch Kleiner Baum oder Strauch. Blätter schmal lanzettförmig zugespitzt, glänzend dunkelgrün. Schöne, seltene Art.	—,80	—	—
2020	macrophylla 100—150 cm hoch Starkwachsende Art. Junge Triebe kantig, behaart; Blatt bis sehr gross, lang oval, stumpf gesägt. Färbung oberseits sattgrün mit violettroten Hauptnerven.	—,60	—	—
2021	occidentalis Dipp. 50—70 cm hoch Mittelstark wachsend; Blatt oval, mit lappig einge- schnittenem, kerbig gesägtem Rande; Färbung hellgrün.	—,50	4.—	—
2022	tinctoria Sarg. 200—250 cm hoch Ostasiatischer, dunkelrindiger Baum, der bis 20 m Höhe erreicht. Blätter rundlichspitz, grob und stumpf gezähnt, oben dunkel-, unterseits graugrün.	—,70	6.—	—
Amelanchier Medikus . Felsenbirne.				
2023	alnifolia Nuttall . Erlenblättrige Felsenbirne Starkwachsend. Im April—Mai überreich in kurzen, dichtgedrängt sitzenden, weissen, kleinen Trauben blühend.	—,40	3.—	25.—
2024	asiatica Endl. Veredelungen 60—80 cm hoch Ein hübscher, starkwachsender Strauch mit übergerei- gten Zweigen. Blüht in bis 10 cm langen hängenden, 6- bis 8blütigen, weissen Trauben im April—Mai.	1.—	—	—
2025	Botryapium de Candolle . Länglichblättrige Felsenbirne. Steht der <i>alnifolia</i> nahe und blüht wie diese.	—,40	3.—	25.—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Amelanchier				
2026	cretica de Candolle. Kretische Felsenbirne. Veredelungen 60—100 cm hoch Ein kleiner Strauch mit schönen grossen, dunkelgrünen Blättern und rotbraunem Holz. Blüht Anfang Mai in grossen, lockeren, weissen Trauben.	1.—	—	—
2027	levis Wieg. (canadensis Med.) Kanadische Felsenbirne. Veredelungen Sehr schlankwachsende, rotbraun austreibende Felsenbirne mit sehr grossen, bis 10 cm langen weissen, rosa angehauchten lockeren Blüentrauben im April. Blätter sehr gross, hellgrün, auf langen roten Blattstielen. Die frühere Bezeichnung canadensis ist falsch laut Mitteilung von J. A. Rehder.	—,75	6.—	—
2028	» pumila Niedrige, buschige Form mit schlanken, kahlen, rotbraunen Zweigen und dicken, grünen Blättern.	1.—	9.—	—
2029	ovalis Borkhausen. Ovalblättrige Felsenbirne..... Wuchs und Blütenstand ähnelt der <i>almifolia</i> .	—,40	3.—	25.—
2030	oxyodon Kochne (florida L.) Blätter sehr gross, ovalrundlich, graugrün, in der oberen Hälfte scharf gezähnt. Sehr reichblühend in aufrechtstehenden rahmweissen Rispen zu Ende April.	—,40	3.—	25.—
2031	rotundifolia Dum.-Cours (vulgaris Moench). Gewöhnliche Felsenbirne..... Ein $\frac{1}{2}$ bis $1\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch. Blüht Anfang Mai in lockeren weissen Doldentrauben. Blätter schön grün, unterseits silberigweiss, stark wollig behaart.	—,50	4.—	30.—
2032	spicata Kochne Kleiner Baum oder Strauch. Blüht Anfang Mai in gedrängten, mehrblütigen, weissen Trauben	—,50	4.—	—
2033	utahensis Kochne. Utah-Felsenbirne..... Eine kleinblättrige Art von sparrigem, niedrigen Wuchse. Zweige rotbraun. Hat hier noch nicht geblüht.	1.—	—	—
Amorpha Linné. Bastardindigo.				
2034	augustifolia Boynt. Bis 3 m hoher Strauch mit 15–27 zähligen Blatt. Blättchen beiderseits zugespitzt, leicht behaart. Blüte im Juni.	—,40	3.—	—
2035	canescens Nuttall. Grauhaariger Bastardindigo..... Niedrig bleibende Art mit feingefiederten, weisslichgrauen Blättern, Blumen violettblau. Trockne Lagen.	—,40	3.—	—
2036	fruticosa Linné. Gemeiner Bastardindigo..... Wirkt mit den gefiederten Blättern und den im Juli erscheinenden violettblauen, bis 15 cm langen ährenartigen Blütenrispen sehrzierend.	—,40	3.—	—
2037	» crispa Hort. Blätter kraus, sonst wie vorige.	—,40	3.—	—
2038	» croceolanata C. S. Form mit kurz gelbbraunfilzigen Trieben und leicht abstehender Behaarung. Blättchen stumpfspitzig.	—,40	3.—	—
2039	» emarginata Hort. Blatt eingekerbt.	—,40	3.—	—
2040	» pendula Carr. Mit hängenden Zweigen, sonst wie die Art.	—,40	3.—	—
2041	microphylla Pursh (nana Nutt.) Sehr seltene kleinblättrige Art aus Nordamerika. Hat hier noch nicht geblüht.	—,50	4.—	—
Ampelopsis, siehe Schlingpflanzen.				
Amygdalus Linné. Pfirsich, Mandel.				
2042	communis carnea plena Hort. Mandel. 80—100 cm hoch Schön gefüllte, fleischfarbige Blumen im April. Bis 6 m hoch werdender Strauch.	1.25	—	—
2043	» argenteo variegata 60—80 cm hoch Blätter schön weiss berandet.	1.25	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Amygdalus				
2014	Davidiana alba Hort. 80—100 cm hoch Knospen und Blumen reinweiss. Blütezeit Ende März. Strauch wird bis 3 m hoch.	1.25	—	—
2045	» rubra Hort. 80—100 cm hoch Schöne Form mit dunkelroten Blumen.	1.25	—	—
2046	Fenzliana Spth. 100—130 » » Mit überhängenden Zweigen von brauner Farbe, die mit mittelgrossen, lanzettlichen, graugrünen Blättern besetzt sind. Blüte Ende April, weiss. Knospe fleischfarben.	1.25	—	—
2047	nana Linné. Zwergmandel. Sträucher 80—120 cm hoch, 6—12 Triebe Halbstämmchen, 120—140 cm bis zur Krone Hübscher Zierstrauch, der sich Anfang April reich mit rosafarbenen Blüten bedeckt.	.60 1.50	5.	15.
2048	» alba Hort. Starke Sträucher 80—120 cm hoch, 6—12 Triebe Halbstämmchen, 120—140 cm bis zur Krone Von gleichem Wuchs wie die Art, jedoch sind Knospen und Blumen von weisser Farbe.	— .60 1.60	5. —	45. —
2049	Persica alba plena Hort. Pfirsich. Pyramiden 100—120 cm hoch Blumen reinweiss, gefüllt, Mai. Strauch 4—6 m hoch.	1.25	10.—	—
2050	» atropurpurea Hort. Pyramiden 100—130 cm hoch Belaubung schön dunkelrot.	1.25	10.—	—
2051	» camelliiflora Hort. .. Pyramiden 100—120 » » Kamelleubblütige Form.	1.50	—	—
2052	» chrysanthemum Hort. Pyramiden 80—100 » » Blumen gefüllt, blassrosa, äussere Blumenblätter breit, die inneren schmal und gedreht.	1.25	10.—	—
2053	» Clara Meyer Hort. .. Pyramiden 100—130 cm hoch Sehr wertvolle Form mit grossen gefüllten, lebhaft rosa- farbenen Blumen.	1.25	10.—	—
2054	» dianthiflora Hort. .. Pyramiden 80—100 cm hoch Grosse halbgefüllte Blumen von lebhaft rosa Farbe.	1.25	10.—	—
2055	» new purple leaved. 100—150 cm hoch Varietät mit purpurfarbigem Laub. Dieselbe bewahrt ihre schöne rote Färbung während der ganzen Wachstumszeit.	1.25	10. —	—
2056	» Pollardi Pyramiden 100—150 cm hoch Baum frühblühend und sehrzierend durch die grossen, einfachen, hellrosa Blumen.	1.25	10.—	—
2057	» rosaeiflora plena. ... Pyramiden 100—120 cm hoch Schön gebaute gefüllte Blüten von 4—5 cm Breite und von leuchtend karminrosa Färbung.	1.25	10.—	—
2058	» variegata Hort. Pyramiden 100—120 cm hoch Blumen gefüllt, weiss mit Rot.	1.25	10.—	—
2059	persicoides Seringe. Pfirsichmandel. Pyramiden 100—120 cm hoch Blüht Anfang April schön rosa. Prachtvoller Blütenstrauch.	1.25	10.—	—
Andrachne Linné.				
2060	colchica Fisch. und Mey. Vom Kaukasus, von niedrigem, aber dichtem uppen Wuchs. In Blatt, Blüte und Frucht an <i>Securinega</i> erinnernd.	— 80	7.—	—
2061	cordifolia Muell. in Töpfen Ähnlich der vorigen, jedoch Blätter herzförmig und be- deutend grösser. Ist etwas empfindlicher.	1.25	—	—
2061a	telephioides Kleines, fast an der Erde hängendes, nur massig hoch wachsendes Strauchlein mit bis 1 cm langer, elliptischen, grau- grüner Belaubung und sehr kleinen, achselständigen, grün- lichweissen Blüten.	1.25	10.—	—
Andromeda Linné.				
Reizende Ericaceen, die im Frühjahr mit den meist weissen Blüten geradezu überschüttet sind. Lieben frische, gute Heide- oder Moororde in etwas halbschattiger Lage. Vertragen jedoch auch volle Sonne. (Siehe auch unter <i>Leu- cothoe</i> , <i>Lyonia</i> und <i>Oxydendron</i> .)				
cernua rubens Maxim., siehe Enkianthus.				

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Andromeda			
2062	<i>floribunda Pursh.</i> Reichblumige Andromeda 30—40 cm hoch 10—50 » » Bis über 150 cm hoch werdender immergrüner, buschiger Strauch mit dünn lederartigen, länglichen Blättern. Die grossen weissen, in Rispen stehenden Blüten erscheinen im Marz-April, aufrechtstehend, den Strauch ganz bedeckend.	1.— 1.25	9.— 12.—	80.— —
2063	<i>frondosa Persh.</i> Kleiner Strauch mit behaarter, satgrüner Belaubung und weissen, endständig gehäuft stehenden Blüten.	1.50	—	—
2064	<i>japonica Thunberg.</i> Japanische Andromeda 20—30 cm hoch 1½—2 m hoher, immergrüner, kompakter Strauch mit schön grüner Belaubung und prächtigen weissen, etwas über- hängenden Blütenähren im März-April.	1.— 1.50	8.— —	75.— —
2065	<i>nitida Bartr. (Pieris nitida, Benth. et Hk.)</i> Ein etwa meterhoher Strauch mit länglichen, bis 3 cm langen, glänzenden grünen Blättern, Blüten nückend, weiss bis rot, Mai.	1.50	—	—
2066	<i>paniculata Ait. (Lyonia paniculata, Nutt.)</i> Ein über meterhoch werdender, satgrün belaubter Strauch. Blüten weiss, am Triebende gehäuft stehend; Juni.	— .80	7.—	—
2067	<i>polifolia Linné.</i> Poleiblättrige Andromeda Niedriges, kleinblättriges Strauchlein mit blass rosa- farbenen Blütenolden im Mai-Juni.	1.—	—	—
2068	<i>racemosa L. (Leucothoe racemosa, Gray)</i> Wuchs ausgebreitet, über meterhoch. Blatt zugespitzt elliptisch, gelblichgrün, Blüte weiss, in bis 10 cm langen Ständen.	— .80	7.—	—
2069	<i>speciosa Michx.</i> Aufrechter, 50—100 cm hoch werdender buschiger Strauch, mit grossen glockenförmigen weissen Blumen im Mai-Juni.	1.50	—	—
2070	» <i>pulverulenta Michx.</i> Bis 2 m hoch werdender, zierender Strauch. Blatt bis 6:3 cm gross, blauweiss. Blüte weiss im Mai.	2.50	—	—
	Anona, siehe Asimina.			
	Aplopappus Cass.			
2071	<i>suffruticosus A. Gray</i> Bis meterhoher Strauch mit aufrechten Zweigen und lanzettlichen Blättern. Die kleinen hellgelben, duftenden Blüten erblühen August-September in flachen Dolden.	1.25	10.—	—
	Aralia Linné.			
2072	<i>chinensis var. mandschurica Rupr. u. Maxim. (Dimor- phanthus mandschuricus Maxim.)</i> 100—150 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang, 200—250 » » Bekannter schöner, bis 3 m hoher, bestachelter Strauch. Die gefiederten Blätter sind bis 1 m lang. Blüht in grossen, gelblichweissen Blütenrispen im August.	— .60 1.—	5.— 8.—	40.— 70.—
2073	» <i>folius argenteis marginatis Hort.</i> starke Freilandpflanzen 100—120 cm hoch » » 140—170 » » Der vorigen ähnlich, aber mit schönen breiten, weiss- berandeten Blättern.	2.— 4.—	18.— —	— —
2074	» <i>pyramidalis Hort.</i> Neue Form von pyramidalem Wuchs.	1.50	14.—	—
	Maximowiczii u. pentaphylla, siehe Acanthopanax.			
	Arbutus Linné.			
2075	<i>Unedo L.</i> Erdbeerbaum. Bis 6 m hoher Baum mit bis 8:4 cm grossen, glänzenden grünen Blättern. Die meist rotgefärbten Blüten erscheinen im Herbst in 3—6 cm langen Ständen. Frucht rot, essbar.	1.25	12.—	—
	Arctostaphylos Adans. Bärentraube.			
2076	<i>nevadensis Gray.</i> Hat grosse Ähnlichkeit mit uva-ursi, ist jedoch von schlankerem, feinerem Wuchs, dabei raschwüchsiger.	1.	9.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Arctostaphylos				
2077	<i>uva-ursi</i> <i>Spr.</i>	1.25	—	—
	Kleiner, immergrüner Strauch mit auf der Erde liegenden Trieben und derber, sattgrüner Belaubung. Blüte wachsweiss, Frucht rot.			
Aristolochia , siehe Schlingpflanzen.				
Aristolotelia <i>L'Héritier de Brutille</i> .				
2078	<i>Macqui</i> <i>L'Héritier</i> in Töpfen	1.—	9.—	—
	Kleiner, immergrüner, baumartiger Strauch mit länglichen, gezähnten, glänzendgrünen Blättern. Verlangt Bedeckung.			
Armeniaca , siehe <i>Prunus</i> .				
Aronia <i>Persoon</i> . Zwergvogelbeere.				
2079	<i>arbutifolia</i> <i>Spach</i> . Rotfrüchtige Zwergvogelbeere . .	—30	2.50	20.—
	Mit glänzend grünen Blättern, die eine herrliche Herbstfärbung annehmen. Blumen weiss im Mai—Juni. Die glänzend scharlachroten Beeren sind sehr zierend.			
2080	<i>floribunda</i> <i>Spach</i> . (<i>Aronia arbutifolia</i> × <i>nigra</i> <i>Koehe</i>)	—30	2.50	—
	Sehr reichblühende Art, der vorigen ähnlich, doch mit schwarzen Früchten.			
2081	<i>nigra</i> <i>Koehe</i> . (<i>Aronia melanocarpa</i> <i>Elliot</i>)	—30	2.50	—
	Schwarzfrüchtige Zwergvogelbeere.			
Artemisia <i>Linné</i> . Eberraute, Wermut.				
2082	<i>camphorata</i> <i>Vill.</i>	—50	4.—	—
	Über 50 cm hoher, am Grunde verholzender Halbstrauch, kamferduftend. Belaubung niedrig gespalten, hellgraugrün.			
2083	<i>procera</i> <i>Willdenow</i>	—50	4.—	—
	Aufrechter Strauch, der bis über 1 m hoch wird. Hellgrün, zierlich gefiederte und geteilte Blätter. Blüten gelblichgrün im Sept.—Okt. Ganz hart, selten.			
2084	<i>suavis</i> <i>Jordan</i>	—40	3.—	—
	Blattstiele am Grunde geöhrt. Blätter grün bis graugrün, sonst wie vorige.			
Asimina <i>Adanson</i> . Papau.				
2085	<i>triloba</i> <i>Dunal</i>	1.—	9.—	—
	Sehr seltener, 3—5 m hoher Baum. Blüht im Mai mit Entfaltung der Blätter bräunlichpurpurfarben. Einzelne Blumen 4 cm Durchmesser. Wunderschöne Belaubung.			
Atriplex <i>Linné</i> . Strauch-Melde.				
2086	<i>canescens</i> <i>James</i>	—80	—	—
	Belaubung graugrün, lederartig. Blumen gelb im September. Der Strauch erreicht ungefähr 1 m Höhe.			
Aukuba <i>Thunberg</i> . Aukube.				
2087	<i>japonica</i> <i>Thunberg</i>	—60	5.—	40.—
	40—60 cm hoch und breit	.80	7.—	60.—
	60—80 cm hoch, 60—80 cm Durchmesser	2.—	18.—	160.—
	starke Solitärpflanzen 80—100 cm hoch,			
	80—100 cm Durchmesser	2.50	22.—	200.—
	Bis 2 m hoher, buschig werdender, immergrüner Strauch mit grossen, lederartigen, 10—20 cm langen, gelb punktierten Blättern. Blumen weiss. Beeren korallenrot.			
2088	» <i>atrovirens punctata</i> , dunkelgrün punktiert	—60	5.—	—
2089	» <i>crassifolia</i> , eigentümlich dickblättrige Art	—60	5.—	—
2090	» » <i>variegata</i> , buntblättrig	—60	5.—	—
2091	» <i>dentata</i> , schön gezähnt	—60	5.—	—
2092	» » <i>variegata</i> , bunt, gezähnt	—60	—	—
2093	» <i>himalaica</i>	—60	5.—	—
	Mit bis 25 cm langen, 8 cm breiten, glänzend grünen Blättern. Blüten purpurrot. Frucht orangerot.			
2094	» <i>latimaculata</i> , breit, goldig gefleckt	—60	—	—
2095	» <i>maculata mascula</i> , männliche, gefleckt	—60	5.—	—
2096	» <i>salicifolia</i> , weidenblättrige	—60	5.—	—
2097	» <i>Sieboldi elegans</i> , schöne Varietät	—60	5.—	—
2098	» <i>viridis</i> , dunkelgrüne	—60	5.—	—
2099	» » <i>mascula</i> , männliche	—60	5.—	—

No. **Azalea, L. Azalee.** (Siehe auch unter Rhododendron.)

Prachtvoll und dankbar blühende Gehölze, deren Flor zum grössten Teil in das Frühjahr fällt, nur wenige blühen später. Lieben einen guten, sandigen Boden (Heideerde) in sonniger bis halbschattiger Lage. Die Höhe der verschiedenen Arten schwankt von etwa 0.20 m bis 3 m.

- 2100 **mollis** *Auct. et Hort.*, gelbblühend mit Knospen
pro Stück M. —.90, 10 Stück M. 8.—, 100 Stück M. 70.—
Bis 2 m hoch werdender Strauch.
- 2101 » rotblühend mit Knospen
pro Stück M. —.80, 10 » » 7.—, 100 » » 60.—
- 2101a » × **sinensis** (**Kostersche Hybriden**) Starke Sämlingspflanzen mit Knospen
pro Stück M. 1.—, 10 Stück M. 8.—, 100 Stück M. 70.—
- 2102 **mollis Hybriden. mit vielen Knospen in folgenden, ausgesucht schönsten Varietäten:**

Pflanzen mit Knospen pro Stück M. 1.25, 10 Stück M. 12.—, 100 Stück M. 115.—
Starke Pflanzen » » » 1.50, 10 » » 14.—, 100 » » 135.—

Sortiment:

- 1 Alphonse Lavallee, lebhaft orange, scharlach nuanciert.
 - 2 Baron Constante Rebecque, dunkelnanking, gelb.
 - 3 Baron Edmund de Rotschild, mennigrot, stark gelb gefleckt.
 - 16 Charles François Luppis, dunkelrosa mit magentarosa nuanciert.
 - 7 » Kékulé, lachsorange, dunkelorange gefleckt.
 - 4 Chevalier de Reali, hellgelb in weiss übergehend.
 - 5 Comte de Gomer, lebhaft rosa, orange gefleckt.
 - 9 » de Quincey, lebhaft gelb.
 - 8 » Papadopoli, orangerot mit goldgelbem Fleck.
 - 13 Consul Cérésolé, orangerot mit hellnanking Reflex.
 - 6 » Pecher, dunkelrosa, lachsfarbig schattiert, mit goldgelbem Fleck.
 - 18 Dr. Leon Vignes, lebhaft gelb.
 - 11 Mad. Arthur de Warelles, lachsrot, orange gefleckt.
 - 12 Mad. Caroline Legrelle d'Hanis, rosa mit aurorarosa gezeichnet, die allerschönste.
 - 14 W. E. Gumbleton, hellnankinggelb, grünlichgelb gefleckt.
- 2103 **sinensis** *Hort.* (**mollis sinensis**), Blumen prachtvoll, lachsrot
pro Stück M. 1.25, 10 Stück M. 12.—, 100 Stück M. 115.—
- 2104 **pontica** *Linne* (**Rhododendron flavum** *G. Don.*), Pontische Azalee
pro Stück M. —.70, 10 Stück M. 6.—, 100 Stück M. 50.—
Allbekannte, sehr harte, gelb oder orangegoldgelb, in grossen, lockeren Doldentrauben blühende Azalee.

2105 **pontica Hybriden:**

Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment

pro St. M. 1.25, 10 St. M. 12.—, 100 St. M. 115.—
Stärkere Pflanzen » » » 1.50, 10 » » 14.—, 100 » » 135.—

Die nachfolgenden Sorten sind aus den vielen hundert bekannten Sorten als die schönsten ausgewählt:

- 58 Admiral de Buyter, blutrot, leicht orange gefleckt, grosse Blume.
- 3 Beauté de Flandre, lachsrot, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume.
- 92 Blood red, feurig dunkelorange blutrot, mittelgrosse Blume.
- 4 Bouquet de flore, aurorarot, weiss liniert, grosse Blume.
- 39 Clotilde, Grund weiss mit rosa Streifen, reichblühend, grosse Blume.
- 41 coccinea speciosa, orangescharlach, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume.
- 6 Comte Egmont, lilaziert rosa, gelb gefleckt, mittelgrosse Blume.
- 93 cuprea coccinea, weiss mit kupfrigroter Röhre, kleine Blume.
- 9 Eugenie, goldig orangepurpur mit karmin, mittelgrosse Blume.
- 67 Fama, karmoisin, violett schattiert, grosse Blume.
- 52 Fritz Quihou, dunkelrot, schön, mittelgrosse Blume.
- 46 Géant des Batailles, leuchtend dunkelkarminrot, mittelgrosse Blume.
- 11 Gloria mundi, prachtvoll zinnberrot, obere Petale aprikosenrot.

No. **Azalea pontica Hybriden** (Fortsetzung):2109 **Goldlack.**

Blüten prächtig goldigorange mit dunkelbraunen Flecken. Dolden sehr gross und so zahlreich, dass der Strauch buchstäblich mit Blüten bedeckt erscheint.

12 **Grand duc de Luxemburg**, sehr dunkelrot, leicht orange gefleckt, grosse Blume.

69 **Grandeur triomphante**, dunkelamarant, orange nuanciert, grosse Blume.

14 **Guelderroos**, lebhaft orange, chromgelb gefleckt, sehr grossblumig.

15 **Guillaume II.**, hell orangefarben, dunkelorange gefleckt, grosse Blume.

70 **Heureuse surprise**, milchweiss, rosa nuanciert, grosse Blume.

72 **Jenny Lind**, nankingrosa mit lachsfarben, grosse Blume.

95 **La surprise**, lachsrosa, weiss liniert, mittelgrosse Blume.

90 **Louis Hellebuyk**, feurig zinnoberr, orange nuanciert, weiss gebändert, grosse Blume.

21 **Miniata floribunda**, niedrig, reichblühend, hochrot, kleine Blume.

22 **Neron**, karmoisinrot mit hellgelbem Fleck, mittelgrosse Blume.

88 **Pallas**, hellrot, stark gelb gefleckt.

26 **Prinz Hendrik des Pays-bas**, dunkelblutrot, grosse Blume.

30 **Rose de Flandre**, lebhaft rosa, Spitzen der Petalen reinweiss, grosse Blume.

100 **rubra splendidissima**, dunkelkarminrot, schwach gelb gefleckt, mittelgrosse Blume.

56 **Sang de Gentbrugge**, blutrot, dunkelkarmin schattiert, feuerrot gefleckt, mittelgrosse Blume.

36 **Victoria**, lachsrot, rosa nuanciert, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume.

2106

pontica Hybriden, gefülltblühende Sorten:

Starke Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment

pro St. M. 150, 10 St. M. 14.— 100 St. M. 135.—.

60 **Arethusa**, rahmweiss mit hellnanking gestreift.

49 **Bijou de Gentbrugge**, grosse Blumen, oft mit sehr grossen, einfachen Blumen, reinweiss, frisch rosa gerändert.

68 **Graf von Meran**, weiss mit leicht rosa, grosse Blume.

53 **Louis Ainée van Houtte**, schön zinnoberr, innere Petalen orange gestreift, sehr grosse Blume.

73 **Louis Blommaert**, sehr gefüllt, magentarot, rosa schattiert, mittlere Petalen weiss liniert.

34 v. **Houttei fl. pleno**, lebhaft lachsrot, 3 obere Petalen goldgelb gefleckt.

Verschiedene Arten und Formen.

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2107	albiflora O. Kuntze Bis 1,5 m hoher Strauch mit leuchtigem, etwa 5-2 cm grossen, tiefgrünen Blatt. Die breitglockigen, bis 2 cm langen weissen Blüten erscheinen im Juni. Sehr selten.	3.—	25.—	220.—
2108	Akebonoin Töpfen Japanische Sorte mit schönen weissen, an den Spitzen leicht purpur getönten Blumen.	2.—	18.—	—
2109	amoena Lindley . Liebliche Azaleein Töpfen Niedriger immergrüner, 25-30 cm hoher Strauch mit karminroten Blumen im April-Mai.	—70	6.—	—
2110	» Caldwellii , schöne Gartenformin Töpfen	1.—	9.—	—
2111	arborescens Pursh Hoher Strauch, der im Juni bis Juli seine grossen weissen, rosa überlaufenden, wohlriechenden Blumen entfaltet	1.25	10.—	—
2112	Azuma shiboriin Töpfen Schönblühende japanische Sorte mit weissen, rotgestreif- ten Blüten.	2.—	18.—	—
2113	canescens Michaux 1 bis 1½ m hoher Strauch mit schönen blassrosa oder fleischroten Blüten im Frühjahr.	1.50	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Azalea (Fortsetzung):			
2114	calendulacea Michaux (lutea). Ringelblumenfarbige Azalee	1.25	—	—
	Bis 2 m hoher Strauch. Blüht mit der Entfaltung der Blätter im Mai orangegeb bis feuerrot.			
2115	Fuji-manyo in Töpfen Hübsche japanische Sorte: Blüten gefüllt, hell purpur- farbig	2.—	18.—	—
2116	Hinode-giri in Töpfen Neue japanische Form, die im Frühsommer einen grossen Flor leuchtend roter Blüten hervorbringt.	2.—	18.—	—
2117	Hosokawa in Töpfen Buntblättrige japanische Form mit grossen einfachen, hell purpurfarbigen Blüten.	2.—	18.—	—
2118	indicum macranthum in Töpfen Immergrüne Form mit einfachen, lachsroten Blüten im Juli.	2.—	18.—	—
2119	ledifolia leucantha in Töpfen Blüht im Mai. Blumen trichterig glockenförmig. weiss. In der Jugend empfindlich. Auch für Topfkultur geeignet.	1.—	9.—	—
2120	» narcissiflora in Töpfen Gefülltblühende Sorte mit leuchtend satt cattleyen- farbigen Blumen im Mai.	2.50	—	—
2121	Murasaki-riukiu in Töpfen Neue japanische, immergrüne Sorte. Blumen rosa, weiss schattiert, im Mai Juni	2.—	18.—	—
2122	nudiflora Linné. Nacktblütige Azalee Bis 1½ m hoher Strauch. Blume röhrig, trichterig, schön rosa, in Weiss übergehend. Blüht vor Ausbruch der Blätter.	1.50	14.—	—
2123	odorata hybrida Davis Pflanzen voll Knospen Beste Treibsorte mit sehr grossen, wachsweißen, wohl- riechenden Blumen.	1.—	9.—	—
2124	Omurasaki in Töpfen Schöne japanische Sorte mit gefüllten, leuchtend purpur- roten Blumen im Frühjahr.	2.—	15.—	140.—
2125	procumbens L. (Loiseleuria procumbens Desv.) Niederliegender, immergrüner Zwergstrauch mit satt- grüner kleiner Belaubung und sehr kleinen, weissen bis rosafarbigten Blütchen im Juni	2.—	18.—	—
2126	Sarasa-shibori in Töpfen Grossblumige Sorte aus Japan mit purpurfarbigen, leicht weisslich getönten Blüten.	2.—	18.—	—
2127	Schlippenbachii in Töpfen Bis 1 m hoher Strauch mit etwa 8:4 cm grossen satt- grünen Blättern, die am Zweigende gehäuft stehen. Blüten hellblafarben mit dunklen Flecken, im Mai erblühend.	5.—	45.—	—
2128	Shira-giri in Töpfen Bringt sehr zahlreich die kleinen, grünlichweissen Blü- chen hervor.	2.—	18.—	—
2128a	sublanceolatum O. Kuntze in Töpfen Sehr schöne, immergrüne Art mit sehr grossen, prächt- voll roten Blüten.	2.50	20.—	—
2129	Tebotan in Töpfen Japanische Sorte mit gefüllten, purpurroten Blumen.	2.—	18.—	—
2130	Vaseyi Hort. Schöner amerikanischer baumartiger, bis 3 m hoher Strauch, variiert in den Blütenfarben von lebhaft hellrosa bis weiss. Oberlippe dunkler. Blütezeit Mai-Juni.	1.25	10.—	—
2131	Yaye-giri in Töpfen Japanische Form von dichtem, rundlichem Wuchs. Blüte halbgefüllt, schön lachsrot.	2.—	18.—	—
2132	viscosa L. Klebrigblütige Azalee 1—1½ m hoch werdender Strauch. Blumen Anfang Mai weiss, rötlich angehaucht bis blassrosa.	1.25	10.—	—

**Winterharte Azaleen, voll Knospen, aus
allen Klassen in Sorten mit Namen nach
meiner Wahl 10 St. M. 12.—, 100 St. M. 100.—
1000 » » 900.—**

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		Mk. Pf.	Mk. Pf.	Mk. Pf.
	Berberis Linné. Berberitze, Sauerdorn.			
2133	actinacantha Martius. Strahlendornige Berberitze Schöner Strauch mit rötlichbraunen Zweigen und starken, mehrteiligen Dornen. Blätter tief buchtig, dornig gezähnt, glänzend dunkelgrün. Blüht im Mai goldgelb, Früchte sehr gross, schwarzrot.	—70	6.—	—
2134	acuminata Franch., neu in Töpfen Immergrüner Strauch, junges Holz glänzend rot; die Blätter sitzend, lanzettförmig und dornig längs des Randes. Die gelben Blumen erscheinen in Büscheln im Mai.	1.50	—	—
2135	aetnensis Presl. Aetna-Berberitze Niedriger, dichtbuschiger Strauch mit drei- bis fünfteiligen Dornen. Blätter lederartig, 1–2 cm lang, 6–12 mm breit, oberseits dunkelgrün, unterseits bläulichgrün. Blüten in dichten, 5- bis 10blütigen Trauben im Mai	—70	6.—	—
2136	aggregata C. S., neu Kleinerer Strauch, der im Aussehen buxifolia ähnelt. Belaubung länglich eiförmig, bis 15:7 mm gross, hell- bis lebhaft grün. Blüte gelb, in dichten Trauben im Mai—Juni; die ihnen folgenden Früchte sind leuchtend rot.	3.—	—	—
2137	amurensis Rupr. Schöne grossblättrige Belaubung von rhombischer Form, lang und scharf gezähnt; prächtige Herbstfärbung.	.40	3.—	—
2138	aristata D. C. Bis 3 m hoher Strauch mit gelbroten Zweigen. Die meist eiförmigen, etwa 5:3 cm grossen Blätter sind sattgrün. Blüte im Mai, gelb. Frucht rot bis pfäumenfarben.	—60	5.—	—
2139	asiatica Roxburgh. Asiatische Berberitze Erreicht etwa 2½ m Höhe; Blätter kurz gestielt, oval bis länglich mit stechenden Stachelspitzen. Blumen im Juni in Doldentrauben. Beere rundlich, purpurfarben bereift.	.80	7.—	—
2140	brachybotrys Edger. Der Strauch wird bis 1 m hoch, mit purpurbraunen, schlanken Zweigen. Blatt grün, etwa 3:1,5 cm gross. Blüht im Juni.	1.50	—	—
2141	Bretschneideri Rehd., neu Aufrechtwachsender Strauch. Einjährige Zweige dunkelbraunrot, später grau. Dorn einfach, hellbraun, über 1 cm lang. Blüten erscheinen im Mai. Früchte reifen im September. Herbstfärbung orange und scharlach.	1.50	—	—
2142	buxifolia Poir. (B. dulcis Sweet.). Buchsbaumblättrige Berberitze Bis ½ m hoch werdender, ausgebreiteter Strauch mit rotbraunen Zweigen und schönen, goldgelben Blütentrauben im April—Mai. Beeren gross, schön blau bereift.	—40	3.—	—
2143	» nana hort. Von zwergigem Wuchse, kleine, dichte Büsche bildend.	—40	3.50	30.—
2144	caroliniana Loud. Blüht im Juni hellgelb	1.—	—	—
2145	concinna hort. Strauch hat rotbraune Zweige mit bis 1,8 cm langen Dornen. Blatt bis 3:2 cm gross, oberseits tiefgrün, unterseits stark weisslich. Blüte tiefgelb, Mai—Juni. Frucht rot.	—60	5.—	—
2146	Darwini Hooker. Bis 1 m hoch werdender Strauch mit oberseits dunkelgrünen, unterseits hellgrünen Blättern. Blüten goldgelb, April—Mai, oft rötlich angehaucht. Immergrün.	—40	3.50	30.—
	dulcis, siehe buxifolia.			
2147	diaphana Maxim. Aus China stammender, kräftig und aufrechtwachsender Strauch. Die gelbbraunen Zweige sind mit über 2 cm langen Stacheln besetzt. Frucht durchsichtig gelbrot.	1.50	—	—
2148	dictiophylla Franch. Bis fast 2 m hoher Strauch mit kantigen, schön bläulich-weiss bereiften Zweigen und etwa 2:1 cm grossen Blättern. Blüte einzeln, schwefelgelb, im April—Mai.	.80	7.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Berberis			
2149	<i>empetrifolia Lamarch.</i> Rauschbeerblättrige Berberitze Niedrige Art mit lederartigen schmalen, 1 bis 2 cm langen und etwa 1—1½ mm breiten Blättern. Die lebhafte gelben Blüten erscheinen im Mai und Juni.	1.25	10.—	—
2150	» <i>major</i> in Töpfen Schöne Form, die in allen Teilen stärker und robuster als die Art ist.	1.50	—	—
2151	<i>Fendleri Gray.</i> Kahlzweigiger, bis 1,5 m hoher Strauch mit etwa 4:2 cm grossen Blättern. Blütezeit Juni.	1.25	—	—
2152	<i>Francisci-Ferdinandi Schneider</i> , neu Ein 2—3 m hoch werdender Strauch mit rötlichen, be- wehrten Trieben und ovaler bis ovallanzettlicher, meist zu sechs gehäufte, lebhafte grüne Belaubung, von 2—7:1—3 cm Grösse. Die im Mai—Juni zahlreich erscheinenden Blüten sind gelb; Früchte scharlachrot.	3.—	28.—	—
2153	<i>Fremonti Torr.</i> in Töpfen Schöner, bis 4 m hoch werdender Strauch, blüht in sechs- bis zehnbütigen, einfachen Trauben. Beeren blauschwarz.	1.—	9.—	—
2154	<i>Gagnepainii C. S.</i> , neu Eine hübsche immergrüne Berberitze von kompaktem Wuchs, die im Monat Juni einen reichen Flor hellgelber Blumen bringt. Beeren bläulichpurpurrot. Blätter lanzett- förmig, 5—10:1—2 cm gross, mit stacheligen Rändern, tiefgrün.	1.50	12.—	—
2155	<i>Giraldii Hesse</i> , neu, siehe Abbildung Strauch hoch- und starkwachsend mit leicht übergeneig- ten Trieben. Austrieb lebhafte rötlich. Blatt schiefoval, bis 9 cm lang und halb so breit, erst rötlich, dann dunkelgrün mit bräunlichem, fein gezähntem Rande. Blüte rötlichgelb, im Juni in bis 12 cm langen, hängenden Trauben erblühend. Früchte länglich, bis 1 cm gross, scharlachrot. Eine sehr gute und empfehlenswerte harte Art.	3.—	28.—	—
2156	<i>glaucescens St. Hill.</i> Strauch 1,5 m hoch, mit dünnledrigen Blättern und schwarzen Früchten.	1.—	9.—	—
2157	<i>Guimpeli K. Koch</i> Kleinblättriger, kurzbedornter Strauch von aufrechtem Wuchs und etwa 1 m Höhe. Blüte goldgelb, Mai—Juni.	1.—	9.—	—
2158	<i>heteropoda Schenk</i> Eine starkwuchsiges Art Mittelasiens mit grossen, grau- grünen Blättern und sehr grossen, dunkelpurpurfarbigen, weiss bereiften Beeren. Blüte im Mai	—60	5.—	—
2159	<i>Hookeri Lem. (Knightii)</i> Schöner immergrüner Strauch. Blätter meist zu dreien stehend, lederartig, kurz gestielt, bis 8 cm lang und 2—2½ cm breit. Blüte gross, prächtig schwefelgelb im Mai—Juni.	—80	7.—	—
2160	» <i>compacta</i> Dem vorigen ähnlicher, mehr kompakt wachsender Strauch mit kleineren, mehr gebuchteten Blättern.	—80	7.—	—
2161	<i>Jamesonii Lindl.</i> Sehr schöner interessanter Bastard, der sich hier als winterhart erwiesen hat	—80	7.—	—
2162	<i>japonica Spreng.</i> Schöner, zu B. Thunbergi gehörender Strauch. Blätter feiner und dunkler grün, Zweige öfters von blutroter Färbung. Sehr effektiv.	—50	4.—	—
2163	» <i>flore luteo</i> Der vorigen ähnlich, jedoch Blätter grösser und reicher blühend als japonica.	1.—	8.—	—
2164	<i>Neuberti Lemaire (M. Aquifolium × B. vulgaris)</i> Grosse lederartige, graugrüne, teils einfache, teils ge- fiederte Blätter. Halbbimmergrün, ziemlich starkwachsend.	—50	4.—	—
2165	<i>polyantha Hemsl.</i> Neu Neuere Wilsonsche Einführung. Strauch stark wachsend, aufrecht mit bräunlichen Trieben und graubraunen, meist ein- fachen Stacheln. Blatt verkehrt oval, von hellgrüner Färbung. Die tiefgelben Blüten sind von lachroten Früchten gefolgt.	3.—	—	—

No.

Berberis

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 10 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2166	<i>pruinosa</i> Franchet. Bereifte Berberis	1.—	9.—	—
	Schöner Strauch mit grossen, unterseits weisslichen Blättern von rundlich-ovaler Form und von etwa 5:3 cm Grosse. Wuchs breitgehend. Blüte hellgoldgelb, April—Mai			
2167	<i>ruscifolia</i> Lam.	1.50	—	—
	Schwachwachsender Strauch von sparrigem Wuchs. Blatt 25:12 mm, eiförmlich, stumpfgrün, leicht gewellt			
2168	<i>sanguinea</i> Franch.	1.50	—	—
	Sehr schöner Strauch mit immergrünen Blättern. 4—6 cm lang und 6—8 mm breit, an den Rändern dornig bestachelt. Blume goldgelb.			
2169	<i>Silva-Taroncana</i> Schneider, neu	3.—	—	—
	Bis 3 m hoher Strauch mit in der Jugend bräunlichen, später grauen Trieben. Blätter verkehrt langoval, etwa 5:3 cm gross, oberseits satgrün, unterseits hellbereift, meist bis zu 6 gehäuft. Blüten gelb in bis vielzähligen Trauben. Früchte rot.			
2170	<i>sinensis</i> Derf.	—70	6.—	—
	Bis 1,8 m hoher Strauch mit tiefpurpurnen, etwas kantigen Zweigen. Blatt bis 4:1 cm gross, tiefgrün.			
2171	<i>spathulata</i> Schrad.	—40	3.—	25.—
	Dekorative Art mit langen, übergeneigten Ästen und Zweigen, die im Mai mit zahlreichen, lebhaft gelben Blütentrauben bedeckt sind. Beeren korallenrot.			
2172	<i>stenophylla</i> Masters (Darwini × enipetrifolia)	—70	6.—	50.—
	Von überhängendem Wuchse mit rotbraunen Zweigen. Blätter lederartig, oberseits dunkelgrün, unterseits weisslichgrün. Blüten gross, goldgelb; ungemein reichblühend.			
2173	» <i>diversifolia</i> . Neu	2.—	—	—
	Hübsche, kompakt wachsende Form mit verschieden-geformten, gezähnten Blättern.			
2174	» <i>Irwini</i> . Neu	1.50	—	—
	Reichblühender, niedrig und dicht wachsender Strauch.			
2175	» <i>latifolia</i>	1.25	10.—	—
	Hübscher aufrechtwachsender Strauch mit breiter, dunkelgrüner Belaubung.			
2176	<i>subcaulialata</i> C. S.	1.25	—	—
	Strauch dichtverzweigt, von kräftigem Wuchs. Blatt derb, verkehrtlanzettlich, bis 2,5:0,7 cm gross, hellblaulichgrün.			
2177	<i>Thunbergi</i> de Cand.	—40	3.—	25.—
	Niedriger Strauch mit blassgelben Blüten und korallenroten Früchten. Schöne mennigrote Herbstfärbung.			
2178	» <i>foliis variegatis</i> Hort. Hübsch weissbunt	—60	5.—	—
2179	» <i>Maximowiczii</i> Franchet & Savat	—60	5.—	—
	Blätter kleiner als die Stammart. Hat viel Ähnlichkeit mit <i>B. japonica</i> , jedoch sind die Zweige dunkler gefärbt und nicht blutrot, Belaubung heller als bei <i>japonica</i> .			
2180	<i>umbilicata</i>	—80	7.—	—
	Halbimmergrüner Strauch mit grosser Belaubung. Die jungen Triebe sind rot und werden später schwärzlichgrün.			
2181	<i>verruculosa</i> Hemsl. et Wils., neu	3.—	—	—
	Schöner, immergrüner Strauch mit hellgrüner, scharf stachelzähniger, kleiner Belaubung. Blüte gross, goldgelb; Früchte länglich, hellblau.			
2182	<i>virescens</i> Hooker fil.	80	7.—	—
	Wenig verbreiteter Strauch mit hellgrüner Belaubung und schöner Herbstfärbung.			
2183	<i>vulgaris</i> Linné. Gemeine Berberitze	—25	2.—	15.—
2184	» <i>foliis atropurpureis</i>	30	2.50	20.—
	Beliebter Strauch mit dunkelroter Belaubung.			
2185	» <i>sulcata</i> K. Koch	—40	3.—	—
2186	<i>Wallichiana</i> de Candolle. Ähnlich <i>B. Hookeri compacta</i>	—70	6.—	—
	Blätter 2—4 cm lang, $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ cm breit, borstig gezähnt, oberseits dunkelblaugrün, unterseits heller. Blüte hellgelb, Mai.			

No.			pro	pro 10	pro 100
			Stück	Stück	Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Berberis					
2187	Wilsonae Hemsl.	Neuheit, aus China eingeführt....	1.—	9.—	—
		Von niedrigem Wuchs, reichbeblätterte Büsche bildend, mit langen Stacheln. Die Blumen sind von einer schön goldenen Farbe, jedoch die Hauptanziehung dieser Neuheit ist die schöne karminrote Färbung des Laubes im Herbst.			
Betula L. Birke.					
2188	alba L.	Gemeine Weissbirke.			
		Pyramiden 150—200 cm hoch	—50	4.—	35.—
		» 200—250 » »	—70	6.—	50.—
		Hochstämme 7—9 cm Umfang	1.25	12.—	100.—
		» 12—15 » »	2.—	18.—	—
2189	alba atropurpurea hort.	Pyramiden 100—150 cm hoch	1.25	10.—	90.—
		» 150—200 » »	1.50	12.—	110.—
		Dunkelpurpur belaubter Baum von grossem Zierwert.			
2190	» fastigiata hort.	Pyramidenbirke.			
		Pyramiden 200—250 cm hoch	2.—	18.—	—
		Wächst schnell, pyramidal, fast säulenförmig.			
2191	» japonica Sieb.	Halbstämme 230—250 » »	1.25	10.—	—
		Ein schöner, seltener, kräftig wachsender Baum mit bedeutend grösseren Blättern als alba.			
2192	» laciniata Loud.	Geschlitzblättrige Birke.			
		Pyramiden 100—150 cm hoch	1.20	10.—	90.—
		» 150—170 » »	1.30	12.—	110.—
		Mit sehr schön geschlitzten Blättern.			
	» pendula elegans,	siehe Traneerbäume.			
	» pendula Youngi,	siehe Trauerbäume.			
2193	alnoides pyrifolia	50—80 » »	5.—	—	—
		Ein schöner, etwa 10 m hoch werdender Baum mit spitz-ovalen, Pirus ähnlichen Blättern.			
2194	coerulea Blanchardi Sarg.	Pyramiden 200—250 cm hoch	1.50	12.—	—
		Hoher Baum mit grossen, rundlich ovalen und regelmässig gesägten Blättern von stumpf bläulichgrüner Färbung.			
2195	corylifolia Rgl. u. Maxim.	Haselblättrige Betula.			
		Pyramiden 150—200 cm hoch	—50	4.—	35.—
		» 200—250 » »	—70	6.—	50.—
		Hochstämme 7—9 cm Umfang	1.25	12.—	—
		Sehr schöner Baum mit grauweisser Rinde und grossen, scharf gesägten Blättern.			
2196	dahurica Ledeb.	50—80 cm hoch	—60	5.—	—
		Meist kleiner Baum mit mehr oder weniger behaarten Zweigen und grobgezählter, kleiner Belaubung.			
2197	Ermani Chamisso	Pyramiden 150—200 cm hoch	—60	5.—	—
		» 200—250 » »	—80	7.—	—
		Stattlicher Baum mit weit ausladender Krone und gelbbrauner, sich ablösender Rinde. Blätter enorm gross.			
2198	excelsa Ait.	Hohe Birke. Hochstämme 7—9 cm Umfang	1.25	12.—	—
		Bildet einen hohen Baum mit bräunlichweisser Rinde.			
2199	globispica Shirai	100—130 cm hoch	1.—	—	—
		Schöner mittelhoher Baum mit ziemlich dicht stehender mittलगrosser Belaubung. Blatt langoval, scharf gesägt, glänzend dunkelgrün.			
2200	humilis Schrank	70—100 cm hoch	—70	6.—	—
		Braun berindeter Strauch mit kleiner ovaler, sattgrüner, scharf gesägter Belaubung.			
2201	lutea Mchz.	Pyramiden 100—130 cm hoch	—60	5.—	—
		Nordamerikanischer Baum mit gelbgrauer Rinde und lichtgrünen, eiförmigen, weichhaarigen Blättern.			
2202	Maximowiczii, Regel	50—70 cm hoch	1.—	9.—	—
		Die schönste und grossblättrigste aller Birken; noch ziemlich selten. Ausserordentlich stark und flott wachsend.			
2203	occidentalis Hook.	130—160 cm hoch	1.—	—	—
		Dunkelrindiger, baumartiger Strauch, selten Baum. Junge Triebe rauhaarig. Blatt mittलगross, spitzoval, dunkelgrün, doppelt gesägt. Rasch wachsend.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Betula				
2204	papyracea Ait. (papyrifera Michx.). Papierbirke. Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Hochstämme 7—9 cm Umfang Ein hoher schlanker Baum mit blondem weisser Rinde, braunroten Ästen und schöner grossblättriger Belaubung.	—60 .90 1.50	5.— 8.— 14.—	45.— 70.— —
2205	populifolia Ait. Pappelblättrige Birke. 200 250 cm hoch Mit glänzenden, zierlichen Blättern.	—70	6.—	—
2206	pubescens variegata. Empfehlenswerte bunte Form. Hochstämme 7—9 cm Umfang	1.50	12.—	—
2207	pumila Grayi RegelPyramiden 200—250 cm hoch In dem arktischen Nordamerika vorkommender, sehr schöner Baum, ziemlich hoch werdend	—80	7.—	—
Bignonia, siehe Catalpa.				
Broussonetia				
2208	Kazinoki Sieb. Kleiner, schlankverzweigter, baumartiger Strauch mit ovaler, satt olivgrüner Belaubung. Blüten rotlichbraun.	1.50	—	—
2209	papyrifera dissecta Kleiner, dünnzweigiger Strauch mit mattgrüner, fein zerschlitzter Belaubung.	1.50	—	—
Bruckenthalia Reichenbach. Ährenheide.				
2210	spiculiflora Reichenbach in Töpfen Ein heideähnlicher niedriger, buschiger Strauch. Blüten bräunlichrot in dichten, ährenartigen Trauben, von Juli bis September blühend. Kultur wie bei Erica.	1. —	8.—	—
Bryanthus, siehe Phyllodoce.				
Buckleya Torrey. Buckleya.				
2211	distichophylla Torrey in Töpfen Interessante Santalacea. Zweizeilig beblätterte, aus Caro- lina, auf Wurzeln von Tsuga canadensis schmarotzend.	1. —	9.—	—
Buddleia L. Buddleie.				
	Kräftig wachsende Gehölze mit meist graufilzigen Trieben und Blättern, deren lange, schlanke, grazios übergeneigte Blütenrispen von Juli bis zum Herbst erscheinen. Lieben lichten, mässig feuchten Boden in sonniger, warmer Lage.			
2212	japonica Hensl. Lange überhängende Blütenrispen von lila Farbe. Blüte- zeit Juni bis September.	—40	3. —	—
2213	nivea Duthie Solitärsträucher 150—180 cm hoch Neu. Hochsommer blühend. Blütenfarbe dunkellilablau.	2.—	18. —	—
2214	officinalis Wilson. Neu..... in Töpfen Eine ganz niedrig bleibende Art von Wilson, aus China eingeführt. Blumen blassblau mit orangegelbem Auge.	2.50	—	—
2215	variabilis Hensl. Aus Tibet eingeführt. Blüht von Juli an in schmal pyramidalen, lilafarbenen langen Rispen.	—40	3.50	—
2216	» amplissima in Töpfen Starkwachsende und reichblühende Form mit sehr grossen, verzweigten, fackgebauten Blütenständen. Blüthen sehr dichtstehend, tiefviolett mit orangegelbem Auge; von Juli an blühend.	2.	—	—
2217	» magnifica Wils. in Töpfen Die Blumen gleichen in Grösse und Fülle die der Varietät Veitchiana, sind jedoch von einem viel tieferen Rosa-purpur und erscheinen etwa 14 Tage später.	1.—	9.—	—
2218	» prostrata (L. S.) Niederliegende, kleine Form von ausgebreitetem Wuchs und mit sehr kleinen, lanzettlichen Blättchen. Die hell- farbigen Blüten erscheinen von Juli ab.	1. —	9.—	—

No.			pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Buddleia					
2219	<i>variabilis superba Veitch</i>	in Töpfen	2.—	—	—
	Eine der schönsten Formen von sehr kräftigem, hohen Wuchs. Die grossen Blütenrispen sind von tiefer Färbung.				
2220	» <i>Veitchiana Wils.</i>	in Töpfen	— .60	5.—	—
	Neue Varietät mit 30—40 cm langen, dichten Ähren. Blumen glänzend malvenlila mit orangegelbem Zentrum.				
Bupleurum L. Hasenohr.					
2221	<i>fruticosum L.</i>	in Töpfen	— .80	7.—	—
	Etwa meterhoher, reichverzweigter Strauch mit immergrüner, lederiger Belaubung. Blütenchen gelb in endständiger, zusammengesetzter Dolde. Winterschutz nötig.				
Buxus L. Buchsbaum.					
2222	<i>japonica aurea</i>	30—40 cm hoch	1.—	8.—	70.—
		40—60 » »	1.50	13.—	120.—
	Schöne goldgelbe Belaubung.				
2223	<i>sempervirens L. (arborescens Miller)</i>	20—30 cm hoch	— .40	3.50	30.—
		30—40 » »	— .75	6.—	50.—
		40—50 » »	1.25	10.—	80.—
		50—60 » »	1.50	14.—	120.—
	Pyramiden	80—100 » »	2.50	24.—	—
	»	100—120 » »	4.—	38.—	—
	»	120—140 » »	6.—	50.—	—
	Kugelform 25—30 cm breit,	25—30 » »	1.50	14.—	130.—
	» 30—40 » »	30—40 » »	2.50	20.—	180.—
	Kronenbäumchen, Stammhöhe	30—40 » »	2.—	18.—	—
	»	60—70 » »	3.50	30.—	—
	»	80—100 » »	1.50	40.—	—
	Bekannter baumartiger Buchsbaum.				
2224	<i>sempervirens angustifolia Loud.</i>	40—60 cm hoch	1.25	12.—	—
	Baumartig wachsende, in Algier wild auftretende Form mit schmalen, etwa 4:1 cm grossen Blättern.				
2225	» <i>argentea-marginata</i>	30—35 cm hoch	— .75	6.—	—
	Aufrecht wachsende Form mit starken Trieben. Die breiten, dunkelgrünen Blätter haben einen kräftigen, weissen Rand.				
2226	» <i>elegantissima marginata</i>	30—40 cm hoch	— .80	7.—	—
	Schöne zierliche Form von leichtem, gefälligen Wuchs. Die elegant getragenen Blätter sind lebhaft weisslich gerändert.				
2227	» <i>Handworthi</i>	40—60 cm hoch	1.25	10.	—
	Hübsche grossblättrige Belaubung. Starkwachsend.				
Calceolaria L. Pantoffelblume.					
2228	<i>violacea Cav.</i>	in Töpfen	— .80	7.—	—
	Kleiner, am Grunde verholzender Halbstrauch mit eiförmiger, fiederlappiger, sattgrüner Belaubung und eigentümlichen, gelblichbläulichen Blüten im Mai—Juni. Winterschutz.				
Callicarpa L. Schönfrucht.					
	Schöne, bis etwa 2 m hohe Gehölze für sonnige, warme Lagen und durchlässigen Boden. Den im Juni—Juli erscheinenden kleinen Blüten folgen beerenartige Früchte, die im Herbst eine prächtige rötlich- bis blaulichviolette Färbung annehmen, über welche ein zarter weisser Reif liegt.				
2229	<i>americana L.</i> Amerikanische Schönfrucht		1.—	8.—	—
	Etwa 1 m hoher Strauch. Blüht Juni bis Juli in blau-purpurnen Scheindolden.				
2230	<i>chinensis Ht.</i>	in Töpfen	1.50	—	—
2231	<i>Giraldiana Hesse</i> (siehe Abbildung)		3.—	25.	220.
	Eine Neueinführung des Geschäfts, wohl die schönste der bis jetzt bekannten Arten. Der Strauch wächst sehr stark und ist härter als alle anderen Arten, bringt im Sommer eine Unmasse Blüten und ist besonders im Herbst eine pruchtvollle Zierde, wenn er mit den grossen, wunderschön rötlich blauvioletten, weiss bereiften Früchten bedeckt ist.				

No.

Callicarpa

- 2232 *japonica Thunb.* Japanische Schönfrucht
 1½ m hoher Strauch, vielblütige, weisse Scheindolden.
- 2233 *longifolia Lam.* in Töpfen
 Sehr starkwachsende Art mit grosser, länglicher, lang
 zugespitzter Belaubung von sattgrüner Färbung.

Calycanthus L. Gewürzstrauch.

Schön holaubte, 2—4 m hohe Sträucher für halbschattige
 bis sonnige Lage und jeden guten Boden. Die fleischigen, meist
 rötlichbraun gefärbten Blüten erscheinen im Frühsommer.

- 2234 *floridus L.*
 Bekannter Strauch. Die dunkelbraunen Blüten haben
 einen starken, erdbeerartigen Geruch.
- 2235 *glaucus Willd.* Graugrüner Gewürzstrauch
 Blumen heller und grösser, nicht so stark duftend wie
 bei *floridus*.
- 2236 *laevigatus W.*
 Blüten gelblichrotbraun, wenig duftend.

Caprifolium, siehe Schlingpflanzen.**Caragana Lamarck.** Erbsenstrauch.

Schönblühende, niedrige, bis 6 m hohe Sträucher, mit
 meist gelben Blüten im Frühjahr. Sie gedeihen selbst in
 trocknen, sonnigen Lagen und sandigem Boden noch sehr gut.

- 2237 *ambigua Stocks.* 80—100 cm hoch
 Kronenbäumchen
 Sehr starkwachsende Sorte mit langen, gebogenen Zweigen.
- 2238 *arborescens Lam.* Baumartiger Erbsenstrauch
 80—100 cm hoch
 Allbekannter Strauch mit feingefiederten Blättern und
 gelben Blüten im Mai; bis 6 m hoch.
- 2239 » *albescens Bois.* 70—100 cm hoch
 Kronenbäumchen
 Der vorigen ähnlich, mit hellerer Belaubung.
- 2240 » *Boisii*
 Kleinere, mässig stark wachsende Form, dünntriebige.
 Blatt klein, dunkelgrün; Fiederchen mit langer Stachelspitze.
- 2241 » *Lorbergi Kochne.* Neu 120—150 cm hoch
 Kronenbäumchen
 Ausserordentlich zierliche, federartige Belaubung.
- 2242 » *pendula*, siehe Trauerbäume.
- 2242 » *Redowskii Fischer*
 Strauch bis 2 m hoch werdend. Blätter länglich-keilför-
 mig, oft abgestutzt. Im Mai blühend.
- argentea*, siehe *Halimodendron*.
- 2243 *brevispina Royle.* Kurzdorniger Erbsenstrauch.
 100—150 cm hoch
 Kronenbäumchen
- 2244 *decorticans H. et A.*
 Kleiner, dünntriebiger Strauch, stark und scharfspitz
 bestachelt. Blatt klein, hellgrün; Spindel und Fiederchen
 scharf stachelspitz.
- 2245 *frutescens de Cand.* Kleiner Erbsenstrauch
 Bis 2 m hoch werdender Strauch. Blüht im Mai leb-
 haftgelb. Sehr früh, schwefelgelb austreibend.
- gracilis*, siehe *tracanthoides*.
- 2246 *tracanthoides Poiret (gracilis hort.).* Kronenbäumchen
 Niedriger Strauch, Blüten hellgelb im Mai, schön.

Carmichaelia

- 2246a *australis R. Br.*
 In Neuseeland heimische Leguminose, einen rutigen,
 reichverzweigten Strauch bildend. Zweige grün, flach; Blätt-
 chen schmal verkehrt oval, gefiedert, leicht abfallend. Blüten-
 stand kurztraubig.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

1.25	—	—
2.50	—	—
— .50	4.—	35.—
— .50	4.—	—
— .50	4.—	—
— .60	5.—	—
1.—	9.—	—
.40	3.—	20.
— .60	5.—	—
1.25	—	—
1.25	—	—
— .60	5.—	—
1.25	10.—	—
1.25	—	—
— .40	3.	25.—
1.50	—	—
1.25	10.—	—

No.			pro	pro 10	pro 100
			Stück	Stück	Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Carpinus L. Weissbuche.				
2247	Betulus L. Gewöhnliche Weissbuche				
	Pyramiden 80—100 cm hoch	—50	4.—	35.—	
	» 100—150 » »	—70	6.—	55.—	
	» 150—170 » »	—90	8.—	75.—	
	Allbekannt, zu Hecken, Lauben und Laubengängen verwandt. — Siehe auch unter Heckenpflanzen.				
2248	» albo marmorata. Schöne weissbunte Form.				
	Pyramiden 150—200 cm hoch	1.25	10.—	—	
2249	» incisa hort. Zierlich eingeschnittene Belaubung.				
	Pyramiden 120—150 cm hoch	—90	8.—	—	
2250	» purpurea Dipp. Blätter beim Austrieb dunkelrot.				
	Pyramiden 100—150 cm hoch	1.—	—	—	
2251	» pyramidalis Dipp. » 150—170 » »	1.25	10.—	—	
	Form von aufrechtem, pyramidalen Wuchs, eine schöne geschlossene Krone bildend.				
2252	» erecta nova ... Pyramiden 130—160 cm hoch	1.25	10.—	—	
	» 170—200 » »	2.—	15.—	—	
	Wuchs noch straffer, mehr säulenartig.				
2253	» quercifolia Desf. ... Pyramiden 120—150 » »	—80	7.—	—	
	» 150—180 » »	1.25	10.—	—	
	Die glänzend grünen Blätter sind tief eingeschnitten, einem Eichenblatt ähnlich.				
	Carriera Franchet.				
2254	calycina Franchet. Neu in Töpfen	2.50	20.—	—	
	Ein schöner, bis 15 m hoch werdender Baum; Blätter eiförmig bis eilänglich, 10—16 cm lang, kahl, von dunkelgrüner Farbe. Blüten weiss, 2 cm lang, röhrig in wenigblütigen endständigen Trauben.				
	Carya Nuttall. Hickory.				
	Die Hickory sind sämtlich rasch und schlank wachsende Bäume mit schöner Belaubung. Das Holz ist das härteste und geschätzteste. Für feuchte Böden besonders geeignet.				
2255	alba Nutt. Weisser Hickory 70—100 cm hoch	—80	7.—	65.—	
	» 100—130 » »	1.—	9.—	—	
2256	amara Nutt. Bitterer Hickory 150—200 cm hoch	—80	7.—	—	
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.50	14.—	—	
	» 8—12 » »	2.—	18.—	—	
2257	microcarpa Nutt. Kleinfrüchtiger Hickory				
	200—250 cm hoch	1.—	9.—	—	
	Hochstämme 7—9 cm Umfang	1.50	14.—	—	
2258	porcina Nutt. Glatblättriger Hickory 100—150 cm hoch	—80	7.—	—	
	200—250 » »	1.25	10.—	—	
	Hochstämme 8—12 cm Umfang	2.—	18.—	—	
2259	sulcata Nutt. Spitzfrüchtige Hickory 70—100 cm hoch	—80	7.—	—	
	» 100—130 » »	1.—	9.—	—	
2260	tomentosa Nutt. Filziger Hickory ... 70—100 » »	—80	7.—	—	
	» 100—150 » »	1.—	9.—	—	
	Hochstämme 8—12 cm Umfang	2.—	18.—	—	
	Cassia Cassie.				
2261	marylandica L.	—40	3.—	—	
	Schöner Halbstrauch mit goldgelben Blumen im Hochsommer bis Herbst und satigrünem, gefiederten Laub.				
	Castanea Miller. Kastanie.				
2262	vesca Gaert. Edelkastanie. Pyramiden 150—200 cm hoch	—70	6.—	50.—	
	» 200—250 » »	—80	7.—	65.—	
	Wegen ihrer schönen Belaubung sehr beliebt. Allbekannter Allee- und Zierbaum. Für feuchten, kräftigen Boden.				
2263	» albo-marginata. Blätter schön weiss gerandet.				
	100—150 cm hoch	1.—	9.—	—	
	Halbstämme 250—275 » »	1.75	16.—	—	
	Solitär-Hochstämme 20—22 cm Umfang	8.—	—	—	

No.			pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Castanea					
2264	<i>vesca heterophylla dissecta</i>	50—80 cm hoch	—80	7.—	—
		Halbstämme 150—200 » »	1.25	12.—	—
		» 200—250 » »	1.50	14.—	—
	Blätter teils fadenförmig, teils unregelmässig gebuchtet und eingeschnitten.				
2265	» <i>laciniata</i> . Sehr fein geschlitzte Belaubung.	Halbstämme 250—300 cm hoch	1.50	14.—	—
2266	» <i>macrocarpa</i> . Grossfrüchtige Edelkastanie (Marone).	Pyramiden 200—250 cm hoch	1.25	10.—	90.—
2267	» <i>Numbo</i>	Halbstämme 150—180 » »	3.—	—	—
	Winterharter und fruchtbarer Baum, der früh trägt und sehr grosse Früchte bringt.				
2268	» <i>Paragon</i>	Halbstämme 150—180 cm hoch	3.—	—	—
	Sehr reichtragend, die Früchte sind gross und von guter Qualität.				
Castanopsis Spach.					
2269	<i>chrysophylla de Cand.</i>	in Töpfen	1.—	9.—	85.—
	Immergrüner Strauch mit bis 6 cm langen und 2 cm breiten lederartigen Blättern. Unterseite goldiggelb. Liebt warmen, leichten Boden in halbschattiger Lage.				
Catalpa Scop. Trompetenbaum.					
2270	<i>bignonioides Walter (syringifolia)</i> . Gemeiner Trompetenbaum.	Sträucher 100—130 cm hoch	—50	4.—	—
	Schöner, kleiner Baum mit bis 30 cm im Durchmesser haltenden Blättern. Blüten weiss, in lockerer Rispe.				
2271	» <i>aurea Lavallée</i> . Schöne gelbblättr. Form. .	Sträucher	—60	5.—	—
2272	» <i>Koehnei Hesse 1902</i>	starke Sträucher	1.25	10.—	—
	Die Blätter sind goldgelb und haben vom Blattstiel bis zur Mitte des Blattes einen dunkelgrünen Fleck.				
2273	<i>Bungei C. A. Meyer</i>	niedrige Kugel	—60	5.—	—
		Hochstämme 8—10 cm Umfang, Höhe bis zur Krone			
		200—220 cm	2.—	18.—	—
	Bildet schöne, dichtgeschlossene Kugel. Blüte Juni.				
2274	<i>Duclouxii Dode</i> . Neu	niedrig	1.50	—	—
	Harte, buschig wachsende chinesische Art; Belaubung ziemlich gross, lang gestielt, von hellgrüner Färbung; ähnlich bignonioides. Blüten rosafarbig in speciosa ähnlichen Ständen.				
2275	<i>japonica Dode</i> . Neu	60—90 cm hoch	1.—	9.—	—
	Sehr stark wachsend, aufstrebend. Blatt bis sehr gross, schwach gelappt, sattgrün, auf kräftigen, tief violett-purpurnen Stielen. Blüten im August, weisslich, in reichblütigen endständigen Rispen. Sehr schöne Art.				
2276	<i>Kaempferi Sieb. & Zucc. (ovata G. Don)</i> . Japanischer Trompetenbaum. .	Hochstämme 7—10 cm Umfang	1.25	10.—	—
	Mittelhoher Baum; Blüten im Juni in bis 15 cm langer Rispe erscheinend. Blumenkrone trichterig, hellgelb.				
2277	» <i>atropurpurea</i>	Sträucher 130—160 cm hoch	—70	6.—	—
	Die schönen grossen Blätter sind dunkelrot gefärbt.				
2278	<i>speciosa Warder</i> . Prächtiger Trompetenbaum.	Sträucher 100—130 cm hoch	—50	4.50	10.—
	Ein in allen Teilen grösser werdender Baum. Blüten erscheinen schon Anfang Juni in grossen Rispen. Blumenkrone 4—5 cm lang und breit, weiss oder gelblich gefärbt.				
2279	<i>vestita Diels</i>	in Töpfen	1.25	12.—	—
	Ziemlich stark wachsend mit lang gestielter, lichtgrüner Belaubung und rosafarbigem Blüten.				
Ceanothus L. Säckelblume.					
	Niedrige, bis etwa 1 m hohe Sträucher, die von Juni an bis zum Herbst einen prachtvollen Flor hervorbringen. Die kleinen Blüten stehen in aufrechten Dolden und variieren in herrlichen zarten, blauen, rosa und weissen Tönen. Für warme, sonnige bis leicht schattige Stellen in leichtem, durchlässigen Boden.				
2280	<i>Albert Pittet</i> , reichblühend, lilarosa.	in Töpfen	—60	—	—

No.			pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Ceanothus					
2281	albus plenus, weiss gefüllt.....	in Töpfen	—60	5.—	—
2282	americanus L. Amerikanische Säckelblume.....		—40	3.—	—
2283	Arnouldi, himmelblaue Blütenrispen.....	in Töpfen	—50	4.—	—
2284	Asteroides, niedrig bleibend, dunkelblau	»	—70	—	—
2285	azureus grandiflorus, grossblumig, blassblau »	»	—60	5.—	—
2286	bijou, hellblau.....	»	—60	—	—
2287	Cérès, rosa.....	»	50	4.—	—
2288	croix du sud, dunkelblau.....	»	—70	—	—
2289	Fontanaysianus, niedrig bleibend; Blüte weiss- lich.....	»	—80	—	—
2290	Georges Simon, rötlichlila.....	»	—70	—	—
2291	gladiateur, graurosa.....	»	—70	6.—	—
2292	Gloire de Versailles, dunkelazurblau.....	»	—80	7.—	60.—
2293	Lucie Simon, hochwachsend, mit hellbläulichen Blüten- rispen.....	in Töpfen	60	5.—	—
2294	Marie Simon, rötlichbraun.....	»	60	5.—	—
2295	Pinguet-Guidon, sehr schön leuchtend kar- minrot.....	»	1.—	9.—	—
2296	rêverie, grosse Rispe, bläulichdunkelgrau ..	»	80	—	—
2297	Richesse, niedrig, hübsch rosafarbig.....		1.—	—	—
Cedrela Linné. Surenbaum.					
2298	chinensis A. Jussieu.....	40—60 cm hoch	1.—	9.—	—
	In China heimischer, mittelhoher Baum mit aufstrebenden Ästen. Blätter langgestielt, 30—50 cm lang, gefiedert.				
Celastrus , siehe Schlingpflanzen.					
Cephalanthus L. Knopfblume.					
2299	occidentalis L. Abendländische Knopfblume.....		—40	3.—	—
	Bis 1½ m hoher, kompakt wachsender Strauch mit schöner glänzender Belaubung und weissen, langgestielten, kugeligen Blütenköpfchen im Juli—September. Früchte Lagen.				
Cerasus , siehe <i>Prunus</i> .					
Cercidiphyllum Sieb. u. Zucc. , Judasbaumblatt.					
2300	japonicum Sieb. u. Zucc.....	Sträucher	—60	5.—	—
	Schön belaubter japanischer Baum von schlankem, pyramidalen Bau. Blätter rund oder rundoval, bis 6 cm im Durchmesser. Austrieb braunrot oder purpurfarbig				
Cercis L. Judasbaum.					
2301	canadensis L.....		—60	5.—	—
	Die gebüschelt stehenden Blüten sind von lebhaft rosa Färbung und erblühen April—Mai.				
2302	Siliquastrum L. Gemeiner Judasbaum.....	200—250 cm hoch	—50	4.—	—
	Kleiner Baum mit hell- oder dunkelrosenroten Blüten, die vor oder mit dem Ausbruche der Blätter erscheinen.				
Cercocarpus Kunth. Schweiffrucht.					
2303	parvifolius Nutt.....	in Töpfen	1.25	10.—	—
	Mittelgrosser, immergrüner Strauch mit kleiner, oberseits tiefgrüner, unterseits bläulicher Belaubung und kleinen, nickenden Blüten.				
Chaenomeles , siehe <i>Cydonia</i> .					
Chamaecerasus , siehe <i>Lonicera</i> .					
Chionanthus L. Schneeblume, Schneeflockenbaum.					
2304	retusa Ldl. et Paxt.....	in Töpfen	1.50	14.—	—
	Mittelhoher, gedrungen wachsender Strauch mit mässig grosser, tiefgrüner Belaubung und kompakten, rahmweissen Blütenständen.				
2305	virginica L.....	starke Sträucher ca. 50—70 cm hoch	—60	5.—	45.—
	Prachtvoller Blütenstrauch, bis 5 m hoch, mit grossen, glänzend grünen, lederartigen Blättern und schönen weissen, lockeren Blütenrispen im Juni				

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Choisya Kunth.				
2306	<i>ternata Kunth</i> in Töpfen Immergrüner, kleiner Strauch mit dreizähliger, sattgrüner Belaubung. Blüte weiss, duftend, in Trugdolde; April—Mai.	—,60	5.—	—
Citharexylon				
2307	<i>Bessoniana</i> in Töpfen Kleiner, immergrüner Baum für lockeren, durchlässigen Boden und geschützte Lage. Winterschutz.	1,25	10.—	—
Citrus L. Zitrone.				
2308	<i>trifoliata L.</i> Winterharte Zitrone in Töpfen Schöner dorniger Strauch mit dunkelgrünen lederartigen Blättern. Blüht im Mai, weiss, wohlriechend.	1,25	10.—	—
Cladrastis Raf. Gelbholz (Virgilia).				
2309	<i>amurensis Bürgeri Maxim.</i> Sträucher 150—200 cm hoch Kleiner Baum oder Strauch mit gefiederten Blättern. Blüten im Juni—Juli recht zahlreich in bis 12 cm langen ein- fachen, vielblütigen, weiss gefärbten Trauben.	—,80	7.—	—
2310	<i>lutea K. Koch (Virgilia lutea Mchx)</i> Hochstämme 12—14 cm Umfang Amerikanisches Gelbholz. Bringt im Juni einen reichen Flor duftender, weisser Blütentrauben von 30—40 cm Länge.	—,80 4.—	7. 38.—	—
Clematis, siehe Schlingpflanzen.				
Clerodendron Linné. Loosbaum.				
2311	<i>Bungei Steud.</i> in Töpfen Bis 1,5 m hoher Strauch mit unangenehmem Geruch. Blatt etwa 15 : 12 cm gross, sattgrün, leicht behaart. Stiel purpur. Blüte im August—September, rosapurpur, duftend.	1.—	8.—	—
2312	<i>trichotomum Thunb.</i> Dreistrahliger Loosbaum Wenig verbreiteter, bis 1 m hoher japanischer Strauch mit freudig grünen bis 18 cm langen und 10 cm breiten Blättern. Blüht im September in Scheindolden weiss.	1.—	8.—	—
2313	<i>trichotomum glaucum hort.</i> Blätter unterseits blau bereift.	1,50	—	—
Clethra L. Clethra.				
2314	<i>acuminata Michaux.</i> Spitzblättrige Clethra. Sträucher Seltener, bis 2 m hoher Strauch mit dunkelgrünen Blät- tern. Blüten im Juli bis September auf schlanken Stielen eine grosse, rispenähnliche Traube bildend, rein weiss.	—,60	5.—	—
2315	<i>alnifolia L.</i> Erlenblättrige Clethra Sträucher Der vorigen ähnlich, blüht im August bis September in zu einer Rispe vereinigten aufrechten, bis 12 cm langen Traube. Blumen weiss, wohlriechend. Bis 2 m hoch.	—,50	4,50	40.—
2316	» <i>paniculata Rehd.</i> Sträucher	—,70	—	—
2317	<i>barbinervis Siebold u. Zucc. (C. canescens)</i> ... in Töpfen In Japan heimischer, bis 2 m hoch werdender Strauch mit verkehrt eiförmigen Blättern und grossen weissen Blüten- trauben im Juli—September. Sehr selten.	1.—	9.—	80.—
Cocculus, siehe Schlingpflanzen.				
Colletia Comm.				
2318	<i>spinosa</i> in Töpfen Kleiner Strauch mit dicht verzweigten dornigen Trieben von dunkelgrüner Färbung mit kleinen, lanzettlichen Blättchen.	1,25	12.—	—
Colutea L. Blasenstrauch.				
2319	<i>arborescens L.</i> Baumartiger Blasenstrauch, gelbbühend Sträucher 3—4 m hoher Strauch mit feingefiederten, lichtgrünen Blättern. Blüht goldgelb den ganzen Sommer hindurch.	—,30	2,50	20.—
2320	» <i>crispa Kirch.</i> Niedriger Strauch mit gekrausten Blättern.	—,40	3.	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Colutea				
2321	<i>brevialata</i> Lange. Kurzflügeliger Blasenstrauch Blumen gelb, bäumlich überlaufen. Etwa 2 m hoch.	—50	4.—	—
2322	<i>longialata</i> Kochne. Langflügeliger Blasenstr., goldgelb.	—50	4.—	—
2323	<i>media</i> Willd. (arborescens \times orientalis). Bastard-Blasenstr. Blüten von Ende Mai bis September orangegold.	—50	4.—	—
2324	<i>orientalis</i> Mill. Rotblühender Blasenstrauch Belaubung graugrün, Blumen braunrot. Strauch 2 m hoch.	—50	4.—	30.—
2325	<i>violacea</i> Starkwachsend, aufrecht. Belaubung sattgrün, unterseits seidig behaart. Blüten tiefgelb mit kleiner roter Zeichnung, in ungemein zahlreichen, vielblütigen Trauben	—70	6.—	—
Comptonia , siehe <i>Myrica</i> .				
Corchorus , siehe <i>Kerria</i> .				
Coriaria L.				
2326	<i>himalayensis</i> in Töpfen Niedriger, breitwachsender Halbstrauch mit rötlichen Trieben und kleiner, langovaler, gelblichgrüner Belaubung.	1.50	—	—
Corniola				
2327	<i>Mantica</i> in Töpfen Kleiner Strauch, der <i>Genista tinctoria</i> sehr nahe steht. Die lanzettlichen Blättchen sind dunkelgrün. Die in langen aufrechten Trauben stehenden goldgelben Blüten erscheinen Juni–Juli.	—60	5.—	—
Cornus L. Hartriegel.				
2328	<i>alba</i> Wangenheim. Weisser Hartriegel Holz rotbraun, blüht den ganzen Sommer hindurch in weissen, endständigen Blütenköpfen. Beeren blauweiss.	—30	2.50	20.—
2329	» <i>flaviramea</i> , gelbholzige Die hellgelbe Farbe der Winterzweige wirkt rechtzierend.	—40	3.—	25.—
2330	» <i>foliis albo marginatis elegans</i> (<i>sanguinea fol.</i> <i>albo marginatis</i>) Sträucher Kronenbäumchen Die schönste weissbuntblättrige Form.	—40	3.—	25.—
2331	» <i>foliis argenteis marginatis</i> Starkwachsende Form; Blätter weiss gerandet.	—50	4.—	—
2332	» <i>Gouchaulti</i> starke Sträucher Empfehlenswerter, gelbbuntblättriger Hartriegel. Kräftiger wachsend als <i>C. alba</i> Späthi.	—40	3.—	25.—
2333	» <i>nitida</i> Kochne Eine sehr grossblättrige schöne Varietät.	—40	3.—	—
2334	» <i>Späthi</i> Wittmack . . . Pyramiden 70–120 cm hoch Kronenbäumchen, 100–130 cm bis zur Krone » extra mit mehrjähr. Kronen Blätter im Austrieb bronzefarben, nachher gesättigt gold- gelb gerandet, oftmals vollständig goldgelb. Strauch niedrig.	—60	5.—	—
2335	<i>Amomum</i> (<i>sericea</i>). Bläulicher Hartriegel 2–3 m hoher buschiger Strauch. Braungrün austreibend, später dunkelgrün. Blüht in fast halbkugelligen, bis 7 cm breiten Scheindolden. Beeren hellblau. Für feuchte Lagen.	—40	3.—	20.—
2336	<i>asperifolia</i> Michaux Hubscher, rauhblättriger Strauch mit graubraunen Ästen und blaurötlichen Zweigen. Blätter in der Jugend graufilzig, später dunkelgrün. Blumen weiss. Steinbere kugelig, weiss.	—40	3.—	—
2337	<i>australis</i> C. A. Meyer Habituell kaum von <i>sanguinea</i> zu unterscheiden, jedoch fehlt die krause Behaarung der Blattunterseite.	—80	—	—
2338	<i>Baileyi</i> Coulter et Erans. Seltener Strauch von aufrechtem Wuchs, mit unterseits wollig behaarten Blättern, sonst <i>alba</i> ähnlich.	—40	3.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Cornus				
2339	brachypoda variegata in Töpfen Die grossen dunkelgrünen, unterseits blauprauen Blätter sind schon weiss gerandet.	1.50	—	—
2340	canadensis in Töpfen Ganz abweichende Art, die man als Stauae betrachten kann. Triebe etwa 20 cm hoch mit grosser Blattrosette und grossen, weissen Scheinblüten im Frühjahr.	1. —	—	—
2341	capitata <i>Wall.</i> in Töpfen Hübscher reichverzweigter, aufrechter Strauch mit heller, graugrüner Belaubung. Ist sonst Kousa sehr ähnlich.	1.25	—	—
	candidissima , siehe paniculata .			
2342	circinata <i>L'Héritier</i> . Rundblättriger Hartriegel Wenig verbreiteter, 2 m hoher Strauch. Blätter rund oval, bis 12 cm lang und breit, oberseits dunkelgrün, unterseits weissgrau. Blüte Mai—Juni. Liebt Schatten, felsigen Boden.	— .60	5. —	—
2343	femina <i>Miller (C. stricta L'Hér.)</i> Sehr feinblättrige, auffallend schöne Art, den ganzen Sommer hindurch blühend. Strauch aufrechtwachsend, 2— 3 m hoch, mit braungelben bis rötlichbraunen Zweigen.	— .10	3.50	—
2344	florida <i>L.</i> Früchtiger Strauch mit grossen Blättern, die sich im Herbst rot färben, und prachtvollen, bis 6 cm breiten, weissen, sternförmigen Blütenhüllen.	— .70	6. —	50. —
2345	» flore rubro <i>Andr.</i> Schöne rotblühende Form, sonst wie vorige. Sehr selten.	1.25	12. —	100. —
2346	» pendula <i>Dipp.</i> in Töpfen Schöne Form mit hängenden Zweigen.	2.50	20. —	—
2347	glabrata <i>Benth.</i> Ein kalifornischer, schlankzweigiger Strauch mit hell- grüner Belaubung. Blüht im Juni. Für geschützte Lagen.	.40	3. —	—
2348	Hessei <i>Koehne</i> Wurzelechte Sträucher Kleiner, niedriger, kurztriebiger Busch mit blaugrüner, dicht gedrängt stehender, fast schwarzer Belaubung. Blüht den ganzen Sommer hindurch. Früchte bläulich.	1. —	9. —	—
2349	Kesselringi <i>E. Wolf</i> Eine noch neue Art. Zweige schwarzrot. Blätter ober- seits fast schwarzrot, unterseits grün.	1. —	9. —	—
2350	Kousa <i>Burg.</i> Grösserer Strauch, bisweilen baumartig, mit bis 10:5 cm grossen, oberseits dunkelgrünen, unterseits weissgrauen Blät- tern. Die gehäufteten kleinen Blütenköpfe sind von grossen, weiss- oder rosafarbenen Brakteen umgeben.	1. —	8. —	—
2351	macrophylla variegata in Töpfen Niedriger, breitwachsender Strauch mit grünen, reich- verzweigten Trieben. Belaubung sehr schön weissbunt und gerandet.	1.25	12. —	—
2352	mas <i>L. (C. mascula Du Roi)</i> . Kornelkirsche. Pyramiden 70—120 cm hoch 4—6 m hoher Strauch. Blüht goldgelb vor dem Ausbruch der Blätter. Trägt grosse längliche, rote, kirschenähnliche Früchte, die essbar sind.	— .50	4.50	40. —
2353	» argenteo-marginata . Pyramiden 70—100 cm hoch Blätter weiss gerandet, sonst wie vorige.	— .80	7. —	—
2354	» aurea <i>Schelle</i> , gelbblättrig Pyramiden 100—120 » »	— .75	6. —	—
2355	» elegantissima <i>Schelle</i> . Pyramiden 40— 60 » » Blätter teils rosa, teils gelb gerandet, teils panachiert.	.60	5. —	—
2356	» fructu luteo , gelbfrüchtig. Pyramiden 100—120 cm hoch	— .75	6. —	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Cornus				
2357	<i>mas macrocarpa</i> Dipp., grossfrüchtig. Pyramiden 100—130 cm hoch	— 75	6.—	
2358	<i>Nuttalli</i> And. Schöner baumartiger Strauch mit ovaler Belaubung. Hat im übrigen sehr viel Ähnlichkeit mit <i>florida</i> . Blütenkopf- chen 2 cm breit.	1.25	10.—	
2359	<i>officinalis</i> S. & Z. Japanische Kornelkirsche Ähnet der Kornelkirsche. Mit schöner, roter Herbst- färbung des Laubes.	1.25		
2360	<i>paniculata</i> L'Herit Buschiger Strauch, bis 5 m hoch. Blätter untermits weiss. Blüte schön, Mai—Juni. Für sonnige Lage	.40	3. —	
2361	<i>pubescens</i> Nutt. Weichhaariger Hartriegel Aufrechter Strauch, bis 4 m hoch. Die älteren Zweige sind karminrot, die jüngeren pfirsichrot gefärbt.	.40	3.—	25.
2362	<i>Purpusi</i> Koch Bildet einen locker verzweigten Strauch. Blätter etwas hängend, bis 10:5 cm gross, oberseits sattgrün. Die weissen Blütenstände sind bis 5 cm breit. Frucht trübblau.	.40	—	—
2363	<i>sanguinea</i> L. Gewöhnlicher Hartriegel Mit braunroten Zweigen, etwa 3 m hoch werdend. Für halbschattige bis sonnige Lagen, auch im trocknen Boden gut.	— 30	2.50	22.—
2364	<i>Slavini</i> Rehder Hoher Strauch mit vollständiger Tracht des <i>C. stolonifera</i> , aus dem er als Kreuzungsprodukt hervorging.	1.25	—	—
2365	<i>species</i> .. Von C. A. Purpus eingeführte, noch unbenannte Art.	1. —	—	—
2366	» <i>foliis variegatis</i> Hesse. Neu. Prachtige, weisslichgelbbunte Form der vorherigen Art.	2. —	—	—
	<i>sericea</i> , siehe <i>Amomum</i> .			
2367	<i>tatarica</i> Miller (C. alba L.). Tatarischer Hartriegel ..	— 30	2.50	20.—
2368	» <i>sibirica</i> Lodd. Starke Sträucher. Im Winter mit leuchtend, fast feurigmennigrotem, im Sommer karminrotem Holze. Sehr zierend.	— 40	3.	25.—
2369	» <i>sibirica foliis albo variegatis</i> Effektvolle buntblättrige Varietät.	— 50	4.—	—
Corokia A. Cunn.				
2370	<i>Cotoneaster</i> Raoul. in Töpfen Niedrig bleibender Strauch von ausgebreitetem Wuchs. Blätter länglich-oval, unterseits weisslich. Die kleinen gel- ben duftenden Blumen erscheinen im Frühjahr. Winterschutz.	1.—	9.—	
Coronilla L. Kronwicke.				
2371	<i>Emerus</i> L. Niedriger Strauch mit gefiederten Blättern. Blüht von Mai bis Juli in bis 3 cm lang gestielten, bis dreiblättrigen Dolden, hell bis lebhaft gelb. Für Halbschatten.	— 50	4.—	—
Correa				
2372	<i>virens</i> in Töpfen Langsamwachsender, immergrüner Strauch mit kleinen rundlichen, graugrünen, dicht filzigen Blättern. Winterschutz.	2.—	18. —	—
Corylopsis Sieb. & Zucc. Scheinhasel.				
2373	<i>pauciflora</i> Sieb. & Zucc. Armblütige Scheinhasel. Dieser reizende Strauch wirkt im zeitigen Frühjahr durch seinen reichen, mehrere Wochen anhaltenden Flor kleiner schwefelgelber Blüten.	1.50	14.—	—
2374	<i>platypetala levis</i> Rehd. et Wils., neu in Töpfen Bis 2 m hoher Strauch mit schlanken Zweigen und sehr schöner, ovaler, hellgrüner Belaubung, die im Austrieb eine schöne bronzirte Färbung hat. Triebe lebhaft violettrot.	7.50	—	—
2375	<i>spicata</i> S. et Z. in Töpfen Hübsch belaubter, mittelhoher Strauch mit hell gelblichen Blütenrauben im Frühjahr.	1.25	—	—

No.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Corylus L. Hasel.			
2376	Avellana L. Waldhaselnuss. Sträucher Für Unterholz und Schutzpflanzung sehr geeignet. Siehe auch Heckenpflanzen. Wächst in jedem Boden.	—40	3.—	25.—
2377	» atropurpurea Kirchner. Bluthasel. Blätter dunkel- purpurrot. Sträucher extra starke »	—50 —70	4.— 6.—	35.— 50.—
2378	» aurea Kirchner. Prächtig goldgelb gefärbte Be- laubung. Sträucher Halbstämme 80—120 cm bis zur Krone	—60 —60	5.50 5.50	50.— —
	» grossfrüchtige Sorten siehe Seite 14.			
2379	» laciniata Kirchner. Geschlitzblättrige Form	—40	3.50	30.—
	» pendula Goesch., siehe Trauerbäume.			
2380	Columna L. Baumhasel. 150—200 cm hoch 200—250 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » » 14—16 » » Geschätzter Allee- und Parkbaum mit schöner Kork- rinde, von pyramidalem Wuchse und schöner dunkelgrüner Belaubung, die bis spät im Herbste grün bleibt.	—50 —60 3.— 3.50 4.— 4.50	4.— 5.— 25.— 30.— 35.— 40.—	35.— 45.— 230.— 280.— 320.— 350.—
2381	heterophylla Fisch. Seltene, mässig stark wachsende Art. Die meist rund- ovalen, zugespitzten ziemlich grossen Blätter zeigen im Aus- trieb einen leuchtend rotbraunen Fleck.	1.25	10.—	—
2382	Sieboldiana, Blume in Töpfen Bildet einen dichtzweigigen Strauch bis 5 m Höhe mit bräunlichem Austrieb und ovalen Blättern.	2.—	—	—
	Cotoneaster Med. Zwergmispel.			
2383	acuminata Lindley. Zugespitzblättrige Zwergmispel. Sträucher Mit gelblichgrünen, später rotbraunen Zweigen. Läng- liche Blätter, hartlich, mit Stachelspitze. Blüten weiss, Frucht braunviolett.	—50	4.—	—
2384	acutifolia Lindley. Spitzblättrige Zwergmispel. Sträucher Halbstämme Schöne glänzende Belaubung. Blüten rötlichweiss. Frucht braunschwarz. Strauch etwa 2 m hoch.	—40 1.—	3.— 9.—	25.— —
2385	adpressa Boiss. 30 cm hoch und 30 cm breit Ähnlich C. horizontalis, die Blätter sind jedoch etwas grösser. Früchte kegelförmig und lebhaft rot.	1.25	12.—	—
2386	angustifolia Franch. in Töpfen Bildet einen niedrigen Strauch. Blätter bis 4:0,8 cm gross, glänzend grün, in der Jugend weisslich behaart. Frucht orangefarbt.	1.—	9.—	—
2387	applanata Veitch. Neu! in Töpfen Neue, sehr stark wachsende Art mit ovalen dunkelgrünen Blättern, unterseits mit weissgrauem Filz bedeckt. Die glänzend roten Früchte werden in Massen hervorgebracht.	2.—	15.—	—
2388	bullata Bois. Sträucher Schöner Strauch mit 7—8 cm langen und 3—5 cm breiten, blasenförmig aufgebauten Blättern. Oberseits glänzend, unterseits mit einer hellgelblichgrauen Wolle bedeckt. Früchte lebhaftrot.	—80	7.—	60.—
2389	buxifolia Wallich. Buchsbaumblättrige Zwergmispel. Sträucher Kleiner, niederliegender Strauch, für Felsanlagen.	—50	4.—	35.—
2390	congesta Bak. (glacialis) in Töpfen Varietät von microphylla mit langen kriechenden Zwei- gen und kleinen, freudig grünen Blättern.	1.50	14.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Cotoneaster				
2391	<i>divaricata</i> <i>Rehd. et Wils.</i> Ganz neu in Töpfen Neuer, chinesischer, 1–2 m hoher Strauch. Die schönen eiförmigen Blätter sind 8–20 mm lang und 5–8 mm breit, oberhalb glatt, tiefgrün, unterseits leicht behaart. Die kleinen Blüten sind rosa gefärbt. Frucht halsb. rot.	6.—	—	—
2392	<i>foveolata</i> <i>Rehd. et Wils.</i> Ganz neu in Töpfen Ebenfalls eine neue chinesische Art, die 2–3 m Höhe erreicht. Blatt elliptisch bis elliptischeiförmig, bis 6 cm lang und 3 cm breit; oberseits dunkelgrün, unterseits an den Nerven dicht behaart. Rand gewimpert. Blüten weiss, leicht rosa getönt. Frucht kugelig schwarz.	6.—	—	—
2393	<i>Francheti</i> <i>Bois</i> Sträucher Halbstämme Neuer, bis 2 m hoher, sehr schöner Strauch mit langen, gebogenen Zweigen und oberseits sattgrüner, unterseits weiss- gelblicher Belaubung. Früchte von orangeroter Farbe.	—,60 1.—	5.— 9.—	45.— —
2394	<i>frigida</i> <i>Wallich.</i> Sträucher Bis 2 m hoch werdender Strauch mit rutenförmigen Zweigen. Blätter bis 4½ cm breit und bis 11 cm lang, oberseits dun- kelgrün, unterseits hellgrün. Früchte dunkelrot.	—,60	5.—	—
2395	<i>Henryana</i> <i>Rehd. et Wils.</i> (<i>rugosa</i> var. <i>Henryi</i> C. S.) in Töpfen Der <i>rugosa</i> sehr ähnlich, weicht aber ab durch dünnere und grössere Blätter, bis 9:3 cm gross, beiderseits behaart.	3.—	25.—	—
2396	<i>horizontalis</i> <i>Decaisne</i> (C. <i>Davidiana</i>). Starke Sträucher mit Ballen 40 cm Durchmesser.... Strauch mit wagerecht ausgebreiteten Zweigen, dicht mit kleinen, immergrünen Blättern besetzt. Früchte korallenrot.	1,25	10.—	—
2397	<i>humifusa</i> <i>Duth.</i> Neu in Töpfen Eine kriechende immergrüne Art von dichtem Wuchs, mit langen niederliegenden Zweigen, welche mit Blättern von dunkelgrüner Farbe bedeckt sind; einen erhöhten Reiz bewirken ihre scharlachroten Früchte im Herbst.	2.—	18.—	—
2398	<i>integerrima</i> <i>Med.</i> Bis 1,5 m hoher Strauch mit bis 4 2½ cm grossen, satt- grünen Blättern. Blüte klein, behaart. Apr. I–Mai, Frucht rot.	1.—	9.—	—
2399	<i>lanata</i> <i>Decne</i> Halb immergrüner, niedriger Strauch mit bläulichen ein- jährigen Trieben und Blättern. Blüte klein.	1.—	8.—	—
2400	<i>laxiflora</i> <i>Jacq. fil.</i> Blaufrüchtige Zwergmispel. Sträucher Halbstämme Bis 1½ m hoch werdender Strauch mit langgestielten Doldentrauben. Frucht schwarz. Belaubung dunkelgrün.	—,40 1.—	3.— 9.—	— —
2401	<i>Lindleyi</i> <i>Steudel</i> Halbstämme Empfehlenswerter Strauch mit braungrünen Blättern und scharlachroten Früchten. Erwächst bis zu kleinem Baum.	1.—	—	—
2402	<i>microphylla</i> <i>Wall.</i> Kleiner, niederliegender, meist immergrüner Strauch, Blatt klein, schmalelliptisch, dunkelgrün, Früchte klein, rot.	,60	5.—	10.—
2403	<i>moupinensis</i> <i>Franchet</i> Neuere, schöne Art, die <i>bullata</i> ähnelt, aber viel längere, nicht so blasig aufgetriebene Blätter hat. Früchte schwarz.	1,25	10.—	—
2404	<i>multiflora</i> <i>Bunge</i> (<i>reflexa</i>) Mit zierlichen, überhängenden Zweigen. Rötlich aus- treibend. Sehr reichblühend, weiss. Frucht rot. Bis 2 m hoch.	—,70	6.—	—
2405	<i>Newryensis</i> in Töpfen Ein ausserordentlich stark wachsender Strauch mit glanzend grüner Belaubung.	1,25	12.—	—
2406	<i>nigra</i> <i>Wahlberg.</i> Schwarzfrüchtige Zwergmispel. Sträucher Halbstämme Schöner, bis 150 cm hoch werdender Strauch mit grau- grüner Belaubung. Frucht schwarz, bereift.	—,40 1.—	3.— 9.—	25.— —
2407	<i>obtusa</i> <i>Wall.</i> Sträucher Halbstämme Starkwachsend, aufrecht, Belaubung mässig gross, ober- seits dunkelgrün, unterseits gelblich. Früchte schwarzpurpurn.	—,60 1.—	5.— 9.—	— —

No.

Cotoneaster

		pro Stück M. M.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
2408	racemiflora <i>K. Koch.</i> Traubenblütige Zwergmispel. Sträucher Bis 1 m hoch werdender Strauch, Blätter dunkelgrün, unterseits gelblichgrün. Blüten im Mai in gedrängten Dolden- trauben, weiss. Frucht rot	—,50	4. —	—
2409	» Meyeri <i>Zabel</i> Halbstämme Ausgebreiteter niedriger Strauch mit runden graugrünen Blättern und roten Früchten.	1.	9. —	—
2410	» nummularia <i>Dippel</i> Form von etwas niedrigerem, sparrigen Wuchs und kleineren, mehr rundlicheren Blättern.	—,60	5. —	—
2411	Simonsi <i>Baker</i> Sträucher 60—80 cm hoch Halbstämme Bekannter, halbbimmergrüner, bis 2 m hoch werdender Strauch. Blätter lederartig, glänzend. Blüten rötlichweiss. Die Beeren, korallenrot, sind sehr zierend.	.40 1.—	3. 9.	25.— —
2412	tomentosa <i>Lindl.</i> Sträucher 1—2 m hoch werdender Strauch, mit gelblichgrau filzigen Zweigen. Blätter dunkelgrün, unterseits hell graufilzig. Blüten weiss oder hellrosa. Frucht rot.	—,60	5.—	—
2413	uniflora <i>Bunge.</i> Einzelblütige Zwergmispel . . in Töpfen Bis 1,2 m hoher, buschiger Strauch mit rotbraunen Zweigen. Blätter oval, oberseits matt dunkelgrün, unterseits bläulich- grün. Blüten Ende Mai, weiss, hellrosa angehaucht. Frucht rund, glänzend rot.	2.—	18. —	—
2414	vulgaris <i>Lindley.</i> Gewöhnliche Zwergmispel. Sträucher 1—1½ m hoch werdender Strauch mit langen, ruten- förmigen, braunroten Zweigen. Blätter dicklich, bläulich- dunkelgrün, unterseits gelbgrauflzig. Blüten Anfang Mai rosafarben. Frucht scharlachrot.	—,40	3.—	—
2415	Zabeli <i>Schneider.</i> Ganz neu in Töpfen Bis 2,5 m hoher Strauch mit schlanken, gelbgrauflzi- gen, später kahlen, purpurnen Trieben. Blatt etwa 2,5:1,5 cm gross, oberseits mattgrün, unterseits locker behaart. Blüte klein, rosa; Frucht rot.	6.—	—	—
Crataegus <i>L.</i> Weissdorn.				
2416	alnifolia <i>S. et Z.</i> Pyramiden 120—150 cm hoch	1.—	—	—
2417	Carrieri <i>Vauvel</i> » 150—200 » » Hochstämme 6—8 cm Umfang Schöne grossblättrige, glänzend dunkelgrüne Art. Frucht gelbrot. Schöner Solitärbaum.	—,70 1,50	6.— 14.—	50.— —
2418	coccinea <i>L.</i> Scharlachfrüchtiger Weissdorn. Pyramiden 100—130 cm hoch Wegen seiner sehr grossen, scharlachroten Früchte, die bis Anfang Winter hängen bleiben, sehr zierend. Blüht Mai.	—,50	4.—	—
2419	cordata <i>Ait.</i> Pyramiden 150—200 cm hoch Starkwachsende Art mit rothbraunen Trieben. Blatt glän- zend dunkelgrün, herzförmig und 3—5 lappig. Dornen lang.	—,60	5.—	—
2420	Crusgalli fructu luteo Veredelungen Schöne, grossblättrige, glänzende Belaubung. Holz lang- gedornt. Die weissen Blütendolden erscheinen Mai—Juni. Früchte gelb, sehr zahlreich.	—,70	6. —	—
2421	fecunda <i>Sarg.</i> Pyramiden 150—200 cm hoch	—,75	—	—
2422	glandulosa <i>Mönch.</i> » 70—100 » » Ein sehr schöner Dorn, blüht in vielen grossen, weissen Blütentrauben. Trägt Früchte über und über voll.	—,50	4.—	—
2423	Harbisoni ca. 100—120 cm hoch	—,50	4.—	—
2424	Korolkowi <i>Carr.</i> Pyramiden 130—160 » »	—,60	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Crataegus			
2425	oxyacantha (monogyna) flore albo pleno. Pyramiden 140—170 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang Blumen weiss, gefüllt. Schöner Allee- und Strassenbaum, auch zu Solitärs sehr geeignet. Etwa 4 m hoch.	—80 1.25	7.— 11.—	— 100.—
2426	» flore coccinea. Blüten prächtig leuchtend rot Pyramiden 100—150 cm hoch	—70	6.—	50.—
2427	» » roseo pleno. Blumen gefüllt rosa. Pyramiden 150—200 » » Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 7—10 cm » » » » 200—220 » » 7—10 »	—80 1.25 1.50	7.— 10.— 12.—	65.— 90.— 110.—
2428	» flore puniceo pleno. Pyramiden 100 150 cm hoch » 150—200 » » » 200—250 » » Höhe bis zur Krone 140—160 cm, Umfang 8—10 cm » » » » 180—200 » » 7—9 » » » » » 200—220 » » 7—9 » » » » » 180—200 » » 8—10 » » » » » 200—220 » » 8—10 » Mit dunkelrot gefüllten Blumen. Der schönste Rotdorn.	—80 —90 1.25 1.— 1.25 1.50 1.50 1.75	7.— 8.— 10.— 9.— 10.— 12.— 12.— 14.—	— 70.— — 80.— 90.— 110.— 110.— 120.—
2429	» stricta (fastigiata). Pyramiden 70—100 cm hoch Wuchs schmal, säulenförmig pyramidal, ähnlich einer Pyramidenpappel. Übervoll weiss blühend.	—80	7.—	60.—
2430	Palmeri Sarg. Pyramiden 250—300 cm hoch	1.—	—	—
2431	pentagyna W. et K. Schwarzfrüchtiger Weissdorn, Solitärhochstämme 16—18 cm Umfang	2.50	20.—	—
2432	pinnatifida Bge. Pyramiden 100 150 cm hoch	—80	—	—
2433	prunifolia Pers. » 130—170 » » Mit glänzend dunkelgrüner Belaubung. Früchte ziegel- rot, sitzen bis zum Frühjahr.	—40	3.—	25.—
2434	punctata Jacq. Pyramiden 120—150 cm hoch	—80	—	—
2435	pyracantha Lalandi 30 40 cm hoch in Töpfen Sehr reichblühender, immergrüner Strauch, im Herbst und Winter mit korallenroten Früchten bedeckt.	1.25	10.—	90.—
	» pendula, siehe Trauerbäume.			
2436	rivularis Nutt. Pyramiden 100—150 cm hoch	—80	—	—
2437	sorbifolia Lange. Mehlbeerblättriger Weissdorn. 150—200 cm hoch Sehr schöner grossblättriger Dorn.	—80	—	—
2438	species Illinois Pyramiden 150 200 » »	—80	—	—
2439	splendens » 100—150 » » Mit schönen dunkelgrün glänzenden Blättern.	—40	3.—	25.—
	Crinodendron Mol.			
2440	dependens C. S. in Töpfen Kleiner, immergrüner Strauch von breitgehendem Wuchs mit meist ovaler, dicklicher Belaubung von glänzend tief- grüner Färbung. Winterschutz.	1.50	14.—	—
	Cydonia Tournefort. Quitte.			
2441	japonica Pers. (Chaenomeles japonica Lindl.) Japanische Quitte, feuerrot blühend. Beliebter Strauch für Hecken.	—30	2.50	20.—
2442	» Abricot Mit halbgefüllten Blumen von glänzend kupfriger Farbe.	1.25	—	—
2443	» alba, einfach weiss	—40	3.50	—
2444	» atrococcinea plena, gefüllt, scharlach	—60	5.—	—
2445	» Aurora, lachsrot	—40	3.50	30.—
2446	» Baltzi, eine der schönsten Formen	—60	5.—	—
	Sehr grosse, schön karmesin bis dunkelrosa Blumen.			

No.

Cydonia

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2447	<i>japonica candicans</i> , reinweiss	—50	1.—	—
2448	» <i>Columbia</i> Bringt grosse, wohlriechende, grünlichgelbe Früchte.	1.25	10.—	—
2449	» <i>eximia</i> , hellrot	—40	3.50	30.—
2450	» <i>Gaujardi</i> , grossblumig, purpur	—40	3.50	30.—
2451	» <i>Grenade</i> Blumen gross, fast gefüllt, dunkelscharlachrot	1.25	—	—
2452	» <i>macrocarpa</i> , hellscharlach, grossfrüchtig	—40	3.50	—
2453	» <i>Mallordi</i> , hellrot	—40	3.50	—
2454	» <i>Moerlosi</i> , dunkler oder heller rosa, teils weiss gescheckt	—40	3.50	30.—
2455	» <i>nivalis</i> , grossblumig, reinweiss	1.—	9.—	—
2456	» <i>nivea extus coccinea</i> , niederliegende	—40	3.50	—
2457	» <i>pygmaea</i> Sehr niedrig, mit glänzend orange-lachsfarbenen Blumen	1.—	9.—	—
2458	» <i>rubra grandiflora</i> , sehr gross, karmoisinrot60	5.—	45.—
2459	» <i>sanguinea plena</i> , gefüllt, blutrot	—60	5.—	45.—
2460	» <i>semperflorens</i> , remontierende Form	—50	4.—	—
	Blüten gross, lachsröt, oft dunkelrot.			
2461	» <i>Simoni</i> , halbgefüllt, dunkelscharlachrot	—60	5.—	—
2462	» <i>umbilicata</i> , hellrosa40	3.50	30.—
2463	» <i>versicolor lutescens</i> , gelblichrot40	3.50	30.—
2464	<i>Maulei Moore</i> , niedrigbleibend, zinnoberrot	—60	5.—	45.—
2465	» <i>alpina</i>	—60	5.—	—
2466	» <i>Sargenti Lem.</i> , neu	—80	—	—
	Sehr reichblühender Strauch aus den Gebirgen Japans, von zwergigem Wuchs, mit feurigroten Blumen.			
Cytisus L. Gaisklee (siehe auch Laburnum).				
2467	<i>Ardoini Fourn.</i> in Töpfen	1.50	12.—	—
	Kleiner, aufrechter Strauch mit stumpfgrüner, weisswol- liger Belaubung und zahlreichen tiefgelben Blüten im Mai.			
2468	<i>austriacus L.</i> Österreichischer Kopf-Gaisklee50	4.—	—
	Goldgelbblühend. Aufrechter, fast 1 m hoher Strauch. Üppig wachsend, blüht im Sommer			
2469	» <i>axillaris</i> , blüht im Mai schön gelb in Trauben	1.—	—	—
2470	» <i>Heuffeli Wirzb.</i> in Töpfen	1.—	—	—
	Erreicht etwa 25 cm Höhe. Goldgelbe Blumen in kleinen Büscheln am Ende der Zweige. Reichblühend.			
2471	<i>Beanii Nichols.</i> in Töpfen	1.50	—	—
	Schöne Art mit hängenden Zweigen. Blüht sehr reich- lich mit goldgelben Blumen gegen Ende Mai.			
2472	<i>decumbens Spach.</i> Niederliegender Gaisklee. in Töpfen	1.—	9.—	—
	Schöne kriechende Art. Bedeckt sich Mai—Juni voll- ständig mit leuchtend gelben, grossen Blumen.			
2473	<i>elongatus W. et Kt.</i>	—50	4.—	—
	Blüht in schönen, sehr langen grossen Rispen im Mai.			
2474	<i>hirsutus L.</i>	—40	3.—	—
	Blumen hellgelb im Mai, Strauch $\frac{1}{2}$ —1 m hoch.			
2475	<i>kewensis Hort.</i>	1.—	9.—	—
	Strauch von kriechendem Wuchs. Die zahlreichen milchweissen oder sulfurgelben Blumen erscheinen im Mai.			
2476	<i>nigricans L. (C. racemosus elegans)</i>	—40	3.—	25.—
	Blumen im Juni und Juli dottergelb. Strauch bis 2 m hoch.			
2477	<i>purpureus Scop.</i>	—60	5.—	—
	Bekannter Strauch, im Mai purpurrosaviolett blühend.			
2478	<i>ratisbonensis Schaff.</i>60	5.—	—
	Ein $\frac{1}{2}$ —1 m hoher Strauch. Blüht von Mitte April bis Ende Mai hellgelb.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
2479	Cytisus Weldenii <i>L.</i> Kleiner, sehr reichblühender Strauch mit ziemlich grossen, kanariengelben Blüten.	—50	4.—	—
	Daboecia <i>D. Don.</i> Glanzheide.			
2480	polifolia <i>D. Don.</i> (<i>Menziesia polifolia</i> <i>Juss.</i>) . . in Töpfen ¹ / ₄ — ¹ / ₂ m hoher, graugrüner Strauch. Blüht von Juli bis Mitte September bläulichrot.	.60	5.—	40.—
2481	» alba , weissblühend in Töpfen	—60	5.—	45.—
2482	» erecta atropurpurea , dunkelpurpurrot blühend in Töpfen	—60	5.—	—
	Daphne <i>L.</i> Seidelbast.			
	Niederliegende, bis etwa 2 m hohe Sträucher, die grössten- teils im Frühjahr ausserordentlich dankbar blühen. Sie ge- deihen gut im Halbschatten, in humoser oder mooriger Erde.			
2483	alpina <i>L.</i> in Töpfen Niederliegender bis ¹ / ₂ m hoher Strauch. Blüten im Mai und Juni weiss oder rötlichweiss. Beeren rot. Sehr zierend.	1.—	—	—
2484	altaica <i>Pall.</i> in Töpfen Hat Ähnlichkeit mit <i>D. caucasica</i> . Die Blätter sind etwas spitzer als bei <i>caucasica</i> , auch sind die Blüten grösser.	1.25	10.—	—
2485	arbuscula <i>Celak.</i> in Töpfen Ein sehr schönes, immergrünes, niedrigbleibendes Sträuch- lein, das im Frühling mit schönen leuchtend roten Blumen überladen ist.	2.—	—	—
2486	Blagayana <i>Freyer</i> in Töpfen Kleiner, niedriger, bis ¹ / ₄ m hoch werdender Strauch. Blätter lederartig, glänzend grün. Blüten im April in ge- drängten Köpfchen sitzend, gelblichweiss, köstlich duftend.	1.25	11.—	—
2487	caucasica <i>Pall.</i> 40—60 cm hoch Bis 1 m hoher Strauch. Blätter lederartig, bis 7 cm lang und 1 cm breit. Blüht im Juni bis Juli weiss	1.—	8.—	—
2488	Cneorum <i>L.</i> Kleiner, immergrüner Strauch mit dunkelgrünen Blättchen und rosaroten Blutendolden im Mai.	—70	6.—	55.—
2489	» maxima hort. (<i>collina</i> <i>Smith</i>) 20—25 cm breit, 20—30 cm hoch 30—40 » » 30—40 » » In allen Teilen grössere, aufrechtwachsende Varietät.	—80 1.25	7.— 12.—	60.— 100.—
2490	» » argenteo-variegata Schöne weissbunte Form.	1.—	9.—	—
2491	» Verloti <i>Meissn.</i> in Töpfen Ähnlich <i>Cneorum</i> . Blätter aber bedeutend länger und schmäler. Blumen grösser als bei <i>Cneorum</i> , etwas dunkler.	2.—	18.—	—
2492	hybrida <i>Lindley.</i> Bastard in Töpfen Bis 1 m hoch werdender Strauch, Blätter glänzend, dunkelgrün, lederartig. Blüten weisslich, im Frühjahr.	1.—	8.—	—
2493	hyemalis in Töpfen Hat grosse Ähnlichkeit mit <i>collina</i> , scheint jedoch in allen Teilen robuster zu sein.	3.—	—	—
2494	japonica marginata alba flore rubro in Töpfen Schöne immergrüne Pflanze mit weissgerandeten Blättern und roten Blumen im Frühjahr.	1.50	—	—
2495	Laureola purpurea hort. in Töpfen Schöner, bis ³ / ₄ m hoch werdender immergrüner Strauch mit purpurroten Blättern.	1.—	9.—	—
2496	Mezereum <i>L.</i> Gemeiner Seidelbast oder roter Pfeffer- strauch, echter dunkelroter . . . 40—50 cm hoch 50—70 » » Ein bis 1 ¹ / ₂ m hoher Strauch. Blüht im März vor dem Ausbruch der Blätter, oft schon im Winter, leuchtend pur- purrot, übergelblich. Beeren korallenrot, sehr zierend.	—80 1.—	7.— 8.—	60.— 70.—

No.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Daphne				
2497	Mezereum flore albo hort. , weissblühend 60—80 cm hoch In allen Teilen ähnlich, nur gelblichweiss blühend.	—70	6.—	50.—
2498	oleoides Schreb. Bis 50 cm hoher Busch mit lederartigen, lang-spatel- förmigen Blättern und sitzenden weissen Blüten im Mai—Juni.	2.50	—	—
2499	pontica L. Pontischer Seidelbast in Töpfen Ein bis $\frac{3}{4}$ m hoch werdender Strauch. Blätter leder- artig glänzend grün, bis 8 cm lang und 3 cm breit. Blüten im Mai grünlichgelb. Verlangt geschützte Lage.	—80	7.—	—
Daphniphyllum. Blume.				
2500	glaucescens Bl. 40—50 cm hoch Ein mehrere Meter hoch werdender, immergrüner, harter Strauch mit schönen, fleischigen Blättern, bis 20 cm Länge und 8 cm Breite, oberseits glänzend grün, unterseits blauweiss.	1.—	9.—	80.—
Davidia. Baill.				
2501	involuta = Vilmoriniana Dode. Pflanzen in Töpfen Schöner und harter Strauch mit grossen, glänzend grünen Blättern. Die im Sommer erscheinenden Blüten sind durch die grossen, weissen Brakteen auffallend.	6.—	50.—	—
Decaisnea				
2502	Fargesii Franch. 80—100 cm hohe Starke 140—160 cm hohe Pflanzen Schöner Strauch mit bis 60 cm langen, gefiederten Blät- tern. Fiederchen 12:7 cm gross. Zweige blaubereift. Blumen grünlichgelb im Mai. Seine Hauptzierde ist jedoch die schöne Belaubung und die blaugefärbten hängenden Früchte.	—80	7.—	—
Decumaria L. Sternhortensie.				
2503	barbara L. Niederliegender oder kletternder Strauch mit länglichen Blättern und wohlriechenden, im Juli erscheinenden, weissen, bis 7 cm breiten Blütenständen.	1.25	—	—
Dendromecon Benth.				
2504	rigidum Benth. in Töpfen Kleiner Strauch mit kahlen, hellgrünen Trieben. Blätter dick, graugrün, bis 8:2.5 cm gross. Die im Juli erschei- nende, lebhaft gelbe Blüte steht einzeln, endständig.	1.50	—	—
Desfontainea R. et P.				
2505	spinosa R. et P. in Töpfen Mässig grosser, aufrechter immergrüner Strauch mit glänzend grünen scharf stachelspitzgezähnten Blättern. Ähnelt Osmanthus.	2.50	20.—	—
Desmodium Desv. Wandelklee.				
2506	japonicum Mig. Ein über meterhoher Halbstrauch mit grünen Trieben und dreiteiligen Blättern. Blüten im Hochsommer, karmin- rosa mit weisslichem Schföfchen.	—60	5.	—
2507	paniculatum D. C. In Rispen purpurrotblühend	—60	—	—
2508	penduliflorum Oudem. (Lespedeza Sieboldi Mig.) Ein bis 2 m hoch werdender Strauch mit langen Zweigen. Blüht von August bis zum Frost in zahlreichen lockeren, langen, vielblütigen, purpurfarbenen Trauben.	—60	5.—	—
Deutzia Thunberg. Deutzia.				
2509	corymbiflora Lem. in Töpfen Bekannte, dankbare Blütensträucher von $\frac{1}{2}$ —2 m Höhe. Die weissen bis rosafarbenen glockigen Blüten stehen in vielblumigen Rispen und erscheinen in grosser Anzahl von Mai bis Juli. Der Strauch wächst kräftig, aufrecht.	1.50	—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Deutzia			
2510	<i>corymbosa</i> R. Br. in Töpfen Strauch bis 1,5 m hoch, mit rothbraunen, in der Jugend behaarten Trieben. Blüten weiss in doldigen oder rispigen Ständen. Blüht im Juni.	1.50	12.—	—
2511	<i>crenata</i> S. et Z., einfach weiss- und rotblühend.....	.30	2.80	25.—
2512	» <i>candidissima</i> , blüht reinweiss.....	— .30	2.80	25.—
2513	» <i>eburnea</i> . Neu in Töpfen Form von auffallender Reichblütigkeit. Die zierlichen Blütenrispen tragen eine grosse Anzahl grosser, einfacher, herrlich elfenbeinfarbiger Blüten mit goldgelben Staubfäden.	1.50	11.—	—
2514	» <i>flore roseo pleno</i> , rosa, gefülltblühend	— .30	2.80	25.—
2515	» <i>latiflora</i> . Neu in Töpfen Die aufrechten Rispen zählen bis 20 einfache Blumen von enormer Grösse, bis 40 mm Durchmesser.	1.25	10.—	—
2516	» <i>macrosepala</i> , schöne grosskelchige40	3.50	30.—
2517	» <i>magnifica</i> in Töpfen Kräftig wachsende neue Form. Die in gedrängten Trauben stehenden Blüten sind gefüllt und schön reinweiss.	1.—	8.—	—
2518	» <i>Pride of Rochester</i> , weiss gefüllt. Grosse Rispe	.40	3.50	30.—
2519	<i>discolor floribunda</i> Aufrechtwachsend. Blumen in dichten Rispen, reinweiss, weit geöffnet, Rückseite und Knospen kaum rosa. Juni—Juli.	.50	4.—	—
2520	» <i>grandiflora</i> Aufrechtwachsend. Blumen schön geöffnet mit breiten, zugespitzten Blumenblättern. Farbe weiss, leicht rosa gefärbt, Rückseite und Knospen rosa. Blüht im Juli.	— .50	4.—	—
2521	» <i>kalmiiflora</i> , Blumen prächtig dunkelrosa	— .50	4.—	—
2522	» <i>lactea</i> . Neu Dichter Strauch mit grossen Blütenrispen. Blumen milchweiss mit goldgelben Antheren.	1.—	9.—	—
2523	» <i>major</i> Veitch. Aus China stammender winterharter Strauch, einen kompakten Busch bildend. Blumen 1½—2 cm im Durchmesser, von weisser Farbe, manchmal rosa angehaucht.	— .60	5.—	—
2524	» <i>stellata</i> Strauch mit dicht gedrängten kurzen Zweigen. Blätter klein, glänzend grün. Blumen mittelgross, sternförmig, rosafarbig weiss oder karminrosa.	.60	5.—	—
2525	<i>Fortunei</i> Voss.	— .30	2.50	—
2526	<i>gracilis</i> S. u. Z. Bekannte Treibsorte. ½ m hoch werdend, weissblühend.	.30	2.80	25.—
2527	» <i>aurea</i> , Schelle. Belaubung goldgelb	— .30	2.50	—
2528	» <i>campanulata</i> Die grossen glockenförmigen, weit geöffneten, milchweissen Blumen erscheinen sehr zahlreich.	— .40	3.—	—
2529	» <i>candelabrum</i> (D. <i>gracilis</i> × <i>Sieboldianum</i>). in Töpfen Blätter hellgrün, braun berandet. Flache Blumen, einzelne bis über 2 cm breit, Farbe rahmweiss.	— .60	5.—	—
2530	» <i>carminea</i> Zweige wenig aufgerichtet, durch das Gewicht der Blumen zurückfallend. Blumen mittelgross, schneeweiss.	— .40	3.—	—
2531	» <i>erecta</i> , neu. Kreuzung zwischen <i>gracilis</i> und <i>Sieboldi</i> in Töpfen Aufrechtwachsender Strauch mit kleinen dunkelgrünen Blättern. Blumen mittelgross, glänzend schneeweiss.	1.25	10.—	—
2532	» <i>eximia</i> Reicher Flor von reinweissen, unterseits zart rosa Blumen.	— .40	3.—	—
2533	» <i>fastuosa</i> (D. <i>gracilis</i> × <i>Sieboldiana</i>) ... in Töpfen Blüht in aufrechten Sträussen, aus 20—25 aufrechten, milchweissen Blumen zusammengesetzt, die 2 cm im Durchmesser halten.	— .80	—	—

No.

Deutzia

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2534	<i>gracilis foliis marmoratis</i> , Blätter schön marmoriert..	.40	3.—	—
2535	» <i>medio picta</i> , bunte Belaubung50	—	—
2536	» <i>multiflora</i>	— .50	1.—	—
	Die aufrechten Zweige sind auf ihrer ganzen Länge mit unzählbaren weissen Blumen bedeckt.			
2537	» <i>robusta</i>	1. —	—	—
in Töpfen			
	Niedrige, kräftig wachsende Form mit grossen dichten Blütenständen.			
2538	» <i>rosea</i> , rosablühende Form von <i>gracilis</i>30	2.50	—
2539	» <i>venusta</i> , weisse Miniatur-Azalee, interessante, wertvolle Form	— .60	5.—	—
2540	<i>hybrida Watereri Veitch.</i> , Blumen sehr gross, reinweiss	.40	3.50	30.—
2541	» <i>Welsi Veitch.</i> , reinweiss, gefüllt. Sehr reichblühend	.40	3.50	30.—
2542	<i>Lemoinei Lem.</i>	— .30	2.80	25.—
	Eignet sich vorzüglich zu Treibzwecken und Vorpflanzungen in Gärten und Parks. Im Mai blühend.			
2543	» <i>boule rose</i> . Kreuzung zwischen <i>Lemoinei</i> u. <i>discolor</i>	— .60	—	—
	Blüten aufrecht, gut geöffnet, 20—25 in einer Dolde vereinigt, rosaweiss. Mai—Juni.			
2544	» <i>compacta Lem.</i>50	4.—	—
	Wuchs niedrig. Blumen sehr zahlreich, reinweiss, Mai.			
2545	» <i>fleur de pommier</i>	— .50	—	—
	Zweige auf der ganzen Länge mit Blumen von zartrosa Farbe bedeckt.			
2546	» <i>multiflora (Boule de neige)</i>	— .50	4.—	—
	Blüht in dichten Ballen an den Spitzen der Zweige. Blumen gross, leicht gewellt, gelblichweiss.			
2547	» <i>myriantha</i>	— .60	5.—	—
	Aufrechter Strauch mit dünnen Zweigen. Blumen in breiten, viel verzweigten Dolden, schneeweiss.			
2548	<i>longifolia Franchet.</i> Neu	2.—	18.—	—
	Eine der schönsten Deutzien; die Blüten sind aussen purpur überlaufen, ähnlich wie bei <i>D. purpurascens</i> , und erscheinen in grossen lockeren und breiten Rispen. Die Blätter sind lanzettlich, 6—9 cm lang, etwas dicklich und unterseits weisslich.			
2549	<i>parviflora Baye.</i>	— .30	2.80	—
	Reichblühender Strauch von aufrechtem Wuchs und dunkelgrüner Belaubung. Blumen weiss im Juni.			
2550	<i>scabra Thunb.</i>	1.—	9.—	—
	Blätter sehr gross, fast ebenso breit als lang, samtig dunkelgrün, tief gefurcht. Blüten zahlreich, weiss, im Juni.			
2551	<i>Sieboldiana Maxim.</i>	— .70	6.—	—
	Neuere seltene Art. Kleiner Strauch mit weissen Blüten im Mai—Juni.			
2552	<i>staminea Brown.</i> , Blumen rosenrot und weiss	— .30	2.80	25.—
2553	<i>Vilmorinae Lem.</i>	1. —	9.—	—
	Strauch bis 1,25 m hoch. Blumenrispen mit bis 25 weissen, mehr als 2 cm im Durchmesser haltenden Blumen.			

Diervilla, Weigelia.

2554	<i>Abel Carrière</i> , grossblumig, hellpurpur	— .70	6.—	—
2555	<i>amabilis Carr.</i> , Blumen hellrosa	— .70	6.—	—
2556	» <i>alba</i> , weissblühend	— .60	5.50	—
2557	» <i>viridis variegatis</i>	— .60	5.50	50.—
	Blätter dunkelgrün mit hellgrünen Streifen.			
2558	<i>Auguste Wilhelm</i> , Blumen karmoisinrot70	6. —	—
2559	<i>biformis</i> , grosse, hell- und dunkelrosa Blüten	— .60	5.50	—
2560	<i>canadensis Willd. (trifida Moench.)</i>	— .50	4.50	—
	Bis 1½ m hoher, dicht belaubter Strauch mit satgrüner, gesägter Belaubung. Die trichterigen, gelblichen Blüten sitzen in wenigblütigen Ständen. Juni—Juli.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Diervilla, Weigeliae.				
2561	Chamaeleon Sehr reichblühend. Blumen karmin- und hellrosa.	.60	5.50	50.—
2562	Dame Blanche . Neu.....in Töpfen Starkwachsende Sorte. Blumen sehr gross, elfenbein- weiss mit hellgelbem Schlund.	2.—	—	—
2563	Desboisi	— .60	5.50	50.
2564	Eduard André , dunkelrot blühend.....	.70	6. —	—
2565	Emile Galle , dunkelrot.....	.70	6. —	—
2566	Eva Rathke Prächtig leuchtend karmin- bis purpurrot, reichblühende Varietät. Blüht von Juni bis in den Herbst hinein.	.80	7.—	60.—
2567	floribunda <i>Sub. et Zucc.</i> Reichblühend, fleischfarbig, Mai—Juni	.70	6.—	—
2568	Fraicheurin Töpfen Grosse, gut geöffnete Blüte, innen weiss mit gelber Zeich- nung im Schlunde, aussen frisch karminrosa.	1.50	14.—	—
2569	Gloire des Bosquets . Neu..... Blumen gross, tief rosa. Aussergewöhnlich blütenreich.	2.	18. —	—
2570	Groenewegeni , Blumen rosenrot mit gelbem Schlund..	— .70	6.—	—
2571	Hendersoni , dunkelblutrot.....	.70	6.—	—
2572	Heroine Strauch von aufrechten Wuchs mit grossen hellrosa Blumen.	— .70	6.—	—
2573	hortensis conquete Enorm grosse Blumen von dunkelrosa Farbe.	1.—	—	—
2574	» foliis aureis , schöne goldgelbe Belaubung.....	— .70	6. —	—
2575	» giganteaeflora , Blumen durchscheinend mattrosa.	— .60	5.50	50.—
2576	» » gratissima , lilafarbig blühend.....	.70	6. —	—
2577	» nivea , Blumen reinweiss.....	.70	6.—	—
2578	» perlein Töpfen Starkwachsende Varietät. Blumen gross, milchweiss, leicht rosa gerandet, hellgelb gefleckt.	1.	9.—	—
2579	» rubra , dunkelrosa.....	— .60	5.50	—
2580	» » aureo-marginata , Blätter schön gelb gerandet	.70	—	—
2581	incarnata , Belaubung hellgelb, Blumen dunkelrosa....	.60	5.50	—
2582	intermedia <i>Zab.</i> , rosa und weisse Blumen.....	.60	5.50	50.—
2583	Isoline , hellrosenrot.....	— .60	5.50	—
2584	japonica D. C. , Blumen weiss, in weinrot übergehend.	— .70	6.—	—
2585	Jean Macé , Blumen dunkelkarmin.....	— .80	7.	—
2586	Lavallei , leuchtend dunkelpurpur.....	— .70	6.—	—
2587	Lowi , Blumen dunkelpurpurrot.....	.70	6.—	—
2588	Mad. Couturier , lebhaft rosa und weisse Blumen.....	— .60	5.50	50.—
2589	» Lemoinei Blumen hell- und dunkelrosa, überreich blühend.	— .60	5.50	50.—
2590	Mad. Tailler , weisse und blassrosa Blumen.....	— .60	5.50	50.—
2591	Memoire de Mad. v. Houtte Blüht schwefelgelb mit weiss und rosa.	.70	6.—	—
2592	Middendorffiana <i>Carr.</i> Grosse gelblichweisse Blumen, innen dunkelgelb bis purpur gefleckt oder punktiert, Mai—Juni. Strauch niedrig.	— .60	5.—	—
2593	Mons. Dauvesse , Blumen rosaweiss.....	— .70	6.—	—
2594	Montesquieu , Blumen dunkelscharlach.....	.80	—	—
2595	Othello . Neu.....in Töpfen Blumen gross, lebhaft rot; reichblühend.	1.25	10.—	—
2596	Pascalin Töpfen Hübsche Form mit mittelgrossen, weit geöffneten Blüten von leuchtend blutroter Färbung mit karminfarbiger Tönung.	1.50	14.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Diervilla				
2597	Pavillon blanc <i>L. m.</i> Aufrecht wachsend, von grosser Blühwilligkeit. Blüte gross, weisslichfleischfarben, in grossen Ständen.	1.50	14.—	—
2598	praecox <i>L. m.</i> Starkwüchsige japanische Sorte mit karminroten Blumen. Sehr früh und äusserst reichblühend im Mai.	.70	6.—	—
2599	» Avalanche in Töpfen Neue, ungemein frühblühende Hybride mit grossen, rein- weissen Blüten.	1.25	10.	—
2600	» Avant Garde Enorme Blumen, glänzend zartrosa, Schlund lebhaft rosa marmoriert und rahmweiss gefleckt, Knospen karminrot.	1.50	—	—
2601	» Bouquet rose Blumen seidigrosa mit hellgelbem Schlund im Mai.	—,80	7.	—
2602	» Espérance Sehr grosse Blumen, rosaweiss, lachsrosa gefärbt. Äusseres und Knospen blass lachsfarbig. Eine der frühblühendsten.	1.25	10.	—
2603	» Fleur de Mai Blüht in den ersten Tagen des Mai. Blumen purpur- rosa, innen lachsrosa.	—,70	6. —	—
2604	» gracieux Blumen ziemlich gross, rund, mit schwefelgelbem Schlund, Aussenseite und Knospen lachsfarbig.	1.	9. —	—
2605	» floréal Anfang Mai blühende Sorte. Blumen gross, zartrosa, im Schlund lebhaft karmin.	—,80	7.—	—
2606	» le printemps Sehr grosse Dolden aus zart fleischfarbig rosa Blumen, die sich gegen den 10. Mai öffnen, zusammengesetzt.	—,80	7.—	—
2607	» Séduction Strauch ausserordentlich reichblühend; Blüten weinrot gefärbt.	1.25	10.	—
2608	Président Duchartre , Blumen dunkelpurpur60	5.50	50.—
2609	purpurata , durchscheinend dunkelrosa70	6.	—
2611	rosea Walp. , reichblühende Sorte mit hellroten Blumen	.60	5.50	—
2612	» Kosteriana variegata , Belaubung schön gelbbunt	.80	—	—
2613	» nana variegata starke Sträucher Niedrigbleibende Form mit herrlichen bunten Blättern.	.70	6. —	—
2614	» Sieboldi variegata Weissbunthlätrige. Blüten wie rosea.	—,70	6.—	—
2615	Saturne , einfarbig, lebhaft karmin, dunkler als Eva Rathke	—,70	6.	—
2616	sessilifolia Buckl. Strauch sieht canadensis sehr ähnlich; Laub aber schärfer gesägt.	—,60	5.	—
2617	splendens Carr. (lutea Pursh.) Treibt mit glänzend gelben Blättern.	.60	5.—	—
2618	Stelzneri , rosa gefärbte Blumen	—,70	6.	—
2619	Styriaca Kempt. , neu	2. —	18.	—
	Überaus reichblühende Hybride von kräftigem Wuchs. Die zahllosen, grossen Blüten sind vor dem Erblühen leuch- tend hellrot, verblassen später etwas und nehmen zuletzt ein prächtiges Erdbeerroth an.			
2620	Vanhouttei , Blumen rosa mit weiss bordiert	—,60	5.50	50. —
2621	venosa , schmalblättrige Art, rosa blühend	—,70	6.	—
2622	Verschaffelti , Blumen purpurrosa mit weissen Borden.	—,60	5.50	50.—

100 Diervilla in Sorten nach meiner Wahl

M. 50.—.

Dimorphantus, siehe *Aralia*.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Diplopappus			
2623	chrysophyllus hort.in Töpfen Bis meterhoher, dichtverzweigter, immergrüner Strauch. Blättchen 6:2 mm, oberseits dunkelgrün, unterseits leuchtend goldgelb. Die im Laufe des Sommers erscheinenden Blüten- köpfchen sind weiss. Winterschutz	1.—	—	—
	Dirca Linné. Lederholz.			
2624	palustris L. Sumpf-L.in Töpfen Niedriger, bis etwa 150 cm hoch werdender Strauch mit rutenförmigen Ästen, hautartigen Blättern und vor den letzteren an dem alten Holze erscheinenden, gebuschten gelblichgrünen oder hellgelben Blüten.	1.—	8.—	—
	Distylium Sieb & Zucc.			
2625	racemosum Sieb & Zucc. Zweige jung purpurbraun, Blätter oberseits lebhaft grün, unterseits weisslich oder heller grün. Blüht in achselstan- digen Ähren. Winterschutz.	1.25	10.—	—
	Dorycnium Adans. Backenklei.			
2626	erectum.in Töpfen Kleiner, breitwachsener Strauch mit sitzenden, fünf- teilig gefiederten Blättern, weisswollig behaart. Von Juni bis September erscheinen die etwa 6—8 blütigen weissen Blü- tenköpfchen in sehr grosser Anzahl.	1.—	9.—	—
2627	hirsutum.in Töpfen Hat sehr grosse Ähnlichkeit mit voriger Art, in allen Teilen, ist aber robuster und rauher behaart als jene.	1.50	—	—
	Ehretia L.			
2628	serrata Roxb.in Töpfen Bis 10 m hoher Baum mit rotbraun austreibenden, kahlen Trieben. Blüte weisslich, honigduftend, in bis 15 cm langen Ständen, im Mai—Juni.	1.	—	—
	Elaeagnus L. Ölweide.			
2629	angustifolia L. Schmalblättrige Ölweide mit graugrüner Belaubung, Strauch oder Baum bildend.	—40	3.—	25.—
2630	» orientalis. Dipp. (orientalis L.) Form der vorhergehenden Art, die an allen Teilen zottig-filzig ist.	1.	—	—
2631	argentea Parsh. Schöner Strauch mit silberigem Laub. Wurzelkriechend und neue Schosse treibend.	—60	5.—	45.—
2632	edulis Sieb. (longipes A. Gray) Die grossen roten Beeren sind von angenehmem herb- süssen Geschmack und geben ein vorzügliches Kompott.	40	3.—	25.—
2633	» aureo variegata Hesse, Belaubung gelbbunt	—60	5.—	—
2634	macrophylla Thunb. Immergrüner Strauch mit grossen, oberseits graugrünen, unterseits weissen Blättern, liebt warme, geschützte Lage.	—70	6.—	—
2635	maculata aurea Immergrüner Strauch mit goldbunten Blättern.	—70	—	—
2636	pungens albo-marginata Blätter weiss gerandet. Immergrün. Für guten Boden.	—80	—	—
2637	» aurea, gelbbunte, immergrüne Belaubung	—60	5.—	—
2638	Simoni Carr., lange schmale Blätter, immergrün	—60	5.—	—
2639	» tricolor Blätter in der Mitte mit gelbem und grünlichgelbem Fleck.	—70	6.—	—
2640	umbellata Thunberg. Doldenblütige Ö. Mehrere Meter hoch werdender Strauch mit silberfarben bespuckten jungen Zweigen. Blätter bis 3 cm breit und 8 cm lang, oberseits lebhaft grün, unterseits silberfarben.	—50	4.—	—
2641	» parvifolia C. S. Form mit reinsilbrigen Zweigen und Knospen. Blatt ober- seits jung sternhaarig, später kahl, unterseits silbrig.	—60	5.—	—

No.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
2642	Elaeococca <i>cordata</i> in Töpfen Hübsches, mässig stark wachsendes Gehölz mit rötlichen Trieben. Blatt ziemlich gross, breit, spitz dreilappig, von gelblich grüner Färbung mit rötlichem Stiel und Nervatur	1.25	—	—
2643	Eleutherococcus Maxim. Stachelstrauch. <i>Henryi</i> Olie. Neu in Töpfen Strauch von 1—3 m Höhe mit braunrotem Stamm, der mit derben gebogenen Stacheln besetzt ist. Blätter 5 zählig gefingert, mit eilänglichen, gesägten Blättchen. Die im August erscheinenden Blüten sind grünlichweiss und stehen in runden Dolden, aus denen sich schwarze Früchte entwickeln.	6.—	50.—	—
2644	<i>senticosus Maxim.</i> in Töpfen Aufrechtwachsender, wenig verbreiteter Strauch mit dicht bestachelten Zweigen und dunkelgrüner Belaubung.	1.25	10.—	—
2645	<i>Simoni Decne.</i> Neu in Töpfen Der Wuchs des Strauches ist aufrecht. Die Zweige sind kahl, glatt, rotbraun, schwach bereift und mit hellbraunen, abwärtsgerichteten Stacheln besetzt. Die Blätter sind fünf-, manchmal auch nur drei- und vierzählig auf langem Stiel, dunkelgrün. Die Blüten sind sehr klein, grünlich, in kleiner, dichter und kugelförmiger Dolde stehend, die am Ende der Zweige erscheint.	1.—	9.—	—
2646	Elsholtzia <i>polystachya Benth.</i> in Töpfen Die Pflanze ist in allen Teilen der Stauntonii ähnlich, nur etwas kräftiger wachsend; auch sind die Blütenrispen kleiner und nicht so lebhaft gefärbt.	4.—	35.—	—
2647	<i>Stauntonii Benth.</i> in Töpfen Prächtiger, im Herbst blühender, harter Strauch mit gegenständiger, breitlanzettlicher, dunkelgrüner Belaubung, bis 1½ m hoch werdend. Die purpurliafarbenen Blüten stehen in 30—45 cm langen, aufrechten, dichtblütigen, ährenartigen Rispen am Ende der Triebe.	1.50	14.—	—
2648	Empetrum L. Rauschbeere. <i>nigrum L.</i> in Töpfen Etwa 25 cm hoher, Strauch mit immergrüner Belaubung. Blättchen etwa 5 mm lang, grün.	1.—	9.—	—
2649	» <i>var. rubrum Vahl</i> in Töpfen Laub dunkelgrün. Zweige und Blattränder weisswollig. Frucht rot.	1.—	9.—	—
2650	<i>scoticum</i> in Töpfen Sehr zierliches Gewächs, von viel feinerem Aussehen als <i>nigrum</i> mit sehr kleiner, sattgrüner Belaubung.	1.—	9.—	—
2651	Enkianthus Loureio. Prachtglocke. <i>cernuus rubens Mak. (Andromeda cernua rubens Maxim.)</i> in Töpfen Aufrechter, bis 5 m hoch werdender Strauch mit scharf gesägten, 1½—4 cm langen, frischgrünen Blättern. Die glockigen rotgeaderten oder roten Blüten sind in überhängenden 3—5 cm langen Trauben vereinigt.	2.—	—	—
2652	<i>japonicus Hook.</i> in Töpfen Blüht in weissen, hängenden glockenförmigen Blumen. Die Blätter färben sich im Herbst schön rot und sind bedeutend grösser als die der vorigen Form.	1.50	14.—	—
2653	Erica L. Heide. <i>carnea</i> , siehe herbacea. <i>cinerea alba</i> in Töpfen Niedrig bleibend, August reichlich weiss blühend.	—60	5.—	—
2653a	» <i>atropurpurea</i> , dunkelrot in Töpfen	—60	5.—	—
2654	» <i>coccinea</i> , scharlachrot » »	60	5.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Erica				
2655	codonoides in Töpfen Wuchs stark, hochgehend. Belaubung hellgrün, Blüte rosafarbig; sehr reichblühend, doch Winterschutz geboten	— 70	6.—	—
2656	herbacea <i>Auct. (carnea L.)</i> in Töpfen Ein 20—30 cm hoher Strauch. Blüten im April und Mai, an den Endspitzen und in den Blattachseln, lebhaft rosenrot.	— 50	4.50	40.—
2657	» alba , Blumen reinweiss in Töpfen	— 70	6.—	—
2658	Mackayana <i>Babingt.</i> Hübscher Bastard » » Blüht vom Juni bis August in rosenroten Dolden bis traubenähnlichen Büscheln.	— 50	4.—	—
2659	Tetralix <i>alba</i> <i>Ait.</i> in Töpfen Ein 1½—1½ m hoch werdender Strauch. Wächst an feuch- ten bis sumpfigen Stellen. Blüten weiss, vom Juni bis August, auf kurzen, nickenden Stielchen in doldenartigen Büscheln.	— 50	4.—	—
2660	» intermedia , hellrot in Töpfen	— 50	4.—	—
2661	» rubra <i>Bedf.</i> , in all. Teilen gleich, dunkelrot » »	— 50	4.—	38.—
2662	vagans <i>alba</i> » » Strauch mit weisslichgrauen Ästen. Blüht vom Juli bis September in von unten her aufblühenden 15 cm langen ähren- artigen Trauben; Blumenkrone eiglockenförmig, weiss.	— 50	4.—	—
2663	» carnea , ähnlich, aber fleischfarbig in Töpfen	— 50	4.—	38.—
2664	» rubra , ähnlich, dunkelrot » »	— 50	4.—	—
2665	vulgaris aurea » » Klein, gelbbunte Form mit schönen rosa Blüten	— 60	5.—	—
Escallonia <i>L.</i> Escallonie.				
2666	langleyensis <i>Veitch.</i> (<i>E. Philippiana</i> × <i>macrantha</i>) in Töpfen Die langen, dünnen Zweige bedecken sich mit zahl- reichen karmesinroten, glockenförmigen Blumen.	1.—	8.—	—
2667	macrantha <i>Hooker & Arnott.</i> Grossblütige Escallonie in Töpfen Blüht im Juli bis August lebhaft rot.	1.—	8.—	—
2668	rubra <i>Pers.</i> in Töpfen Strauch mit abwechselnden, immergrünen, lederartigen Blättern. Blüht in endständigen Trauben oder Rispen im August.	1.—	8.—	—
Eucommia <i>Oliver.</i>				
2669	ulmoides <i>Oliver</i> in Töpfen Raschwachsender Baum mit grossen, dunkelgrünen Blät- tern. Aus dem Saft der Rinde wird Guttapercha erzeugt.	1.50	12.—	—
Eucryphia <i>Car.</i>				
2670	pinnatifida <i>Gay.</i> in Töpfen Immergrüner Strauch mit schön gefiederten grünen Blät- tern und grossen einfach weissen Blumen von der Grösse einer Kamelie, mit schönen zierenden Staubgefässen.	2.—	—	—
Euptelea <i>Sieb. et Zucc.</i>				
2671	polyandra <i>Sieb. et Zucc.</i> in Töpfen Ein noch ganz neuer, schöner Strauch, mit grossen, rund- lichen, scharf zugespitzten, grobgezähnten, prächtig metal- lisch glänzenden Blättern.	1.—	9.—	—
Eutaxia				
2672	myrtifolia in Töpfen Zierliches, kleines Gehölz, dessen dünne grüne Triebe mit linealischen bis 2 cm langen, mattgrünen Blättchen bedeckt sind und erbsenähnliche Blüten bringen. Winterschutz.	1.50	—	—
Evonymus <i>L.</i> Spindelbaum.				
2673	alata <i>C. Koch.</i> Korkästiger Spindelbaum Mittelhoher, buschiger Strauch mit an den Kanten durch Kork gefügelten, vierseitigen Ästen und Zweigen. Samen braun mit mennigrotem Mantel.	— 70	6.—	50.—

N.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Evonymus				
2674	<i>americana</i> L. Bis 2 m hoch werdender halbhimmergrüner Strauch.	80	7. —	—
2675	» <i>angustifolia</i> Wood. in Töpfen Belaubung schmal, fast linealisch, dunkelgrün. Oft fast wintergrün.	80	7. —	—
2676	» <i>angustifolia foliis purpureis</i> Parsh. Mit schmalblättrigen, sichelförmig zugespitzten, oberseits dunkelgrünen, später dunkel purpurfarbenen Blättern.	80	7. —	—
2677	<i>atropurpurea</i> Jacquin. Purpurbliätiger Sp. Mittelhoher Strauch mit hübscher Belaubung und dunkel- purpurbraunen Blüten im Juli. Fruchtkapsel scharlach- karminrot. Erwachst bis zu einem kleinen Baume.	1.	9.	—
2678	<i>Bungeana</i> Maxim. Mittelhoher Strauch. Blätter oberseits dunkel, unterseits graugrün, bis 10 cm lang und 5 cm breit. Samen mit mennig- rotem Mantel.	80	7.	—
2679	<i>europaea</i> L. Gemeiner Spindelbaum (Pflaßenhütchen). Mittelhoher bis baumartiger Strauch mit korkig geflügelten grünen Ästen. Samenkapsel rosa bis karminrot, Samenmantel orangegeb.	30	2.50	20.—
2680	» <i>foliis argenteis variegatis</i> , Belaubung weissbunt	50	4.	—
2681	» <i>ovata</i> Dippel Sehr grossblättrig, mit eiförmig zugespitzten Blättern, bis 10 cm lang und 5 cm breit.	50	1. —	—
2682	» <i>pubescens</i> Grosse gewellte Blätter.	50	1.	—
2683	<i>Hamiltoniana</i> Wallich Mittelhoher, buschiger Strauch. Blüten mit lebhaft roten Staubbeuteln. Blätter lederartig bis 12 cm lang und 3 cm breit. Kapsel gelblich bis fleischrot. Samenmantel mennigrot.	1.	8.—	—
2684	» <i>semi persistens</i> Sehr zierlicher, halbhimmergrüner Strauch mit schöner hellgrüner Belaubung. Blumen sehr zahlreich von grüner Farbe mit lebhaft roten Staubbeuteln.	1.25	10.	—
2685	<i>lanceifolia</i> Laesener, neu, von Wilson gesammelt. Starkwachsende, chinesische Art mit lanzettlichen, gelb- lichgrünen Blättern. Den weisslichen Blüten folgen orange- rote Früchte.	5.	—	—
2686	<i>latifolia</i> Scop. Breitblättriger Spindelbaum. Blätter dunkelgrün, bis 10 cm lang und 5 cm breit. Blüten im Mai. Kapsel sehr gross karminrot. Samen von orange- farbenem Mantel umhüllt.	70	6.—	—
2687	» <i>planipes</i> Koch. Unterscheidet sich von der Art durch die spitzeren und grob gesagten Blätter.	1.50	—	—
2688	<i>Maakii</i> Hay. Hoher Strauch der in allen Teilen, besonders in den Blättern grösste Ähnlichkeit zu <i>Bungeana</i> zeigt.	1.25	—	—
2689	<i>nana</i> Bieb. Zwerg-Spindelbaum 1, m hoher Strauch. Blätter länglich, dunkel oder bräun- lich glänzend grün. Blüten im Juli dunkel rötlichbraun. Samen braun, von mennigrotem Mantel umhüllt.	40	3.—	—
2690	» <i>Koopmanni</i> Dipp. Blätter grösser als die der Stammart.	60	5.	—
2691	<i>obovata</i> Nutt. (<i>americana obovata</i>) Kleiner, bis 30 cm hoher Strauch, vorzüglich als Unter- holz oder zur Bepflanzung schattiger Stellen.	1.	9.	—
2692	<i>occidentalis</i> Nutt. Westlicher Sp. Steht E. <i>atropurpurea</i> sehr nahe, ist vollständig winter- hart und in der Blüte eine der auffallendsten Arten.	2.50	—	—
2693	<i>oxyphylla</i> Miqu. Ziemlich grosser Strauch. Belaubung oval, oberseits hellgrün. Fruchtkapsel dunkelrot mit gelbrotem Mantel.	2.50	—	—
2694	<i>pauciflora</i> Maxim. Ein 2 m hoher Strauch mit leichter dunkelwarziger Borke. Blatt dunkelgrün, bis 6:3 cm gross. Blüte braunrot, Mai—Juni.	70	6.—	—
2695	<i>radicans</i> foliis varieg. Auf dem Boden sich ausbreitender, immergrüner Strauch; hübsch buntblättrige Einfassungs- pflanze, sehr hart.	30	2.50	20.—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Evonymus				
2696	<i>radicans</i> <i>Rehder</i> . Neu..... Rundblättrige kriechende Form, für Felspartien.	1.50	14.—	—
2697	<i>sanguinea</i> <i>Loes.</i> , neu..... Gut verzweigter baumartiger Strauch mit dunkelgrüner, zugespitzt-ovaler und feingesägter Belaubung von 5—7 cm Länge; nimmt eine prachtvoll tiefscharlachrote Herbstfärbung an. Fruchtkapsel rot, Samencumantel gelb.	2.—	18.—	—
2698	<i>Yedoensis</i> <i>Kochne</i>in Töpfen Strauch mit grossen, spitzovalen Blättern. Blüten gross Frucht karminroth.	1.50	11.	—
2699	<i>verrucosa</i> <i>Scop.</i>in Töpfen Mittelhoher Strauch. Blätter gelblichgrün, Blumen im Juni rotlichbraun; Kapsel vierfurchig gelbroth. Samen schwarz mit blurothem Mantel	70	6.—	—
Exochorda <i>Lindley</i> . Scheinfelsenbirne.				
Prachtvolle Ziersträucher, die mit weissen Blütenrispen von Ende April bis Ende Mai geradezu überschüttet sind. Die schön belaubten, kräftig wachsenden Sträucher erreichen eine Höhe von 2—3 m, sind vollständig hart und gedeihen in jedem gewöhnlichen Gartenboden. Lieben sonnige Lage.				
2700	<i>Alberti</i> <i>Regel</i> Die langlichen, bis 8:3 cm grossen Blätter sind ober- seits lebhaft grün, unterseits heller. Die weisslichen, bis 8 cm langen Blütentrauben erblühen Mai.	1.25	10.—	—
2701	» <i>macrantha</i> . Kreuzung zwischen <i>E. Alberti</i> und <i>E. grandiflora</i> Wunderschöner Strauch, der sich mit schneeweissen Blumen, 8—10 in einer Traube vereinigt, bedeckt.	1.25	10.—	90.—
2702	<i>Giraldi</i> <i>Hesse</i> Ein sehr schöner, freudig wachsender Strauch. Blüht in langen, lockeren, mehr aufrechtwachsenden endständigen, sechs- bis achtblättrigen Trauben. Die einzelnen Blumen halten mehr als 6 cm im Durchmesser; Blumenblätter, theils geschlitzt, von weisser Farbe, sind oben sehr breit, nach unten schmal spatelförmig zulaufend.	1.50	12.—	100.—
2703	<i>grandiflora</i> <i>Lindl.</i> Strauch mit unzähligen, grossen, weissen Blütentrauben.	—70	6.—	50.—
2704	<i>Korolkowii</i> <i>Lavallée</i> Strauch mässig stark wachsend mit verkehrt ovaler, hellgrüner Belaubung. Blüte schneeweiss, 4 cm breit, in aufrechten Trauben.	1.50	14.—	—
Fagus <i>Linné</i> . Rotbuche, Buche.				
2705	<i>ferruginea</i> <i>Aiton</i> (<i>F. americana</i> <i>Sweet.</i>). Amerikanische Buche.....50—80 cm hoch Ein an Höhe unsere Buche noch übertreffender, schöner Baum. Blätter bis 14 cm lang und bis 6 cm breit, leicht ausgeschweift gesägt.	—80	7.—	—
2706	<i>orientalis</i> <i>Lipsky</i>100—150 cm hoch 150—200 » » Diese Art weicht von <i>sylvatica</i> ab durch ganz andere Blattform, schwälere Kronenbildung und pyramidal auf- stehenden Wuchs.	1.50 2.	14.— 18.—	—
2707	<i>sylvatica</i> <i>L.</i> Gewöhl. Buche. Pyramiden 70—100 cm hoch » 100—150 » » » 150—200 » »	—30 —50 —70	2.50 4.— 6.—	20.— 30.— 50.—
Allbekannte Rotbuche mit glänzend grüner Belaubung. Bildet schöne Alleen, wie auch dichte Hecken.				
2708	» <i>argenteo variegata</i>Solitär-Mittelstämme Mit weissunter Belaubung.	6.	—	—
2709	» <i>asplenifolia</i> <i>Lodd.</i> ... Pyramiden 100—130 cm hoch » 140—170 » »	1.25 1.50	10.— 14.—	— —
2710	» <i>circinata</i>Pyramiden 150—200 cm hoch Form mit leicht welligem, weitgesägtem Laube.	2.	—	—
2712	» <i>cristata</i> <i>Lodd.</i> , hahnenkammförmige. Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » »	1.50 2.—	12.— 18.	— —
Mit dicht büschelweise stehenden, sitzenden, eigentümlich gekrümmten Blättern.				

No.

Fagus

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

2713

Fagus sylvatica Dawyckii. Siehe Abbildung.
Pyramiden 100—120 cm hoch
" 120—140 " "

8.	70.—	—
10.—	90.—	—

Prächtige Säulenform der Rotbuche, die ich vor einigen Jahren aus England erhielt. Wie die Abbildung am Anfang des Kataloges zeigt, ist der Wuchs breit säulenförmig, straff aufrecht. Schon bei der einjährigen Veredelung ist diese Wuchsform streng ausgeprägt. Das Laub ist gross, schön glänzend dunkelgrün und von fester Beschaffenheit. Eine gute Form, die mit der Pyramideneiche in erfolgreichen Wettbewerb tritt.

2714

Fagus sylvatica grandidentata

Pyramiden 150—200 cm hoch

1.50	14.—	—
------	------	---

Mit grossen eckigen, ausgeschnittenen Zähnen.

2715

sylvatica heterophylla Lodd. Pyramiden 100—130 cm hoch
" 130—160 " "

1.25	10.—	—
1.50	14.—	—

Eine niedrigbleibende Form mit mehr oder weniger tiefgeschlitzten, oft ganz schmalen, ganzrandigen Blättern.

2716

" **laciniata**, einfach geschlitztblättrige

Pyramiden 130—160 cm hoch

1.50	14.	—
------	-----	---

" **pendula**, siehe Trauerbäume.

2717

" **purpurea Ait.** Pyramiden 70—100 " "

.60	5.	40.—
-----	----	------

Hochstämme mit Ballen

Höhe bis zur Krone 160—180 cm, Umfang 8—10 cm

" " " 180—200 " " 8—10 "

2.—	18.—	—
2.50	24.—	—

Bekannter, starkwachsender Baum mit tiefbrauner Belaubung, die häufig einen bläulich metallischen Schein hat.

2718

" **macrophylla (F. silv. purp. Swat Magret)**

70—100 cm hoch

1.—	8.—	70.
-----	-----	-----

100—150 " "

1.25	11.—	100.—
------	------	-------

Pyramiden mit Ballen 150—200 " "

2.50	20.—	—
------	------	---

" " " 200—250 " "

3.—	25.—	—
-----	------	---

Mit sehr grossen, tiefrot gefärbten Blättern; treibt durchweg acht Tage früher als *F. silv. purpurea*.

2719

" **major.** Blutbuche 70—100 cm hoch

1.—	8.—	70.—
-----	-----	------

Pyramiden 100—150 " "

1.25	11.—	100.—
------	------	-------

Pyramiden mit Ballen 150—200 " "

2.50	20.—	—
------	------	---

" " " 200—250 " "

3.—	25.—	—
-----	------	---

Halbstämme 120—140 cm bis zur Krone

" 140—160 " " " "

2.—	18.—	—
2.50	20.—	—

Hochstämme

mit Ballen 160—180 " " " "

3.50	32.—	—
------	------	---

Bekannte Blutbuche mit grossen, tiefdunkel- bis schwarzrot gefärbten Blättern.

" **pendula**, siehe Trauerbäume.

2720

" **roseo-marginata**

70—100 cm hoch

1.25	10.—	—
------	------	---

Pyramiden mit Ballen 100—150 " "

2.	18.—	—
----	------	---

Die dunkelroten Blätter sind leuchtend rosa gerandet.

2721

" **quercifolia**, mit eichenartigen Blättern.

Pyramiden 70—100 cm hoch

1.25	12.—	—
------	------	---

2722

" **Zlatia C. S.** Serbische Goldbuche.

Pyramiden 50—80 " "

1.—	9.—	—
-----	-----	---

" 80—120 " "

1.25	12.—	—
------	------	---

" 120—150 " "

1.50	14.—	—
------	------	---

Solitär-Pyramiden mit Ballen 160—180 " "

3.—	25.—	—
-----	------	---

" " " 200—250 " "

3.50	30.—	—
------	------	---

Belaubung goldgelb. Starkwachsend und nicht leidend von der Sonne.

Fatsia, siehe *Panax*.

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Fontanesia La Bill. Fontanesie.			
2723	Fortunei Carr. Harter, bis 3 m hoher, dichtbuschiger Strauch. Blätter glänzend dunkelgrün, bis 10 cm lang und 2 cm breit. Blüht in lockeren, traubenartigen Blütenständen, weiss, rosa an- gehaucht, Juni—Juli.	—50	4.—	—
2724	phillyreoides La Bill. Ein ähnlicher Strauch, nur 1½ m hoch. Blüht in viel- blütigen büschel- oder traubenartigen Scheindolden von weisser Farbe, Juni. Liebt warmen, durchlässigen Boden.	—40	3.—	25.—
	Forestiera Poiret. Forestiera.			
2725	acuminata Poiret. Zugespitzte F. Wenig verbreiteter, bis 3 m hoher, langsam wachsender Strauch mit lanzettlichen, 4—8 cm langen und 1½—3 cm breiten dunkelgrünen Blättern.	1.	—	—
2726	neomexicana A. Gray Bildet einen kleinen starren, sparrigen, etwas dornigen Strauch mit vielgestaltiger Belaubung, unscheinbaren Blüten und blauschwarzen, beerenartigen Früchten.	1.25	10.—	—
	Forsythia Vahl. Forsythie.			
2727	europaea Deg. et Bald. Aus Albanien stammend Strauch von mittlerem Wuchs, sehr verzweigt, mit gedreht- ten, dicken, etwas lederartigen Blättern. Blüten schwefelgelb.	—70	6.—	—
2728	intermedia Zabel Sträucher Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone Bis 2 m hoch, aufrechtwachsend. Blumen lichtgelb.	—60	5.—	40.—
2729	» densiflora Koehne Grosse hellgelbe Blüten in dichten Büscheln vereinigt.	—60	5.—	40.—
2730	» spectabilis. Neu Zeichnet sich durch den ausserordentlichen Reichtum grosser, schön dunkelgoldgelber Blumen aus.	1.	—	—
2731	» vitellina Koehne Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone Kräftig aufrechtwachsender Strauch; Blüten dottergelb.	—70	6.—	50.—
2732	suspensa Vahl. Schöner, bis 2 m hoher Strauch mit überhängenden Zwei- gen. Blumen trichterig glockig, hellgelb.	—70	6.—	50.—
2733	» Fortunei Rehd. Kronenbäumchen 130—150 cm bis zur Krone Zwei Meter hoher, aufrechtwachsender Strauch mit schwach überhängenden Zweigen. Blumen dunkler.	—70	6.—	—
2734	» » atrocaulis Rehder in Töpfen Unterscheidet sich von der vorhergehenden sofort durch die schwarzroten jungen Triebe und durch schmalere, rot austreibende Belaubung.	2.—	18.—	—
2735	» » aurea Koehne Fortunei ähnlich, mit gelblicher Belaubung.	—70	6.—	—
2736	» Sieboldi Zabel Kronenbäumchen 100—130 cm bis zur Krone Von hängendem Wuchs, ähnlich suspensa, Blumenkrone hellgelb, auf der Innenseite der Röhre dunkelgelb gestreift.	—70	6.—	50.—
2737	viridissima Lindley Sträucher Aufrechtwachsender, buschiger, bis 2 m hoher Strauch. Blumenkrone satt dunkelgelb.	—50	4.—	—
	Fothergilla Linné fil.			
2738	alnifolia L. fil. Erlenblättrige Fothergilla . . in Töpfen Niedriger buschiger Strauch mit ovalen, dunkelgrünen Blättern. Blüten weiss, kurz nach dem Ausbruch der Blätter in rundlichen, bis 3½ cm hohen köpfchenartigen Ähren.	1.50	—	—
2739	major Lodd. Neu. Starke Ableger oder veredelte in Töpfen Herrlicher Zierstrauch von aufrechtem Wuchs, der bis 2½ m Höhe erreicht. Die breitovalen Blätter sind auf der Oberseite freudig grün, auf der Unterseite heller und weiss bereift, ihre Länge beträgt bis 12 cm, die Breite bis 7 cm. Die aufrechten weissen, 4—8 cm langen köpfchenartigen Blü- tenähren erscheinen im Mai zugleich mit den Blättern.	10.—	90.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Fraxinus				
2755	<i>potamophila</i> Herder Hochstämme 20—24 cm hoch Ein kleiner, höchstens 10 m hoher Baum mit etwa 30 cm langen, graugrünen Blättern. Ziemlich unbekannte Art.	4.—	—	—
2756	<i>profunda</i> Bush niedrig Hoher Baum mit jung behaarten Zweigen und gr. sser. breiter Belaubung. Steht F. pennsylvanica nahe.	1.25	10.—	—
2757	<i>pubescens</i> Lamarch. Amerikanische Rotesche. 150—200 cm hoch Schöner Baum. Äste, Zweige und Blattspindel sind filzig behaart. Für bessere, tiefe Böden.	— .70	6.—	—
2758	» <i>arbutifolia</i> Hochstämme 10—12 cm Umfang Blätter festsitzend, dicklederartig, oberseits matt, unter- seits graugrün behaart	1.50	—	—
2759	» <i>aucubifolia</i> Pyramiden 200—250 cm hoch » 250—300 » »	— .80	7.—	—
	» 250—300 » »	1.—	9.—	—
2760	<i>sambucifolia</i> Lam. (<i>nigra</i> March.) Pyramiden 100—150 cm hoch Bis 30 m hoher Baum. Blatt sehr gross, tiefgrün.	— .60	—	—
2761	Washingtoni Hochstämme 12—14 cm Umfang Kräftig wachsender, hoher Baum mit ausgebreiteter Krone und schöner, grosser, dunkelgrüner Belaubung.	1.50	14.—	—
Fuchsia Linné. Fuchsia.				
Die nachfolgend aufgeführten, winterharten Fuchsien halten im Freien aus, wenn sie Anfang des Winters am Boden abgeschnitten und mit Laub gedeckt werden.				
2762	<i>corallina</i> in Töpfen Sehr blühbare Sorte mit grossen karmesinroten Blumen.	— .50	4.—	30.—
coccinea Hybriden:				
2763	Béranger in Töpfen Gefüllte Blüte, scharlach mit purpurblau.	— .50	4.—	—
2764	Colibri in Töpfen Schlankwachsend, reichblühend, scharlach mit violett.	— .50	4.—	—
2765	Florian in Töpfen Wuchs schlank, Blüte rot mit violett.	— .50	4.—	—
2766	Graf Witte in Töpfen Starkwachsend, gelblichgrünes Laub, grosse Blüte, hell- scharlach mit violett.	— .50	4.—	—
2767	Ronzard in Töpfen Aufrecht, Blüte gross, scharlach mit rotviolett.	— .50	4.—	—
myrtifolia Hybriden:				
2768	Bouquet in Töpfen Zierlicher Wuchs, kleine Blüte, hellrot mit violett.	— .50	4.—	—
2769	Carmen in Töpfen Zierlich, halbgefüllt, rot mit purpurviolett, reichblühend.	— .50	—	—
2770	Elegant in Töpfen Gedungen, grosse Blüte, scharlach und violett.	— .50	—	—
2771	Riccartoniana Ht. in Töpfen Bringt unaufhörlich schöne scharlachrote Blumen.	— .50	4.—	30.—
Riccartoni Hybriden:				
2772	Drame in Töpfen Gedungener Wuchs, Blüte rot und blau.	— .50	—	—
2773	Elysée in Töpfen Starker Wuchs, Blüte scharlach mit blauviolett.	— .50	4.—	—
2774	Enfant prodigue in Töpfen Hochwachsend, scharlach mit dunkelblau.	— .50	4.—	—
2775	Esperance in Töpfen Grosse, gefüllte Blüte, scharlachrot mit blau.	— .50	4.—	—
2776	Profusion in Töpfen Wuchs mässig. Blüte klein, hellrot und hellviolett.	— .50	—	—
2777	Telegraph in Töpfen Ausgebreitet, Blüte rot mit blau.	— .50	—	—
2778	Volontaire in Töpfen Mässig wachsend, Blüte rot mit dunkelblau.	— .50	—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2779	Garrya Douglas. <i>Garrya.</i> <i>Fadyenii Hooker</i> in Töpfen Blätter immergrün, lederig, oberseits stark glänzend, unterseits graufilzig, Blütenstand kätzchenartig hängend, achselständig, oft verzweigt. Frucht beerenartig.	1.50	14.—	—
2780	Gaultheria L. <i>Scheinbeere.</i> <i>procumbens L.</i> Niederliegende Scheinbeere. Kleiner, auf der Erde kriechender Strauch mit bis 20 cm hohen Zweigen. Blätter bis 5 cm lang und 3 cm breit, rötlichgrün. Blüten im Juni hellrot. Beeren rot.	—30	2.50	20.—
2781	<i>Shallon Pursh.</i> Grosse Scheinbeere Der vorigen ähnlich, jedoch in allen Teilen grösser. Blätter pergamentlederartig, bis 8 cm lang und 5 cm breit, freudig grün. Beeren dunkelpurpurfarben, später blauschwarz.	—30	2.50	20.—
2782	<i>Veitchiana Craib.</i> neu, von Wilson gesammelt Früchtiger immergrüner, niederliegender Strauch, der bis 75 cm Höhe erreicht. Junge Triebe stark rötlich borstenhaarig. Blatt meist verkehrt oval, oberseits hellgrün, unterseits blasser und borstenhaarig. Blüte im Mai, weiss, in Trauben; Früchte indigoblau.	3.—	25.—	—
	Genista L. <i> Ginster.</i> Anspruchslose Gehölze, deren meist gelber, sehr reichlicher Blütenfior in das Frühjahr fällt. Die gewöhnlich nicht sehr hohen Sträucher lieben sonnige Lage und einen leichten, bis trocknen Boden.			
2783	<i>aetnensis D. C.</i> in Töpfen Junge Triebe mit sehr schmalen, kleinen Blättern besetzt. Blüht in zahlreichen Trauben.	1.—	—	—
2784	<i>alba dura</i> Zierlicher, ganz harter Strauch mit reinweissen Blumen.	—60.	5.—	—
2785	<i>cinerea D. C.</i> in Töpfen Aufrechter, bis 90 cm hoher Strauch, der <i>Spartium</i> ähnlich ist. Blüte goldgelb, Mai—Juni.	1.—	—	—
2786	<i>dalmatica Bartl.</i> Dalmatischer Dornginster in Töpfen Südöstliches Deutschland; ganz hart, etwa 1 m hoch.	—80	7.—	—
2787	<i>germanica L.</i> Dorniger Zwergstrauch; blüht im Juni reichlich, goldgelb.	—50	4.—	30.—
2788	<i>ovata W. et K.</i> Reichblühender Strauch, der <i>tinctoria</i> sehr nahe steht. Belaubung lanzettlich, glänzend dunkelgrün. Blüte tiefgelb.	—40	3.—	25.—
2789	<i>pilosa L.</i> in Töpfen Kleiner, niederliegender Strauch mit kleiner, unterseits behaarter Belaubung. Blüte behaart, gelb.	1.—	8.—	—
2790	<i>praecox alba (Cytisus)</i> Ein hübscher Gartenbastard mit weißen Blumen.	1.—	8.—	—
2791	» <i>rosea</i> Rosablühende Form.	—60	5.—	—
2792	» <i>superalbus</i> Sehr früh- und reichblühende reinweisse Form.	1.—	8.—	—
2793	<i>sagittalis L.</i> in Töpfen Die eigentümlich pfeilförmigen Blätter und Zweige sind fast miteinander verwachsen. Sie überdecken sich im Frühling über und über mit goldigen Blumen.	—80	7.—	—
2794	<i>scoparia Wall.</i> Bekannter einheimischer Ginster mit überreichem Flor goldgelber Blüten im Frühjahr.	—50	4.—	—
2795	» <i>Andreana</i> Schöne reichblühende Form mit goldgelb und glühend purpur gefarbenen Blüten.	—60	—	—
2796	» <i>Andreana compacta</i> Hat alle guten Eigenschaften der vorigen, nur ist der Wuchs kurz, dicht buschig geschlossen.	1.—	—	—
2797	» <i>Butterfly</i> Flügel der Blume an der Basis lebhaft gelb und in der Mitte. Blütezeit Mai; liebt wie folgende geschützte Lage.	—60	5.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	Genista			
2798	scoparia Daisy Hill. Flügel und Fahne weisslichgelb mit karminroter Tönung; Schiffehen schwefelgelb.	— 80	7.	—
2799	» Firefly Blumen granatrot, gelb gerandet. Fahne mit schwach granatrot verwaschen. Kelch purpur. Blütezeit Mai.	— 80	7.	—
2800	» foliis variegatis in Töpfen Hübsche weissbunte Form mit allen guten Eigenschaften der Art.	1.—	—	—
2801	» Maify in Töpfen Flügel der Blumen mit granatrot verwaschen. Mai blühd.	— 80	7.—	—
2802	tinctoria L. Bis meterhoher, sehr reichblühender Strauch. Blüte tiefgelb, im Sommer.	— 50	4.—	—
2803	» flore pleno in Töpfen Hübscher, niedrig bleibender Strauch mit vielen grossen, goldgelben, gefüllten Blumen. Langandauernder Flor	— 70	6.—	—
2804	virgata W. Schlankzweigiger, etwa meterhoher Strauch mit lanzettlicher, lebhaft grüner Belaubung. Blüten sehr zahlreich, leuchtend goldgelb.	— 80	7.	—
	Gleditschia L. Gleditschie.			
2805	texana Sarg. Mit sehr feiner, schön leuchtend grüner Belaubung.	1.25	—	—
2806	triacanthos L. Christudorn 100—140 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang » 12—15 » » Hoher Baum mit lichter breiter Krone und einfach oder doppelt gefiederten, bis 20 cm langen, lebhaft grünen Blättern. Zweige mit langen, starken, zu dreien stehenden Dornen.	— 30 1.— 2.50	2.50 9.— 20.—	20.— — —
	Glycine, siehe Schlingpflanzen.			
	Grevillea			
2807	Manglesi in Töpfen Zierliches Gehölz mit reich verzweigten Trieben. Die hellgrüne Belaubung ist sehr schön, schmal gestaltet und oberhalb in 3 lange, schmale Spitzen geteilt. Winterschutz.	2.50	24.—	—
	Gymnocladus Lam. Schusserbaum.			
2808	canadensis Lam. 150—200 cm hoch 200—250 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang 30—40 m hoch werdender Baum mit lockerer Krone und grossen, bis 1 m langen, doppelt gefiederten Blättern. Blüten im Juni in einfachen, bis 10 cm langen Trauben.	1.— 1.50 2.	9.— 14.— 18.—	— — —
	Halesia L. Halesie.			
2809	tetraptera L. Maiglöckchenbaum Strauch bis 5 m hoch. Blätter dicklich, bis 15 cm lang und 7 cm breit. Die grossen, glockigen weissen, rötlich angehauchten Blumen erscheinen Anfang Mai.	1.25	12.—	100.—
	Halimodendron Fisch. Salzstrauch.			
2810	argenteum Fisch Sträucher Kronenbäumchen Sehr schöner Strauch mit graugrüner, gefiederter Belaubung und hellviolettten Blüten im Juni—Juli.	.60 1.25	6.— 10.—	— —
2811	» purpureum Kronenbäumchen Zeichnet sich durch dunklere, lebhaft rosapurpurne Blüten vor der Stammart aus.	1.25	10.—	—
	Hamamelis L. Zaubernuss. Die mit jedem Boden vorlieb nehmenden, harten, kräftig wachsenden Straucher erreichen eine Höhe von mehreren Metern. Sie sind schön belaubt und entwickeln im zeitigen Frühjahr, oft schon im Winter, einen überreichen Flor bizarr geformter, gewöhnlich fein gelb gefärbter Blüten.			

No.

Hamamelis

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2812	<i>japonica</i> S. u. Z. (<i>arborea</i> Mast.). Sträucher 80—120 cm hoch » 120 150 » » Mit grossen, goldgelben Blüten mit braunroter Zeichnung, kurz gestielt, den Strauch vollständig überdeckend.	1.25 2.—	10.— 15.—	100.— 140.—
2813	» <i>rubra</i> , neu ca. 60 cm hoch Schöne Form mit roten Blumen, sehr selten.	6.—	50.—	—
2814	» <i>Zuccariniana</i> Der vorigen ähnlich mit zitronengelben Blumen.	1.50	14.—	—
2815	<i>mollis</i> Oliver Ein in allen Teilen grösserer Strauch. Blätter bis 15 cm lang und breit, von prachtvoll metallisch glänzender Färbung. Blumen lebhaft gelb, noch einmal so gross als die der vorigen.	2.—	18.—	—
2816	<i>virginica</i> L. Pyramiden 120—140 cm hoch Kronenbäumchen 120—140 cm bis zur Krone Hübsch belaubter, bis 5 m hoch werdender Strauch. Die hellgelben Blüten erscheinen im Herbst.	1.— 1.25	9.— 10.—	—

Hedera, siehe Schlingpflanzen.**Hedysarum** L. Hahnenkopf.

2817	<i>multijugum</i> Maxim. Empfehlenswerter, ganz winterharter Blütenstrauch mit feingefiederten, graugrünen Blättern und karminpurpurroten Blütenrauben im Juni und Juli, sehr reichblühend.	— 50	5.—	—
------	---	------	-----	---

Helianthemum, *Tournefort*. Sonnenröschen.

2818	<i>alba plena</i> Niedrig, feinzweigig mit kleiner Belaubung. Blüten un- gemein zahlreich im Frühsommer, weiss, gefüllt.	— 50	4.—	—
2819	<i>polifolium roseum</i> H. Niedriges, hübsch belaubtes Strauchlein mit rosafarbenen Blüten, von Mai—Juli. Sonnigen Standort.	— 50	4.—	35.—
2820	<i>rubra plena</i> Blüte gefüllt, tief purpurrot; sehr reichblühend.	— 50	4.—	—

Helwingia *

2821	<i>rusciflora</i> Willd. (<i>japonica</i> Dietr.) .. Kaum meterhoher Strauch von verzweigtem Wuchs mit kleiner, tiefgrüner Belaubung und grünlichen Blüten.	1.—	8.—	—
------	--	-----	-----	---

Hibiscus L. Eibisch.*syriacus*, Hybriden

Bis 2 m hoch werdende Straucher, die in den meisten
Gegenden Deutschlands aushalten. Die Blüten erscheinen von
Juli an in den mannigfaltigsten Farben. Blumenkrone trich-
terig glockig bis 6 cm im Durchmesser. Verlangt guten, durch-
lassigen, etwas feuchten Boden in sonniger, warmer Lage.

2822	<i>Admiral Dewey</i> , schöne gefüllte reinweisse Blumen.	— 40	3.—	—
2823	<i>albus plenus</i> , reinweiss, gefüllt.	— 40	3.—	—
2824	<i>amaranthus</i> , gefüllt, violettrosa.	50	—	—
2825	<i>anemonaeflora</i> Gefüllte weisse Blumen mit schwarzen Flecken.	40	3.—	—
2826	<i>ardens</i> , gefüllt, violettrosa.	40	3.—	—
2827	<i>bicolor hybridus</i> , gefüllte weisse Blü.	40	3.—	—
2828	<i>boule de feu</i> , Blüte dichtgefüllt, lebha. rot.	40	3.—	—
2829	<i>coelestis</i> , einfach blau.	40	3.—	—
2830	<i>coeruleus plenus</i> , gefüllt, blau.	50	4.—	—
2831	<i>Comte de Hainault</i> , gefüllt, rosaweiss.	40	3.—	—
2832	<i>Duc de Brabant</i> , dunkelrot, sehr gefüllt.	40	3.—	—
2833	<i>elegantissima</i> , halbgefüllte rosaweisse Blüte.	40	3.—	—
2834	<i>fastuosus</i> Einfache, bisweilen halbgefüllte rosaweisse Blüte.	40	3.—	—

N.

Hibiscus

syriacus, Hybriden

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
2835	grandiflorus superbus Blüte halbgefüllt, weiss mit rosa.	—40	3.	—
2836	Jeanne d'Arc , gefüllt, weiss und hellrosa	—40	3.	—
2837	Lady Stanley , halbgefüllte, rosaweiße Blüte	.40	3.	—
2838	La Reine , halbgefüllt, weiss	.40	3.	—
2839	luteus plenus , gefüllt, schön gelblichweiss	—40	3.	—
2840	Meehani Blätter rahmweiss gerandet. Blumen einfach, 7—10 cm Durchmesser, lavendelblau, in der Mitte purpurrot.	—60	5.	—
2841	monstrosus van Houtte	—40	3.	—
2842	paeoniaeflorus , dichtgefüllte rosaweiße Blüte	.40	3.	—
2843	puniceus plenus , halbgefüllte dunkelrosa Blüte	—40	3.	—
2844	purpureus variegatus , buntblättrige dunkelrote Form	—40	3.	—
2845	» plenissimo , Blüte dichtgefüllt, rot	—50	4.	—
2846	ranunculiflorus plenus , gefüllt, weiss	—40	3.	—
2847	roseus plenus , dunkelrosa Blüte, dichtgefüllt	—40	3.—	—
2848	Rubin , die dunkelste der roten einfachen Sorten	—50	4.—	—
2849	rubrus plenus , dunkelrot, gefüllt	—40	3.	—
2850	Snowdrift , reinweisse Blüte	—40	3.	—
2851	Sir Charles Breton , halbgefüllte violette Blüte	—40	3.	—
2852	speciosus , fleischfarbige gefüllte Blüte	—40	3.	—
2853	» ruber , gefüllt, violettrot	—40	3.—	—
2854	totus albus , sehr gross, einfach weiss, frühblühend	—40	3.—	—
2855	variegatus , buntblättrig	—50	4.—	—
2856	violet clair double , halbgefüllte violette Blüte	—40	3.—	—

100 Hibiscus-Sträucher in 10 Sorten nach meiner Wahl
M. 25.—.

Hibiscus, Solitär-Halbstämme mit extra starken Kronen
pro St. M. 3.—, bis M. 6.—.

Hippophaë L. Sanddorn.

2857	rhamnoides L. Bis 4 m hoch werdender Strauch mit silberglänzender, feinblättriger Belaubung. Im Herbst wirken die orange-farbenen Früchte sehr zierend.	—40	3.—	25.—
2858	salicifolia D. Don. Kleiner Baum, bis 5 m hoch, mit oberseits dunkelgrünen, unterseits grünlich silberfarbenen glänzenden Blättern.	—50	4.	—

Hydrangea L. Hortensie.

Dankbare, reichblühende Ziersträucher, die in jedem guten, mässig feuchten Gartenboden in sonniger Lage gut gedeihen. Die Blütezeit fällt in den Sommer.

2859	arborescens cordata Pash. Mit grossen herzförmigen Blättern. Grosse platte Blumen-dolden von weisser Farbe im Juli—August. Bis 3 m hoch.	.50	4.	—
2860	» grandiflora Rehter. Neu in Töpfen Vollständig winterharter Strauch mit breiter Belaubung und sehr grossen, reinweissen Blumen.	1.25	10.	—
2861	» urticifolia , nesselblättrige Hortensie	—50	4.—	—
2862	aspera Zübel Aufrechter Strauch mit eiförmigen, bis 13:6 cm grossen, leicht behaarten Blättern. Die weisslichen Blüten stehen in bis 16 cm grossen Dolden.	1.	8.	—
2863	Bretschneideri Dipol. Etwa 2 m hoher, buschiger Strauch mit kräftigen, rot-braunen Trieben. Blatt meist zugespitzt elliptisch, scharfge-sägt, dunkelgrün. Blüte weisslich in bis 15 cm breiten Ständen.	1.25	10.	—
2864	cinerea sterilis Rehd. in Töpfen Die meist eiförmigen Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits dicht und kurz weisshaarig. Blütendolden bis 15 cm Durchmesser, mit grossen, weissen, sterilen Blüten.	1 —	9.	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. P.	M. P.	M. P.
Hydrangea				
2865	hortensis Mariesi	1.—	9.—	—
	Sehr grosse Dolden aus malvenartig blauen Blumen zu- sammengesetzt. Bedarf der Deckung.			
2866	» Otaksa , blaublühende Kugelhortensie50	4.—	—
2867	» roseo-marginata , Blätter sehr schön weissgerandet50	4.—	—
2868	» versicolor50	4.—	—
	Ganz harte Sorte mit prächtig grossen, blauen Blumen.			
2869	Lindleyana	1.50	12.—	—
	Neuheit, starkwachsend, in voller Sonne reichblühend. Randblüten rosa, die inneren fruchtbaren blau			
2869a	macrocephala	1.50	14.—	—
	Blumen im Inneren blau, während die Randblüten pur- purrot gefärbt sind.			
	nivea , siehe <i>radiata</i> .			
2870	paniculata <i>Sieb.</i>50	4.—	30.—
	Weisse vielblütrige, breit pyramidale Blütenrispen. Juli bis Ende September. Einzelne Randblüten 3 cm im Durchmesser.			
2871	» grandiflora <i>Sieb.</i> Gartenhortensie.	—	—	—
	extra starke Sträucher	—	5.—	40.—
	starke »	—	50	35.—
	gewöhnliche »30	2.80	25.—
	Kronenhäumchen 80— 40 cm bis zur Krone	—	50	40.—
	» 40— 60 » » » »	—	70	50.—
	» 60— 75 » » » »	1.—	8.—	70.—
	» 75— 90 » » » »	1.25	12.—	100.—
	» 90— 105 » » » »	1.75	15.—	140.—
	» 105— 115 » » » »	2.20	20.—	—
	Die grossen reinweissen, später rosafarbenen, breit pyra- midenförmigen, bis 50 cm langen Rispen verleihen diesem Strauche eine ausserordentliche Zierde.			
2872	pubescens <i>Dec.</i> Weichhaarige Hortensie	—	50	—
	Ein hier ganz harter, bis über 2 m hoch werdender Strauch mit rotbraunen Zweigen. Blätter bis 20 cm lang und 10 cm breit. Blüten im Juli, in breiten Scheindolden, weiss.			
2873	quercifolia <i>Bartram</i> , eichenblättrige Hortensie in Töpfen	—	60	5.—
	Prächtige Belaubung. Blüten in 15 cm langen, vielästigen breiten Rispen, anfangs weiss, später rötlich. Unfruchtbare Blüten 3 cm im Durchmesser; Juli bis September.			
2874	radiata <i>Walter (H. nivea Mich.)</i>40	3.—	—
	Harter Strauch mit dunkelgrünen, unterseits weissblauen bis grauen Blättern. Blüten im Juli in bis über 15 cm im Durchmesser haltenden, reichblütigen Doldentrauben. Rand- blüten reinweiss, die inneren fruchtbaren gelblichweiss.			
2875	stellata fimbriata	1.25	10.—	—
	Sternblütige Hortensie mit grossen Scheindolden, deren weisse, nach der Mitte hochrote Kelchblätter fein gefranst sind, äusserst reichblühend.			
2876	» rubra plena	2.50	—	—
	Reichblühende Dolden gefüllter Blüten von rosaroter Färbung.			
2877	vestita <i>Walt.</i>	—	50	4.—
	Ganz harter, bis über 2 m hoch werdender Strauch mit rotbraunen Zweigen und eiförmigen bis eilanglichen, unter- seits filzig behaarten Blättern.			
2878	Hymenanthra <i>Rob. Brown.</i>	—	50	4.—
	crassifolia <i>Hook.</i>	—	50	4.—
	Kleiner niedriger, buschiger Strauch mit kleinen dick- lichen lederartigen Blättern, bis 2 cm lang und 1/2 cm breit. Blüten zu 1—3, achselständig, gelblich. Beeren bläulichpurpur.			
Hypericum <i>L.</i> Hartheu, Johanniskraut.				
	Schöne kleine Sträucher, die den ganzen Sommer hin- durch in endständigen Scheindolden oder Rispen, auch ein- zeln, über und über voll meist gelb, selten weiss blühen. Sie lieben leichten, durchlässigen Boden in sonniger Lage.			
2879	Ascyrum <i>L.</i> , sibirisches Hartheu	—	30	2.50
	Sehr reichblühend, mit grossen gelben Blumen, 1 m hoch.			
2880	» macropetalum	—	30	2.50
	Blumenblätter grösser als bei der vorigen Art.			

No.		M 11	M 12	M 13
Hypericum				
2881	aureum B.	— 5 —	4 —	—
2882	densiflorum L.	— 4 —	—	—
2883	galindicum L.	—	—	—
2884	hircinum variegatum	— 5 —	4 —	—
2885	Hookerianum W.	—	8 —	—
2886	modicum W.	—	7 —	—
2887	lobocarpum W.	—	—	—
2888	lys-machoides W.	—	—	—
2889	Moserianum W.	—	4 —	—
2890	tricolor W.	— 7 —	—	—
2891	patulum L.	— 5 —	4 —	—
2892	perforatum collinum	—	—	—
2893	van Fleetii	—	—	—
Idesia Maxim.				
2894	polycarpa M.	— 7 —	6 —	—

Ilex L. Hülsen. — Neubauer.				
Neue Sorten.				
2895	Aquifolium Golden King	1.25	10.—	—
2896	„ Golden Queen	1.25	10.—	—
2897	„ Hodgsonii Green Star	1.25	10.—	—
2898	„ Hodgsonii argenteo variegata	2.—	12.—	—
2899	laevigata polycarpa	1.50	14.—	—
2900	Wilsoni N.	2.50	22.—	—

No. 1

Ilex (Fortsetzung):

			pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2901	Aquifolium <i>L.</i>	breite Büsche 40— 60 cm hoch	80	7.—	60.—
		Pyramiden 60— 80 „ „	1.—	9.—	80.—
		„ 80—100 „ „	1.50	12.—	110.—
		„ 100—120 „ „	2.—	18.—	140.—
		„ 140—160 „ „	2.50	20.—	170.—
		„ 160—180 „ „	4.—	38.—	—
		Halbformierte 70—100 „ „	1.—	8.—	70.—
		„ 100—150 „ „	1.50	12.—	100.—
	Bekannter immergrüner Baum oder Strauch mit glänzend grünen, stacheligen Blättern und korallenroten Früchten.				
	Aquifolium Varietäten:				
2902	4	<i>angustifolia</i> , <i>aureo-maculata</i> , gelb gefleckt			
		30— 40 cm hoch	1.	—	—
2903	7	<i>argenteo-marginata</i> , weiss gerandet 40— 60 „ „	1.50	14.—	—
		80—100 „ „	2.50	22.—	—
2904	9	<i>aureo-marginata</i> , gelb gerandet... 60— 80 „ „	2.—	—	—
2905	10	„ „ <i>lucida</i> , leuchtend gelb gerandet.			
		40—60 „ „	1.50	14.—	—
2906	11	„ „ <i>robusta</i> , grossblättrig, gelb gerandet.			
		60— 80 cm hoch	2.	—	—
2907	12	<i>balearica</i> <i>Loes.</i> , grosse, grüne Blätter 40— 60 „ „	1.25	10.—	—
2908	1	<i>bicolor</i> , hübsch gelbbunte 60— 80 „ „	1.75	15.—	—
2909	13	<i>calamistrata</i> <i>Goeppl.</i> , tütenförmig gedreht.			
		80—100 „ „	1.50	14.—	—
		100—130 „ „	2.50	20.—	—
2910	14	<i>camelliifolia</i> , kamellenblättrig . . 40— 60 „ „	1.25	10.—	—
2911	15	<i>compacta aureo marginata</i> 50— 70 „ „	1.50	14.—	—
		Von dichtem Bau und mit gelbgerandeten Blättern.			
2912	17	<i>crispa argenteo-maculata</i> 60—80 cm hoch	2.—	18.—	—
		Krause, weissgefleckte Blätter			
2913	19	<i>Doningtonensis</i> , Blätter mittelgross, scharfstachelig			
		50— 70 cm hoch	1.50	14.—	—
		120—150 „ „	2.50	—	—
2914	20	<i>ferox</i> <i>Ait.</i> , dicht mit Stacheln besetzt 80—100 „ „	2.50	—	—
2915	22	„ <i>aureo-maculata</i> , gelb gefleckt und bestachelt.			
		20—30 cm hoch	1.—	—	—
2916	25	<i>latifolia</i> 40—50 „ „	1.	9.—	—
		50—70 „ „	1.25	12.—	—
		Mit grossen, glänzend grünen Blättern. Beeren rot.			
2917	27	<i>laurifolia</i> <i>Loud.</i> , bekannte stachellose, lorbeerblättrige			
		Sorte 50— 70 cm hoch	1.25	12.—	—
		70—100 „ „	2.—	18.—	—
2918	30	<i>longifolia argenteo-marginata</i> . . . 50— 70 „ „	1.25	12.—	—
		Hübsch weiss gerandet, schmalblättrig.			
2919	32	<i>Mad. Briot</i> , eine der schönsten bunten Varietäten.			
		30—40 cm hoch	1.50	—	—
2920	34	<i>Mahoon aureo-maculata</i> , gelb gefleckt			
		60—80 „ „	2.	18.—	—
2921	41	<i>pendula</i> , mit stark hängenden Zweigen.			
		100—130 „ „	2.—	18.—	—
		170—200 „ „	4.—	38.—	—
		200—220 „ „	6.—	—	—
2922	42	„ <i>argenteo-marginata</i> 100—130 „ „	3.—	25.—	—
		Weiss gerandet, gleichfalls hängend.			
2923	47	<i>planifolia</i> , Bl. sehr gross, dunkelgr. 50—70 „ „	1.25	12.—	—
2924	54	<i>Regina versicolor</i> , schön gelb- und weissbunte Form.			
		40—60 cm hoch	1.50	14.—	—
		60—80 „ „	2.—	18.—	—
2925	49	<i>rotundifolia albo-marginata</i> 30—40 „ „	1.25	10.—	—
		Blätter rundlich, weiss gerandet.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Hlex (Fortsetzung):			
	Aquilifolium Varietäten:			
2926	55 <i>scotica</i> , mit gedrehten Blättern ... 60—80 cm hoch	1.50	14.—	
	100—130 „ „	3.—	25.—	
2927	56 <i>Wateriana</i> 30—40 „ „	1.25		—
	Glanzend gelbbunte, breit und dicht wachsende Form.			
2928	<i>crenata Thunb.</i> Gekerbthlättrige Hülse. 60—80 cm hoch	1.50	12.—	
	80—100 „ „	2	18.—	
	100—120 „ „	2.50	24.—	
	150—170 „ „	4	—	—
	Zeigt in Belaubung und Wuchs viel Ähnlichkeit mit <i>Buxus</i> . Von dunkelgrüner Färbung.			
2929	„ (<i>Fortunei</i>) <i>aureo-variegata Ht.</i> 50—60 cm hoch	1.50	12.—	—
	60—80 „ „	1.75	15.—	—
	80—100 „ „	2.—	18.—	—
	120—140 „ „	3.	—	—
	Gelbbunt. Blätter noch kleiner als vorige Art.			
2930	<i>glabra (Iran (Prinos glaber L.))</i> 2.50	20.—	—	—
	Wird etwa 1,5 m hoch mit oberseits tiefergrüner, unterseits hellerer Belaubung. Früchte schwarz, 5—8 mm Durchmesser.			
2931	<i>monticola Gray.</i> 80—120 cm hoch	2.	18.—	—
	Bei uns noch seltener, nordamerikanischer Berghäuser mit sehr langen und breiten sommergrünen Blättern.			
2932	<i>opaca Ait.</i> 40—70 cm hoch	2.	15.—	—
	Neuere, zu baumartigem Strauch erwachsende Art. Liebt feuchte Lagen und ist ausserordentlich hart. Austrieb rot.			
2933	Pernyi <i>French.</i> Neu 3.—	28.—		
	Eine seltene, dicht wachsende Hülse. Blätter bis 4 cm lang. An dem jungen Holze hell, später dunkelgrün.			
2934	<i>Sieboldi fructu rubro</i> 120—150 cm hoch	3	25.—	—
	Ein winterharter, sommergrüner Strauch, im Herbst über und über mit korallroten Früchten bedeckt.			
2935	„ <i>fructu albo</i> 2.50	—	—	—
	Neue Form mit weissen Früchten			
2936	<i>verticillata Gray</i> 70.	6.—		
	Sommergrüner Strauch von etwa 2—3 m Höhe, sehr ziehend durch die scharlachroten Beeren im Herbst.			
	Illicium			
2937	<i>religiosum S. et Z.</i> in Töpfen	2		—
	Immergrünes Gehölz mit länglich- bis verkehrteiförmigem Blatt und achselständigen Blüten. Nur für warme Lagen.			
	Indigofera L. Indigostrauch.			
2938	<i>atropurpurea</i> in Töpfen	2	18.—	
	Bis 1 m hoher Halbstrauch mit 10 cm langen, stumpfgrünen Fiederblättern. Blüte purpurkarmis, in aufrechten Trauben.			
2939	<i>Dosua Hort. (Gerardiana Wall.)</i> 50	4.—		
	Zierlicher, schmalblättriger Strauch, blüht im August—September in violetten Blüthenständen. Für sonnige Lagen.			
2940	<i>hebeptala Benth.</i> in Töpfen	2.		
	Strauch mit gefiederter, 18—20 cm langer Belaubung, die oberseits sattgrün, unterseits heller ist. Blüten rosa mit tiefkarmisrot in bis 20 cm langen, dichten Ständen.			
2941	<i>Kirilowi Maxim.</i> in Töpfen	2.	18.—	—
	Aufrechter, steifverästelter Strauch, blüht in sehr grossen, violettrosafarbigten Blütenrispen im Sommer.			
	Itea L. Rosmarinweide.			
2942	<i>virginica L.</i> —40	3.	—	
	Bis 2 m hoch werdender dichtbuschiger Strauch mit glänzend grünen Blättern. Die weissen Blumen erscheinen im Juli bis August in aufrechten ährenartigen Trauben.			
	Jamesia Torrey & Gray. Jamesie.			
2943	<i>americana Torrey & Gray.</i> 40—60 cm hoch	—30	7.—	60.—
	Hübscher, bis 1 m hoch werdender Strauch. Blätter bis 9 cm lang und breit, oberseits lebhaft grün, unterseits weislich graugrün. Blüht im Juni in zahlreichen Scheindolden, schneeweiss.			

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück M. Pf.	Stück M Pf	Stück M. Pf.
	Jasminum L. Jasmin.			
2944	Beesianum <i>Bees.</i> Neu und winterhart in Töpfen Starkwachsend, mit leicht schlingenden grünen Trieben. Belaubung elliptisch, tiefgrün; Blüte $1\frac{1}{2}$ cm breit von leuch- tend blutroter Färbung.	1.25	10.—	—
2945	floridum <i>Bge.</i> (<i>floribundum</i>) in Töpfen Zweige kantig. Blätter 3- bis 5 zählig. Blüten fast ge- ruchlos, von Juni bis August. Erreicht etwa 1 m Höhe.	1.—	9.—	—
2946	nubigerum in Töpfen Kraftig wachsender Strauch mit grünen, kantigen Trieben. Belaubung gefiedert, 10—12 cm lang, glänzend tiefgrün.	1.—	9.	—
2947	nudiflorum <i>L.</i> Echter Jasmin Frühblühender Strauch, der bereits vor dem Austrieb der Blätter im März seine schönen, gelben Blüten entfaltet.	—50	4.50	—
2948	» aureum <i>hort.</i> Gelbblättrig. Kultur in leichtem Boden und warmer, sonniger Lage, am besten an Abhängen oder an Mauern.	—60	—	—
2949	officinale <i>L.</i> in Töpfen Niederliegende Art, auch kletternd, mit lebhaft grünem Blatt und wohlriechenden weissen Blüten im Sommer.	—60	5.—	—
	Juglans L. Walnuss.			
2950	californica <i>Wats.</i> 170—200 cm hoch Ein bis 15 m hoher Baum, der in allen Teilen <i>J. ru-</i> <i>pestris</i> sehr nahe steht, hat jedoch kürzere und stumpfere Blätter. Früchte kaum 4 cm dick, Nuss schwach gefurcht.	1.50	11.—	—
2951	cinerea <i>L.</i> Graue Walnuss (Butternuss). 150—200 cm hoch 200—250 » » Hochstämme 6—8 cm Umfang Gibt mit dem schön gefiederten Laub einen dekorativen Alleebaum, der auch den Schnitt gut verträgt.	—80 1.— 1.50	7.— 9.— 14.—	— — —
2952	cordiformis <i>Maxim.</i> Hochstämme 12—14 cm Umfang » 14—16 » » » 20—24 » » Ein schlankwachsender, sehr schöner Baum, welcher in der Tracht <i>J. Sieboldiana</i> ähnlich ist, während die Früchte einer <i>Carya</i> täuschend ähnlich sehen.	2.50 3.— 5.—	20.— 28.— 40.—	— — —
2953	fertilis Sträucher 150—200 cm hoch	1.25	12.—	—
2954	mandschurica <i>Maxim.</i> 80—100 » » 140—170 » » Hubscher Baum. Die gefiederten Blätter erreichen eine Länge bis 100 cm. Früchte in langen hängenden Trauben.	1.— 1.50	9.— 14.—	— —
2955	nigra <i>L.</i> Schwarze Walnuss 200—250 cm hoch Hochstämme 10—14 cm Umfang Bildet selbst in geringeren Bodenarten und in freier Lage mächtige Bäume von imposanter Wirkung.	1. 2.—	9.— 18.—	— —
2956	regia <i>L.</i> Edle Walnuss. Hochstämme 6—8 cm Umfang » 8—10 » » » 10—12 » » Allbekannter Baum, dessen Holz eines der allerwertvollsten ist und dessen Früchte teuer bezahlt werden.	1.50 2.50 3.—	14.— 24.— 28.—	130.— 220.— —
2957	» laciniata <i>A. de Candolle</i> 120—150 cm hoch Sehr fein geschlitzte Belaubung.	1.50	—	—
2958	» monophylla 60—80 » » Mit grossen einfachen Blatt.	2.—	—	—
2959	Sieboldiana <i>Maxim.</i> Hochstämme 10—12 cm Umfang » 16—18 » » Die sehr grossen, bis 1 m langen vielpaarigen Blätter sind von hohem Zierwert. Der Baum erreicht etwa 50 m Hohe und ist daher als Strassenbaum zu empfehlen.	1.75 3.50	15.—	— —
	Kalmia L. Kalmie.			
	Wunderschön blühende, immergrüne Gehölze von mäs- siger Höhe, die vollständig bart sind und in etwas feuchte Moorende, sonnig oder halbschattig, vorzüglich gedeihen.			
2960	angustifolia <i>L.</i> Schmalblättrige Kalmie 1 m hoch werdender Strauch, der sich im Mai—Juni voll- ständig mit karminroten, schalenförmigen, in grossen Dolden stehenden Blumen bedeckt.	—60	5.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	Kalmia			
2961	<i>angustifolia pumila</i> Vich. et Mott., zwergige Varietät.	1.—	9.—	—
2962	» <i>rubra</i> Ht., Blumen dunkelrot, sonst wie die Art..	1.—	8.—	—
2963	<i>glauca</i> Ait. (<i>polifolia</i> Wangerh.)	—50	4.—	35.—
	1½ m hoch werdender Strauch mit lederartigen, lanzettförmigen, oberseits glänzend grünen, unterseits bläulich-weißen Blättern und im Mai—Juni erscheinenden trichterig-glockigen, bis 1½ cm im Durchmesser haltenden violetten Blumen.			
2964	<i>latifolia</i> L. Breitblättrige Lorbeerrose.			
	breite Pflanzen 40—60 cm hoch	1.—	9.—	80.—
	160—80 » »	1.50	14.—	125.—
	Immergrüner, bis 3 m hoher, dichtwachsender Strauch mit 6—10 cm langen und 2—5 cm breiten, lederartigen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Die grossen schalenförmigen Blumen von blassrosa bis leuchtend rosenroter Farbe erscheinen im Mai und Juni.			
	Kerria de Candolle. Kerrie (Ranunkelstrauch).			
2965	<i>japonica</i> de Candolle50	4.50	40.—
	1½ m hoch werdende, sich stets aus dem Wurzelstocke verjüngende Kerrie mit einfachen, bis 4 cm im Durchmesser haltenden goldgelben Blüten.			
2966	» <i>flore pleno</i> C. S. Mauerröschen	—50	4.50	40.—
	Beliebter Blütenstrauch mit dichtgefüllten, bis 4 cm im Durchmesser haltenden goldigen Blumen, die von Mai bis Juli sehr zahlreich erscheinen.			
2967	» <i>foliis argenteis marginatis</i> Ht.	—40	3.50	—
	Beständige, weissbunte Belaubung; 1½ m hoch.			
2968	» » <i>aureis</i>	—40	3.50	—
	Goldbunt, von stärkerem Wuchs als vorige.			
2969	» <i>laciniata</i>	—50	4.50	—
	Von niedrigem Wuchs, mit scharf gezähnten Blättern.			
	Koelreuteria Laxmann. Koelreuterie.			
2970	<i>paniculata</i> L. 60—100 cm hoch	—80	7.—	—
	Baum oder Strauch, 4—6 m hoch, mit einfach oder doppelt gefiederten Blättern, bis 40 cm lang. Blüten im Juli und August von gelber Farbe, in aufrechten Rispen.			
	Laburnum Griseb. Goldregen.			
2971	<i>Adami</i> Petz & Kirchner (<i>Cytisus purpureus</i> × <i>Laburnum alpinum</i>)	—80	7.—	60.—
	130—160 cm hoch	1.—	9.—	—
	170—200 » »			
	Eine interessante Hybride mit dreierlei verschiedenfarbigen, roten, gelben und purpurfarbigen Blüten.			
2972	<i>alpinum</i> Griseb. Alpengoldregen.	—60	5.—	40.—
	Sträucher 140—170 cm hoch			
	Belaubung glänzend dunkelgrün, Blütentrauben bedeutend grösser und später erscheinend wie vulgare.			
	Parksi, siehe Watereri.			
2973	<i>vulgare</i> Griseb. (<i>Cytisus Laburnum</i> L.). Gemeiner Goldregen	—30	2.50	20.—
	Sträucher 100—130 cm hoch	—40	3.50	30.—
	» 130—160 » »	—60	5.—	40.—
	» 160—200 » »	1.25	12.—	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang			
	Ein kleiner hübscher Baum, der sich im Frühjahr mit unzähligen hängenden, goldgelben Blütentrauben bedeckt.			
2974	» <i>Alschingeri</i> . Rehb.	—60	5.—	—
	Eine starkwachsende Form, deren graublaue Blattunterseite mehr seidig glänzend ist; (auch ist die Unterlippe des Blütenkelches länger als die Oberlippe)			
2975	» <i>chrysophyllum</i> Späth. (<i>aureum</i> Rehd.)	—60	5.—	—
	70—100 cm hoch	—60	5.—	—
	70—100 » »	1.25	10.—	—
	Halbstämme			
	Belaubung schön goldgelb.			
2976	» <i>fragrans</i> . Wohlriechender Goldregen.	—60	5.—	—
	130—150 cm hoch			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Laburnum			
2977	vulgare quercifolium Kirchn. Eichenblättriger Goldregen. 70—100 cm hoch Die buchtig eingeschnittenen Blätter wirken sehr zierend.	— 60	5.	—
2978	Watereri Dippel. (Lab. vulg. Parksii) 70—100 cm hoch Eine Kreuzung von <i>L. alpinum</i> mit <i>L. vulgare</i> von kräftigem Wuchs und mit langen gelben Blütentrauben.	— 70	6. —	50.—
	Lardizabala , siehe Schlingpflanzen.			
	Laurus , siehe <i>Prunus</i> .			
2979	Lavandula			
	Spica L. in Töpfen Steif aufrechtwachsender, buschiger Halbstrauch von angenehmem Geruch. Blatt linealisch, grün, Blüten bläulich-violett in kleinen endständigen Büscheln.	2.—	—	—
	Ledum L. Porst.			
2980	latifolium Ait. Breitblättriger Porst Bis 1 m hoch werdender, immergrüner Strauch mit kleinen lederartigen, glanzendgrünen, untermits weissfilzigen Blättern. Blüten im Mai auf schlanken Stielen, atlasweiss.	— 70	6.—	—
2981	latifolium compactum Der vorigen ähnlich, gedrängter wachsend.	1 —	9.—	—
	Leiophyllum Persoon. Sandmyrte.			
2982	Hugerii in Töpfen Ein hübscher, bis 40 cm hoher Strauch mit kleinen, immergrünen Blättern. Blüten weiss, Juli—September.	1.25	12.—	—
	Leucothoë D. Don. Leucothoe. (Siehe auch <i>Andromeda</i> , <i>Lyonia</i> und <i>Oxydendron</i> .)			
2983	axillaris D. Don. (Andromeda axillaris Lam.) Kleiner immergrüner Strauch mit glanzendgrüner Belaubung aus vielen Laubseilen, weissen Blütentrauben.	— 60	5. —	—
2984	Catesbaei Asa Gray. (Andromeda Catesbaei und Robinsonii) Über 1 m hoch werdender immergrüner Strauch mit glänzenden, lanzettlichen Blättern und etwas längeren Blütentrauben als vorige Art. Wächst an feuchten, hellen Lagen gut.	— 60	5. —	40.—
2985	Davisiae Torrey in Töpfen Immergrüner, 1 bis 2 m hoher Strauch. Blätter kurz gestielt, lederartig, glanzendgrün, bis 6 cm lang und 3 cm breit. Blüten weiss, im Mai und Juni.	1.50	—	—
	Leycesteria			
2986	formosa Wall. Sträucher Reichlich meterhoch werdender Strauch mit spitzovaler bis lanzettlicher Belaubung von sattgrüner Färbung. Blüten rötlichweiss, trichterig, in endständigen Scheinähren.	— 60	5.	40.—
	Ligustrina , siehe <i>Syringa</i> .			
	Ligustrum L. Rainweide.			
2987	acuminatum Kochii Von aufrechtem Wuchs, über 2 m hoch werdend. Blätter oval-lanzettlich. Die weissen Blütenrispen erblühen Juni	— 60	5.	—
2988	Delavayanum Harriot Neueinführung aus China; mit kleinen rundlichen Blättern, wenig über 1/2 m hoch werdend, für warme Lagen.	— 60	5.—	40.—
2989	Henryi Hemsl. Neu Ein hübscher und reizender immergrüner Strauch mit glänzend dunkelgrünen, ovalen Blättern.	1.25	10. —	—
2990	Ibota foliis variegatis in Töpfen Sehr schöne weissbuntblättrige Varietät.	1.25	10. —	—
2991	» Regelianum Rehd. Breitwachsender und reichblühender Strauch mit bis 5 cm langen, 2 cm breiten hellgrünen Blättern, vielen kleinen weissen Blütenrispen und schwarzen Früchten.	— 50	4.—	—
2992	japonicum excelsum Ht. (superbum) Immergrüner Strauch mit dicklich lederartig glänzenden Blättern, die bunt gefärbt sind. Winterschutz.	70	6.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Ligustrum			
2993	japonicum tricolor <i>Ht.</i>	—70	6.—	—
	Blätter rot, weiss und grün gefärbt, Winterschutz.			
2994	lucidum <i>Aiton.</i>60	5.—	40.
	Immergrüner Strauch, bis 2 m hoch, mit grossen dicklederartig glänzenden Blättern, bis 8 cm lang und 4 cm breit. Blüten im Mai bis Juni in grossen, lockeren Rispen.			
2995	macrocarpum <i>Koch</i>	—80	7.—	—
	Wenig verbreiteter, kräftig wachsender, harter Strauch mit grossen elliptischen Blättern, 5 cm langen dichten Blütenrispen und ovalen schwarzen Beeren.			
2996	medium <i>Franch. u. Savat.</i>	1.—	9.—	—
	Strauch von dichtem, hochstrebendem Wuchs mit zahlreichen grossen, weissen Blütenrispen; Beeren schwarz.			
2997	ovalifolium <i>Hasskarl.</i> Eiblättrige Rainweide.			
	buschige Sträucher 60—80 cm hoch :	—40	3.—	25.—
	extra starke „ 80—100 „ „	—50	4.—	30.—
	„ 100—150 „ „	—60	5.—	35.—
	„ 150—150 „ „	—70	6.—	45.—
	Halbimmergrüner, harter Strauch, bis 5 m hoch werdend. Blätter oberseits dunkel, unterseits bläulichgrün. Blüten rahmweiss, in reichblütigen Rispen.			
2998	„ aureo-elegantissimum	—70	6.—	—
	Halbstämme 100—120 cm bis zur Krone	1.50	12.—	110.—
	Blätter schon goldgelb gerändert.			
2999	„ elegans <i>argenteum</i>	1.—	9.—	—
	Schöne Form mit silberweisser Belaubung.			
3000	Quihoui <i>Carrère</i>60	5.—	—
	Etwas 2 m hoch werdender Strauch aus China. Bedarf Deckung.			
3001	sinense <i>Lour.</i> Chinesische Rainweide	—40	3.—	—
	Halbimmergrüner, dicht zweigiger Strauch, der sich rundlich baut und im Juni und Juli einen sehr reichen Flor grosser weisser Blütenrispen bringt. 3—4 m hoch werdend.			
3002	„ aureo-marginata	—80	7.—	—
	Prächtige, lebhaft gelb geränderte Form der vorigen Art.			
3003	species himalayense. neu	1.50	14.—	—
	Bis jetzt noch unbenannte schöne Art von flottem, aufrechtem Wuchs mit dunkelpurpurfarbigen Trieben. Blätter schmal lanzettlich, bis 15 cm lang, gekielt, von gelblichgrüner Färbung mit bräunlichem Rand. Antrieb purpurfarbig.			
3004	Stauntoni <i>de Cand.</i>	—40	3.—	25.—
	Niedriger, ausgebreiteter, reichblühender Strauch mit kleinen, dunkelgrünen Blättern. Blüten im Juli bis August in reichblütigen Rispen.			
3005	strongylophyllum <i>Hemsley</i>	—80	7.—	—
	Neuerdings aus China eingeführter immergrüner Strauch von niedrigem Wuchs mit sehr kleinen, dicklich lederartigen, dunkelgrünen, abgerundeten Blättern.			
3006	vulgare <i>L.</i> Gemeine Rainweide			
	buschige Sträucher 80—100 cm hoch	—25	2.—	18.—
	„ „ 100—130 „ „	.30	2.50	20.
	Allbekannter, sehr empfehlenswerter Strauch für schattige Lagen, sowie für Hecken. Siehe auch Heckenpflanzen.			
3007	„ aureum <i>Dupp.</i>	1.—	9.—	—
	Sehr schöne Form mit konstant bleibenden, goldig gefärbten Blättern.			
3008	„ fructu luteo	—40	3.—	—
	Die gelblichgrünen Früchte sind sehr zierend.			
3009	„ glaucum albo-marginatum <i>Rehd.</i>10	3.—	—
	Die silbergrau gefärbten Blätter sind sehr regelmässig weiss gerandet. Starkwüchsig.			
3010	„ italicum <i>Mill.</i>	—50	4.—	35.—
	Eine kräftig wachsende Varietät mit etwas schmäleren, fast immergrünen, dunkelgrünen Blättern.			
3011	Walkeri <i>Don.</i>	1.—	9.—	—
	Schöne seltene Art, die ovalifolium sehr nahe steht, doch mässiger im Wuchs ist, auch etwas kleinere Belaubung hat.			

No

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ligustrum			
3012	yunnanense <i>L. Henry</i>	— 70	6.—	—
	Baumartiger Strauch aus China mit grossen, 7 cm langen, 2 cm breiten, lanzettlich zugespitzten Blättern von matt- grüner Färbung. Sehr hart, kräftig wachsend.			
	Lindera <i>Thunb. Lindera.</i>			
3013	sericea <i>Blume</i>	1.25	—	—
	Blätter elliptisch-verkehrt-länglich, zugespitzt, jung seidig filzig, später oberseits angedrückt-weichhaarig, unter- seits weichzottig. Blüten mit der Belaubung.			
	Liquidambar <i>L.</i>			
3014	styraciflua <i>L.</i> 60— 80 cm hoch 200 » »	1. — 2.—	9.— —	— —
	Mittelgrosser, prächtig belaubter Baum. Blatt mehr oder weniger fünfflappig, sattgrün, im Herbst herrliche rote Fär- bungen annehmend. Triebe korkig gefügte.			
	Liriodendron <i>L. Tulpenbaum.</i>			
3015	Tulipifera <i>L. Gemeiner Tulpenbaum</i> Pyramiden 100—150 cm hoch	— 70	6.—	55.—
	Schöner grosser Baum mit bis 15 cm breiten und 10 cm langen, lebhaft grünen Blättern und etwa 6 cm im Durch- messer habenden, tulpenartigen, gelblichgrünen, aussen orangefarbig gezeichneten Blüten.			
3016	» aureo-marginata <i>Rehd.</i> Pyramiden 70—100 cm hoch 200—250 » » Hochstämme mit Ballen 12—14 cm Umfang » » » 20—24 » »	1.— 3.— 5.— 10.—	9.— — 40.— —	80.— — — —
	Blätter schön breit, goldgelb berandet und gezeichnet.			
3017	» fastigiata <i>Ht.</i> Pyramiden 80—100 cm hoch 100—150 » » Hochstämme mit Ballen 12—14 cm Umfang » » » 15—18 » »	1.— 1.25 5.— 6.—	9.— 12.— — —	80.— — — —
	Von schlankem, ganz schmalem, pyramidalen Wuchs.			
	Lithospermum <i>L. Steinsame.</i>			
3018	fruticosum <i>L. (L. prostratum Loiseleur D.)</i> in Töpfen	— 60	5.—	—
	Lonicera <i>L. Heckenkirsche.</i> (Siehe auch Schlingpflanzen).			
3019	Alberti <i>Rgl.</i>	— 60	—	—
	Sehr zierlicher, schmalblättriger Strauch mit graugrüner Belaubung und rosafarbenen Blüten. Beeren blaurötlich.			
3020	alpigena <i>L.</i>	— 80	7.—	—
	Schwachwachsender, bis 2 m hoher Strauch, mit grossen, bis 10 cm langen, eiförmigen, glänzend dunkelgrünen Blät- tern und braunroten Blumen. Früchte gross, glänzend rot.			
3021	Altmanni <i>Reg. et Schmalh.</i>	— 50	4.—	—
	Wenig verbreitete Art mit grossen, weissgelblichen Blüten und ovalen Blättern. Beeren orangefot.			
3022	» tenuiflora <i>Zabel</i>	— 50	4.—	—
	Der vorigen ähnlich, nur dünnblättriger.			
3023	amoena alba <i>Zabel (= floribunda × tatarica)</i>	— 40	3.—	25.—
	Schöne Hybride, weissblühend, beim Verblühen gelblich.			
3024	bella <i>Zabel (L. Morrowi × L. tatarica)</i>	— 40	3.—	—
	Schöne Hybride, flottwachsend, mit prächtigen karmin- roten Blüten.			
3025	chrysantha <i>Turcz</i>	— 40	3.—	—
	Buschiger Strauch, bis 4 m hoch. Blätter ca. 8—12 cm lang, 3—5 cm breit. Blumen gelb. Beeren dunkelrot.			
3026	» turkestanica <i>Ht.</i>	— 40	3.—	—
	Unterscheidet sich durch breitere, fast glatte Blätter.			
3027	coerulea <i>L.</i>	— 40	3.—	25.—
	Niedrigbleibender, aber breitbuschig wachsender, im April —Mai blühender Strauch mit hellgelben Blüten, der schöne, blau bereifte, längliche Früchte trägt.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
Lonicera				
3028	<i>coerulea altaica Dippel</i> Schöne Form von steif aufrechtem Wuchs. Blüht wie Art.	— 40	3.—	25.—
3029	» <i>dependens Rehl.</i> Von sparrigem Wuchs, mit oberseits hell-, unterseits bläulichgrünen Blättern. Blüte wie die der Art.	— 50	4.—	—
3030	» <i>edulis Turcz.</i> Die grossen länglichen Beeren sind essbar.	— 60	5.—	—
3031	» <i>Kirilowi hort.</i> Steifaufrechter, rotzweigiger Strauch mit ovalen, ober- seits freudig grünen, unterseits helleren Blättern.	— 60	5.	—
3032	» <i>kamtschatica Ht.</i> Ein noch strafferer, aufrecht wachsender, höher werdender Strauch mit breiteren Blättern. Blüht mit der Art.	— 60	5.—	—
3033	<i>coerulescens Dippel.</i> Aufrechter, bis 2 m hoher Strauch mit graugelben Ästen und rotlichen Zweigen, Blumen hellkarmesinrot.	— 40	3.—	—
3034	<i>conjugalialis Kellogg.</i> Zwillingsfrüchtige Heckenkirsche. Hübscher, wenig verbreiteter, purpurfarbener Blüten- strauch von etwas über 1 m Höhe. Blüht Juni.	1.—	—	—
3035	<i>deflexicalyx Batalin</i> in Töpfen Aufrechter, schlankzweigiger Strauch mit lanzettlicher, oberseits lichtgrüner, unterseits hellgraugrüner Belaubung. Blüte tiefgelb, Juni, Frucht orangefarben.	2.—	—	—
3036	<i>depressa Royle</i> Harter, bis 1 m hoher Strauch mit zierlicher Belaubung. Blumen röhrig-glockig hellrosa. Mai—Juni erblühend.	— 60	5.—	—
3037	<i>discolor Lindl.</i> Aufrechter Strauch. Blattstiele und Blattnerven rotbraun gefärbt. Blüten im Mai und Juni, Blütenkrone rötlichweiss. Grosse, schwarze kugelige Früchte.	— 50	4.	—
3038	<i>diversifolia Wall.</i> Aufrechter, 2—3 m hoch werdender Strauch mit weich- behaarten, etwas überhängenden Zweigen. Blumen hellgelb im Sommer. Beeren durchsichtig weiss.	— 40	3.—	—
3039	<i>Ferdinandi Franchet.</i> Neu Kräftiger Strauch, dessen üppige Schosse elegant im Bogen überhängen. Blätter eilanzettlich, durch grosse rundliche Nebenblättchen gestützt. Blumen hellgelb, Mai—Juni.	. 60	5.—	—
3040	<i>flavescens Dippel.</i> Von aufrechtem Wuchs, etwa 1 m hoch, mit grossen, länglichen Blättern. Die gelben Blüten erscheinen im Mai. Frucht schwarz, von grossen roten Deckblättern umgeben.	— 40	3.—	—
3041	<i>floribunda Boiss & Buhse</i> Strauch mit feinfilzigen Zweigen und eiförmigen, oberseits frischgrünen, unterseits graugrünen Blättern. Die rötlichen Blumen erscheinen im Juni. Beeren gelbbrot.	— 50	4.—	—
3042	<i>fragrantissima Lindl. et Pax.</i> in Töpfen Strauch bis 2 m hoch. Blatt oval bis elliptisch, fast immer- grün; Blattoberseite dunkel-, Unterseite bläulichgrün. Die wohlriechende Blüte erscheint vor dem Blatt.	— 70	6.—	—
3043	<i>gracilipes Miq.</i> Ein bis 1½ m hoher Strauch mit eirundlichen Blättern, die oberseits freudig grün, unterseits hellbläulich gefärbt sind. Blüten trichterig, rosaweiss, Frucht eiförmig, rot.	— 40	3.—	—
3044	<i>hispida Pall.</i> Steifhaarige Heckenkirsche Buschiger Strauch mit borstig behaarten Zweigen und eilänglichen, dunkelgrünen Blättern. Die bis 3½ cm langen Blumen sind gelblichweiss, April—Mai. Beeren scharlachrot.	— 40	3.—	—
3045	<i>iberica Bieb.</i> Schöner Strauch, der eine Höhe bis zu 2 m erreicht. Kurz- gestielte rundliche Blätter von graugrüner Farbe, unterseits wollig behaart. Blumen hellgelb im Juni. Beeren rot.	— 40	3.—	—
3046	<i>involucrata Banks.</i> 1 m hoher Strauch mit gelbbraunen Ästen; hat verkehrt eiförmige, bis 8 cm lange, 4 cm breite, oberseits dunkelgrüne, unterseits hellgraugrüne Blätter. Blumen goldgelb oder gelb- rot im Mai—Juni.	— 40	3.—	25.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Lonicera				
3047	involucrata alpina , der vorigen ähnlich. Niedrig bleibend	— 40	3. —	—
3048	Korolkowi Stapf Schöner turkestanischer Strauch von zierendem Wuchs. Belaubung blaugrün. Blüten zartrosafarben im Mai—Juni.	. 70	6. —	—
3049	Ledebouri Eschsch. Ledebours-Heckenkirsche Aufrechter, bis 2 m hoher Strauch, Blatt dicklich, bis 12 cm lang und 5 cm breit. Blumen gelbrot auf roten Stielen, von rötlichen Deckblättern gestützt im Mai—Juli. Früchte schwarzlich purpur.	— 40	3.50	30. —
3050	Maacki Maxim. in Töpfen Bis 3 m hoch werdender, buschiger Strauch mit grossen Blättern. Die grossen, reinweissen Blumen erscheinen im Juni. Früchte blutrot.	— 60	5. —	—
3051	micrantha Dipp. Grünlich behaarter, schlankzweigiger Strauch, der etwa 1 1/2 m hoch wird. Blüten klein, rosa, Beeren korallenrot.	. 40	3. —	—
3052	microphylla robustior Ledeb. Niedrig bleibender Strauch, feinzweigig, mit blaugrüner Belaubung. Blumen gänzlich gelb, Mai. Doppelbeere gebroch.	1. —	9. —	—
3053	minutiflora Zabel (micrantha × Morrowi) Schöne Hybride. Blüte gelblichweiss. Beeren dunkelgelb.	— 40	3. —	25. —
3054	Morrowi A. Gr. Strauch mit überhängenden Ästen und eiförmlichen Blät- tern von dunkelgrün, unterseits graugrüner Färbung. Blüten weissgelb im Mai—Juni. Beeren blutrot.	. 40	3. —	25. —
3055	muscaviensis Rehder (Morrowi × Ruprechtiana) Blumen weisslichgelb. Beeren dunkelrot.	. 50	4. —	—
3056	myrtilloides Purpus. Ganz neue Spezies. 1 1/2 m hoher Strauch mit überhängenden Ästen. Blüten von Ende Mai bis Spätsommer weiss, unten rötlich, wohl- riechend. Beeren kugelig, rotglänzend.	1.50	14. —	—
3057	nervosa Maxim. Zierlicher Strauch aus China, mit schwarzvioletttem Aus- trieb, Blüten purpur, Mai—Juni. Beeren schwarz.	— 50	4. —	—
3058	nigra pyrenaica Dippel Zeichnet sich durch kleinere, oberseits dunkelblaugrüne, unterseits hell bläulichgrüne Blätter und kleinere Blüten aus.	— 40	3. —	—
3059	nitida , neue Einführung in Töpfen Aufrechtwachsender, reich verzweigter und dicht be- laubter, immergrüner Strauch von 1—2 m Höhe. Blatt lederig, oval, reichlich 1 cm gross, oberseits sattgrün, unterseits heller. Blüte rahmweiss; Frucht erbsengross, purpurblau.	— 80	7. —	—
3060	obovata Rogn. 2 m hoher, buschiger Strauch, mit kleinen, abgerundeten Blättern und wohlriechenden, heliois Blumen im Mai.	. 50	4. —	—
3061	orientalis Lam. 1 1/2—3 m hoher buschiger Strauch mit aufrechten Zweigen und lebhaft dunkelgrünen, unterseits bläulichgrünen, bis 9 cm langen und 6 cm breiten Blättern. Blüten im Mai, violett oder rosa. Doppelbeere schwarz.	— 50	1. —	—
3062	» kamtschatica (Kesselringi) Mit weidenartigen Blättern von braunroter Färbung.	. 50	4. —	—
3063	» caucasica Zabel Der vorigen ähnlich, stratter wachsend. Blüten fast weiss.	— 40	3. —	25. —
3064	» Louis Leroy Von zwergigem, gedrungenem und dichtzweigigen Wuchs.	— 40	5. —	—
3065	parvifolia Hook. et Thoms. (Myrtillus) 1—1 1/2 m hoher buschiger Strauch. Blätter bis 6 cm lang, 2 1/2 cm breit. Blüten Mai bis Juni auf violetten Stielen. Blumenkrone rahmweiss. Beeren kugelig, gelb orange.	— 40	3. —	25. —
3066	pileata Oliver. Neu in Töpfen Ein niedriger, ausgebreiteter Strauch mit eiförmigen immer- grünen Blättern und blassgelben Blüten in den Blattacheln. Früchte prachtvoll durchscheinend violett.	— 60	5. —	40. —

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Lonicera			
3067	Regeliana Dippel (L. chrysantha × Xylosteum)	— 40	3.—	—
	Üppig wachsender, 2—3 m hoch werdender Strauch mit eilanzettlichen, oberseits freudig grünen, unterseits hellgrünen Blättern. Blumen gelblichweiss. Früchte johannisbeerrot.			
3068	rupicola Hooker fil. & Thomson. Felsen-Heckenkirsche.	— 70	6.—	—
	Schöner Strauch aus Tibet, bis 1¼ m hoch, mit überhängenden Zweigen und schönduftenden helllila Blumen im Juni.			
3069	Ruprechtiana Regel	— 40	3.—	25.—
	2½ m hoher Strauch mit rötlichen, abstehenden Zweigen. Blätter bis 10 cm lang. Blüten im Juni weiss, später hellgelb, Beeren orangerot.			
3070	segreziensis Lavall (diversifolia × Xylosteum)	— 40	3.—	25.—
	Bis 2 m hoher Strauch. Blätter bis 6 cm lang, 3 cm breit, oberseits dunkelblaugrün, unterseits weisslichgrün, filzig behaart. Blüten im Mai gelb. Beeren korallenrot.			
3071	Standishi Carr.	— 40	3.—	—
	Ein 1½ m hoher Strauch mit aufrechten Ästen. Blätter lederartig, bis 12 cm lang und 6 cm breit. Blüten wohlriechend, vor oder mit den Blättern, weiss- oder blassrötlich. Beeren blutrot.			
3072	» lancifolia. Rehder. in Töpfen	2 50	—	—
	Unterscheidet sich von der Art besonders durch die schmalen, lanzettlichen Blätter. Ist eine neue Wilsonsche Einführung.			
3073	tangutica Max.	1.—	—	—
	Wenig verbreitete Art aus China mit hellrosafarbenen Blumen im Mai—Juni und roten Beeren.			
3074	tatarica L.	— 40	3.—	20.—
	Allgemein bekannter, bis 3 m hoher, schonblühender mit hellrosa Blüten und lebhaft roten Früchten.			
3075	» alba Lois.-Desl., weissblühend.	— 40	3.—	25.—
3076	» alba rosea Späth., Blüte hell atlasrosa	— 40	3.—	25.—
3077	» bicolor Carr., Blumen innen rosa, aussen dunkelrot	— 40	3.—	25.—
3078	» Fenzlii Dipp.	— 40	3.—	25.—
	Gelbbunt gestreifte und gefleckte Blätter.			
3079	» micrantha Trento.	— 50	4.—	—
	Fein behaarte Form.			
3080	» pulcherrima Reg., schön dunkelrot blühend.	— 40	3.—	25.—
3081	» rosea Reg., Blumen rosa	— 40	3.—	25.—
3082	» » grandiflora	— 40	3.—	25.—
	Trägt grössere Blumen als vorige Form.			
3083	» ruberrima, dunkelrotblühend.	— 40	3.—	25.—
3084	» splendens Reg.	— 40	3.—	25.—
	Blumen hellrosa, etwas gestreift, Knospen dunkelrot.			
3085	» virginialis Jac., Blumen weiss mit zart rosa.	— 40	3.—	25.—
3086	» » grandiflora	— 40	3.—	25.—
	Grössere Blumen als vorige Form.			
3087	thibetica Bur. et Franch.	— 60	5.—	—
	Bis 2 m hoher, schlankzweigiger, teils niederliegender Strauch mit lanzettlicher tiefgrüner Belaubung. Blüte violett-purpurn.			
3088	tomentella Hook. et Thoms.	1.—	9.—	—
	Bis meterhoher Strauch. Blätter eilänglich, lederartig, bis 4 cm lang und 1½ cm breit, unterseits graugrün. Blumenkrone weiss, rötlich angehaucht. Beeren blauschwarz.			
3089	translucens Carr.	1 50	14.—	—
	Strauch aufrecht, mit eiförmiger, lichtgrüner Belaubung. Blüte gelblich; Beere weiss.			
3090	Webbiana Wall.	1.—	8.—	—
	Aufrechter Strauch, mit dicken Zweigen. Blumenkrone ungefähr 1½ cm lang, gelblich, ändernd zu dunkelpurpur. Beeren eiförmig, scharlachrot.			
3091	Xylosteum L., gemeine Heckenkirsche.	— 40	3.—	20.—
	Von mittelstarkem Wuchs mit überhängenden Zweigen, gelblichweissen Blumen und dicken roten Beeren.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	Lonicera	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3092	Xylosteum foliis pictis Hesse. Neuheit der Baumschulen Junge Triebe hübsch bunt austreibend, rosafarbig mit weisslich und goldgelb durchsetzt.	1.25	12.	—
	Lonicera Caprifolium, siehe Schlingpflanzen.			
	Loropetalum Oliv. Riemenblume.			
3093	chinense. Oliv.in Töpfen Reich verzweigter, kleiner Strauch mit mässig grosser, sattgrüner Belaubung. Die weissen Blütenköpfchen haben in der Form grosse Ähnlichkeit mit Hamamelis-Blüten. Winter- schutz.	1.50	—	—
	Lycium, siehe Schlingpflanzen.			
	Lyonia Nuttall. Lyonic.			
3094	calyculata Reichenbach (Andromeda calyculata L.). Zwerglorbeer..... Bis ½ m hoher, immergrüner Strauch. Blätter leder- artig, bis 4 cm lang und 1½ cm breit. Blüten im April weiss oder hellrötlich	.50	4.—	35.—
3095	» minor Eine in allen Teilen kleinere, zierlichere Varietät.	— .70	6.—	50.—
3096	» nana (Andromeda vaccinoides) Ein niederliegender immergrüner Strauch, der mit weissen Blumen im Frühling vollständig bedeckt ist.	— .60	5.—	40.—
	Maclura Nutt.			
3097	aurantiaca pulverulenta albain Töpfen Dorniges Gehölz von niedrigem, ausgebreitetem Wuchs. Die hübsche Belaubung zeigt eine schöne leuchtende, gelb- lich-weisse bunte Färbung.	1.	—	—
	Magnolia L. Magnolie.			
	Harte, reich- und schönblühende Gehölze. Die Blütezeit fällt je nach der Art vom Frühjahr bis Hochsommer. Ein guter, frischer und tiefgründiger Gartenboden sagt ihnen am besten zu. Lage sonnig.			
	Pyramiden mit Knospen in Sorten nach meiner Wahl80—120 cm hoch	2.50	24.—	220.—
	130—150 » »	3.50	34.—	320.—
	Pyramiden ohne Knospen in grossblumigen Sorten nach meiner Wahl. 80—120 cm hoch	1.25	12.—	100.—
3098	acuminata L.Pyramiden 100—150 » » » 170—200 » »	2.50	—	—
	Baum mit 30 cm langen, lebhaft grünen Blättern. Die gelblichgrünen Blüten erscheinen im Juni und Juli.	3.50	—	—
3099	alba superba80—120 cm hoch mit Knospen 130—150 » » » »	3.—	25.—	—
	Hybride mit schöngeformten, schneeweissen Blumen	4.—	35.—	—
3100	Alexandrina hort. (M. obovata × M. Yulan), Frühjahrs- blüher.....80—120 cm hoch mit Knospen 120—150 » » » »	3.—	25.—	—
	Blumen purpur, innen weiss.	4.—	35.—	—
3101	amabilis80—120 » » » » 120—150 » » » »	3.—	25.—	—
	Weissblühende Hybride mit flach geformten Blumen.	4.—	35.—	—
3102	angustifolia, Blumen weiss, leicht purpurrosa. 80—120 cm hoch mit Knospen 130—150 » » » »	3.—	25.—	—
		4.—	35.—	—
3103	Campbelli Hook.kleine Pflanzen Blüte sehr gross, aussen von lebhaft rötlicher Färbung, innen schwach gerötet, erblüht noch vor dem Erscheinen des Laubes. Liebt warme sonnige Lage.	4.—	—	—
3104	cordata Michx.80—100 cm hoch Blätter herzförmig, unterseits weisslich und etwas behaart. Blüten gelb, äusserlich bereift und oftmals rötlich gestreift. Wächst baumartig.	6.—	—	—

No.			pro	pro 10	pro 100
			Stück	Stück	Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Magnolia					
3105	glauca L.	70—100 cm hoch	1.50	14.—	—
	Auffallende Art, mit 15—18 cm langen und 5—6 cm breiten Blättern mit silbrigweisser Unterseite und weissen, wohlriechenden Blüten, im Juli—August.				
3106	hypoleuca S. & Z.	40—60 cm hoch	1.—	8.—	70.—
		100—200 » »	2.—	18.—	—
		140—160 » »	3.—	28.—	—
	Im Sommer blühende Art mit eiförmigen, bis 45 cm langen und 20 cm breiten, oberseits hellgrünen, unterseits weisslichen Blättern. Die bis zu 15 cm grosse Blüte ist weiss, die zahlreichen Staubfäden sind rot gefärbt.				
3107	Kobus D. C.	Pyramiden 130—150 cm hoch	2.—	18.—	—
		» 150—200 » »	3.—	25.—	—
	Blüht vor dem Austreiben des Laubes mit vielen weissen, tulpenartigen Blüten. Bildet einen schön belaubten kleinen Baum.				
3108	Lenneana Topf. Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen		6.—	50.—	—
	Hybride vom Wuchs der <i>M. purpurea</i> mit grossen blutroten Blüten. Eine der schönsten Formen. Frühjahrsblüher.				
3109	macrophylla Michx. Grossblättrige Magnolie				
		40—60 cm hoch	4.—	35.—	—
	Kleiner Baum. Die bläulichgrünen, an der unteren Seite weisslichen, sehr grossen Blätter stehen an den Enden der Zweige gehäuft und die 6—8 Zoll grossen wohlriechenden Blüten erscheinen Mai oder Juni. Liebt warme Lage.				
3110	Norbertiana Ht. Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen		3.—	25.—	—
		» 130—150 » » »	4.—	35.—	—
	Hybride, blüht später als die verwandten Varietäten. Blumen weiss mit hellpurpur.				
3111	purpurea Curt. (M. obovata Thunb.)				
		Pyramiden 60—80 cm hoch	2.—	18.—	—
	Bekannter Frühjahrsblüher, der sich vom Boden aus verästelt und etwa 4 m Höhe erreicht. Blumen purpurrot.				
3112	» nigricans , Varietät mit dunkleren Blüten.				
		Pyramiden 60—80 cm hoch	2.—	18.—	—
3113	salicifolia Maxim. , weidenblättrige Magnolie				
		50—70 » »	5.—	45.—	—
	Eine der allerhärtesten Arten mit schlanken Zweigen und hellgrünen, weidenähnlichen Blättern von 15—18 cm Länge und 4—5 cm Breite, deren untere Seite silberweiss ist. Die im April hervorgebrachten Blumen sind weiss und ähneln jenen von <i>M. Kobus</i> und haben einen köstlichen Wohlgeruch.				
3114	Soulangeana Soul.-Bod.				
		Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen	3.—	25.—	—
	Bekannte Hybride zwischen <i>Yulan</i> und <i>purpurea</i> . Blumen weiss, rötlich gezeichnet. Frühjahrsblüher.				
3115	» nigra Pyramiden 80—100 cm hoch mit Knospen		4.—	35.—	—
	Dankbar blühende Sorte mit grossen, 12 cm langen Blumen von dunkelroter Farbe, später blühend als die Art.				
3116	speciosa Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen		3.—	25.—	—
	Reichblühende Hybride mit wohlriechenden, weissen, auf der Aussenseite rotgestreiften Blumen.				
3117	stellata Max (M. Halleana Pars.) , Stern-Magnolie.				
		60—80 cm hoch voll Knospen	4.—	35.—	—
		breite Solitärs 80—100 » » » »	18.—	—	—
		» » 100—120 » » » »	25.—	—	—
		» » 120—140 » » » »	35.—	—	—
	Blätter schmal, fast lorbeerartig, 10 cm lang, 3—4 cm breit. Die weissen Blumen, welche vor den Blättern erscheinen, halten etwa 7—8 cm Durchmesser.				
3118	» rosea	40—60 cm hoch	5.—	—	—
	Frachtvolle Neuheit mit dunkelfleischfarbigen Blumen.				

No.

Magnolia

- 3119 **Thompsoniana Sarg.**..... 60—80 cm hoch
Ein aus *M. glauca* entstandener Bastard mit bedeutend grosseren Blättern und Blüten, welche die Charaktere von *tripetala* zeigen.

- 3120 **tripetala L.**, Schirm-Magnolie..... 130—150 cm hoch
150—200 „ „
200—250 „ „

Hochstämme 12—14 cm Umfang
Locker wachsender, bis 13 m hoch werdender Baum mit sehr grossen, dunkelgrünen Blättern. Die weissen Blüten werden 12—15 cm gross, erblühen Mai—Juni. Fruchtstand und Samen rot.

- 3121 **triumphans**, Hybride mit rötlich gefärbten Blumen.
Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen
„ 120—150 „ „ „

- 3122 **Yulan Desf.**, Lilien-Magnolie 80—120 cm hoch mit Knospen
Pyramiden 120—150 cm hoch

Ein kleiner Baum, der sich im April mit blendend weissen, wohlriechenden Blüten bedeckt.

Mahonia Nutt.

- 3123 **Aquifolium Nutt. (Berberis Aquifolium Pursh.)**
starke Büsche

Harter Strauch mit grossen gelben Blütentrauben, blauen Früchten und immergrünen glänzenden, gefiederten Blättern, die sich im Winter sehr schön rot färben.

- 3124 **fascicularis D. C. (pinnata. Endl.)**.....
Ein bis mehrerhoher Strauch mit graugrüner Belaubung. Fiederblättchen bis 6 cm gross. Blütenstände dichtblütig.

- 3125 **japonica De Cand.**.....
1—2 m hoch werdender Strauch mit 30 cm langen gefiederten, lederartigen hellgrünen, gezähnten Blättern.

- 3126 **nervosa Nutt. (Berberis nervosa Pursh.)**.....
Niedrig bleibender, kaum 1½ m hoch werdender Busch. Belaubung gefiedert, 9—17 zählbig; Blättchen schiefoval, bis 8:4 cm gross, mattgrün. Blüte hellgelb.

- 3127 **repens G. Don**..... starke Büsche
Niedriger, mittels des Wurzelstockes kriechender Strauch, mit 2—3 paarigen, lederartigen Blättern von 4—6 cm Länge und 3—4 cm Breite. Blüte im Mai—Juni.

- 3128 **repens rotundifolia Dippel**.....
Form mit fast ganzrandigen, oft runden Blättchen.

Malus Jussieu. Apfelbaum.

- 3129 **baccata fastigiata bifera.** Pyramiden 80—120 cm hoch
Wuchs aufrecht. Blüht sehr reich, rosafarben, April bis Mai. Hoher Strauch bis kleiner Baum. Frucht gelb mit rot.

- 3130 „ **fructu flavo**, gelbfrüchtig.
Pyramiden 100—130 cm hoch

- 3131 „ **maxima**, Früchte sehr gross. 100—130 „ „

- 3132 „ **mandschurica C. S.** Pyramiden 150—200 „ „
Form mit breitem, mehr eiförmigen Blatt und stärkerer, bleibender Behaarung.

- 3133 **coronaria L.**..... Pyramiden 100—120 cm hoch
Art mit grossen, zart überhauchten weissen, köstlich duftenden Blüten im Mai—Juni. Frucht gelblichgrün.

- 3134 „ **flore pleno hort. (angustifolia flore pleno)**
60—80 cm hoch

Reichblühende Varietät mit sehr grossen gefüllten, wohlriechenden Blumen von hellrosa Farbe.

- 3135 **Exzellenz Thiel Späth.**..... 100—120 cm hoch
Kräftig wachsende Hängeform mit prächtig zart rosafarbenen Blüten, die als Knospe lebhaft rot gefärbt sind. Früchte wachsgelb, rotbackig.

- 3136 **floribunda Siebold**..... 100—150 cm hoch
Kronenbäumchen, Höhe bis zur Krone 120—140 cm
Reichblühender Kirschapfel mit zartrosafarbenen Blüten, von denen die dunkelroten Knospen vorteilhaft abstechen; Frucht erbsengross, gelb mit braunroter Backe

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2.50	—	—

—70	6.—	50.—
1.—	8.—	70.—
1.50	14.—	120.—
4.—	35.—	—

3.—	25.—	—
4.—	35.—	—
4.—	35.—	—
5.—	45.—	—

—40	3.—	25.—
-----	-----	------

—70	6.—	50.—
-----	-----	------

—80	7.—	60.—
-----	-----	------

1.—	9.—	—
-----	-----	---

—80	7.—	60.—
-----	-----	------

1.—	9.—	—
-----	-----	---

—70	6.—	—
-----	-----	---

—70	6.—	—
-----	-----	---

—70	6.—	—
-----	-----	---

—70	6.—	—
-----	-----	---

—70	6.—	—
-----	-----	---

1.25	12.—	—
------	------	---

1.—	9.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	45.—
-----	-----	------

1.25	12.—	—
------	------	---

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Malus				
3137	floribunda atrosanguinea100—130 cm hoch Abart von dem vorigen, bringt einen reichen Flor prächtiger dunkelroter Blumen	.80	7.—	60.—
3138	» purpurea , neu120—150 cm hoch Belaubung im Anstrich purpurrot, später in bronzirt dunkelgrün übergehend. Blumen zahlreich, breit, karmesin- oder kirschrot; Knospen blutrot. Früchte in Büscheln von 2—5, dunkelblutrot, im Herbst in scharlachrot übergehend.	1.—	9.—	80.
3139	» var. Arnoldiana Rehder 80—120 cm hoch Ein neuer Zierapfel aus dem Arnold. Arboretum. Bildet einen etwa 2 m hoch werdenden Strauch mit schlanken Zweigen. Im Mai bedeckt sich der Strauch vollständig mit grossen blassrosafarbenen, einfachen Blüten. Knospen kar- minrot. Früchte gelblich.	1.25	10.—	90.—
3140	Frau Luise Dittmann 100—120 cm hoch Neue japanische, halbgefüllt blühende Form. Blüte sehr gross, weiss mit rosa. Treibgehölz.	1.—	8.—	70.
3141	Halliana Koch Pyramiden 60—80 cm hoch Schöne Form mit halbgefüllten dunkelrosa Blüten im Mai. Frucht dunkelrot. Bis 5 m hoher Baum.	1.—	—	—
3142	micromalus Molino Chinesische Kulturform, strauchartig, mit eilanzettlicher bis länglicher derber, sattgrüner Belaubung. Die in 3—7 zäh- ligen Büscheln stehenden Blüten sind lebhaft rosa. Frucht flachkugelig, etwa 1½ cm Durchmesser, in voller Reife gelb.	— .80	7.—	—
3143	Niedzwetzkyana Dieck ... Pyramiden 130—160 cm hoch Prachtvoller Zierapfel mit braunroter Rinde und leuchtend braunroter Belaubung. Blüten dunkelrosa; Früchte dunkelrot.	— .80	7.—	—
3144	Ringo Siebold Pyramiden 100—150 cm hoch Die Blüten sind in der Knospe lebhaft rosa, voll ent- faltet blasslilarosa, 4—5 cm breit.	— .80	7.—	—
3145	Sargenti Rehder Pyramiden 80—100 cm hoch Etwa 3 m hoch werdender, dicht verzweigter Strauch. Die reinweissen Blüten erscheinen im Mai.	— .80	7.—	—
3146	Scheideckeri Zabel Pyramiden 100—150 cm hoch Halbstämmchen, Höhe bis zur Krone 120—140 cm Wertvoller Baum, der im Mai einen reichen Flor weisser, zart rötlich überhauchter, gefüllter Blüten hervorbringt.	— .80	7.—	60.—
3147	sikkimensis Kochne Pyramiden 140—170 cm hoch Seltener Baum mit filzigen, langspitzigen Blättern. Blüten blassrosa. Früchte kirschengross von violetter Farbe.	1.25	12.—	—
3148	spectabilis Borkh. , Halbst.-chen., Höhe b. z. Kr. 120—140 cm In China und Japan heimischer kleiner Baum mit grossen, hellrosafarbenen Blüten im Mai, Knospen dunkler.	1.25	12.—	—
3149	» albo-plena hort. ... Pyramiden 100—150 cm hoch Halbstämmchen. Höhe bis zur Krone 120—140 cm Blumen gefüllt weiss.	.90	7.—	—
3150	Toringo Sieb. Pyramiden 60—80 cm hoch Kleiner Baum mit filzigen, später purpurbraunen Zweigen und schönen gelappten Blättern. Blumen weiss, oftmals rosa, im Mai. Frucht gelbbraun.	— .70	—	—
Menispermum , siehe Schlingpflanzen.				
Menziesia , siehe Dabeocia.				
Mespilus (Crataegomespilus)				
3151	Dardarii Sim.-Louis 80—120 cm hoch Dorniger Strauch mit der Belaubung der Mispel. Die ebenfalls mispelähnlichen Früchte sind kleiner und bisweilen auch weissdornartig.	1.—	9.—	—
Metaplexis , siehe Schlingpflanzen.				
Microglossa D. C.				
3152	albescens Clarkein Töpfen Bis 1 m hoher, aufrechter Halbstrauch mit breitlantzett- förmigen, gelbgrünen Blättern. Blüte klein, Hla, zu bis 15 cm breiten endständigen Rispendolden vereinigt.	1.25	12.—	—
Micromeles , siehe Sorbus.				
Morus L. Maulbeere.				
3153	alba L.starke Sträucher Weissfrüchtige Maulbeere mit lebhaft grünen Blättern, ein bis 12 m hoher Baum. Für warme, sonnige Lagen	— .40	3.—	25.—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Morus				
3154	alba Bungeana	1.50	—	—
	Wuchs mässig stark, aufrecht. Belaubung mittelgross, gelblichgrün, kurz raubborstig behaart.			
3155	» mongolica	1.25	—	—
	Von ungemein starkem Wuchs mit grosser, sattgrüner Belaubung.			
3156	» multicaulis Loud. (M. tatarica L.)	— .40	3.—	25.—
	Strauchartig mit ziemlich langgestielten, vielfach blasig aufgetriebenen grossen Blättern.			
3157	rubra Linné40	3.—	—
	Baum mit dünnen, langen, gelblichbraunen Ästen und freudig grüner Belaubung. Früchte rot bis schwärzlichrot.			
Myrica L. Wachsmyrte.				
3158	asplenifolia L. (Comptonia asplenifolia Banks) , farnblättrige Wachsmyrte50	4.—	30.—
	Niedriger buschiger Strauch mit schmal-länglichen fiederspaltigen Blättern. Kätzchen im Frühjahr aufblühend.			
3159	caroliniensis Mill. (pennsylvanica Lois)	— .80	7.—	—
	Bis 3 m hoher Strauch mit gelbdrüsigem Zweigen und ziemlich dünnen sattgrünen Blättern. Frucht weiss, fein behaart.			
3160	cerifera L.	— .40	3.—	—
	Niedriger Strauch mit sehr gewürzhaftem Geruche und glänzend dunkelgrünen Blättern. Kätzchenblüte im März—April.			
3161	» pumila Michx.60	5.—	—
	Schöne Zwergform.			
3162	Gale Linné. Gemeine Wachsmyrte	— .60	5.—	—
	Ebenfalls niedriger, buschiger Strauch mit wenig abstehenden, grauen Ästen. Kätzchen im April—Mai.			
Neillia D. Don. Neillie.				
3163	longiracemosa Hemsl. in Töpfen	5.—	—	—
	Starkwachsender breitgehender, auffallend zierender Strauch mit roten Trieben und glänzend dunkelgrüner Belaubung. Blüten im Sommer, rosafarbig.			
3164	Torreyi , siehe Physocarpus.			
Notospartium				
3165	Carmichaeliae Hook. in Töpfen	3.—	25.—	—
	Blattloser Strauch mit schlanken, leicht geneigten grünen Trieben und kleinen rosafarbigem Schmetterlingsblüten in Trauben.			
Nuttallia Torr. & Gr. Nuttallie.				
3166	cerasiformis Torrey & Gray50	4.—	—
	Strauch mit bläulichdunkelgrünen, 6—10 cm langen, 2—3 cm breiten Blättern. Blüten weiss mit oder bald nach Entfaltung der Blätter in einfachen Trauben.			
Olearia Moench.				
3167	Haastii Hook. fils in Töpfen	— .60	5.—	—
	Immergrüner, ziemlich gedrungener wachsender Strauch mit weisslich behaarten Zweigen. Blatt bis 3,5 : 1,5 cm gross, tiefmatgrün. Die hübschen weissen Strahlenblüten erscheinen im Sommer sehr zahlreich in doldigen Ständen. Liebt warme, sonnige Lage; Winterschutz.			
Ononis L.				
3168	aragonensis Asso. in Töpfen	3.—	—	—
	Kaum 30 cm hoher Strauch von dicht verästelttem Wuchs. Junge Triebe hellgrün, ältere braun. Blättchen etwa 10 : 8 mm gross. Blüte im Juni—Juli. Liebt felsigen Boden.			
Orixa Thunberg. Orixa.				
3169	japonica Thunberg	— .60	5.—	—
	Bis 2 m hoher japanischer Strauch mit hellgrünen Zweigen und kurzgestielten länglichen, lebhaft grünen Blättern. Die grünlichen Blüten erscheinen im Mai.			
Osmanthus Loureiro. Osmanthus.				
3170	Aquifolium S. & Z. Stechpalmenblättriger Osmanthus.	1.—	8.—	—
	Buschiger, immergrüner Strauch von 50—100 cm Höhe. Die lederartigen, 6—8 cm langen Blätter sind buchtigdornig gezähnt, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits heller.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3171	Osmanthus Aquifolium albo-marginatus Schöne Form mit weissgerandeten Blättern.	1.—	—	—
3172	» heterophyllus variegatis Ziemlich kleinblättrige Form von gelblichweiss bunter Färbung.	2.50	—	—
3173	» ilicifolius Bail. in Töpfen Form mit mehr oder weniger stachelig gezählter Be- laubung.	1.25	12.—	—
3174	» myrtifolius Bail. Form mit ungezählter Belaubung. Kräftig wachsend.	2.—	—	—
3175	Delavayi Franch. Neu. in Töpfen Frühlühender und winterharter Strauch aus Yunnan mit immergrüner Belaubung und kleinen lederartigen, ge- zählten Blättern. Blumen reinweiss, sehr wohlriechend.	2.—	18.—	—
3176	Ostrya Scop. japonica Sargent. Pyramiden 130—160 cm hoch Ziemlich hoch werdender Baum mit sattgrüner, spitz- ovaler, behaarter Belaubung.	1.25	10.—	—
3177	virginiana K. Koch. Pyramiden 150—200 cm hoch Ist der vorigen sehr ähnlich.	1.—	9.—	—
3178	Oxylobus arbutifolius A. Gray. in Töpfen Kleiner, aufrecht wachsender Strauch neuerer Einführung mit gegenständiger, ovaler Belaubung von dunkelgrüner Farbe.	1.50	14.—	—
3179	Pachysandra Michaux. terminalis Sieb. & Zucc. in Töpfen Niedriger Strauch mit immergrünen Blättern und weissen, wohlriechenden, im März-April erscheinenden Blumen.	—40	3.—	25.—
3180	» variegata in Töpfen Mit schöner buntblättriger Belaubung.	—60	5.—	40.—
3181	Paeonia L. Pfingstrose, Gichtrose. Herrliche Blütensträucher, die im zeitigen Frühjahr in reichem Blütenfior stehen. Die sehr grossen, meist gefüllten Blüten haben ein zartes, reiches Farbenspiel. Lieben kräftigen, schweren Boden in sonniger bis halbschattiger, nicht zu feuchter Lage. Der frühe Austrieb ist gegen Spätfroste zu schützen.			
	arborea Don. Baumartige Pfingstrose in nachfolgenden, ausgesucht schönen Sorten: pro Stück M. 2.—, 10 Stück M. 18.—.			
No. 9	Belle d'Orleans. Blumen sehr gross, gefüllt, Blumen- blätter dunkelkarmiroth und hellrosa gerandet.	No. 43	Jeanne d'Arc. Blume sehr gross, salmrosa, Zentrum dunkler.	
» 15	Bijou de Chusan. Reinweiss, halbgefüllt, Zentrum Gold- faden.	» 46	Lactaea. Mittelgross, halbgefüllt, reinweiss mit violettem Schein.	
» 19	Comtesse de Tuder. Blume enorm gross, sehr gefüllt, hochgewölbt, lebhaft lachsleischfarbig.	» 51	Louise Mouchelet. Sehr gross, sehr gefüllt, lachsrot, im Verblühen weisslichrosa.	
» 70	Confucius. Blumen scharlach purpurroth.	» 53	Mad. de Vatry. Blumen enorm gross, sehr gefüllt, hellrosarosa, Zentrum dunkler.	
» 28	Elisabeth. Gross, sehr gefüllt, lebhaft schar- lachrot, in feuerroth übergehend.	» 55	Mad. Marie Ratier. Enorm grosse Blume, sehr gefüllt, hellachsfarbig, sehr schön.	
» 34	fragrans maxima plena. Schön lachsrosa. Blume schön ge- formt.	» 112	Mad. Thibaud. Blume enorm gross, gefüllt, dunkel- leischfarben. Zentrum dunkler.	
» 35	Georges Paul. Sehr gross, halbgefüllt. blauviolett, goldgelbe Staubfäden.	» 64	Osiris. Dunkelkastanienbraun, Blume gross, fast gefüllt, samtartig.	
		» 69	Pride of Hong-Kong. Sehr grosse Blume, violett, dunkler geadert und marmoriert.	

No. **Paeonia arborea Don.** (Fortsetzung):No. 65 **Prinzess Louise.**

Enorm gross, gutgefüllt, zartlilarosa,
Zentrum dunkel.

» 75 **Rinzi.**

Blume gross, gefüllt, lebhaft rosa
mit violett.

» 80 **Robert Fortune.**

Blume gross, fast gefüllt, scharlach-
rot mit Feuerschein.

» 89 **Souvenir de Ducher.**

Blume sehr gross, dunkelpurpur vio-
lett, stark gefüllt.

» 117 **Souvenir d'Etienne Mechin.**

Grosse Blume, stark gefüllt, glänzend
lachsfarbig.

No. 90 **Triomphe de Gand.**

Grosse Blume, hellrosa, leicht vio-
laziert, Ränder weiss, spätblühend.

» 91 **Triomphe de Vandermaelen.**

Blume sehr gross, purpurrosa, Zen-
trum dunkler.

» 151 **van Houttei.**

Grosse, gefüllte Blume, hellkarmis-
im Zentrum lebhafter.

» 49 **Ville de Saint-Denis.**

Blume weiss, leicht karmin über-
haucht, im Zentrum violett

» 94 **Zenobia.**

Blumen purpurviolett.

Paliurus

- 3182 **aculeatus Sam.** (P. Spina-Christi. Mill.) Für warme Lagen
Erwächst zu baumartigem Strauch. Belaubung derb, oval,
glänzend, sattgrün. Früchte gelbbraun.

Panax L. Kraftwurz.

- 3183 **divaricatum Siebold & Zucc.**
Sehr winterharte Art. Zweige aufrecht

- 3184 **sessiliflorum Ruprecht & Maxim.** Solitärsträucher
140—170 cm hoch

3-4 m hoher Strauch mit lederartigen, auf rötlichen
Stielen sitzenden Blättern, 10—25 cm im Durchmesser, drei-
bis fünfflappig, hellgrün

Parrotia C. A. Meyer. Parrotie.

- 3185 **Jacquemontiana Dene.** in Töpfen
Ein etwa 3 m hoher Strauch mit in der Jugend dicht
behaarten Zweigen. Blatt breitrundlich, bis 6:7 cm gross.

- 3186 **persica C. A. Meyer**
Baumartiger Strauch mit in der Jugend rotbraun ge-
randeten, rundovalen Blättern, die eine wunderschöne Herbst-
färbung annehmen. Die gelblichen Blüten erscheinen im
Frühjahr in kurzen, köpfchenartigen Ähren.

Pavia, siehe Aesculus.**Pentstemon Mitchell.** Bartfäden.

- 3187 **Menziesii Newberryi Gem.** in Töpfen
Zierlicher, niedrig bleibender Halbstrauch mit schönen,
grossen, purpurkarminfarbenen Blüten im Juni—Juli.

- 3188 » **var. Scouleri Asa Gray** in Töpfen
Winterharter, hübscher Strauch, der sich im Sommer
mit unzählbaren wunderschönen blauen Blumen bedeckt:
erreicht etwa 30—50 cm Höhe. Liebt sonnige Lage.

Periploca, siehe Schlingpflanzen.**Pernettya Gaudichaud.** Torfmyrte.

- 3189 **mucronata major** in Töpfen
Bis 50 cm hoch werdender aufrechter, verästelter Strauch
mit kleinen immergrünen Blättern. Blüten im Mai weiss,
rötlich angehaucht. Winterschutz geben.

- 3190 **nigra**
Strauch mit glänzend immergrünen, lederartigen Blät-
tern. Blumen weiss im Mai.

- 3191 **phillyreifolia de Cand. (speciosa)**
Schöner Strauch mit karminroten, borstenhaarigen Zwei-
gen und steif lederartigen, glänzend dunkelgrünen Blättern.
Die weissen Blumen erscheinen im Mai und Juni.

- 3192 **purpurea**
Ist der vorhergehenden nahe stehend, zeigt jedoch einen
rotteren Wuchs.

Perowskia Kaval.

- 3193 **atriplicifolia Benth.** in Töpfen
Zweige mit weisslicher Wolle bedeckt. Laub graugrün.
Im Herbst lange Ähren von blauen Blumen tragend. Ein
etwa 1 m hoher Strauch, der bisweilen zurückfriert, sich
aber wieder von unten ergänzt.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

—50	4.—	—
-----	-----	---

1.50	—	—
------	---	---

1.50	12.—	—
------	------	---

1.50	14.	—
------	-----	---

1.25	10.—	—
------	------	---

—50	4.—	35.—
-----	-----	------

1.25	10.—	—
------	------	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

—60	5.—	—
-----	-----	---

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Petteria Presl.			
3194	ramentacea Presl. Aufrechter, bis 2 m hoher Strauch mit sattgrüner drei- zähliger Belaubung. Blüten reinweiß, duftend, in dichten, aufrechten Trauben von etwa 6 cm Höhe.	1.25	—	—
	Phellodendron Ruprecht. Korkbaum.			
3195	amurense Ruprecht. Mandschurischer Korkbaum. 150—180 cm hoch Ein bis 12 m hoch werdender Baum mit korkartiger grauer Rinde und 25—40 cm langen gefiederten Blättern	— .70	6.—	50.—
3196	japonicum Maximowicz 150—200 cm hoch In Japan heimischer mittelhoher, buschiger, aromatisch riechender Strauch mit aufrechten Ästen, rötlichbraunen Zweigen und 20—40 cm langen vier- bis sechs-jochigen Blättern.	1.25	10.—	—
	Philadelphus L. Pfeifenstrauch.			
3197	acuminatus Lange Ein bis 2 m hoher, reichblühender Strauch mit meist siebenblütigen Trauben, die aus 2½ cm im Durchmesser haltenden Blumen zusammengesetzt sind. Blütezeit Juni.	— .60	5.—	—
3198	brachybotris Kochne, neu Eine ganz neue, in China entdeckte, Art mit sehr grossen weissen, wohlriechenden Blumen. Soll der beste der ganzen Familie sein. Anfang Juni blühend.	— .80	7.—	—
3199	» var. purpurascens Kochne. Neue Einführung a. China Zierliche Art mit etwa 2½ cm breiten Blüten in kurzen Trauben. Zu der weissen Farbe der Blüten bilden die pur- purnen Kelche und Blütenstiele einen wirkungsvollen Kon- trast. Die Blätter sind etwa 5 cm lang.	2.—	18.—	—
3200	Billiardi Kochne Starkwachsende Art, eine der besten grossblumigsten Sorten. Blüht überreich Mitte Juni.	— .40	3.50	25.—
3200a	californicus Benth. Etwa 3 m hoher Strauch. Triebe stark, tiefrot, mit breitovaler, glänzend sattgrüner Belaubung und weissen, ge- ruchlosen, bis 2½ cm breiten Blüten.	— .60	5.—	—
3201	columbianus Kochne. Kolumbianischer Pfeifenstrauch. Starkwachsende und grossblumige Art. Mitte Juni über- reich blühend. Bis 3 m hoch.	— .40	3.50	—
3202	cordifolius Lf. Ebenfalls starkwachsende Sorte; grossblumig, Juni—Juli.	— .40	3.50	25.—
3203	coronarius L. Wohlriechender Pfeifenstrauch Beliebter Strauch mit rahmweissen, wohlriechenden Blumen, die zu 5—11 in einer Traube vereinigt stehen.	— .40	3.50	25.—
3204	» aureus , mit schöner goldgelber Belaubung	— .50	4.—	30.—
3205	» argenteo marginatus hort. in Töpfen Blätter sehr schön weiss gerandet.	1.25	—	—
3206	» cochleatus Zierlicher Strauch mit kleinen, löffelförmig vertieften Blättern.	— .60	5.—	—
3207	» deutziflorus , bildet niedrigen kompakten Busch . .	— .40	3.50	—
3209	» dianthiflorus plenus , bringt schön gefüllte Blüten .	— .40	3.50	—
3210	» flore pleno Gefülltblühende Varietät.	— .40	3.50	—
3211	» myrtifolius , feinblättrige Varietät	— .40	3.50	—
3212	» multiflorus plenus Dunkelgrüne Belaubung. Die Blattränder sind nach unten gebogen und daher die Blätter gewölbt.	— .40	3.50	—
3213	» rosiflorus plenus Schöne Form mit reinweissen, gut gefüllten Blumen.	— .40	3.50	—
3214	» salicifolius Dipp. , weidenblättriger Pfeifenstrauch Von eigentümlicher Tracht mit ganzrandigen, 7—12 cm langen und 1—2 cm breiten Blättern.	— .40	3.50	—
3215	Delavayi Henry in Töpfen Art mit hellbraunen Zweigen und derben, scharf ge- sägten, unterseits behaarten Blättern. Blütenstände viel- blumig. Blüte 3—4 cm breit, sehr wohlriechend und frühblühend.	2.—	18.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Philadelphus				
3216	Falconeri Sarg. Ein 2—3 m hoher Strauch mit rothbraunen Zweigen, eiförmigen Blättern und wohlriechenden Blüten.	—40	3.50	25.—
3217	floribundus Schrad. , blütenreicher Pfeifenstrauch Sehr reichblühende Art, Mitte Juni blühend.	.50	4.—	—
3218	globosus Starkwachsende Art mit grossen grobgezähnten Blättern; grossblumig, wohlriechend, Mitte Juni blühend	—40	3.50	25.—
3219	gloriosus Bead. Eine sehr stark wachsende Varietät mit grossen Blättern und grossen weissen Blumen.	—60	5.—	—
3220	Gordonianus Ldl. Bis über 3 m hoch werdender Strauch mit eiförmigen Blättern, reinweissen kugelig-glockigen Blumen, Anfang Juni.	—40	3.50	30.—
3221	» gracilis Mittelhoher, feinzweigiger Strauch mit grossen rein- weissen Blumen.	—40	3.50	—
3222	grandiflorus W. , grossblütiger Pfeifenstrauch Mit sehr grossen, einfachen reinweissen Blüten, intensiv duftend. Sehr reichblühend, Mitte Juni.	—40	3.50	30.—
3223	» speciosissimus Grosse dunkelgrüne, runde bis eiförmige Blätter und sehr grosse reinweisse Blumen. Von Mitte Juni blühend.	—40	3.50	30.—
3224	» plenus Von niedrigem Wuchs mit gefüllten weissen Blumen.	.40	3.50	—
3225	incanus Koehne in Töpfen Triebe dunkel, kurz grauweiss behaart, letzteres ebenso die grosse, tiefgrüne Belaubung, Blüte etwa 2½ cm breit, milchweiss.	3.—	—	—
3226	inodorus L. 1—2 m hoch werdender Strauch mit breitelförmigen Blät- tern und 3—4 cm im Durchmesser haltenden reinweissen, schwach duftenden Blüten. Reichblühend. Anfang Juni.	—40	3.50	25.—
3227	Keteleeri Feinzweigige Form mit hellgrüner Belaubung.	—40	3.50	25.—
3228	latifolius Schrad. , breitblättriger Pfeifenstrauch Die am stärksten wachsende Art mit grossen weissen Blüten, die 5—6 cm im Durchmesser halten. Mitte Juni.	—40	3.50	30.—
3229	laxus Schrad. Grossblumige Art von überhängendem Wuchs. 1½ m hoch.	—60	5.—	—
3230	Lemoinei Bannière Strauch mit ungemein zahlreichen wohlriechenden Blüten, die halbgefüllt, 6 cm breit, und schneeweiss sind.	.70	6.—	—
3231	» Boule d'argent (Lemoinei flore pleno) Form mit grossen, dicht gefüllten Blüten von reinweisser Färbung.	.50	4.—	35.—
3232	» bouquet blanc Pflanze sehr reichblühend, mit langen Zweigen. Jeder Blütenstand besteht aus ca. 10 gefüllten oder halbgefüllten Blumen von mittlerer Grösse. Mitte Juni erblühend.	—50	4.—	35.—
3233	» conquete in Töpfen Blumen gross, locker gefüllt, unregelmässig, sehr duft- end, mit schmalen Blumenblättern, reichblühend.	—60	5.—	—
3234	» Dame Blanche in Töpfen Kleinblättriger, aufrechter Strauch. Blüten halbgefüllt, gefranst, rahmweiss und sehr wohlriechend.	.70	6.—	—
3235	» densiflorus (Avalanche Lem.) Die grossen weissen, wohlriechenden Blüten bedecken dicht gedrängt stehend die bis 2 m langen Zweige.	—60	5.—	—
3236	» Dresden. Neu in Töpfen Strauch von niedrigem Wuchs, ausserordentlich dankbar blühend. Blüte sehr gross, schneeweiss.	1.	9.—	—
3237	» erectus Lem. Aufrechtwachsender Strauch, der sich mit wohlriechen- den Blütensträussen vollständig bedeckt. Mitte Juni blühend.	—40	3.50	25.—
3238	» erectus grandiflorus (Lem. Montblanc Lem.) Bis 150 cm hoher aufrechter Strauch, der grössere Blumen hervorbringt als die vorige Varietät	—40	3.50	25.—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pl.	M. Pl.	M. Pl.
	Philadelphus			
3239	Lemoinei Etoile rose , neu Die Blumen, welche rosa gefleckt sind, sind sehr gross und erscheinen in gut besetzten Trauben am Ende der Zweige. Von feinem Wohlgeruch.	—60	5.—	—
3240	» fantaisie . Kreuzung zwischen Phil. Coulteri und Ph. Lemoinei in Töpfen Die Zweige sind in ihrer ganzen Länge mit gefransten, reinweissen Blumen bedeckt, die angenehm duften.	—50	4.—	—
3241	» fimbriatus Strauch mit dünnen, biegsamen Zweigen. Blüte reinweiss mit gezähnten, krausen Blumenblättchen.	—60	5.—	—
3242	» Mer de glace (Eismeer) in Töpfen Die kurzen aufrechten Zweige sind mit zahlreichen gefüllten, rosettartigen, silberig weissen Blumen bedeckt, die alle bekannten Sorten an Grösse übertreffen.	1.50	14.—	—
3243	» multiflorus (Gerbe de Neige) Die Zweige bedecken sich über und über mit wohlriechenden reinweissen Blumen. Ende Juni.	—50	4.—	—
3244	» nuée blanche in Töpfen Sehr grosse regelmässige Blumen von schneeweisser Farbe und runder Form.	1.—	9.—	—
3245	» ochroleucus (Lem. Manteau d'hermine) Blumen gefüllt oder halbgefüllt, rahmweiss.	—40	3.50	—
3246	» œil de pourpre . Neu in Töpfen Strauch kleinblättrig; Blüte grosse, schalenförmig, rahmweiss mit schwärzlich-purpurnem Zentrum.	—80	7.—	—
3247	» Pavillon blanc Sehr starkwüchsiges Sorte mit grossen weissen Blumen in lockeren Rispen.	—80	7.—	—
3248	» purpureo maculatus (Ph. Lemoinei fantaisie × Ph. Coulteri) in Töpfen Zweige dünn, von brauner Färbung. Blätter hellgrün, länglichoval, kaum gezähnt. Blumen gross, reinweiss, mit vier Blumenblättern, Mitte braun gefleckt.	1.—	9.—	—
3249	» rosace Bildet einen Busch mit dünnen biegsamen Zweigen. Blumen 7 cm breit, gefüllt, von milchweisser Farbe.	—70	6.—	—
3250	» Virginal in Töpfen Starkwachsende Form mit hübscher Belaubung. Die grossen Blüentrauben stehen dicht entlang des Zweiges und tragen je 5–7 grosse, gefüllte Blüten von petunienartiger Form und reinweisser Färbung. Ausserst reichblühend.	2.—	18.—	—
3251	» Voie lactée Strauch 1 m Höhe erreichend. Blumen rund, schneeweiss, 6 cm breit, goldgelbe Staubbeutel. Reichblühend.	—50	4.—	—
3252	Lewisi Pursh Niedriger, bis etwas über 1 m hoch werdender Strauch mit eirundlichen, ganzrandigen Blättern. Blüten in bis 20blätigen dichten Trauben zu Ende Juni. Sehr wohlriechend.	—40	3.50	—
3253	Magdalenae Koehne Sehr reichblühender buschiger Strauch mit eilanzettlichen behaarten Blättern, Nerven unterseits leuchtend rot, und 2,5 cm breiten, kreisrunden weissen Blumen.	—50	4.—	—
3254	microphyllus A. Gray Dicht- und feinzweigiger Zweigstrauch mit kleinen länglichen Blättern und wohlriechenden kleinen Blüten.	—50	4.—	—
3255	nivalis Bis 3 m hoch werdend. Blüten in 5–11blütigen Trauben, bis 6 cm im Durchmesser, weiss, wohlriechend, Mitte Juni.	—40	3.50	25.—
3256	» spectabilis plenus Blumen leicht gefüllt, schneeweiss.	—40	3.50	—
3257	pendulifolius Carr Mit dunkelgrünen hängenden Blättern.	—40	3.50	—
3258	pubescens Loisl Weissgrau behaarter Pfeifenstrauch mit rahmweissen, sehr wohlriechenden glockigen Blüten. Sehr reichblühend.	—40	3.50	25.—
3259	sanguineus Starkwachsend; mit fast ganzrandigen, länglicheiförmigen Blättern. Blüentrauben vielblumig, duftend. Mitte Juni	—40	3.50	25.—

No.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

Philadelphus

3260	Satsumi <i>Sieb.</i>	—50	4.—	—
	Bis über 2 m hoch werdender Strauch mit 6–9 cm langen, breiteiförmigen Blättern und reinweissen Blumen.			
3261	» Yokohama	—40	3.50	25.—
	Schöner japanischer Strauch mit meist fünfblütigen, kurz und dicht gedrängten Blüthenständen. Blumen bis 3½ cm im Durchmesser, geruchlos. Mitte Juni blühend.			
3262	Schrenki <i>Rupr.</i>	—50	4.—	—
	Straff aufwachsende Art mit rötlichbraunem Austrieb.			
3263	sericanthus <i>Koehne</i>	—60	5.—	—
	Neue Einführung aus China mit länglichen Blättern und roten, blaubereiften jungen Trieben; hübsch in Blüte			
3264	» Rehderianus <i>Koehne</i> . Neue Einführung aus China	3.—	—	—
	Schönblühende Form der vorigen, etwa 3–4 m hoch werdend. Unterscheidet sich von der Art durch grösseres, breiteres Laub.			
3265	tenuifolius <i>Rupr.</i>	—50	4.—	—
	Steif aufrecht wachsende Art mit rothbraunen Zweigen und dunkler Belaubung. Blütezeit Juni–Juli.			
3266	tomentosus <i>Wall.</i> Filzigblättriger Pfeifenstrauch50	4.—	—
	Erreicht etwa 2 m Höhe. Blätter in der Jugend beiderseits dicht filzig behaart. Blüte duftend, Juni–Juli.			
3267	undulatus . Wellenblättriger Pfeifenstrauch40	3.50	25.—
	Graugrüne Belaubung. Die milch- oder rahmweissen Blüten halten bis über 4 cm im Durchmesser, duftend. Die enorm zahlreichen Blüten erscheinen von Mitte Juni an.			
3268	Zeyheri <i>Schr.</i>	—40	3.50	30.—
	Starkwachsende, grossblättrige und grossblumige Art. Mitte Juni blühend, sehr reichblühende, duftende Art.			
	Philesia <i>Lam.</i>			
3269	buxifolia	3.—	—	—
	Kaum 1 m hoher, reichverzweigter Strauch. Belaubung immergrün, lauzettlich, oberseits sattgrün, unterseits bläulich; Blüte im Frühjahr–Sommer, einzeln, endständig, hängend, rosarot. Für feuchte, schattige Lagen. Felsenpflanze.			
	Phillyrea <i>Linné</i> . Steinlinde.			
3270	angustifolia <i>L.</i>	1.	8.—	—
	Strauch bis 2 m hoch, langtriebzig, mit schmaler, langer Belaubung. Winterschutz nötig.			
3271	latifolia <i>L.</i> Breitblättrige Steinlinde	—70	6.—	—
	Strauch von etwa 3–5 m Höhe mit dicklederartigen, eiförmigen, oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits mattgrünen Blättern. Blüte im April–Mai. Liebt warme, sonnige Lage. Winterschutz.			
3272	macrophylla	1.	8.—	—
	Sehr stark- und aufrechtwachsend. Blatt eiförmig, gekerbt, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits heller, matt.			
3273	Vilmoriniana <i>Boissier & Ball</i> (<i>Ph. laurifolia hort.</i>)	—60	5.—	15.—
	30–40 cm hoch Bis 3 m hoher Strauch. Belaubung in allen Theilen grösser als vorige Art. Blüht im Mai. Kultur wie oben.			
	Phlomis <i>L.</i>			
3274	fruticosa <i>L.</i>	1.—	—	—
	½–1 m hoher, verästelter Strauch mit flockig-filzigen Ästen. Blumen gross, dunkelgelb in vielblütigen Scheinquirlen. Blütezeit Juni–Juli. Sonnige Lage.			
	Photinia . siehe Sorbus.			
	Phyllodoce <i>Salisbury</i> . Moosheide.			
3275	taxifolia <i>Salisbury</i> . Taxusblättrige Moosheide, in Töpfen	1.—	9.—	—
	Bis 20 cm hoher, heideähnlicher Zwergstrauch. Die hellbläulich purpurfarbenen Blumen erscheinen im Juli und August am Ende der Zweige. Kultur wie Erica.			
	Physocarpus <i>Cambessedes</i> . Blasenspiere.			
3276	amurensis <i>Maxim.</i>	—30	2.50	22.—
	starke Sträucher Blüten weiss, im Juni in halbkugelligen, mehrblütigen Doldentrauben. Strauch wird bis 3 m hoch.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Physocarpus				
3277	<i>capitatus</i> O. Kuntze	— 30	2 50	—
	Hübscher harter Zierstrauch mit überhängenden Zweigen. Bleibt niedriger als die anderen Arten. Blüte weiss, Juni.			
3278	<i>opulifolius</i> Maxim. Schneeballblättrige Blasenspiere starke Sträucher	— 30	2 50	20.—
	Bis über 2 m hoch werdender Strauch mit aufstrebenden gelbgrauen Ästen und weissen, halbkugeligen Doldentrauben, die in grosser Anzahl Anfang Juni erscheinen.			
3279	» <i>luteus</i> Kirch., mit goldgelber Belaubung	— 40	3 50	25.—
3280	<i>Torreyi</i> Maxim.	40	3 50	25.—
	Wuchs überhängend, etwa $\frac{1}{2}$ m hoch. Belaubung sehr klein. Blütendolden klein. Für Felspartien.			
Pirus L. Birne.				
3281	<i>Balansae</i> Decne. 80—100 cm hoch	1. —	—	—
	Steht der <i>communis</i> sehr nahe, Blatt sehr gross mit scharfer Spitze, bisweilen klein wie bei <i>communis</i> .			
3282	<i>canescens</i> Hl.	1.—	—	—
	Baumartiger Strauch mit rotbraunen, leicht weissfilzig behaarten Trieben und mässig grosser, glanzend hellgrüner Belaubung.			
3283	<i>cerasifera</i> Tausch. 140—160 cm hoch	1. —	9.—	—
	Bastard, der oft viel Ähnlichkeit mit <i>P. prunifolia</i> zeigt.			
3284	<i>communis variegatis</i> , mit weiss gerandeten Blättern. 100—150 cm hoch	— 80	—	—
3285	<i>nivalis</i> Jacq.	1. —	—	—
	Dorniger Strauch, oft auch Baum mit breiter Verzweigung. Junge Zweige dickfilzig. Blatt lanzettlich bis elliptisch. Blütenstand dicht weissfilzig.			
3286	» <i>elaeagnifolia</i> C. S. 130—150 cm hoch	1 50	14.—	—
	Kurztriebe meist verdornend. Die lanzettlichen Blätter bleibend behaart, grauflzig.			
3287	<i>variolosa</i> Wall. (<i>pashia</i> Hem. et Don.)	— 70	6. —	—
	Bis 8 m hoher Baum. Junge Triebe filzig. Blatt bei jungen Pflanzen bisweilen fiederteilig, glänzend, sattgrün, bisweilen wintergrün. Blütenstand graugelblich. Blütezeit April.			
Pittosporum				
3288	<i>chinense</i> Don. in Töpfen	1 50	—	—
	Hübscher Strauch mit in der Jugend weichhaarigen Trie- ben. Belaubung oval, lederig, glänzend grün. Blüten klein, weiss, wohlriechend in Dolden im Frühjahr. Winterschutz geben.			
Platanus L. Platane.				
3289	<i>orientalis</i> L. (<i>P. occidentalis hort.</i>). Hochstämme 8—10 cm Umfang	1 75	17.—	150.—
	» 11—13 » »	3.—	28.—	250.—
	» 13—15 » »	4. —	38.—	350.—
	» 15—17 » »	5. —	45.—	400.—
	» 17—20 » »	6 50	60.—	550.—
	Beliebter Alleebaum von starkem Wuchs, mit grossen, seicht gelappten und buchtig gezähnten Blättern.			
3290	<i>pyramidalis</i> , von pyramidalem Wuchs. Hochstämme 8—10 cm Umfang	1 75	17.—	150.—
	» 11—13 » »	3.—	28.—	250.—
	» 13—15 » »	4. —	38.—	350.—
	» 15—17 » »	5. —	45.—	400.—
	» 17—20 » »	6 50	60.—	550.—
Polygala L. Kreuzblume.				
3291	<i>Chamaebuxus</i> L. Buchsbaum-Kreuzblume... in Töpfen	— 70	6.—	50.—
	Sehr zierliches, immergrünes Sträuchlein mit buchsbaum- ähnlichen Blättern. Blüten im Mai und Juni. Kelch weiss, mit grossen, die gelbe oder braunrote Blumenkrone mit vier- spaltigem Kamm überragenden Flügeln. Winterschutz.			
3292	» <i>purpurea</i> in Töpfen	— 70	6. —	50.—
	Blumen in allen Teilen grosser. Die die Blumenkrone überragenden Flügel sind purpurrot gefärbt.			
Polygonum, siehe Schlingpflanzen.				

No.

Populus L. Pappel.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3293	alba Bolleana Lauche. Pyramiden-Silberpappel. Pyramiden 140—170 cm hoch " 170—200 " "	—80 1. —	7. — 9. —	60. — 85. —
	Streng pyramidal wachsend. Unterseite der Blätter glänzend weiss wie bei <i>P. alba nivea</i> . Für gute, feuchte Böden.			
3294	" nivea hort. Hochstämme 8—10 cm Umfang " 10—12 " "	1. — 1.25	9. — 12. —	85. — 110. —
	Bekannte Silberpappel mit fast schneeweissen Blättern. Liebt guten, tiefgründigen Boden in feuchten Lagen.			
3295	angulata cordata robusta Hochstämme 8—10 cm Umfang " 10—12 " "	.80 1.25	7. — 10. —	— —
	Ausserordentlich starkwachsend, mit grosser, hellgrüner Belaubung.			
3296	" serotina Koch. Pyramiden 100—150 cm hoch	—70	6. —	—
3297	angustifolia James. Schmalblättrige Pappel. Pyramiden 150—200 " "	1. —	—	—
	Schöner Baum mit 4—8 cm langen und 3—4 cm breiten dunkelgrünen Blättern. Für feuchte Lagen.			
3298	berolinensis Dippel. 250—300 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang	—80 1. —	7. — 9. —	— —
	Blending zwischen <i>P. laurifolia</i> und <i>P. nigra</i> , bildet hohe Bäume mit dunkelgrün belaubten Kronen.			
3299	canadensis Moench. Kanadische Pappel. Hochstämme 6— 8 cm Umfang " 8—10 " " " 10—12 " "	—60 —80 1. —	5. — 7.50 9. —	45. — 70. — 85. —
	Bekannter hoher und starkwüchsiger Baum für Strassen- bepflanzung zu empfehlen. Anspruchslos an Standort.			
3300	" aurea van Geert. Pyramiden 150—200 cm hoch Dieser schnellwachsende, gelb belaubte Baum, ist in grösseren Anlagen sehr wirkungsvoll.	—60	5. —	45. —
3301	canescens Smith. Graupappel. Pyramiden 150—200 cm hoch Hochstämme 14—16 cm Umfang 20—24 " "	—50 1.50 4. —	4. — 14. — 35. —	— — —
	Blätter in der Jugend beiderseits grauflüzig behaart, später oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits grauflüzig. Noch in ziemlich trockenem armen Boden gut wachsend.			
3302	Carrieri, ganz neue, sehr seltene Art. Pyramiden 150—200 cm hoch	—60	5. —	—
3303	charkowiensis Schwed. u. Hitsch 300—350 " " Winterharte Art von aufstrebenden, aber etwas breiterem Kronenbau als die Pyramidenpappel und viel stärker wachsend.	—75	7. —	—
3304	Eucalyptus Hochstämme 8—10 cm Umfang " 10—12 " " " 12—14 " "	1. — 1.25 1.50	8. — 10. — 14. —	— 90. — —
	Sehr starkwüchsige Pappel mit grossen Blättern.			
3305	laevigata Hochstämme 8—10 cm Umfang " 10—12 " " " 12—14 " "	—80 1. — 1.50	7. — 9. — 12. —	— 85. — —
	Scheinbar eine verbesserte canadensis, von ausserge- wöhnlich starkem, schlank aufwärtsstrebenden Wuchs			
3306	lasiocarpa Oliv. Neu. Grossblättrigste (siehe Abbildung) 130—160 cm hoch 160—180 " "	7. — 8. —	60. — 75. —	500. — —
	Die eirunden herzförmigen Blätter dieser neuen Pappel sind aussergewöhnlich gross und schön, sie messen 25—30 cm im Durchmesser. Dieselben sind von glänzend graugrüner Farbe, während die Blattstiele, Mittelrippen und Hauptnerven schön rot gefärbt sind. Der Baum erreicht in Zentral-China eine Höhe von 15—40 Fuss und dürfte eine sehr wertvolle Be- reicherung unserer laubabwerfenden Zierbäume sein.			
3307	nigra L. Schwarzpappel, Hochstämme 8—10 cm Umfang " 10—12 " " " 12—14 " "	—80 1. — 1.25	7. — 9. — 12. —	65. — 80. — —
	Hoher Baum mit eiförmiger Krone und beiderseits etwas glänzend grünen Blättern. Für feuchten, tiefgründigen Boden.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Populus				
3308	nigra fastigiata Desf. Italienische Pyramidenpappel. Volle Pyramiden 200—250 cm hoch	1.25	10.—	90.—
	» » 250—300 » »	1.50	12.—	110.—
	» » 300—350 » »	1.75	15.—	130.—
	Bekannter Baum von schlank pyramidalem Wuchs.			
3309	» fastigiata Plantierensis foemina. Pyramidenpappel, weiblich. Pyramiden 150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
3310	» » Plantierensis mascula. Pyramidenpappel, männlich. Pyramiden 170—200 cm hoch	1.—	9.—	—
3311	Rasumowskyana Schroeder » 170—200 » » Von kräftigem Wuchs. Die grossen rundovalen Blätter sind oberseits freudig dunkelgrün, unterseits graugrün gefärbt.	—60	5.—	—
3312	Simonii Carr. Chinesische Balsampappel. 250—300 cm hoch Hochstämme 20—24 cm Umfang In China heimischer hoher Baum mit grossen, oberseits lebhafte grünen, unterseits bläulichweissgrünen Blättern.	1.— 3.—	8.—	—
3313	suaveolens Loud. Wohlriechende Pappel. Pyramiden 250—300 cm hoch Mittelgrosser Baum in der Tracht der Balsampappel ähnlich.	1.—	8.—	—
3314	thevestina Dode Pyramiden 170—200 cm hoch Ganz ausserordentlich schöne Säulenpappel aus Marokko. Erreicht gewaltige Dimensionen und wächst sehr rasch. Die sehr grossen, glänzend grünen Blätter sitzen auf karmin- roten Blattstielen. Auch für trockne Boden wertvoll.	1.—	9.—	—
3315	tremula L. 150—200 cm hoch Einheimische, bekannte und beliebte Zitterpappel.	1.—	9.—	—
3316	» purpurea 70—100 cm hoch Schlanke, leichte abwärts geneigte Triebe. Belaubung im Antrieb rotbraun, später mit rötlichem Stiel und Nervatur.	1.25	—	—
3317	trichocarpa Torr. & Gray Hochstämme 8—10 cm Umfang 16—18 » » Schöner Baum mit 10—16 cm langen und 4—8 cm breiten, oberseits glänzend grünen, unterseits weisslichen Blättern.	1.— 2.—	9.— 18.—	—
3317a	yunnanensis, neu 130—170 cm hoch Neu eingeführte chinesische Pappel von ungemein starkem Wuchs. Die starken diesjährigen Triebe sind auffallend rot- braun geflügelt. Belaubung oval mit keilförmiger Basis etwa 16:10 cm gross, oberseits dunkelgrün, unterseits weisslich. Der starke, kurze Stiel, sowie die Mittelrippe sind lebhaft rot.	5.—	—	—
Potentilla L. Fünffingerstrauch.				
3318	dahurica Nestl. in Töpfen Kleiner, bis etwa 50 cm hoher, dicht verzweigter Strauch mit kleiner, 3—5 zähliger Belaubung und gelblichen, bis 2 cm breiten Blüten.	1.—	9.—	—
3319	Friedrichsaei Späth. (dahurica × fruticosa Koehne) .. Durch den hellgrünen Ton der Belaubung und den reichen Flor lichtgelber Blüten, der von Anfang Mai bis in den September anhält, fällt dieser hübsche Bastard vorteil- haft auf. Liebt sonnige Lage und mässig feuchten Boden.	—60	5.—	—
3320	fruticosa L. Gemeiner Fünffingerstrauch Bis 1 m hoch werdender, dicht buschiger Strauch mit graugrüner Belaubung und lebhaft gelben Blüten	—50	4.—	35.—
3321	» floribunda Ungemein reichblühende Form der vorigen.	—60	5.—	—
3322	» humilis Rgl. Asiatische, niedrige, alpine Form.	1.—	9.—	—
3323	micrandra Koehne Von der vorigen verschieden durch den bedeutend niedrigeren, breitgehenden Wuchs. Kultur wie oben.	—50	4.—	—
3324	ochroleuca in Töpfen Hübsch buschig wachsende Art mit hellgrünem, 3—5 teil- ligem Laub. Die 25—30 mm im Durchmesser haltenden Blü- ten sind hellgelblichgelb bis rahmweiss, reichblühend.	1.—	9.—	—

No.

Potentilla

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3325	<i>rigida</i> Wall. in Töpfen Pflanze ähnelt sehr der <i>fruticosa</i> , hat fast nur dreizählige, oberseits seidenzottige Blätter. Blüte erscheint im Frühsommer, ist hellgelb und hat etwa 2 cm Durchmesser.	1.—	9.—	—
3326	<i>Veitchi</i> Veitch. in Töpfen Hübscher, kleiner, immergrüner Busch, bis 1 m hoch werdend. Die Zweige sind von Mai bis zum Herbst von hübschen schneeweißen Blüten bedeckt, die sich von der graugrünen Belaubung gut abheben. Felsenstrauch.	2.	18.—	—
	Prunus L. Kirsche und Pflaume.			
3327	<i>acida flore pleno</i> Pyramiden 70—100 cm hoch Mittelstämme	—60 1.	5.50 9.—	50.— —
	Mit starkgefüllten schneeweißen Blumen im Mai.			
3328	<i>americana</i> Marsh. Pyramiden 130—160 cm hoch Baumartiger Strauch mit kleinen weissen Blüten im Mai und kirschgrossen, lebhafte roten Früchten.	—75	—	—
3329	<i>angustifolia</i> Marshall. Schmalblättrige Pflaume. Pyramiden 80—120 cm hoch Erreicht etwa 5 m Höhe. Die lebhafte dunkelgrünen Blätter sind 3—7 cm lang, 1—3 cm breit. Blüten weiss, zu 2—5 gebüschelt kurz vor dem Ausbruch der Blätter.	—60	5.	—
3330	<i>avium flore pleno</i> C. S. Gefülltblühende Süsskirsche. Pyramiden 70—100 cm hoch » 100—150 » » Mittelstämme	—60 —80 1.—	5.— 7.— 9.—	45.— — —
	Schön geformte weisse Blüte von dichter Füllung im Mai.			
	» × <i>Mahaleb</i> siehe <i>graeca</i> .			
3331	<i>baldschuanica</i> Regel. 60—80 cm hoch Baldschuan-Pflaume mit länglich elliptischen, tief und scharf doppelt gesägten Blättern.	—80	—	—
3332	<i>Blireiana flore pleno</i> Pyramiden 100—130 cm hoch Belaubung purpurrot. Die gefüllten, hellrosafarbenen Blüten ähneln in Form und Grösse denen von <i>Prunus triloba</i> . Im April blühend.	—70	6.—	—
3333	<i>caroliniana</i> Ait. Karolinischer Kirschlorbeer, niedrige Schöner immergrüner Strauch, ähnlich <i>Prunus lusitana</i> .	—60	5.	—
3334	<i>caproniana roseo pleno</i> Pyramiden 70—100 cm hoch Mit rosa gefüllten Blumen.	—60	5.—	—
3335	<i>Chamaecerasus salicifolia hort.</i> (<i>P. myrtifolia pendula hort.</i>) Hochstämme 6—8 cm Umfang Bildet schöne Kugel. Belaubung schmalblättrig.	1.50	14.—	—
3336	<i>Cuthbertii</i> Small. Kleiner Baum mit rostrot filzigen Trieben, Belaubung meist verkehrt oval, stumpf gespitzt, 5—8 cm lang, sattgrün. Früchte rot.	1.—	9.—	—
3337	<i>demissa</i> Walpers. Niedrige Traubenkirsche. Pyramiden 100—130 cm hoch Erreicht etwa 3 m Höhe. Blätter pergamentartig, 5—9 cm lang, 3—4½ cm breit, oberseits lebhafte dunkelgrün, unterseits hellgrün. Die weissen Blüten erscheinen Mitte Mai in 6—9 cm langen, einfachen Trauben.	—70	6.—	—
3338	<i>demissa melanocarpa</i> Nels. Pyramiden 200—250 cm hoch Schwarzfrüchtige Form.	1.—	—	—
3339	<i>divaricata</i> Ledeb. 140—170 » » Eine Form der <i>Myrobalana</i> mit langen, weit abstehenden Zweigen. Blatt breit, kommt mit der Blüte, die kleiner als bei <i>Myrobalana</i> ist. Frucht gelb.	—80	7.—	—
3340	<i>domestica elegans</i> Pyramiden 100—150 cm hoch Sehr zierlich belaubte Zwetschenform.	—80	7.—	—
3341	<i>gracilis</i> Engelm. et Gray. Strauch bis über meterhoch, ausgebreitet fein verzweigt. Belaubung länglich, lebhafte grün. Blüte klein, weiss.	1.—	9.—	—
3342	<i>graeca</i> Desf. (<i>P. avium</i> × <i>Mahaleb</i>). 50—70 cm hoch Bildet einen kleinen Baum mit ausgebreiteten Ästen und behaarten graubraunen Zweigen. Die einfachen weissen Blüten erscheinen mit der Entfaltung der Blätter.	1.	9.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Prunus				
3343	Grayana <i>Max.</i>Pyramiden 150—200 cm hoch	.50	4.50	—
	» » 200—250 » »	— .70	6.—	—
	Steht der Padus nahe und bildet einen kleinen Baum mit sattgrüner Belaubung. Die Blüten sind reinweiss			
3344	hortulana <i>Bauh.</i>niedrige	1.—	—	—
	Sehr starkwachsender Strauch bis Baum mit lang zugespitzter, glänzend sattgrüner Belaubung.			
3345	japonica flore albo pleno <i>Lem. (sinensis flore albo pleno)</i>starke Sträucher	.50	4.50	40.—
	Feinzweigiges, blütenreiches Sträuchlein mit weissgefüllten Blumen. Wie die folgende Form zum Treiben sehr geeignet. Wird etwa 1 m hoch.			
3346	» flore roseo pleno. Blumen rosa gefüllt	— .50	4.50	40.—
	starke Sträucher			
3347	Laurocerasus <i>L.</i> Kirschlorbeer 40— 60 cm hoch	— .70	6.—	50.—
	Pyramiden 60— 80 » »	1.—	9.—	80.—
	» 80—100 » »	1.50	14.—	—
	Solitär- » 150—180 » »	8.—	70.—	—
	» » 200—230 » »	15.—	140.—	—
	und ebenso breit			
	Kronenbäumchen 100—130 cm bis zur Krone, auf halber Höhe 8—10 cm Umfang, Kronendurchmesser ca. 70—100 cm	5.—	45.—	400.—
	Herrlicher immergrüner Strauch mit glänzend lebhaft dunkelgrünen Blättern. Eignet sich besonders zur Zwischenpflanzung bei Koniferen, ebenfalls als Kübelpflanze, und gedeiht vorzüglich im Schatten.			
3348	» Bruanti 60—80 cm hoch	2.—	18.—	—
	Von starkem Wuchs. bildet dichte Säulen. Grosse schwarzgrüne Belaubung			
3349	» camellifolia 40—60 cm hoch	— 80.	7.—	—
	Schöne Form mit eigenartig gerollten Blättern.			
3350	» colchica <i>Hort.</i> 40—50 cm hoch	— .70	6.—	—
	Von schlankerem Wuchs als die vorige Art.			
3351	» rotundifolia 40— 60 » »	— .70	6.—	50.—
	Pyramiden 60— 80 » »	1.—	9.—	80.—
	» 80—100 » »	1.50	14.—	—
	» 100—120 » »	2.—	18.—	—
	» 120—140 » »	2.50	24.—	—
	Solitärpflanzen 140—160 » »	5.—	40.—	—
	extra breite » 180—200 » »	15.—	140.—	—
	und ebenso breit			
	Kronenbäumchen 100—130 cm bis zur Krone, auf halber Höhe 8—10 cm Umfang, Kronendurchmesser ca. 70—100 cm	5.—	45.—	400.—
	Blätter etwas kürzer und rundlicher als wie bei der Stammform.			
3352	» Schipkaensis <i>Späth</i>			
	buschige Pflanzen 40— 60 cm hoch	— .80	7.—	60.—
	» » 60— 80 » »	1.25	10.—	85.—
	» » 100—120 » »	2.—	18.—	—
	Die härteste aller Formen, mit lanzettförmigen dunkelgrünen Blättern.			
3353	» Schipkaensis Mischeana <i>Späth</i> . . 80—100 cm hoch	1.75	15.—	—
	Diese Form bildet mit der folgenden einen hübschen Gegensatz. Die schräg aufstrebenden Zweige sind in ganz dicht zweizeiliger Stellung mit kurzovalen Blättern besetzt.			
3354	» Schipkaensis Zabeliana <i>Späth</i> . . 30—40 cm hoch	1.—	8.—	—
	Ein recht zierlicher Strauch mit weidenartigen, länglich-lanzettlichen Blättern, die an schlanken, schrägaufstrebenden Zweigen sitzen. Vollständig hart.			
3355	» serbica <i>Pavčić</i> 50—70 cm hoch	1.25	10.—	—
	Neue niedrigbleibende Form aus Serbien mit breiten dunkelgrünen Blättern.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Prunus				
3355a	Laurocerasus Triumph de Bordeaux. 40—60 cm hoch Robuste, schlanke, straff aufrechtwachsende Form mit grosser Belaubung.	—80	7.—	—
3356	» versailliensis 40—60 cm hoch Mit glänzenden, sehr grossen Blättern. Sonst der vori- gen ähnlich.	—80	7.—	—
3357	lobulata Kochne, neu Etwa 10 m hoher Baum mit ziemlich grosser, länglich- ovaler Belaubung und weissen Blüten.	3.—	—	—
3358	lusitanica pyramidalis L. Portugiesischer Kirschlorbeer 40—50 cm hoch Mit schwärzlichgrünen Blättern, schön breit pyramidal wachsend. Die weissen, bis 20 cm langen Blüentrauben erscheinen bei alten Pflanzen zahlreich Anfang Juni. Ganz hart.	—80	7.—	—
3359	Mahaleb L. Baumartiger Strauch mit feiner, dichter Verzweigung. Blatt bis 8:6 cm, dünn, glänzend grün. Blüte im April bis Mai, duftend, weiss.	—30	2.—	—
3360	maritima Wangenheim. Meeresstrands-Pflaumenstrauch. Sträucher Strauch aus Nordamerika mit hautartigen ovalen Blät- tern, weissen, in Büscheln stehenden Blüten im Mai und kirschgrossen, dunkelblauen, bereiften Früchten.	—40	3.—	—
3361	Michauxi 50—60 cm hoch Mässig grosser, breitwachsender, dorniger Strauch mit kleiner, scharfgesägter, dunkelgrüner Belaubung.	1.—	—	—
3362	microcarpa C. A. Meyer 100—130 cm hoch Mittelhoher, verschiedengestalteter Strauch mit eiläng- licher, kleiner, hellgrüner Belaubung und weisslichen Blüten vor Blattaussbruch.	.80	—	—
3363	mollis Walpers Hochstämme 8—12 cm Umfang Weichhaarige westliche Steinweissel. Kleiner Baum mit 4—8 cm langen und 1,5—3 cm breiten, oberseits tief dunkelgrünen, unterseits hellgraugrünen Blättern	1.50	14.—	—
3364	monticola K. Koch 100—150 cm hoch Bis 3 m hoch werdender Strauch mit lebhaft grüner Be- laubung. Die weissen Blüten erscheinen mit der Entfaltung der Blätter zu Ende April.	—60	5.—	—
3365	Myrobalana variegata .. Pyramiden 100—150 cm hoch Schöne Form mit weiss gezeichneten Blättern.	.60	5.—	—
3366	myrtifolia , siehe P. Chamaecerasus salicifolia . nigra Ait 70—100 cm hoch Erwächst zu kleinem Baum mit steifer, aufrechter Ver- zweigung. Blatt elliptisch, oberseits mattgrün, unterseits hellgraugrün. Blüte vor dem Blatt, weiss, im Verblühen rosa.	—60	5.—	—
3367	Padus L. Gemeine Traubenkirsche Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » » Beliebter baumartiger Strauch bis Baum, der sich An- fang Mai mit bis 12 cm langen, weissen Blüentrauben bedeckt.	—40 —50	3.50 4.50	25.— 40.—
3368	» aucubifolia 50—70 cm hoch Blätter ankubenähnlich, hübsch gelb punktiert.	—70	6.—	—
3369	» aurea Zabel 60—100 cm hoch Schöne Form mit goldfarbiger Belaubung.	—70	6.—	—
3370	» flore pleno. Gefülltblühende Form. 50—70 cm hoch	—70	—	—
3371	» heterophylla elegans. Verschiedenblättrige Trau- benkirsche 60—80 cm hoch	—70	—	—
3372	» parviflora Pyramiden 100—150 » » Sehr stark wachsend. Belaubung gross, glänzend dunkelgrün.	—50	4.—	35.—
3373	» sibirica Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » »	—50 —60	4.— 5.—	35.— 45.—

Wuchs stark, aufrecht. Blatt gross, matt dunkelgrün

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3374	Prunus pennsylvanica <i>Linne</i> fl. Hochstämme 14 16 cm Umfang » 20—24 » » Bis 6 m hoher Baum mit lebhaft grünen, lanzettförmigen Blättern und schneeweissen Blütendolden, Mai—Juni.	2.— 3.—	18.— —	— —
3375	Pissardi <i>Carrère</i> Pyramiden 170—200 cm hoch Halbstämme 100—120 cm bis zur Krone Hochstämme 6 8 cm Umfang, 160—180 cm Stammhöhe » 7—9 » 180—200 » » Beliebter, wertvoller Zierbaum, der vor dem Ausbruch der Blätter durch den reichen weissen Blütendol, später durch die dunkelrote Belaubung wirkt.	—70 —70 1.25 1.50	6.— 6.— 10.— 14.—	50.— 50.— 90.— 120.—
	» Blireiana flore pleno , siehe Seite 154.			
3376	» Hessei <i>Hesse</i> . Neu. Pyramiden 100—140 cm hoch extra starke » 140—170 » » Die Blätter sind schmal und unregelmässig eingeschnitten und gesägt. Die rote Grundfärbung derselben ist von grünlichgelbem, goldigem oder hellrötlichem Rand umgeben.	—70 —80	6.— 7.—	50.— 65.—
3377	» Moseri flore pleno Pyramiden 100—150 cm hoch Neue Varietät mit grossen gefüllten Blumen von rosa Farbe. Blätter dunkelpurpurrot, grösser als die der Stammform.	—70	6.—	50.—
3378	» nigra , neu Pyramiden 160—180 cm hoch Belaubung viel dunkler und grösser als die der bis jetzt kultivierten Art; sie hält ihre glänzende purpurrote Farbe bis zum Eintritt des Frostes. Blumen violettrot.	1.50	14.—	130.—
3379	» Purpusi <i>Hesse</i> . Neu. Pyramiden 150—200 cm hoch Die dunkelroten Blätter sind mit gelben und leuchtend rosa Farbtönen durchwirkt, herrliche Kontraste bildend.	—70	6.—	55.—
3380	Pseudocerasus <i>Lindley</i> . Rosenblütige Kirsche. Pyramiden 100—150 cm hoch Kleiner Baum aus Japan, der sich mit dem Ausbrechen der Blätter vollständig mit rosafarbenen Blüten bedeckt.	—50	4.50	40.—
3381	» flore albo pleno Pyramiden 100—130 cm hoch Grosse gefüllte weisse Blumen.	—70	6.—	—
3382	» Naden (<i>Sieboldi</i>) Pyramiden 80—120 » » Grosse weisse, leicht rosa überhauchte Blumen.	—70	6.—	—
3383	» roseo pleno Pyramiden 70—100 cm hoch Grosse halbgefüllte Blumen von dunkelrosa Farbe.	—70	6.—	—
3384	pumila <i>L.</i> Sträucher Der graugrün belaubte, weissblühende Strauch erreicht etwa 2 m Höhe. Blütezeit April—Mai. Für Felspartien	—50	4.—	—
3385	Sargentii <i>Rehd.</i> Pyramiden 100—150 cm hoch Ziemlich hoher Baum mit langelliptischer, sattgrüner Belaubung. Blüten vor Blattaussbruch, rosa, 3—4 cm breit.	—80	7.—	—
3386	serotina <i>Ehrhart</i> . Deutscher Lorbeer. Pyramiden 100—150 cm hoch extra starke » 130—160 » » Hochstämme 7—9 cm Umfang Spätblühende Traubenkirsche mit lorbeerähnlichen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Bis 30 m hoher Baum. Die grossen weissen Blüthentrauben erblühen Mai—Juni.	—30 —40 1.25	2.— 3.— 10.—	18.— 25.— —
3387	serrulata <i>Lindley</i> Pyramiden 70—100 cm hoch In der Tracht <i>Prunus Pseudocerasus</i> ähnlich, mit grossen weissgefüllten Blüten.	—60	5.—	—
3388	» Benifugen Pyramiden 80—120 cm hoch Rosablühend.	—70	6.—	—
3389	» Hisakura <i>Kochue</i> Pyramiden 130—160 cm hoch Kronenbäumchen Die sehr grossen, bis 5 cm im Durchmesser haltenden gefüllten Blumen sind von rosa Farbe und erscheinen in zierlich hängenden Büscheln sehr zahlreich.	1.25 1.50	9.— 14.—	80.— —
3390	» James H. Veitch Pyramiden 100—130 cm hoch Ausserordentlich reichblühende Form. Blüten sehr gefüllt, rosa, bis 5 cm breit.	1.50	—	—
3390a	» Mount Fuji 60—80 cm hoch Kräftig wachsend mit grossen, halbgefüllten, reinweissen Blüten. Eine der allerschönsten Sorten.	2.50	—	—

No.

Prunus

			pro		
			Stück	Stück	Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3391	serrulata <i>Shidare Sakura Koehne.</i>				
		Pyramiden 100—150 cm hoch	1. —	8.—	70.—
		» 150—200 » »	1.25	10.—	90.—
		Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.50	20.—	—
		Herrlicher Trauerbaum mit grossen gefüllten rosa Blumen, womit die stark hängenden Zweige vollständig bedeckt sind.			
3392	» Ukon	Pyramiden 80—120 cm hoch	— .70	6. —	—
		Halbgefüllte, ca. 4 cm grosse grünlichweisse Blumen.			
3393	» Yoshino Koehne	Pyramiden 70—100 cm hoch	— .70	6. —	—
		Von kräftigem Wuchs mit grossen einfachen, rosagefärbten Blumen.			
3394	Simoni Carr.	Pyramiden 100—150 cm hoch	1. —	9. —	—
		Strauch bis 3 m hoch. Triebe schlank, aufrecht. Blatt wie das eines Pflsich, sattgrün. Blüte weiss, kurz vor oder mit dem Blatt kommend.			
	sinensis flore albo und roseo pleno, siehe japonica.				
3395	species ussuriense	70—100 cm hoch	1.25	10. —	—
		Ziemlich stark wachsender Strauch mit gelbbraunen Trieben. Belaubung mittelgross, verkehrt oval mit lang ausgezogener Spitze, gekerbt, von stumpfgrüner Färbung.			
3396	spinosa L. Schlehe, Schwarzdorn	Sträucher	— .30	2.50	20. —
		Dorniger, bis 4 m hoher Strauch, der vor Entfaltung der Blätter sich vollständig mit weissen Blüten bedeckt			
3397	» flore pleno	Pyramiden 100—130 cm hoch	— .60	5. —	45. —
		Schöne gefülltblühende Form.			
3398	» purpurea, neu	Pyramiden 140—170 » »	— .60	5. —	45. —
		Varietät mit dunkelroter Belaubung, die mindestens denselben Zierwert hat wie <i>Prunus Pissardi</i> . Von dichtem Bau, nicht so dornig als die Stammart. Blumen rosa.			
3399	subhirtella Miq.	150—200 cm hoch	— .80	7. —	—
		Strauch, 2—4 m hoch, mit hängender Verastelung. Zweige borstig behaart, ebenfalls die tiefgrünen Blätter. Blüte weiss in lockerer Anordnung.			
3400	tomentosa Thunb.	Sträucher	— .40	3. —	—
		Bis 2 m hoch werdender Strauch mit eirunden, stachelspitzig gesägten, hellgraugrünen Blättern. Die Blüten sind weiss oder rosafarben und erscheinen kurz vor Entfaltung der Blätter.			
3401	triloba Lindl.	Sträucher	— .60	5. —	—
		Ein bis 2 m hoher Strauch mit fein samthaarigen Zweigen und breit elliptisch oder verkehrt-eiförmigen, mattgrünen Blättern. Blüte einfach, reinrosa im April—Mai.			
3402	» atrovirens fl. pl. Hesse	Sträucher	1. —	8. —	70. —
		Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone	1.50	12. —	—
		» 120—140 » » » »	2. —	18. —	—
		» 160—180 » » » »	2.50	—	—
		Eine schöne neue Form, die sich vor einigen Jahren in den hiesigen Beständen von <i>Pr. tril. fl. pl.</i> vorfand. Der Wuchs dieser Form ist schlank, kräftig und straff aufrecht, nicht überhängend. Das Laub ist mittelgross, scharf und tief gesägt mit langer, schmaler Spitze und von lackartiger, glänzend tiefgrüner Färbung, wodurch sie gegen <i>flore pleno</i> besonders auffällt. Die Blüte ist gut gefüllt, flacher gebaut als bei <i>flore pleno</i> , aber in viel grösserer Anzahl erscheinend. Hervorzuheben ist die Härte des Strauches, der bis jetzt noch nicht im geringsten von Frost gelitten hat.			
3403	» flore pleno	Sträucher	— .50	4.50	40. —
		Kronenbäumchen 60—80 cm bis zur Krone	.70	6. —	50. —
		» 80—100 » » » »	— .90	8. —	70. —
		» 100—120 » » » »	1.25	10. —	90. —
		» 120—140 » » » »	1.50	13. —	—
		» 140—160 » » » »	1.60	14. —	—
		» 160—180 » » » »	2. —	18. —	—
		Kleiner hübscher Strauch mit gefüllten rosafarbenen, kleinen Rosen ähnlichen Blüten im April—Mai.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Prunus				
3404	<i>ursina</i> Kotschy 100—150 cm hoch Hoher Strauch mit kraftiger Verzweigung. Blatt meist verkehrt oval, dunkelgrün; Blüte gelblichweiss, bis 2 cm breit.	1.	—	—
3405	<i>utahensis</i> Koehne. Utah-Pflaume ... 100—120 cm hoch Strauch mit braunroten Trieben, länglich-lanzettförmigen, oberseits dunkelgrünen, unterseits bläulichhellgrünen Blät- tern und weissen, 1½ cm im Durchmesser haltenden Blumen, die im Mai bald nach dem Ausbruch der Blätter erscheinen. Frucht rundlich, schwarzblau. Für sandige Böden.	—75	—	—
3406	<i>virginiana</i> L. Virginische Traubenkirsche. Pyramiden 100—120 cm hoch Bis 4 m hoher Strauch, in der Belaubung ähnlich P. Padus, mit weissen Blüten im Mai—Juni	.40	3.—	—
Ptelea L. Lederblume.				
3407	<i>angustifolia</i> Benth Sträucher Blätter unterseits dicht behaart und mit zahlreichen Drüsen versehen, trotz des Namens, keineswegs schmal, sondern breit eiförmig. Anspruchslos an Standort.	—60	—	—
3408	<i>Baldwini</i> Strauch stark und aufrecht wachsend, von starkem, un- angenehmen Geruch und Belaubung fast wie bei trifoliata, nur etwas kleiner.	1.—	9.—	—
3409	<i>trifoliata</i> L. Gemeine Lederblume. Sträucher 150—180 cm hoch Dichtbuschiger Strauch mit dreizähligen dunkelgrünen Blättern. Blüten grünlichweiss, erscheinen im Juni in lockeren Doldentrauben.	—30	2.50	20.—
3410	» <i>aurea</i> . Blätter schön goldgelb	—50	4.—	—
3411	» <i>aureo-variegata</i> . Gelbbunte Belaubung	—50	4.—	—
3412	» <i>fastigiata</i> . Schöne Form von pyramidalem Wuchs.	—50	4.—	—
Pterocarya Kunth. Flügelnuss.				
3413	<i>caucasica</i> C. A. Mey. Kaukasische Flügelnuss. 200—250 cm hoch Schöner Zierbaum mit gefiederter Belaubung, bis 20 m hoch werdend. Bildet gern zahlreiche Stämme und wächst besonders in feuchten Böden vorzüglich.	.80	7.—	—
3414	<i>laevigata</i> Hort. Glattblättrige Flügelnuss. ... Sträucher	—40	3.—	25.—
3415	<i>sorbifolia</i> Sieb. & Zucc. (<i>P. rhoifolia</i> Sieb. & Zucc.) Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » » Mit schon gefiederter Belaubung, erreicht etwa 30 m Höhe. Liebt wie obige Arten feuchten Niederungsboden. Hart.	—60 .70	5.— 6.—	40.— 55.—
3416	<i>stenoptera</i> D. C. (<i>chinensis</i> Ht.) ... 100—150 cm hoch Ähnelt in der Tracht der <i>caucasica</i> , hat aber bräunlich, dorbzöttig, dichtbehaarte Triebe und derberes Laub.	.50	4.—	—
Pterostyrax Sieb. & Zucc. Flügelstorax.				
3417	<i>corymbosa</i> Sieb. & Zucc. Doldenrispiger Flügelstorax. Blumenrispen viel breiter und lockerer als bei folgender Art, im Mai erblühend.	1.—	—	—
3418	<i>hispida</i> Sieb. & Zucc. Strauch mit bis 16 cm langen und 7 cm breiten eiförmigen, leuchtgrünen Blättern. Die weissen, wohlriechenden, glockig gest. Blüten erscheinen im Juni	—60	5.—	—
Pyracantha , siehe Crataegus.				
Quercus Linné. Eiche.				
3419	<i>acuta</i> Thunb. Spitzblättrige Eiche in Töpfen Bis 10 m hoher Baum mit eilänglichen, ganzrandigen, bis 10 cm langen und 5 cm breiten, dunkelgrünen Blättern.	1.—	9.—	—
3420	<i>alba</i> L. 50—70 cm hoch Breitkroniger Baum mit grosser, rötlich austreibender, später glänzend grüner Belaubung, die prächtige purpurvio- lette Herbstfärbung annimmt.	1.25	10.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Quercus				
3421	austriaca sempervirens hort. (Pseudo-Turneri Schneider) Pyramiden 40—70 cm hoch Pyramiden mit Ballen 100—120 » » Solitär-Halbstämme mit Ballen, Höhe bis zur Krone 100—120 cm, ganze Höhe 250—275 cm Wertvolle schöne Eiche, die ihr dunkelgrünes Laub den ganzen Winter behält. Wächst schön pyramidal.	1.50 8.— 6.—	14.— 28.— 55.—	— — —
3422	Cerris L. Pyramiden 100—150 cm hoch Hochstämmen 6—8 cm Umfang Ein bis 35 m hoher Baum mit lockerer Krone, Blatt ober- seits kahl, tiefgrün, im Herbst gelbbraun gefärbt.	— 60 1.25	5.— 10.—	45.— —
3423	coccinea Wangenheim. Scharlacheiche, echt. 100—150 cm hoch Die tiefgelappten schönen Blätter färben sich im Herbst prachtvoll scharlachrot und fallen spät. Der bis 30 m hohe Baum wächst noch sehr gut auf ziemlich trocknen Böden.	1.—	9.—	80.—
3424	conferta Kitaibel (Quercus pannonica Booth). 60—80 cm hoch 100—120 » » In Italien heimischer, mittelhoher Baum mit grossen fiederspaltig gelappten, glänzend dunkelgrünen Blättern	1.— 1.25	9.— —	— —
3425	digitata Luch. (cuneata Wagh.) ... 80 120 cm hoch Ziemlich grosser Baum mit derber, tiefgrüner Belaubung.	1.25	10.—	—
3426	Fulhamensis Loud. 70—100 cm hoch Ein hübscher Bastard der <i>Q. Cerris</i> mit halbimmer- grünen, glänzenden, tiefgelappten Blättern.	1.—	9.—	—
3427	ilicifolia Wangenheim (Banisteri Michx.). 100—150 cm hoch 3 bis 5 m hoch werdender Strauch mit buchtig-gelappten, tiefdunkelgrünen Blättern. Herbstfärbung dunkelbraunrot.	1.25	—	—
3428	imbricaria Michx. Schindeleiche ... 70—120 cm hoch Längliche, etwas lederartige, aber sommergrüne Blätter. Der bis 20 m hoch werdende Baum liebt kräftigen Boden.	1.—	9.—	—
3429	Libani Oliv. Ganz harte und sehr seltene halbimmer- grüne Art Pyramiden 70—100 cm hoch » 100—130 » »	2.— 3.—	18.— 28.—	— —
3430	macranthera Fischer & Meyer » 70—100 » » Hochstämmen 8—10 cm Umfang Schöner Baum mit grossen, dunkelgrünen, bis 15 cm langen und 9 cm breiten, kerbzahnartig gelappten Blättern.	1.25 2.—	10.— 18.—	— —
3431	macrophylla Albertii hort. 70—100 cm hoch Die dunkelgrünen, oberseits glänzenden Blätter erreichen eine Länge von 40 cm und eine Breite von 20 cm.	1.50	—	—
3432	mongolica Fischer. Mongolische Eiche. Pyramiden 60—100 cm hoch » 200—250 » » Mit hellgrau-grüner Belaubung. Erwächst zu kleinem Baum.	1.— 2.—	9.— —	— —
3433	obtusiloba Michx. (Qu. minor Sarg.) ... 50 80 cm hoch Nordamerikanische Art von strauch- bis baumartig ^{d.} a Wuchs. Belaubung 3—5 lappig, 10—20: 7—15 cm gross, ^{st.} Antrieb lebhaft rötlich, später tiefgrün.	1.—	9.—	—
3434	palustris Münchh. Sumpf-Scharlacheiche. 150—200 cm ^h hoch 200—250 » » Hochstämmen 6—8 cm Umfang » 12—16 » » Mit kleinen, tief fiederspaltigen Blättern, die sich im Herbst lebhaft rot färben. Baum für feuchte Niederungsböden.	— 70 1.— 1.75 3.50	6.— 9.— 15.— —	55.— — 140.— —
	pannonica, siehe conferta.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Quercus			
3435	pedunculata Ehrhard (Q. Robur Smith). Stieleiche. mehrmals verpfl. Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.—	19.—	180.—
	» » » 12—14 » » Beliebter Alleebaum, bis 50 m hoch, ziemlich rasch wachsend. Licht tiefgründigen, feuchten Lehmboden.	2.75	25.—	240.—
3436	» Concordia Kirchn. 40—60 cm hoch Hochstämme 7—9 cm Umfang 180—200 cm bis zur Krone mit Ballen Mit vollständig goldgelben Blättern, eine der schönsten Eichen. Die prachtvolle Färbung bleibt konstant.	1.—	9.—	—
	» fastigiata Lamarek (Q. pyramidalis Gmel.). Pyra- mideneiche Pyramiden 70—100 cm hoch	3.—	25.—	—
	» » 100—130 » »	1.—	9.—	80.—
	» » 130—150 » »	1.25	12.—	110.—
	Allgemein beliebter Baum von streng aufrechtem, der Pyramidenpappel ähnlichen Wuchs.	1.75	16.—	150.—
3438	» fastigiata cucullata Kirchn. Pyramiden 70—100 cm hoch	1.25	—	—
	Wuchs pyramidal, Belaubung hohlblättrig.			
3439	» » cupressoides. Pyramiden 70—100 » » Dichtzweigige Pyramiden bildend, Blätter etwas schmäler als fastigiata.	1.—	9.—	—
3440	» » foliis argenteis punctatis. Pyramiden 40—60 cm hoch Eine straff aufrecht wachsende Form mit silber- weiss punktierter Belaubung.	1.—	9.—	—
3441	» foliis argenteis marginatis 60—100 cm hoch Mittelstämme Hubsch weiss gerandete Blätter.	1.—	9.—	—
	» » maculatis 70—100 cm hoch Mittelstämme Schöne Form mit gelblichweiss gefleckter Belaubung.	1.—	9.—	—
3443	» » marmoratis Pyramiden 40—50 cm hoch Belaubung schön gelb und weiss marmoriert.	1.—	—	—
3444	» » pictis Pyramiden 60—80 cm hoch » 250—300 » » Solitär-Mittelstämme 12—15 cm Umfang Die schönste bunte Eichenform und tritt namentlich im zweiten Triebe die Färbung besonders hervor.	1.—	9.—	—
	» » 250—300 » »	3.50	32.—	—
	Solitär-Mittelstämme 12—15 cm Umfang	4.—	35.—	—
3445	» grandifolia cucullata Pyramiden 100—150 cm hoch Herrliche Form mit sehr grossen, glänzend dunkelgrünen, kappenförmigen Blättern.	1.25	10.—	—
3446	» heterophylla cucullata Pyramiden 40—70 cm hoch Die feinzerteilten, schmalen Blätter sind am Rande nach unten gekrümmt.	1.—	9.—	—
3447	» nigricans Pyramiden 50—80 cm hoch Starkwachsende Form mit dunkelbraunrotem Austrieb. Belaubung später bläulichdunkelgrün.	1.—	9.—	—
3448	» pectinata Kirchn. Pyramiden 100—130 cm hoch » 160—200 » » Die hellgrünen Blätter sind kammartig eingeschnitten.	1.25	10.—	—
	» » 160—200 » »	2.—	—	—
	» pyramidalis, siehe fastigiata.			
3449	» rubicunda 50—70 cm hoch Blätter bräunlichpurpur, kräftig im Wuchs.	1.25	10.—	—
3450	» viridis variegatis, grünlich gelbbunte Belaubung Solitär-Mittelstämme	3.—	—	—
3451	Phellos latifolia hort. 100—120 cm hoch Breitblättrige Weideneiche, 10—20 m hoch werdend.	1.50	—	—
3452	Prinus Linné, Gemeine Kastanieneiche 100—150 cm hoch Mittelgrosser Baum mit grossen, keilförmigen, stumpf gelappten, dunkelgrünen Blättern. Für trockne, hohe Lagen.	1.25	10.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Quercus				
3453	<i>pubescens</i> W. (<i>lanuginosa</i> Thuill.) ... 40—60 cm hoch Massig hoher Baum, der sessiliflora sehr nahe steht, sich aber durch die kleinere Belaubung unterscheidet.	1.50	—	—
3454	<i>rubra</i> L. Roteiche Hochstämme 6— 8 cm Umfang » 8—10 » » » 10—12 » » » 12—15 » » Beliebter Strassenbaum mit sehr grossen, spitzgelappten Blättern, die sich im Herbst schön rot färben.	1.25 1.75 2.50 3.50	12.— 16.— 22.— 34.—	100.— 150.— 200.—
3455	» <i>aurea</i> hort. 50—80 cm hoch Form mit schön gelbfarbigem Laub; üppig wachsend.	1.25	—	—
3456	» <i>magnifica</i> 50—70 cm hoch Sehr starkwachsende Form mit grosser, prächtig rotbraun austreibender Belaubung, die eine schöne Herbstfärbung an- nimmt.	1.50	—	—
3457	» <i>Schrefeldi</i> 50—70 cm hoch Belaubung sehr gross. ungleich und tief eingeschnitten.	1.25	10.—	—
3458	<i>tinctoria</i> Michx. Färbereiche. Pyramiden aus Samen gezogen 100—150 cm hoch » » » » 150—200 » » Mittelhoher Baum mit schwarzgrauer Rinde und grossen, tief fiederspaltig gelappten, hellgrünen Blättern.	1.25 1.50	10.— 12.—	— —
Raphiolepis Lindley. Traubenapfel.				
3459	<i>japonica</i> Sieb. & Zucc. in Töpfen Immergrüner Strauch. Blatt lederig, dunkelgrün. Blüte weiss, rispig oder einfachtraubig, im Mai—Juni, stark orangen- duftend. Frucht kugelig. Liebt guten, durchlässigen Boden in geschützter, warmer Lage. Leichter Winterschutz.	1.—	9.—	—
Raphithamnus				
3460	<i>cyanocarpus</i> Miers. in Töpfen Kleiner, immergrüner Strauch mit dunkelgrüner Be- laubung. Blüten weiss, von blauen Früchten gefolgt. Winter- schutz.	1.75	16.—	—
Rhamnus Miller. Faulbaum, Wegdorn.				
3461	<i>cathartica</i> L. Gemeiner Wegdorn Strauch mit ovalen, dunkelgrünen Blättern. Blüten im Mai und Juni; Beeren erbsengross, schwarz.	—40	3.—	25.—
3462	<i>chlorocarpa</i> Mässig hoher, hübscher Strauch mit kleiner, dunkel- grüner Belaubung.	1.25	—	—
3463	<i>crenata</i> Sieb. & Zucc. Gekerbtblättriger Faulbaum, bis 2 m hoch werdend.	1.—	9.—	—
3464	<i>dahurica</i> Pall Bis 3 m hoch werdender Strauch mit hübschen hellgrünen, bis 15 cm langen, lanzettlichen Blättern. Recht zierend.	—50	4.—	—
3465	<i>Frangula</i> L. Gemeiner Faulbaum. Sträucher 100—130 cm hoch Hoher Strauch mit schwarzer, weisspunktierter Rinde, runden Blättern, anfangs roten, später violett-schwarzen Beeren.	—30	2.50	20.—
3466	» <i>asplenifolia</i> , Dipp. .. Pyramiden 70—100 cm hoch » 120—150 » » Schöne Form mit fein geschützter Belaubung.	1.25 1.50	10.— —	— —
3467	<i>imeretina</i> Koehne. Kaukasischer Wegdorn Sehr grossblättrige schöne Art mit dunkelgrünen, bis 25 cm langen und 9 cm breiten Blättern.	—50	4.—	35.—
3468	<i>Pallasi</i> F. et M. Ein bis 2 m hoher, aufrechter Strauch. Blatt lanzettlich bis breit lanzettlich. 25—40 mm lang, tiefgrün. Blüte grünlich.	1.—	—	—
3469	<i>Purshiana</i> De Cand. Hoher Strauch mit aufstrebenden Ästen und grossen ovalen, bis 18 cm langen und 7 cm breiten, oberseits lebhaft dunkelgrünen, unterseits hellgrünen Blättern.	—50	—	—
3470	<i>tomentella</i> Benth. in Töpfen Seltene kalifornische Art mit 6—10 cm langen, schmal- elliptischen Blättern, oberseits hellgrün, unterseits bläu- lich-weissfilzig. Wird 3—5 m hoch. Für geschützte Lagen.	1.50	—	—

No.

Rhododendron Linné, Alpenrose.

Allbekannte und beliebte immergrüne Ziersträucher, deren überreicher Blütenflor in die Frühjahrsmonate fällt und in allen Nuancen vom reinsten Weiss bis zum tiefsten Purpurrot oder bis zum sattesten Violettblau variiert. Die nur mässig hoch werdenden Sträucher lieben einen frischen, sandigen Moorboden oder Heideerde, sonnige bis halbschattige Lage. Während des Triebes sind kräftige Düngüsse von Vorteil. Verblühte Dolden sind sofort auszubrechen

Neue, winterharte Rhododendron Hybriden.

Die römischen Ziffern vor den Namen bezeichnen die Blütenzeiten.

I. = früh, II. = mittel, III. = spät, IV. = sehr spät

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3471	B. de Bruin, prachtvoll rot Veredelungen	2.	—	—
3472	IV. Broughtoni aureum »	2.50	20.	—
	Hübsche Hybride zwischen Azalea und Rhododendron stehend, mit goldgelben Blüten. Immergrün.			
3473	III. Doncaster, prachtvoll rot Veredelungen	1.50	—	—
3474	IV. Duchess of York, salmrot, gross . . . »	2.—	—	—
3475	IV. Duke of York, rosa, rot gefleckt . . . »	2.	—	—
3476	Mad. Moser, rot, gefüllt »	2.	—	—
3477	II. Pink Pearl (Rote Perle).			
	Pflanzen mit 4—8 Knospen	3.	28.—	—
	» » 8—12 »	1.—	38.—	—
	» » 12—15 »	6.	55.—	—
	Prachtvolle Neuheit mit grossen, fleischfarbigen Blumen Dolden von 30—35 cm Durchmesser.			
3478	I. Sir Charles Buttler, lila.			
	Pflanzen mit 4—8 Knospen	3.—	25.—	—
	» » 8—12 »	4.—	38.—	—
3479	IV. Smitsi aureum Veredelungen	3.—	25.—	—
	Eine Kreuzung zwischen Rhododendron und Azalea. Immergrüner Strauch mit gelben Blumen.			
3480	White Gem Veredelungen	6.—	—	—
	Starkwachsende, neuere Hybride mit dunkelgrüner Be- laubung. Blüten gross, flach geöffnet, von atlasweisser Färbung. Ganz neu.			
3481	I. White Pearl (Weisse Perle).			
	Pflanzen mit 4—8 Knospen	3.—	28.—	—
	» » 8—12 »	4.—	38.—	—
	Diese Neuheit ist eine Kreuzung zwischen Rhod. arb.- Hybride und Rhod. Griffithianum. Die grosse Dolden hält bis 35 cm im Durchmesser und ist zusammengesetzt aus vielen 15 cm grossen schneeweissen Blumen			
3482	arboreum hybridum. aus nachfolgenden winterharten Sorten ausgewählt nach meiner Wahl:			
	Nach Sortenwahl des Be- stellers erhöhen sich die Preise um 25 Prozent.	{		
		Pflanzen mit 4—8 Knospen	1.—	8.— 70. —
		» » 8—12 »	1.50	12.— 100.
		» » 12—15 »	2.	15.— 140.
		» » 15—20 »	2.50	22.— 200.
		» » 20—25 »	3. —	28.— 250. —

Buschige Pflanzen ohne Knospen in Sorten meiner Wahl
100 St. M. 75.—, 1000 St. M. 700.—

Buschige Pflanzen ohne Knospen, ca. 30—40 cm hoch
und breit, in den Sorten Cunninghami und Prince
Camille de Rohan

pro 10 St. M. 8.—; 100 St. M. 65. —; 1000 St. M. 580.—

Halbstämme, 60—100 cm bis zur Krone, in verschie-
denen Sorten meiner Wahl

pro St. M. 5.—; 10 St. M. 45.—

Solitärpflanzen, extra stark, pro Stück 10 bis 100 M.

Stärkenangabe auf Anfrage.

No.

Rhododendron arboreum hybr. (Fortsetzung):**Sorten für Gruppen und für das freie Land.**

- 55 IV. **Alexander Adi**, hellkirschrot mit schwarzen Punkten.
 68 I. **Ascot brilliant**, grossdoldig, leuchtend blutrot.
 69 I. **Atrococcineum**, dunkelscharlach.
 3 II. **Atrosanguineum**, dunkelkirschrot, leicht schwärzlich gefleckt.
 5 II. **Blandianum**, prächtig karminrosa.
 56 I. **Boule de Neige**, reinweiss, gute Treibsorte.
 7 II. **Brayanum**, lebhaft amaranrot, grosser, weisser Fleck.
 9 II. **Bylsianum**, lebhaft rosa, Zentrum weiss.
 10 IV. **Caractacus**, lebhaft purpurkarmin.
 87 **Charles Noble**, rosenrot mit gelber Zeichnung.
 12 I. **Comte de Gomer**, weiss, karmin bordiert.
 I. **Cunninghami**, beste, frühblühende weisse.
 52 II. **Cynthia**, grossblumig, rosakarmin.
 14 III. **Duc Adolf von Nassau**, lilakarmin, schwarz gefleckt.
 15 III. **Fleur de Marie**, karmesinrot, Zentrum lebhafter.
 58 IV. **Francis Dickson**, scharlach, spätblühend.
 83 I. **Gabriele Liebig**, rosaweiss.
 17 II. **Illuminata**, lebhaft rosalila, grosse Dolden.
 71 **Jago**, purpur, amarant schattiert, schwarz gefleckt.
 61 III. **James Marshall Brooks**, scharlach, bronze nüanciert.
 86 III. **John Walter**, fein kirschrot, schönes Bukett.
 18 III. » **Waterer**, amaranrot, Zentrum mit leuchtendem Reflex.
 82 III. **Kate Waterer**, prächtig frisch rosa.
 72 II. **Lady Armstrong**, hellrosa, getüpfelt.
 84 » **Clermont**, rosarot mit schwarzer Zeichnung.
 20 III. **Limbatum**, hellrosa, karmin eingefasst.
 21 II. **Lord Clyde**, dunkelblutrot.
 22 IV. **Mad. Carvalho**, weiss, grünlichbraun gefleckt.
 23 **Mad. Wagner**, weisses Zentrum, mit roten Rändern.
 63 II. **Michael Waterer**, lackrot, schwarz punktiert.
 24 **Minnie**, gross, weiss, an den Rändern zart inkarnat.
 27 III. **Mrs. Holford**, rot, in lachsrot übergehend.
 43 IV. » **John Waterer**, karminrosa, Zentrum heller.
 64 II. » **Millner**, karmesin.
 73 III. » **William Bowill**, leuchtend lachsrot.
 26 **Moerlosi**, leicht violettrosa, mit auffallendem Fleck.
 28 II. **Nirens**, helllila.
 31 I. **Prince Camille de Rohan**, weiss inkarnat, rosa gerandet.
 88 **Rubescens**, leuchtend rot, niedrig bleibend.
 49 II. **Sir Robert Peel**, kirschkarmin, kleine, schwärzliche Flecken.
 65 III. **The Earl of Shannon**, kirschrot, zinnoberrot erhellt.
 66 III. » **Maroon**, lebhaft blutrot.
 76 » **Queen**, inkarnat in reinweiss übergehend.
 45 IV. » **Warrior**, rosakarmin.
 67 I. **William Austin**, purpur, feuerrot erhellt.

3483 Rhododendron caucasicum hybridum. neue, ganz winterharte, niedrige Hybriden:

pro Stück M. 1.25; 10 Stück M. 10.—; 100 Stück M. 90.—.

- 100 I. **Calliope**, rosa, in weiss übergehend.
 101 I. **Diane**, weiss.
 102 I. **Erato**, weiss mit gelb gefleckt.
 103 I. **Euterpe**, stark gefleckt kirschrot.
 104 I. **Melpomene**, glänzend zart rosa, breit karmesin gefleckt.
 105 I. **Mnemosyne**, sehr gross, karminrosa, alle Petalen gefleckt.
 107 I. **pictum**, innen zart rosa, Rand gekräuselt u. stark kirschrot, stark gefleckt.

No.

Rhododendron caucasicum hybr. (Fortsetzung)108 I. *stramineum*. Kleine Pflanzen pro St. M. 3.—

Ein 25 bis 40 cm hoher, vollständig winterharter Strauch mit niederliegenden, sich ausbreitenden Ästen. Blätter glänzend dunkelgrün, am Rande stark zurückgerollt. Blüten gelblichweiss, auf langen Stielen zu 8—10 in einer Dolde vereinigt.

106 I. *Terpsychore*, zart hell atlasrosa, mit Karmesinflecken.3484 **Rhododendron catawbiense hybridum in nachfolgenden, vollständig winterharten Hybriden:**

Preise siehe unter arboreum Hybriden Seite 163.

201 II. *album elegans*, weiss.207 *giganteum*, frisch rot.

206 Charles Dickens, dunkelrot.

203 III. *grandiflorum*, sehr gross-blumig lila.243 III. *Everestianum*, hellviolett-rosa.209 III. *Kettledrum*, rötlich purpur.202 II. *fastuosum flore pleno*, gefüllt lila.204 III. *purpureum grandiflorum*, purpur.3485 **Rhododendron catawbiense. Seidelsche Hybriden:**

Pflanzen mit 4—8 Knospen pro St. M. 2.—; 10 St. M. 18.—.

210 Adalbert, rot.

226 Aster, blasslilarosa.

211 Adam, rosa.

227 Attila, violettrosa.

212 Adolf, dunkelviolet.

228 August, dunkelrosa.

213 Agnes, dunkellilarot.

229 Bast, blasslila.

214 Alarich, dunkelkarmesin.

230 Bella, blasslilarosa.

215 Albert, zartlila.

231 Bertha, rosa.

216 Albin, frischrosa.

232 Bianka, rosa.

217 Alfred, violett.

233 Bismarck, weiss.

218 Allah, karmesinrosa.

234 Cäsar, zart rosaweiss.

219 Alma, lilarosa.

235 Camilla, karmesinrosa.

220 Anita, rosa.

236 Carmen, rosa.

221 Anna, hellviolett.

237 Catilina, lilarosa.

222 Annedore, hellrot.

238 Cato, weiss.

223 Anton, violett.

239 Christian, blassrosa.

224 Arnim, purpurrot.

240 Conrad, hellkarmin.

225 Arno, blasslila.

241 Cosel, lilarosa.

Rhododendron, verschiedene Arten und Formen:

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3486	<i>album elegantissimum</i> Veredelungen Bringt im Juni hohe, lockere Stände trichteriger, etwa 2½ cm langer und 3 cm breiter Blüten von lebhaft hellrosa Färbung. Belaubung langelliptisch, hell- bis gelblichgrün, unterseits bläulichweiss.	3.50	—	—
3487	<i>ambiguum Hemsl.</i> Neu..... Wilsonische Einführung. Strauch dicht verzweigt. Be- laubung lang-elliptisch, bis 8:2½ cm gross, oberseits sattgrün, unterseits grau mit gelben bis braunen Schilfern. Blüte breitglockig, bis 5 cm breit, von schöner, gelber Färbung.	5.—	—	—
3488	<i>arboreum Smith.</i> Veredelungen Blätter oberseits hellgrün, unterseits weiss oder bräun- lichfölgig. Die Farbe der Dolden variiert zwischen rot, rosa, purpur, weiss und karmin. Blütezeit April—Mai.	2.—	—	—
3489	» <i>album Wall.</i> Form mit unterseits rotbrauner Belaubung und weissen, purpurgefleckten Blüten.	3.50	—	—
3490	» <i>carneum</i> Veredelungen Blumen fleischfarbig; grosse Dolden.	2.—	—	—
3490a	» <i>cinnamomeum Ldl.</i> » Blume weiss, purpur gefleckt, Blätter unterseits braun.	3.—	—	—
3491	<i>argenteum Hook. fil.</i> Veredelungen Ziemlich hoch werdende Art mit sehr grossen, bis 30 cm langen und fast halb so breiten Blättern, deren Unterseite fein silberfarbig ist. Blüte etwa 5 cm gross, weiss.	3.50	—	—
3492	» <i>rubrum</i> Veredelungen Sehr schöne Form mit auffallenden roten Blüten.	4.—	—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Rhododendron , verschiedene andere Sorten:				
3493	argyrophyllum <i>Franchet</i> . Wilsonsche Einführung Wuchs gedrungen; junge Triebe mit weissem Flaum. Blatt länglich, etwa 12:3 cm gross, oberseits gelblichgrün, unterseits silberweiss. Blüten hellrosafarbig.	6.—	—	—
3494	Aucklandi <i>Hook.</i> Veredelungen Strauch mit dicken, braunroten Zweigen. Blatt sehr derb, etwa 20:8 cm lang, oberseits sattgrün, unterseits gelbgrau. Blüte weiss, in wenigblutigen Dolden im Mai—Juni.	3.—	—	—
3495	Augustinii <i>Hemsl.</i> Neu Veredelungen Starkwachsend mit rötlichen, jungen Trieben und schmal- elliptischer bis lanzettlicher Belaubung, die in der Jugend rötlich, später glänzend dunkelgrün ist. Blüte hellrosa bis hellpurpurila mit gelblichen Flecken.	5.—	—	—
3496	azaleoides <i>Desf.</i> Veredelungen Strauch mit dünnledrigen, elliptischen, dunkelgrünen Blättern. Die glockig-trichterige Blüte ist rosigweiss, duftend.	2.50	—	—
3497	» roseum odoratum Veredelungen Form mit lebhaft rosafarbigem, leichtduftenden Blüten.	5.—	—	—
3498	barbatum carneum Veredelungen Herrliche, grosse fleischfarbige Blumen.	2.50	—	—
3499	brachycarpum <i>G. Don.</i> Kurzfrüchtige Alpenrose Strauch mit kurzgestielten, lederartigen, glänzenddunkel- grünen, bis 15 cm langen und 5 cm breiten Blättern. Die rahmweissen Blüten halten 3—5 cm im Durchmesser; Juni.	2.50	20.—	—
3500	californicum washingtonianum <i>Zabel</i> Gutwachsender, ziemlich harter Strauch mit grossen, rosafarbigem Blüten.	1.50	—	—
3501	calophyllum <i>Franchet</i> . Neu Starkwachsende Art mit grossen, meist schmalelliptischen, oberseits dunkelgrünen, unterseits weisslichgrünen Blättern. Blüte gross, rosarot, in grossem, lockeren Stutz.	6.—	—	—
3502	campanulatum <i>G. Don.</i> Glockenblütige Alpenrose ... Gedrungen wachsender Strauch mit dunkelgrünen, dick- lederartigen Blättern und glockenförmigen, 5 cm breiten, blasslila-farbenen Blüten im Juni.	1.50	20.—	—
3503	campylocarpum <i>Hook. f.</i> Veredelungen Etwa 2 m hoher, rundlicher Strauch mit schöner, mittel- grosser, sattgrüner Belaubung. Die glockigen Blüten sind etwa 5 cm lang und breit und von feiner, gelber Färbung. Erblühen im Juni.	4.—	—	—
3504	ciliicalix <i>Franchet</i> Strauch mit breit-obovallanzettlicher, ledriger, tiefgrüner Belaubung. Blüten kurzröhrig, weit geöffnet, weisslichhell- rosa in bis 10blütigen Ständen.	4.—	—	—
3505	cinnabarinum <i>Hook.</i> Mässig hoher Strauch mit ledriger, sattgrüner Belaubung. Blüten langröhrig, rosapurpur, von mässiger Grösse in dichten, doldigen Ständen.	3.50	—	—
3506	decorum <i>Franch.</i> Neu Veredelungen Ein bis 3 m hoher Strauch. Blatt länglicheiförmig, bis 14:5 cm gross, tiefgrün. Blütenstand locker. Blüte breit- glockig, weiss bis rosa.	4.—	—	—
3507	eximium , <i>Don</i> Veredelungen Die schöne, grosse Belaubung ist oberseits graugrün, unterseits dicht braunfilzig. Blüten schön rosarot in grossem Stutz.	4.50	—	—
3508	exoniensis <i>Don.</i> Veredelungen Strauch von niedrig bleibendem Wuchs mit kleiner, glän- zend sattgrüner Belaubung. Blüten sehr zahlreich, weiss mit hellrosa Tönung. Triebe meist lebhaft rot.	4.50	—	—
3509	Falconeri <i>Hook.</i> Veredelungen Sehr hochwachsender Strauch mit grosser, oberseits satt- grüner, unterseits braunfilziger Belaubung. Blüte weiss mit schwach grünlichgelb getönt.	5.—	—	—
3510	ferrugineum <i>L.</i> Rostfarbige Alpenrose Strauch mit graubraunen Zweigen. Blätter dicklich leder- artig, 3—4 cm lang, $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ cm breit, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits rostbraun. Die kleinen rosafarbenen Blumen erscheinen im Juni und Juli.	1.—	8.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Rhododendron, verschiedene andere Sorten:			
3511	ferrugineum album <i>Schroet.</i> , weissblühende Varietät ..	1.50	14.—	120.—
3512	» major , Blumen grösser als bei der Art	1.50	14.—	120.—
3513	Fortunei <i>Ldl.</i> Veredelungen Erwächst zu einem hohen Strauch vom Aussehen des Aucklandi, Blüte hellviolett.	3.—	—	—
3514	fragrans <i>Mun.</i> Blätter breit lanzettförmig, dunkelgrün, teilweise gelb- gefleckt. Junge Triebe leuchtend schwefelgelb. Blumen ziemlich gross, hellrosa.	1.—	9.—	80.—
3515	fulgens <i>Hook.</i> Veredelungen Blätter dick, schalenförmig oval. Blumen herrlich kar- minrot im Juni. Noch sehr selten, eine der besten Sorten.	3.—	25.—	—
3516	Gills Triumph Veredelungen Eine der schönsten Hybriden von Aucklandi × Thomsonii, von kräftigem Wuchs, dunkelgrün belaubt. Blüten gross, von herrlicher leuchtend karminroter Färbung.	5.—	—	—
3517	Govenianum <i>Sweet.</i> Kreuzung zwischen Rh. catawbiense und nudiflorum.	1.25	10.—	—
3518	Hanceanum <i>Hemsl.</i> Wuchs dicht, niedrigbleibend, mit glänzend sattgrüner, zugeschnitz-schmalelliptischer Belaubung, die im Austrieb röt- lich ist. Blüte ringelb.	5.—	—	—
3519	hirsutum <i>L.</i> Rauhhaarige Alpenrose Strauch mit bräunlichen Zweigen. Die oberseits dunkel- grünen, unterseits drüsig punktierten, hellgrünen Blätter sind 1—2½ cm lang und 5—10 mm breit. Die blassrosa ge- färbten kleinen Blumen erscheinen im Mai—Juni.	1.—	9.—	80.—
3520	Hodgsoni <i>Hook. fil.</i> Veredelungen Blätter gehäuft am Ende der Zweige, bis 30 cm lang, meist eiförmig, glänzend hellgrün oberseits, silbrig filzig unterseits. Blüte gross, breit glockenförmig, rosafarben.	3.—	—	—
3521	Hookeri Veredelungen Eine sehr seltene Art, die durch die eigentümliche Ner- vatur der Blattunterseite auffällt. Blüte von schöner roter Färbung. Blätter klein, violettrot gestielt, oberseits matt tief- grün, unterseits gelblichgrün.	5.—	—	—
3522	Hunnewellianum <i>Rehd. et Wils.</i> Neue Einführung Strauch gedrunken, mit rötlichen, flockig weissfilzigen Trieben und derber, lanzettlicher Belaubung, die oberseits sattgrün, unterseits weissfilzig ist. Blüte mittelgross, weiss.	10.—	—	—
3523	imbricatum Die glänzend dunkelgrünen Blätter liegen dachziegel- förmig übereinander. Die verhältnismässig grossen Dolden sind aus schönen dunkelblauen Blumen zusammengesetzt.	1.50	—	—
3524	Kaempferi <i>Planch.</i> in Töpfen Strauch mit rostig behaarten jungen Trieben und etwa 5:2 cm grossen, lebhaft grünen Blättern. Die im April— Mai erscheinende Blüte ist hellorangerot bis rosa.	1.50	12.—	100.—
3525	kamtschaticum <i>Pall.</i> Kamtschatische Alpenrose Kleiner, hochnordischer Zwergstrauch von 15 cm Höhe mit spatelförmigen, 3—6 cm langen und 8—15 mm breiten, borstig gewimperten Blättern, Blüten rosapurpur bis blutrot, im Mai und Juni.	3.—	25.—	—
3526	Keiskei <i>Miqu.</i> Pflanzen in Töpfen Ein seltener, von mir neu eingeführter, immergrüner Alpenstrauch. Junge Triebe dunkelrot. Blätter lanzettlich, bis 4 cm lang und bis 1½ cm breit, oberseits grasgrün, unter- seits mit vielen weissen Punkten besetzt. Blumen hellgelb, erblühen im Mai. Sehr zierend.	3.—	25.—	—
3527	König Albert Veredelungen Hybride von Falconeri, starkwachsend mit grosser, dichter, glänzend grüner Belaubung.	4.—	—	—
3528	Königin Carola Veredelungen Eine Hybride von argenteum. Blatt gross, dichtstehend, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits hell. Blüten in dichten Dolden, lila bis violett, Mai—Juni.	4.—	—	—

No.

Rhododendron. verschiedene andere Sorten:

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3529	Lady Alice Fitzwilliam Veredelungen Bringt schöne weisse, süsslich duftende Blüten. Blätter mässig gross, glänzend lichtgrün, am Rande bewimpert. Triebe braun wollhaarig.	5.—	—	—
3530	longesquamatum <i>Schneider</i> . Neu Strauch sehr gedungen, mit braunfilzigen Trieben. Be- laubung schmal elliptisch bis lanzettlich, derb, dunkelgrün, im Austrieb dicht braun wollhaarig. Blüten mittelgross, rosafarbig.	6.—	—	—
3531	longistylum <i>Rehd. et Wils.</i> Neu Zierlich bezweigter Strauch. Blätter klein, lederig, fast lanzettlich und von hellgrüner Färbung. Blüten klein, weiss- lich, sehr zahlreich.	5.—	—	—
3532	Luscombei <i>Watson</i> Veredelungen Grosse rosa Blumen mit herrlichem Duft.	3.—	25.—	—
3533	lutescens <i>Franchet</i> . Neu Strauch gutwachsend, mit rötlichen Trieben. Belaubung lanzettlich, glänzend hellgrün, unterseits grau mit gelblichen Seidfäden. Blüte etwa 2½ cm breit, gelb.	6.—	—	—
3534	macrophyllum <i>Don</i> Veredelungen Bis 2 m hoher, kahler Strauch mit länglich-ovalen, dunkel- grünen Blättern, bis 15:5 cm gross. Blüte rosafarbig im Mai—Juni	2.50	—	—
3535	Manglesi <i>Veitch</i> Veredelungen Sehr schöne Form mit grossen Sträussen rosafarbiger Blüten, die sehr spät erblühen.	3.—	—	—
3536	maximum <i>L.</i> Sie ist die härteste aller Alpenrosen, wird bis 1 m hoch, und ist Ende Juli bis Mitte August mit grossen, weissen, in verschiedenen Rosaschattierungen übergehenden Blumen überladen.	1.—	8.—	70.—
3537	Metternichii <i>Sieb. u. Zucc.</i> Veredelungen Bis 1 m hoher Strauch mit bis 15 cm langen und bis 5 cm breiten Blättern, auf der Oberfläche glänzend dunkel- grün, auf der Unterseite rostfarben, filzig behaart. Blüten rosenrot, der obere Lappen im Schlunde dunkel punktiert, zu 8—15 in einer Dolde vereinigt, erblühen Mai—Juni.	2.50	22.—	—
3538	pentamerum <i>Maxim.</i> Neu Veredelungen Hübsche Form der vorstehenden mit zierlichen, sehr schmalen, langen Blättern. Sonst wie die Art.	5.—	—	—
3539	micranthum <i>Turcz.</i> Neu Kleiner Strauch mit dünnen, roten Trieben und lanzett- licher, sattgrüner Belaubung. Blüten sehr klein, weiss, in vielflorigen Dolden.	4.—	—	—
3540	moupinense <i>Franchet</i> . Neu Niedrigbleibender Strauch mit kurzen, behaarten Trieben. Blatt klein, oval bis elliptisch, dick, sattgrün, jugendlich be- haart. Blüte weiss, mittelgross.	5.—	—	—
3541	Mrs. Gill Veredelungen Schöne grosse, unterseits weissfilzige Blätter. Die enorm grossen Dolden sind aus karminroten Blumen zusammengesetzt.	2.—	18.—	—
3542	mucronulatum <i>Turcz.</i> Veredelungen Strauch ähnelt sehr <i>dahuricum</i> , hat jedoch grössere Blätter, die auch stärker behaart sind.	2.—	18.—	—
3543	nilagericum Veredelungen Belaubung elliptisch bis länglich, oberseits dunkelgrün, unterseits mit dichtem, rostfarbigem Filz. Blüte rosa, in sehr grossen Dolden	3.—	—	—
3544	niveum <i>Hook.</i> Veredelungen Belaubung hellgrün, weissfilzig unterseits. Gedrungene Dolde purpurner Blumen im Mai. Für warme Lagen.	2.—	—	—
3545	Nobleanum <i>Ldl.</i> Veredelungen Die feinen, dunkelrosafarbigten Blüten erblühen sehr früh. Belaubung grosse, oberseits mattgrün, unterseits fast glänzend gelblichbraun. Triebe rötlich. Wuchs breit.	5.—	—	—
3546	ochraceum Veredelungen	2.—	—	—
3547	oreodoxa <i>Franchet</i> . Neu Strauch kräftig aufrecht wachsend, mit jugendlich borstig behaarten Trieben. Blatt mittelgross, langelliptisch, ober- seits sattgrün, unterseits weisslichgrün. Blüte rosafarbig.	4.—	—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Rhododendron , verschiedene andere Sorten:			
3548	ovatum <i>Ht. (myrtifolium Champ.)</i>	1.25	12.—	
	Kleiner Strauch mit breitlänglichen Blättern. Blüten zahlreich, hellfleischfarbig, dunkelrot punktiert.			
3549	pachytrichum <i>Franchet. Neu</i>	5.		
	Gedungen wachsender Strauch mit lang braunwollig behaarten Trieben. Blätter schmal, tiefgrün. Stiel behaart. Blüten weiss.			
3550	parvifolium <i>Adams</i>	2.	18.	
	kleine Pflanzen Dünntriebiger, kleiner Strauch mit jugendlich gelben Trieben und elliptisch-lanzettlichen, kleinen, sattgrünen Blättchen mit gelblichweisslicher Unterseite. Blüte purpur- rosa bis weiss.			
3551	ponticum <i>L.</i> Pontische Alpenrose. Busch., starke Pflanzen Bekannter, bis über 2 m hoch werdender harter Strauch mit grossen purpurfarbenen Blüten im Mai	1.	8.	70.
3552	» album , Blumen weiss mit gelbem Fleck	1.25	—	—
3553	» elegans foliis variegatis	1.25	10.—	—
	Mit weissgerandeten Blättern.			
3554	» rubrum	1.25	—	—
	Blumen rötlich, dunkelviolet.			
3555	» Vervaeaneum flore pleno	1.25	—	—
	Bringt grosse gefüllte lila Blumen			
3556	polylepis <i>Franchet. Neu</i>	5.		
	Strauch mit starken, rötlichen Trieben und lanzettlichen, glänzend lichtgrüner Belaubung. Blüten purpurfarben. Junger Trieb dicht mit braungelben Schilfern bedeckt.			
3557	praecox <i>Carr. (Early Gem)</i>	1.25	10.—	85.—
	Bildet gedrungene Büsche, dicht mit ovalen, lichtgrünen Blättern besetzt. Die schönen, blassdickkarminfarbenen Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr den Strauch.			
3558	punctatum <i>Andrews.</i> Punktiertblättrige Alpenrose	1.—	9.—	80.—
	Erreicht ca. 1 m Höhe. Blätter elliptisch, 4—6 cm lang, hellgrün an braunroten Trieben. Blumen trichterförmig, rosa, 3—4 cm breit. Blütezeit: Mai—Juni.			
3559	racemosum <i>Franch.</i>	2.50	22.—	
	Niedriger, buschiger Strauch mit kleiner, lederiger Be- laubung. Die ungemein zahlreichen, kleinen und früh er- scheinenden Blüthen sind von weisser bis zartrosa Färbung.			
3560	» rigidum <i>Rehn</i>	3.—	—	—
	Form der vorigen von etwas steiferem, aufrechtem Wachs, sonst wie Art.			
3561	rhombicum <i>Miquel.</i> Rautenblättrige Azalee in Töpfen 1 m hoch werdender, stark verästelter Strauch. Blätter an dem oberen Teil der Zweige gedrängt, breit oval. Die rosa oder rötlichlilafarbenen Blüten erscheinen im Mai.	6.	—	—
3562	Rosamundi	1.25	10.—	—
	Niedrig bleibende, sehr frühblühende Form. Blumen rosa, in weiss übergehend.			
3563	Searsiae , <i>Rehd. et Wils.</i> , neu	6.	—	—
	Gut wachsender Strauch mit roten, gelblich beschilferten Trieben. Blätter lanzettlich, oberseits filzig. Die grossen, unterseits silbrigweiss. Blüte mittelgross, in lockeren Ständen im Mai, von schöner hell lilavioletter Färbung.			
3564	Smirnowi <i>Trautvetter</i>	2.50	22.—	—
	Schöne, winterharte Art, bis 3 m hoch werdend. Blätter keilförmig-länglich, graugrün, unterseits filzig. Die grossen, zart rosafarbenen Blüten erscheinen im Mai—Juni.			
3565	sutchuenense <i>Fr.</i>	3.	25.	—
	Veredelungen 2—3 m hoher Strauch mit grossen, derben, an den Zweig- enden gedrängt stehenden Blättern von sattgrüner Färbung. Blüte rosaviolett im April			
3566	Thomsoni <i>Hook.</i>	3.—		
	Veredelungen Bis 3 m hoher Strauch von aufrechtem Wuchs. Die derben, bis 9:5 cm grossen Blätter sind oberseits tiefgrün, unterseits blaugrün. Blüten prächtig scharlachfarben.			
3567	Ungerni <i>Trautvetter</i>	3.50	—	—
	Ist Smirnowi ähnlich, nur sind die Blätter statt unter- seits silbrig filzig, dunkelgelb rostfarben filzig. Sehr hart. Blumen Smirnowi in Form und Farbe ebenfalls sehr ähnlich.			

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück M Pf.	Stück M Pf.	Stück M Pf.
	Rhododendron. verschiedene andere Sorten:			
3568	Wilsoni Nuttall (<i>Rhododendron ciliatum</i> × <i>glaucum</i>) Eine hübsche, niedrig bleibende Alpenrose. Blätter schmal, bis 9 cm lang, glänzend grün, unterseits gelbgrün. Blumen dunkelrosa, in der Grösse von <i>punctatum</i> im Mai.	1.25	12.—	100.—
3569	yanthinum Bur. et Franch. Neu Triebe rötlich, aufrecht, mit goldbraunen Schilfern. Blatt langoval, oberseits glänzend sattgrün, unterseits hell bläu- lichweiss. Blüte purpurn im Frühjahr.	6.—	—	—
	Rhodora L.			
3570	canadensis L. (<i>Rhododendron canadense Zbl.</i>) Kana- dische Felsenrose ¹ / ₂ m hoher Strauch, der bereits vor dem Erscheinen der Blätter schöne violettrosa gefärbte Blüten hervorbringt, die zu 5—6 gebüschelt stehen.	1.—	8.—	75.—
	Rhodotypus Sieb. & Zucc. Scheinkernie.			
3571	kerrioides S. & Z. Schöner, bis 2 m hoch werdender Strauch mit lebhaft dunkelgrüner Belaubung und grossen schneeweissen Blüten, die im Mai erscheinen. Wächst in jedem guten Gartenboden.	—40	3.—	25.—
	Rhus Linné. Sumach.			
3572	ailantifolia 130—160 cm hoch Junge Triebe und Blattstiele sind mit leuchtend purpur- rosa gefärbten, dichten Filz und langen Haaren bedeckt. Blätter von schöner gelbgrüner Farbe, in der Spitze hell- braunrot und fast noch einmal so gross wie bei <i>typhina</i> .	—70	6.—	50.—
3573	Cotinus L. Gemeiner Perückenstrauch . . . bis 130 cm hoch Hübsch belaubter Strauch, der einzeln gestellt im Schmuck seiner federartigen Fruchtstände im Hochsommer—Herbst eine Zierde jeder Anlage ist. Erreicht über 3 m Höhe.	—40	3.50	30.—
3574	glabra L. Sträucher Sehr zierender, nordamerikanischer Strauch mit grossen dunkelgrünen, gefiederten Blättern. Bis 5 m hoch.	—40	3.—	—
3575	» laciniata Carr. Mittelhoher Strauch mit bis 40 cm langen, doppelt ge- schlitzten Blättern; Blattstiele rot und weiss bereift.	—60	5.—	—
3576	semialata purpurea Spr. Kleiner Baum mit grossen, im jugendlichen Zustande rötlichgrünen Blättern und prachtvollen Fruchtständen.	1.50	—	—
3577	» Osbecki D. C. 100—120 cm hoch In China und Japan heimischer kleiner Baum mit 3—5- seltener 7jochigen Blättern von freudig grüner Farbe.	1.50	12.—	—
3578	typhina L. Hirschkolbensumach . . . 70—100 cm hoch 150—200 » » Baum mit bis 50 cm langen, 10- bis 13jochigen glänzend grünen Blättern, die sich im Herbst leuchtend rot färben. Sehr zierend sind auch die grossen karmesinroten Fruchtstände	—50	4.—	—
		1.—	9.—	—
3579	» var. filicina Spr. Neu Sträucher Eine schöne, niedrige Form. Blätter doppelt gefiedert, herabhängend, in allen Teilen feiner und kleiner, auch mehr geschlitzt als bei <i>Rh. typhina laciniata</i> .	—70	6.—	50.—
3580	» laciniata Cow. 80—100 cm hoch 140—160 » » Varietät mit geschlitzten Blättern. Dieselbe wächst stärker als <i>Rhus glabra laciniata</i> und ist auch widerstandsfähiger.	—70	6.—	50.—
		1.—	8.—	70.—
	Ribes L. Stachelbeere, Johannisbeere.			
3581	aciculare Sm. Hat in allen Teilen grosse Ähnlichkeit mit <i>grossularia</i> . Früchte gelb bis rötlich. sauer schmeckend.	—60	—	—
3582	affine Dougl. = prostratum. Niedergestreckte Johannis- beere Niedergestreckter, wurzelnder Strauch, der Anfang April in aufrechten, 3—5 cm langen lockerblütigen, borstigdrüsig behaarten rötlichen Trauben blüht. Beeren klein, kugelig, scharlachroth.	—50	4.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Ribes				
3583	alpinum L. Alpenjohannisbeere 1000 St. M. 240.— Kleiner Strauch mit glänzend grüner Belaubung und grünlichweissen Blüten im April. Schattenstrauch.	—40	3.—	25.—
3584	» ovatum Der vorigen ähnlich, jedoch von mehr aufrechtem Wuchs.	—40	3.—	—
3585	» pumilum 1000 St. M. 240.— Sehr reichblühende, niedrig bleibende Form.	—40	3.—	25.—
3586	aureum Pursh. Schwarzfrüchtige Goldtraube Starkwachsener Strauch, der Ende April einen reichen Flor wohlriechender gelber Blüten bringt.	.25	2.—	15.—
3587	bracteosum Dougl. Strauch, bis über 2 m hoch, mit bis 15 cm breiten, fünf- bis siebenlappigen, oberseits lebhaft dunkelgrünen, rauh behaarten Blätter. Blüten im Mai und Juni in 10 cm langen, gelblichpurpurfarbenen Trauben	—40	3.—	—
3588	cereum Dougl. Dichtzweigiger Strauch mit hellgraugrüner, kraus- blättriger Belaubung. Blumen im April, weiß.	—50	4.—	—
3589	diacantha Pall. Stachelige Bergbeere In Sibirien heimischer niedriger Strauch mit lebhaft grüner Belaubung und grünlichen Blüten im Mai.	—40	3.—	—
3590	divaricatum Dougl. Sparrige Stachelbeere 2 m hoher Strauch, blüht im April in weisslichen Trauben.	—50	4.—	—
3591	floridum L'Hérit. Blüht reich in gelblichweissen Trauben im April—Mai.	—40	3.—	25.—
3592	» pennsylvanicum Form mit feinerer Belaubung und von schwächerem Wuchse.	—50	4.—	—
3593	Giraldii Jancz. Strauch ausgebreitet, mit rötlichen, reichlich bewehrten Trieben. Belaubung klein, tiefgrün, borstig behaart.	2.—	—	—
	glutinosum , siehe <i>R. sanguineum carneum</i> .			
3594	Gordonianum Lem. (R. aureum × sanguineum) Bis 3 m hoher Strauch, der im Mai in 6—9 cm langen orange Trauben blüht. Sehr hübscher Zierstrauch.	—40	3.—	25.—
3595	gracile Mcha. Ein gegen 1½ m hoher, dünnzweigiger Strauch. Blüte bräunlichweiss im Mai, Frucht schwarzrot.	.60	5.—	—
3596	intermedium Tausch (floridum × nigrum) Blüht weisslich im Mai in acht- bis zehnbütigen Trauben.	—40	3.—	—
3597	irriguum Dougl. Blüte grünlichweiss im Mai, Frucht schwarz.	—80	7.—	—
3598	lacustre Poir. Sumpfyohannisbeere Bis etwas über 1 m hoch werdender Strauch, dessen Äste und Zweige mit zahlreichen stehenden Borsten bedeckt sind. Blüte grünlichrot April—Mai. Frucht schwarz.	—40	3.—	—
3599	laurifolium Jancz. in Töpfen Prachtige, niedrige, immergrüne Art mit ovaler, derber, dunkelgrüner, rotlich getonter Belaubung, Blüten hell grün- lichgelb in vielblumigen, langen, hängenden Trauben. Win- terschutz.	1.25	—	—
3600	laxiflorum Pursh. Lockerblütige Johannisbeere	—80	7.—	—
3601	Lobbi Gray. Dünnzweigiger, dichtbuschiger, mässig hoher Strauch mit graugrüner Belaubung und prächtigen, grossen, purpur- roten, einzeln stehenden Blüten.	1.—	9.—	—
3602	macrobotrys (R. caucasicum × rubrum)	—60	5.—	—
3603	Marshallii Greene , sehr selten Kleiner Strauch, Lobbi und Menziesii ähnelnd. Blumen sehr gross, bis 18 mm lang, purpurrot gefärbt, grösser als alle anderen Ribes. Frucht schwarzrot.	1.25	10.—	—
3604	Menziesii Pursh. Strauch starkwüchsig, dicht stachelig. Blatt mittelgross, dreilappig, trübgrün. Blüte ziemlich gross, purpurn.	—80	7.—	—
3605	» subvestitum Jancz. Form mit klebrig behaarten Blättern.	—80	7.—	—

No.

Ribes

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3606	Meyeri turcestanicum <i>Jancz.</i> Im Wuchs <i>petraeum</i> ähnlich, mit sattgrüner, stumpf- lappiger, kahler Belaubung.	1.—	—	—
3607	mogollonicum <i>Greene</i> Strauch mit mittelgrossen fünfblattigen Blättern und grünlichweissen Blütentrauben im Mai. Beeren schwärzlich, essbar.	—40	3.—	—
3608	moupinense <i>Fr.</i> Ziemlich hoher Strauch mit lebhaft grüner, seidig be- haarter, 3—5 lappiger Belaubung. Blüten rotlichgrün. Frucht gross, schwarz.	1.—	—	—
3609	multiflorum <i>Kit. (vitifolium hort.)</i> Schöne, kräftig wachsende Art mit grosser dunkelgrüner Belaubung. Blütenstand langtraubig, auffallend. Beeren dunkelrot.	—80	—	—
3610	nigrum aconitifolium <i>Kirchn.</i> Eisenhutblättrige Johannis- beere	—40	3.—	—
3611	orientale <i>Desf.</i> Buschiger Strauch. Blätter rundlich, dreilappig. Die gelblichen Blütentrauben erscheinen im Mai. Beere gelblich- bis scharlachrot.	1.—	9.—	—
3612	oxyacanthoides <i>L.</i> Weissdornähnliche Stachelbeere . . Blätter rundlich, 2—4 cm im Durchmesser, fünfblattig, mit kerbzahnigen Abschnitten. Weissblühend. Beeren blaurot.	40	3.—	—
3613	petraeum <i>Wulfen.</i> Felsenjohannisbeere Schöne Form mit lebhaft braunroten Blüten und blut- roten Beeren. Strauch etwa 1 m hoch.	40	3.50	—
3614	caucasicum <i>Jancz.</i> Behaarte Form mit schwärzlichen Früchten.	—70	6.—	—
3615	pinetorum <i>Greene.</i> Stachelfrüchtige Stachelbeere	—60	—	—
3616	sanguineum <i>Pursh.</i> Rotblühende Johannisbeere Kronenbäumchen	40	3.50	30.
	Blütentrauben blutrot; reichblühend von Anfang April an.	1.—	9.—	80.
3617	» albidum <i>Paxton.</i> Reicher Flor weisslicher Blüten Kronenbäumchen	—40	3.—	25.—
3618	» carneum <i>Benth. (glutinosum Benth.)</i> Kronenbäumchen	—90	8.—	70.—
	Die langen, fleischfarbigen bis rosaroten Blütentrauben erblühen im April.	40	3.—	25.—
3619	» flore pleno Sträucher Gefülltblühende Spielart mit dunkelroten Blüten.	—50	4.50	40.—
3620	» grandiflorum Kronenbäumchen	40	3.50	30.—
	Grossblumige blutrote Form, in Farbe R. <i>sanguineum</i> ähnlich, jedoch Blumen bedeutend grösser.	1.—	9.—	80.—
3621	Saundersii <i>Jancz.</i> Mässig hoher Strauch mit hellgrauen Trieben und grosser, tief 3—5 lappiger, lichtgrüner Belaubung. Blüten weisslich- rosa in bis 4 cm langen Trauben im April—Mai.	80	7.—	—
3622	saxatile <i>Pall.</i> Belaubung ähnlich <i>alpinum</i> , auch von ähnlichem Wuchs. Blüht im April in grünlichgelben Trauben.	—40	3.—	—
3623	stenocarpum <i>Mar.</i> Strauch dicht verzweigt, aufrecht mit fein behaarten Trieben. Blätter tief 3—5 lappig, tiefgrün, Blüten meist einzeln, blassgrün.	1.—	—	—
3624	succirubrum <i>Zabel (divaricatum × niveum)</i> Färbe- stachelbeere	1.—	—	—
	Schr zierender Strauch, der im ersten Frühjahr zahllose, rosafarbene Blütentrauben hervorbringt. Beeren schwarzrot.	—80	7.—	—
3625	tenuiflorum <i>Ldl.</i> Strauch, der in allen Teilen <i>aureum</i> sehr nahe steht, sich aber durch die zierlichere Belaubung und duftlosen Blü- ten unterscheidet. Früchte gelb, selten schwarz.	—80	7.—	—

No.

Ribes

3626	urceolatum <i>Tausch</i>	pro 100 Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	Aus <i>petraeum</i> × <i>multiflorum</i> hervorgegangen, steht dem Aussehen sowie Blütenstand und Frucht nach letzterer nahe, hat aber Färbung und Struktur der Blüte wie erstere.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

pro 100 Stück
pro 10 Stück
pro 100 Stück

1.— — —

Seltene Sorten von botanischem Wert.

3627	amictum cruentum <i>Greene</i>	—70	—	—
3628	arcuatum <i>Jancz.</i> (<i>gracile</i> × <i>rotundifolium</i>)	—80	—	—
3629	Carrièrei <i>Schneider</i> (<i>glutinosum</i> v. <i>albidum</i> × <i>nigrum</i>)	1.—	—	—
3630	cereum farinosum	—80	—	—
3631	ciliatum <i>H. B.</i>	1.—	—	—
3632	Culverwellii <i>Maclarlane</i> (<i>nigrum</i> × <i>grossularia</i>)	80	—	—
3633	curvatum <i>Small</i>	1.—	—	—
3634	divaricatum montanum	—80	—	—
3635	» <i>villosum</i> <i>Nuttall</i>	—80	—	—
3636	fontenayense <i>Jancz.</i> (<i>grossularia uva crispa</i> × <i>sanguineum</i>)	—80	—	—
3637	fuscescens <i>Jancz.</i>	—70	—	—
3638	futurum <i>Jancz.</i> (<i>vulgare macrocarpum</i> × <i>Warszewiczii</i>)	80	—	—
3639	glaciale <i>Wallich</i>	—80	—	—
3640	grossularia uva crispa <i>Sm</i>	1.—	—	—
3641	holosericeum <i>Otto et Dietrich</i> (<i>petraeum caucasicum</i> × <i>rubrum</i>)	1.—	—	—
3642	houghtonianum <i>Jancz.</i> (<i>rubrum</i> × <i>vulgare</i>)	1.—	—	—
3643	inebrians <i>Späthianum Koehne</i>	1.—	—	—
3644	» » <i>majus Koehne</i>	1.—	—	—
3645	innominatum <i>Jancz.</i> (<i>divaricatum</i> × <i>grossularia</i>)	—80	—	—
3646	Koehneanum <i>Jancz.</i> (<i>multiflorum</i> × <i>vulgare</i>)	1.—	—	—
3647	lacustre molle <i>Gray</i>	1.—	—	—
3648	leptanthum <i>Gray</i>	1.—	—	—
3649	luridum <i>Hk. et Th.</i>	—80	—	—
3650	nigrum pauciflorum <i>Turczaninow</i>	—80	—	—
3651	occidentale <i>Hk. et A.</i>	1.—	—	—
3652	oxyacanthoides irriguum <i>Jancz.</i>	1.—	—	—
3653	» <i>vagum Jancz.</i>	1.—	—	—
3654	robustum <i>Jancz.</i> (<i>niveum</i> × <i>oxyacanthoides</i>)	1.25	—	—
3655	rusticum <i>Sm</i>	1.—	—	—
3656	species Mount Rainer	1.—	—	—
3657	ussuriense <i>Jancz.</i>	1.—	—	—
3658	viburnifolium <i>A. Gray</i> , fast immergrüne Art, kriechend Sehr wohlriechend.	2.—	—	—
3659	Vilmorini <i>Jancz.</i>	—70	—	—
3660	vulgare <i>Lamarck</i>	—80	—	—
3661	Warszewiczii <i>Jancz.</i>	—80	—	—
3662	Wallichi (<i>glaciale</i> × <i>luridum</i>)	70	—	—
3663	Watsonianum <i>Koehne</i>	—70	—	—

Robinia L. Robinie, Akazie.

3664	hispida L. Borstige Robinie	—60	5.—	—
	Halbstämme 6—8 cm Umfg., 140—160 cm bis zur Krone	1.—	9.—	80.—
	» 6—8 » » 160—180 » » » »	1.25	12.—	100.—
	» 6—8 » » 180—200 » » » »	1.50	14.—	—
	Leicht blühender Strauch oder Baum mit braunrot steifborstig behaarten Zweigen. Die grossen, roten Blüten stehen in lockeren Trauben. Blütezeit von Mai bis Sommer.			
3665	Holdti Britzensis <i>Späth</i> (<i>neomexicana</i> × <i>Pseudacacia</i>)	—60	5.—	—
	100—130 cm hoch	1.25	12.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang			
	Die Blütentrauben sind lockerer und länger als die der <i>R. neomexicana</i> , auch ist die Blütenfarbe heller.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Robinia			
3666	<i>neomexicana</i> <i>Asa Gray</i> . Pyramiden 150–200 cm hoch Prächtige rotblühende Art mit lilarosafarbenen, in auf- rechten, gedrückten Trauben stehenden Blüten. Dieselben erscheinen von Mitte Juni bis Mitte September.	—70	6.—	50.—
3667	<i>Pseudacacia</i> <i>L.</i> Gemeine Akazie. . . 150–200 cm hoch 200–250 „ „ Hochstämme 8–10 cm Umfang Bis 25 m hoher Baum mit schönem Laub und zahllosen reinweissen, wohlriechenden Blüentrauben im Mai–Juni.	40 —50 1.25	3.— 4.— 10.—	25 35 90.—
3668	» <i>Bessoniana</i> <i>Nich.-Mott.</i> Hochstämme 8–10 cm Umf., 180–200 cm bis z. Krone „ 8–10 „ „ 200–220 „ „ „ „ „ 10–12 „ „ 200–220 „ „ „ „ „ 10–12 „ „ 230–250 „ „ „ „ „ 12–14 „ „ 200–220 „ „ „ „ „ 12–14 „ „ 230–250 „ „ „ „ Ausgezeichneter Allee- und Parkbaum, der ohne Schnitt schöne runde Kronen bildet.	1.25 1.50 1.75 2.— 2.50 3.—	12.— 14.— 17.— 19.— 22.— 25.—	110.— 130.— 160.— 180.— 200.— 240.—
3669	» <i>coluteoides</i> <i>Koch</i> . Blasenstrauchblättrige Robinie. Hochstämme 8–10 cm Umf., 160–180 cm bis z. Krone	1.25	12.—	—
3670	» <i>Decaisneana</i> <i>hort.</i> Pyramiden, 130–160 cm hoch Starkwachsend, mit blassrosa oder fleischroten Blüten.	60	5.—	—
3671	» <i>inermis</i> <i>D.C.</i> Kugelakazie, niedrige, extrastarke Kugel Hochstämme 7–9 cm Umf., 180–200 cm bis zur Krone „ 7–9 „ „ 200–220 „ „ „ „ „ 10–12 „ „ 180–200 „ „ „ „	1.— 1.50 1.75 1.75	9.— 14.— 16.— 16.—	— 130.— 150.— —
3672	» <i>inermis angustifolia</i> <i>hort.</i> Hochstämme 8–12 cm Umf., 180–200 cm bis z. Krone Die zierliche feine Belaubung gibt dieser Akazie ein prächtiges Aussehen.	2.—	18.—	—
3673	» <i>inermis fol. variegatis</i> . Hochstämme 10–12 cm Umf. Höhe bis zur Krone 180–200 cm Eine schöne Form mit weissbuntem Laub.	2.—	—	—
3674	» <i>Rozynskiana</i> <i>Späth</i> Hochstämme 8–10 cm Umf., 160–180 cm bis z. Krone Eine schöne Form mit wagerecht abstehenden oder überhängenden Zweigen.	2.—	—	—
3675	» <i>semperflorens</i> <i>Carr.</i> Pyramiden 130–160 cm hoch Starkwachsender Baum, der im Herbst zum zweitenmal einen reichen Flor weisser Blüten bringt.	60	5.—	—
	Rosa siehe Seite 262.			
	Rosmarinus <i>Linné</i> .			
3676	<i>officinalis</i> <i>L.</i> Gemeiner Rosmarin in Töpfen Immergrün, dicht verzweigter und beblätterter Strauch, der in rauen Gegenden während des Winters der Bedeckung bedarf. Liebt sonnige, trockne Lage. Blüht April–Mai.	1.25	10.—	—
	Rubus <i>L.</i> Himbeere, Brombeere.			
3677	<i>australis</i> <i>Forst.</i> in Töpfen Kleiner, eigenartig gestalteter Felsenstrauch mit hell- grünen, schwachen, leicht hakenstacheligen Trieben. Blättern meist dreizählig, fast nur die Stiele ausgebildet; diese sind rundlich, bräunlichgrün, hellhakenstachelig. Für warme Lagen.	2.—	18.—	—
3678	<i>bambusarum</i> <i>Focke</i> . Neu. Siehe Abbildung Ein schöner Brombeerstrauch mit 10–12 Fuss langen, kriechenden Zweigen und 3–5teiligen Blättern. Einzelblatt- chen lanzettlich, oberseits glatt, unterseits mit dichtem, dunkel- gefärbten Filz bedeckt. Blüten rosaweiss, Beeren schwarz.	2.—	18.—	—
3679	<i>canadensis</i> <i>L.</i> Bis 3,5 m hoher aufsteigender Strauch mit rutigen Trie- ben und fünfzähliger Belaubung. Blüte weiss bis rosa, Frucht schwarz.	30	2.—	15.—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3680	Rubus chroosepalus Focke. Neu in Töpfen Starkwachsend, mit rötlichen, hakenstacheligen, borstigen Trieben. Das tiefgrüne Blatt sieht einem Lindenblatt täu- schend ähnlich; Stiel bewehrt. Blütenstand sehr gross, grün- lich; Frucht schwarz.	2.—	18.—	—
3681	coreanus Miq. Neu in Töpfen Sehr stark wachsend. Triebe bereift, mit aufwärts- gebogenen Stacheln besetzt. Blatt fünfzählig; oberseits glän- zend satgrün, unterseits weisslich.	2.50	—	—
3682	corylifolia Smith. 150—200 cm hoch Strauch kräftig wachsend, kletternd, mit grünen, kurz rot gestachelten Trieben. Blätter gross, fünfzählig; Blättchen breit eiförmig, scharf gesägt, glänzend satgrün.	1.25	—	—
3683	discolor Wh. et N. (ulmifolius Schott.) . 200—250 cm hoch Wuchs kräftig, überhängend, Triebe kantig, haken- stachelig. Blatt bis 5zählig, tiefgrün. Blüte rosa, Juli- August. Frucht schwarz.	1.25	10.—	—
3684	Dreyeri Ein ziemlich stark wachsender, dem <i>R. fruticosus</i> im Aussehen sehr ähnlicher Kletterer.	1.50	—	—
3685	flagelliformis hort. Neu in Töpfen Eineschöne Art mit weissen, gedrängten Blumen; 6—8 Fuss hoch werdend. Das metallische Aussehen der Blätter verleiht dieser Neuheit einen besonderen Reiz. Kriechend.	1.50	12.—	—
3686	fruticosus flore albo pleno Ht. 150—200 cm hoch Sehr starkwachsend. Bringt von Juni bis in den August hinein einen reichen Flor schneeweisser gefüllter Blumen.	.75	6.	—
3687	» flore roseo pleno Ht. Blumen gefüllt, rosa 60—80 cm hoch	— .60	5.—	—
3688	» » rubro pleno Ht. 100—150 » » Gefülltblühend, Blumen dunkelrot.	— .70	6.—	—
3689	illecebrosus Focke. (fraxinifolius) Hübsch belaubter, niedriger Strauch, sehrzierend durch die grossen, 3 cm im Durchmesser haltenden, korallenroten Beeren.	— .60	5.—	—
3690	Koehlerii W. & N. 150—200 cm hoch Niederliegender Strauch mit lebhaft grüner Belaubung. Blüten im Juli, weiss, bis 2½ cm im Durchmesser.	— .60	5.—	—
3691	Kuntzeanus Hemsl. (innominatus Ht.) Üppig wachsender Kletterer mit kurz graufilzigen Trieben, die mit kurzen Stacheln bewehrt sind. Laub glänzend satgrün. Blütenstand sehr gross, purpurn; Frucht orange bis scharlach.	1.50	—	—
3692	lasiosstylus Focke. Neueinführung aus China Sehr empfehlenswerter, weissbereifter Zierstrauch, der ziem- lich grosse Früchte von grauroter Farbe bringt. Wuchs aufrecht.	1.25	10.—	—
3693	macilentus Cambessides. in Töpfen Kletternder, starkwachsender und dicht verzweigter Strauch mit überhängenden, scharf bestachelten Trieben. Blatt 3zählig, scharf gesägt, glänzend satgrün.	1.50	—	—
3694	nutkanus Moc. Bis 1½ m hoch werdender Strauch, der von Juni bis August einen reichen Flor grosser weisser Blumen bringt.	— .40	3.—	—
3695	occidentalis L. 150—200 cm hoch Aufrecht, bis 2 m hoch. Spitzen überhängend. Blatt 5zählig, lehaft grün. Frucht purpurschwarz.	1.25	10.—	—
3696	odoratus L. Wohlriechender Himbeerstrauch Grosse, 3—5 lappige, lebhaft grüne, unterseits dicht weich- behaarte Blätter. Blüten hell purpurfarben, bis 4 cm im Durchmesser, vom Juli bis zum Herbst. Sehr reichblühend.	— .50	4.—	—
3697	palmatus Thg. Zierlicher japanischer Kletterer mit hübscher tiefgrüner, 3—7 lappiger, gesägter Belaubung. Blüte weiss, im Frühjahr; Frucht gelb.	1.—	9.—	—
3698	Parkeri Hance. Neu in Töpfen Von allen anderen Rubusarten verschieden durch die un- geteilten, verlängerten, borstigen Blätter von grünbronzierter Farbe. Austrieb bräunlich purpur gefärbt.	1.50	14.—	—

No.

Rubus

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3699	phoenicolasius Maxim. Rotborstiger Himbeerstrauch. Japanische Weinbeere Belaubung dunkelgrün, unten silbergrau. Beeren karmesinrot gefärbt, von erfrischendem Geschmack. Triebe purpurrot behaart.	— 60	5.—	—
3700	platyphyllos K. Koch 60—80 cm hoch Wenig bekannte Art mit rothborstigen Trieben und grossen, gedrehten, unterseits weissgrauen Blättern. Blüten weiss im April. Früchte gross, purpurviolett, sehr wohlschmeckend.	2.—	—	—
3701	polytrichus Franch. Neue Einführung a. China. in Töpfen Strauch klein, niederliegend, stachelborstig, mit oberseits sattgrüner Belaubung, unterseits weissfilzig. Zweige rötlich behaart. Blüte weiss, Frucht hellrot, wohlschmeckend.	1.50	14.—	—
3702	spectabilis Parsh. (R. nepalensis hort.) Schöne Art mit frischgrüner Behaabung. Bracht Ende April karmesinrothe, bis 2½ cm breite Blumen.	— 40	3.—	—
3703	trifidus Thbg. 70—100 cm hoch Neue Art mit aufrechtwachsenden Zweigen und breiten, sehr tief, bis siebenfach gelappten Blättern. Blumen rosa in sehr zierlichen Büscheln stehend, im Mai.	1.50	—	—
3704	Veitchii Rolfe, neu in Töpfen Zierlicher, gut wachsender Kletterer mit runden Trieben, die dicht mit geraden Stacheln bewehrt sind. Blätter zierlich, vielzählig gefiedert, oberseits hellgrün, seidig behaart, unterseits weisslich. Blüte purpur, die später folgenden Früchte schwarz.	3.—	28.—	—
3705	villosus Ait. Zottig behaarter Brombeerstrauch Ein bis 2½ m hoher Strauch mit lebhaft grüner Belaubung und bis 3 cm breiten, weissen Blüten im Juni.	— 30	2.—	15.—
3706	xanthocarpus Nerachinesische, niedrige Art mit reinweissen Blüten und grossen, orangefarbenen Beeren.	— 40	3.—	—
Ruscus L. Mäusedorn.				
3707	aculeatus L. Bis 1 m hoher, aufrechter, immergrüner Busch mit glänzenden grünen Scheinblättchen. Blüte im April—Mai, grannenh. Früchte rot. Strauch liebt felsige, aber warme Lage.	1.25	10.—	—
3708	hypoglossum L. Ein kaum ½ m hoch werdender Strauch mit dicken, ziemlich grossen, zugespitzten schmal elliptischen Scheinblättchen von hellgrüner Färbung. Früchte lebhaft rot, sehr zierend.	2.50	—	—
3709	racemosus L. (Danaë racemosa Moench.) Stielr. dichtverzweigter, mitterhoher Strauch von glänzender grüner Färbung, immergrün. Liebt warme Lagen.	1.25	12.—	—
Ruta				
3710	graveolens L. Raute Bis 60 cm hoher, stark drüsender Strauch mit graugrüner Belaubung und grünlichgelben Blütenständen im Mai—Juni.	— 60	5.—	40.—
3711	Salix, Linné. Weide. (Siehe auch Trauerbäume.) alba Casteriana, Casterianer Silberweide 150—200 cm hoch Coopers rote Weide aus England. Wird als die beste Silberweide gerühmt.	— 50	4.—	—
3712	» splendens (regalis) And., Königsweide 140—170 cm hoch Mit silberfarbener Belaubung	— 40	3.—	25.—
3713	caesia Vill. 80—100 » » Nicht belaubter Strauch, kaum 1 m hoch mit eiförmigen, etwa 3.5–1.8 cm grossen, weisslichgrünen Blättern.	— 40	3.—	—
3714	candida Flüge. Weissblättrige Weide 150—200 cm hoch Die schmal-lanzettlichen Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits weissfilzig. Wird 1–2 m hoch.	40	3.—	—
3715	caprea Linné. Sahlweide 80—120 cm hoch Beliebte Art durch die grossen, goldgelben Blütenbüscheln im zeitigen Frühjahr. Wird baumartig.	— 40	3.50	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3716	Salix <i>cinerea tricolor.</i> (<i>S. caprea tricolor hort.</i>) 100—150 cm hoch	—40	3.50	—
	Bunte Varietät.			
3717	<i>coccinea (chermesina).</i> Feuerrote Silberweide 140—170 cm hoch	—40	3.50	25.
	Für Gärten sehrzierender Strauch			
3718	<i>coerulea Sm.</i> Blaue Weide 100—150 cm hoch	—40	3.50	—
3719	<i>daphnoides latifol. And. (coerulea).</i> Breitblättr. Blutweide Starkwachsende, breitblättrige Weide mit grossen Blüten- kätzchen.	—40	3.50	—
3720	» <i>pomeranica W. Koch.</i> 150—220 cm hoch Strauchrige Form mit kleineren, kürzer gestielten Blättern.	—50	4.50	—
3721	<i>elegantissima K. Koch.</i> 140—170 cm hoch Schöne, harte Art mit zierlich hängenden Zweigen.	—40	3.50	—
3722	<i>japonica Lavalley hort.</i> 100—150 cm hoch	—40	3.50	—
3723	<i>laurifolia Wesm.</i> 150—200 » » Mit schöner, glanzend dunkelgrüner Belaubung.	—40	3.50	—
3724	<i>microstachya Turcz.</i> 80—100 cm hoch Etwa 4 m hoher Strauch. Blütezeit April.	—70	—	—
3725	<i>nigricans Sm. (S. spadicea Choix.)</i> Gemeine Negerweide Für Bindezwecke wertvoll, da die dünnen langen und sehr zähen Ruten ziemlich zahlreich erscheinen.	—40	3.50	—
3726	<i>pulchra W. & K.</i> Kaspische Blutweide 150—200 cm hoch Wegen ihrer Schönheit und Uppigkeit sehr zu empfehlen.	—50	1.50	—
3727	» <i>ruberrima.</i> Noch schöner und wertvoller als die Art. 150—200 cm hoch	—50	4.50	—
3728	<i>rosmarinifolia L.</i> Rosmarinweide Sträucher Hochstämme 8—10 cm Umfang Kleiner Strauch mit feinblättriger Belaubung.	—50	4.50	40.—
3729	<i>rotundifolia Traute.</i> 80—120 cm hoch Bildet einen kräftig wachsenden Busch mit grünen, filzig behaarten Trieben und rundlicher, etwa 5 cm im Durchmesser haltender hellgrüner Belaubung.	—40	3.50	—
3730	<i>vitellina aurea.</i> Mit gelbem Holze .. 150—200 cm hoch	—40	3.50	—
3731	» <i>Britzensis</i> 130—160 » » Das 1jährige Holz ist im Winter leuchtendrot gefärbt. Trauerweiden, siehe unter Trauerbäume.	—40	3.50	25.—
	Salsola , siehe Suaeda.			
	Sambucus L. Holunder.			
3732	<i>canadensis L.</i> Bis 3 m hoch werdender Strauch mit grossen flachen Scheidolden; im Juli und August. Beeren schwarz, bereift.	—40	3.50	25.—
3733	» <i>acutiloba Rehd.</i> Schöne Abart mit geschlitzten Blättern von dunkel- grüner Farbe.	—60	5.—	—
3734	» <i>foliis luteis.</i> Mit lebhaft goldgelber Belaubung.	—40	3.50	30.—
	» <i>fructu viridis</i> Starkwachsende Form. Früchte grünlich bleibend.	—70	6.—	—
3735	» <i>maxima Less.</i> Sehr dekorative und wertvolle Form, die grosse, bis 1/2 m im Durchmesser haltende Blütendolden bringt. Starkwachsend.	—60	5.—	45.—
3736	Ebulus L. Zwergholunder Wucherpflanze, die zur Befestigung von Böschungen vielfach verwandt wird. Blumen weisslichrot im Juli—August.	—50	4.—	35.—
3737	<i>melanocarpa Asa Gray (S. californica hort.)</i> 2—4 m hoher Strauch, der im Juli und August blüht Beeren glänzend schwarz.	—40	3.—	—
3738	<i>nigra L.</i> Gemeiner Holunder Blüht im Juni und Juli in stark duftenden, weissen Blütendolden. Für Unterholzpflanzung zu empfehlen.	—40	3.50	25.—
3739	» <i>flore roseo pleno.</i> Blüten rosagefüllt.	—40	3.50	25.—
3740	» <i>foliis argenteis marginatis.</i> Blätter schön weiss gerandet.	—40	3.50	25.—
3741	» » <i>luteis</i> , siehe <i>canadensis fol. luteis.</i>			
3742	» <i>fructu albo.</i> Weissfrüchtig.	—40	3.50	—

No.

Sambucus

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3743	<i>nigra</i> fructu luteo. Gelbfrüchtig	— .40	3.50	—
3744	» <i>heterophylla</i> Endl. Hanfblättriger Holunder	— .40	3.50	—
3745	» <i>laciniata</i> L. Feingeschlitzte Belaubung, sehrzierend	— .40	3.50	25 —
3746	» <i>foliis argenteis</i>	1.	—	—
	Die feingeschlitzte Belaubung ist weissbunt.			
3747	» <i>latisecta</i> Hesse. Neu70	6.	50.
	Sehr empfehlenswerter Strauch von sehr starkem Wuchs mit grobgeschlitzten, glänzend dunkelgrünen Blättern.			
3748	» <i>leucocarpa</i> Hayne	— .50	4.50	—
	Schon sehr lange bekannte Form mit hellgrünen Trieben und Blättern. Früchte hellgrün mit weisslichen Längsstreifen, bei voller Reife durchscheinend.			
3749	» <i>monstrosa</i> Saeed60	5.	—
	Die Zweige bestehen aus meist breit und flach gebänderten Verwachsungen, die nach der Spitze immer breiter werden.			
3750	» <i>pyramidalis</i> Lavallée	— .40	3.50	—
	Schmal, pyramidal wachsende schöne Form.			
3751	<i>pubens</i> fructu luteo	— .60	5. —	—
	Form der echten pubens mit gelben Früchten.			
3752	» <i>dissecta</i> Britl.	1. —	9. —	—
	Varietät der echten pubens, eine prachtvolle Abart mit sehr fein geschlitzten Blättern.			
3753	<i>racemosa</i> L. Traubenholunder	— .40	3.50	25.
	Starkwachsender Strauch, der Anfang Mai blüht. Die im Juli reifenden, korallenroten Früchte sind sehr zierend.			
3754	» <i>arborescens</i> Torr. & Gray	— .40	3.50	—
	Hochwachsende Form mit scharf gesägten Blättchen.			
3755	» <i>foliis marmoratis</i> Hesse.	— .60	5. —	45. —
	Die jungen Triebe zeigen auf ihren frischgrünen Blättern rahmweisse Flecken und Punkte, während die älteren Blätter in Dunkelgrün übergehen.			
3756	» <i>plumosa</i> André. Blätter tief gefranst und geschlitzt	— .70	6. —	—
3757	» <i>aurea</i>	— .60	5.	45. —
	Belaubung prächtig goldgelb; für Halbschatten.			

Sarcococca Ldl.

3758	<i>humilis</i> Stapf, neu	2. —	18. —	—
	Kleiner, immergrüner Strauch. Belaubung lederig, länglich, glänzend gelblichgrün. Für Felsenanlagen. Warmer Standort.			
3759	<i>pruniformis</i> Ldl.	2. —	—	—
	Kleiner, aufrecht wachsender, immergrüner Strauch mit hellgrünen Trieben und lanzettlichen, dicken, glänzend sattgrünen Blättern. Blüten in ährigen Köpfchen, achselständig. Warmer Standort.			
3760	<i>ruscifolia</i> Stapf.	1.50	12. —	—
	Kleiner, immergrüner Schattenstrauch mit ruscusähnlicher Belaubung.			

Sassafras Th. Fr. Nees v. Esenbeck.

3761	<i>officinale</i> Th. Fr. Nees v. Esenb.	2. —	15.	—
	Die schön geformten Blätter färben sich im Herbst gelbrot.			

Securinega Jussieu. Hartholz.

3762	<i>fuggeoides</i> Mull. Arg.	1. —	—	—
	Rutig verastelter, bis 2 m hoher Strauch mit übergebogenen braunlichen Trieben. Belaubung spitzelliptisch, sattgrün			
3763	<i>ramiflora</i> J. Mull.	1. —	—	—
	Feinzweigiger und hellgrün belaubter Strauch, der im August zahlreiche Büschel kleiner weisslicher Blüten bringt.			

Shepherdia Nutt. Büffelbeere.

3764	<i>argentea</i> Nutt. Silberbüffelbeere	— .70	6. —	—
	Strauch mit schmalen, silberfarbigen Blättern. Die kleinen, gelblichen Blüten erscheinen vor den Blättern.			

Skimmia Thunb. Skimmie.

3765	<i>Foremani</i> Mast.	1. —	8. —	—
	Schöne Sorte mit grossen, abgerundeten, dunkelgrünen Blättern. Den zahlreichen weissen Blüten folgen rote Früchte.			
3766	<i>japonica</i> Thunb.	1. —	9. —	—
	Strauch mit 8–12 cm langen und 2–4 cm breiten, glänzend grünen Blättern. Blüten im Mai, weiss; Frucht korallenrot.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Skimmia			
3767	<i>japonica Veitchii Rehd.</i>in Töpfen Eine hübsche Form mit mehr langlicher Belaubung von sattgrüner Färbung. Blüte wie bei der Art.	1.50	14.—	—
3768	<i>oblata mas</i> } Breitblättrige Form. Eine schöne Zierde bilden die roten Beeren, deren Ansatz natürlich von dem Auf-	1.	8.—	—
3769	» <i>fem.</i> } pflanzen beider Geschlechter abhängt.	1.	8.—	—
3770	<i>Rodgersi Mast.</i>in Töpfen Varietät mit breiten Blättern und roten Früchten.	1.	9.—	—
3771	<i>rubella Carr.</i>in Töpfen Art mit rosa angehauchten Blumen, niedrig bleibend.	1.—	9.—	—
	Sophora L. Sophore.			
3772	<i>japonica Linné.</i> Japanische Sophore. Sträucher..... Hochstämme10—12 cm Umfang Die dunkelgrünen, gefiederten Blätter ähneln denen einer Akazie. Die gelblichweissen Blüten erscheinen im August in grossen Rispen. Baum bis 15 m hoch, anspruchslos.	—40 4.—	3.50	25.—
3773	» <i>pyramidalis.</i>80—120 cm hoch Wunderschöner Baum mit dunkelgrüner Belaubung. Wuchs pyramidal, ähnlich einer Pyramidenpappel.	1.25	10.—	—
	Sorbaria A. Br.			
3774	<i>arborea Schneider.</i> Neu Einführung aus China, die der <i>sorbiifolia</i> in der Erschei- nung sehr gleicht, wird 3—6 m hoch und wohl noch höher. Die dünnästigen, grossen Blütenstände ähneln denen der <i>Lindleyana</i> und sind von rahmweisser Färbung.	2.	18.—	—
	Sorbus L. Vogelbeere, Mehlbeere.			
3775	<i>alnifolia K. Koch (Micromeles alnifolia Koehne).</i> Erlen- blättrige Zwergmehlbeere. Pyramiden 100—150 cm hoch Strauch von geschlossenem, aufrechtem Wuchs, dicht- und feinzweigig. Die reinweissen Blüten erscheinen im Mai und Juni. Frucht rot mit gelb	1.—	—	—
3776	<i>americana Marsh.</i> Amerikanische Eberesche. 100—150 cm hoch Kleiner Baum, dessen dunkelscharlachrote Beeren nur 5—7 mm im Durchmesser halten. Sehr reichblühend.	—80	7.—	—
3777	<i>Aria Crantz.</i> Gemeine Mehlbeere. Pyramiden 200—250 cm hoch Mittelhoher Baum, der schöne pyramidenförmige Kronen bildet. Blätter gross, oberseits tief dunkelgrün, unterseits weissfilzig. Blüte weiss, im Mai; Früchte orangefarbt.	.80	7.—	—
3778	» <i>chrysophylla Hesse.</i>70—100 cm hoch Kräftig wachsende Form mit oberseits leuchtend gold- gelben, unterseits weisswolligen Blättern.	—60	5.—	—
3779	» <i>lutescens Ht.</i>Pyramiden 150—200 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang » 12—14 » » Schön pyramidal wachsender Baum mit sehr grossen, stark filzigen, silberweissen Blättern.	—80 2.50 3.—	7.50 22.— 28.—	70.— — 250.—
3780	» <i>majestica Zabel.</i> ...Pyramiden 100—150 cm hoch Grosser, in der Tracht der Art ähnlicher Baum, doch sind die Blätter in allen Teilen grösser.	.80	7.	—
3781	» <i>vestita</i>70—100 cm hoch Schöne Varietät mit grossen, weiss gepuderten Blättern.	—60	5.—	—
3782	<i>aucuparia L.</i> Gemeine Eberesche...150—200 cm hoch Hochstämme. 6—8 cm Umfang » 7—9 » » Im Schmucke der weissen Blüten oder roten Beeren sehrzierend. Baum bis 15 m hoch, wächst überall.	—40 —80 1.—	3.50 7.50 9.—	25.— 70.— 80.—
3783	» <i>Dirkensi aurea Ht.</i> Goldgelbe Belaubung. 50—70 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang	—60 1.25	5.— 12.—	— —
3784	» <i>Fifeana C. S.</i> » 7—9 » » Belaubung feiner als die der Art. Früchte orangegelb.	1.—	9.—	—

No.

Sorbus

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3785	aucuparia lanuginosa D. Koch (<i>aucuparia</i> × <i>domestica</i>). Pyramiden 150—200 cm hoch Graufilzige gefiederte Blätter.	— 80	7.50	—
3786	» moravica Zengerling (<i>S. aucup. fructu dulcis</i>). Süsse mährische Eberesche. 150—200 cm hoch 200—250 » » Sämlingspflanzen 6—8 cm Umfang Veredelte Hochstämme 8—10 » » Die grossen Früchte lassen sich wie die Preiselbeeren konservieren und geben ein sehr gesundes Kompott.	— 60 .80 1. — 1.50	5. — 7. — 9. — 14. —	45. — 65. — 85. — 130. —
3787	» moravica laciniata Beissner . Pyramiden 50—80 cm hoch » 200—250 » » Neue Varietät mit fein geschlitzter Belaubung.	— 60 1. —	5. — 9. —	— —
3788	» pendula Kirchn. , siehe Trauerbäume. » rossica Späth . Russische essbare Eberesche. 50—80 cm hoch Hochstämme 9—11 cm Umfang 180—200 cm bis zur Krone Beeren von der Grösse jener der gewöhnlichen Eberesche, kugelförmig, korallenrot. Geschmack süssauerlich.	— 60 1.80	5. — 16. —	— —
3789	» rossica major Späth 40—70 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Beeren etwas grösser als die der vorigen Form. kurz, oval, scharlachrot. Geschmack auch ohne jegliche Bitterkeit.	— 60 1.50	5. — 14. —	— —
3790	commixta Hedl. Hochstämme 10—12 cm Umfang Japanische Art, einen mittel hohen Baum bildend. Hat viel Ähnlichkeit mit <i>americana</i> , jedoch ist die kleinere Be- laubung mehr zugespitzt, die lockerer stehende Blüte grösser und die orangefarbene Frucht runder. Fruchtet reichlich.	2.50	24. —	—
3791	cuspidata Hedl. 100—130 cm hoch Eine prächtige Art, die zu mittel hohem Baum erwächst. Blatt gross, oval bis verkehrt oval; beiderseits, besonders aber unterhalb leuchtend silberweiss filzig. Schon von weitem durch die helle Färbung auffallend.	1.25	10. —	—
3792	dentata Pyramiden 150—200 cm hoch 300—350 » » Baum von schlankem Wuchs, mit tief gelappten Blättern.	— 70 1.25	6. — —	— —
3793	discolor Hedl. Aus Nordchina stammend. Pyramiden 180—200 cm hoch Kronenbäumchen 8—10 cm Umfang 160—180 cm bis zur Krone Die wolligen, oberseits dunkelgrünen, unterseits blass- grauen Blätter färben sich im Herbst schön rot.	— 80 1.25	— 12. —	— —
3794	domestica L. Speierling 70—100 cm hoch Ein in der Tracht der gemeinen Eberesche ähnlicher Baum, dessen Fiederblätter unterseits weissfilzig sind. Die grossen gelbroten Früchte sind essbar.	1.25	10. —	—
3795	foliolosa Decaisne (<i>Cormus</i> oder <i>Pirus</i>). Kronenbäumchen 8—10 cm Umfang 120—140 cm bis zur Krone Kronenbäumchen 8—10 cm Umfang 180—200 cm bis zur Krone Ganz neuer, wenig verbreiteter, baumartig wachsender Strauch mit schmalen Fiederblättchen und rötlichen Zweigen.	1.25 1.50	12. — 14. —	— —
3796	glabra Gil.	— 70	—	—
3797	intermedia Pers. 70—100 cm hoch	— 60	5. —	—
3798	lanata Koch 200—250 » » Mittelhoher Baum mit meist breit elliptischer, sägig- gelappter Belaubung, die oberseits tiefgrün, unterseits grau- grün und in der Jugend grauzottig behaart ist.	1. —	9. —	—
3799	latifolia atrovirens Pyramiden 150—200 cm hoch Sehr schöne, etwas glänzende, tief dunkelgrüne Belaubung. Beeren gross, rotorange.	— 70	6. —	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3800	Sorbus <i>nepalensis</i> <i>Ht.</i> 80—120 cm hoch Ziemlich schlank aufrecht wachsender, mittelhoher Baum. Belaubung elliptisch, bis 14 cm lang, oberseits glänzend dunkelgrün schwachfilzig, unterseits dicht silberweissfilzig. Blütenstand dicht weissfilzig; Blüte rauhweiss. Steht <i>cuspidata</i> sehr nahe.	70.—	6.—	—
3801	<i>pekinensis</i> <i>Koehne.</i> Kronenbäumchen 8—10 cm Umfang 160—180 cm bis zur Krone Die Art zeichnet sich besonders aus durch die matt rötlichgelben, teilweise weisslich überlaufenen, bei der Reife etwas durchscheinenden Früchte	—75	—	—
3802	<i>sambucifolia</i> <i>Roem.</i> Hochstämme 8—10 cm Umfang Dickzweigiger Baum mit breiteren Fiederblättchen, grösseren Blüten und Früchten als wie <i>S. aucuparia</i> .	1.25	10.—	—
3803	<i>scandica</i> <i>Fries.</i> Nordische Mhlbeere. 150—200 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Baum mit tief gelappten, filzigen Blättern.	—40	3.—	25.—
3804	<i>tormalis</i> <i>Crantz.</i> Elzbeere. 100—140 cm hoch Mittelhoher Baum mit gelappten, freudig grünen Blättern, in Doldentrauben stehenden weissen Blüten Mai—Juni und mit grossen, ovalen, lederbraunen Früchten	—70	6.—	50.—

Spiraea, Spierstrauch.

Benennung nach Zabel: „Die strauchigen Spiraeen der deutschen Gärten“.

Damit meine Abnehmer nicht in Zweifel zu sein brauchen, welche Sorte sie von mir beziehen, habe ich jeder Art die Nummer des Zabelschen Werkes beigesetzt.

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3805	Spiraea <i>albiflora</i> <i>Miquel</i> (<i>callosa alba</i>) Eine zierliche, niedrige, steif aufrechte Art mit weissen Doldenrispen, die im Juli—August zahlreich erscheinen Z. 47.	—30	2.50	20.—
3806	<i>angustifolia</i> <i>Dipp.</i> (<i>Sorbaria Aitchisoni</i>) Die grossen Blütenrispen bestehen aus zahlreichen weissen Blumen, die mindestens noch einmal so gross sind als <i>Spiraea</i> <i>Lindleyana</i> . Wird 3 m hoch. Blüht im Juli—August.	—50	4.—	—
3807	<i>arcuata</i> <i>Hook. F.</i> Kleiner Strauch mit kurzen starken Ästen. Blatt langelliptisch, tiefgrün, schwach gezähnt. Blütenstand doldentraubig, rötlich.	1.—	9.—	—
3808	<i>arguta</i> <i>Zbl.</i> Reichblühende, auch zum Treiben zu empfehlende Form. Die grossen, schneeweissen Blumen bedecken im ersten Früh- jahre vollständig den Strauch. Z. 8.	—50	4.50	40.—
3809	<i>ariifolia</i> <i>Sm.</i> (<i>Holodiscus discolor Maxim.</i>) Bis 3 m hoher Strauch mit oberseits hellgrünen, unterseits grünfilzigen Blättern. Blüht in weisslichen, überhängenden, 10—20 cm hohen und breiten Rispen im Juli. Z. 82b.	—40	3.50	30.—
3810	<i>assurgens</i> <i>Ht.</i> Sehr wertvolle neue Varietät, bemerkenswert um ihren schönen Wuchs und Blütenreichtum im Sommer. Weissblühend.	—50	4.—	—
3811	<i>canescens myrtifolia</i> <i>Zabel</i> Die Zweige, welche in zierlichem Bogen herunterhängen, sind vollständig mit weissen Blüten bedeckt. Z. 32b.	—50	4.—	35.—
3812	<i>japonica ovalifolia</i> <i>Franch.</i> Neu Eine neuere, aus China eingeführte Form mit schönen grossen, weissen Blutendolden. Laub eiförmig, hellgrün.	—60	5.—	40.—
3813	<i>Henryi</i> <i>Hemsley</i> Hübsche, bis 2 m hohe Art mit ovaler bis ovalelliptischer Belaubung, die oberseits sattgrün, unterseits graugrün ist. Blüte weiss, in etwa 8 cm breiten Ständen.	1.50	14.—	—
3814	<i>mollifolia</i> <i>Rehder.</i> Neu 1—2 m hoher Strauch mit dunklen Trieben, länglich- elliptischer, bis 2 cm langer Belaubung von gelblichgrüner Färbung, dicht wollhaarig. Blüte weiss, bis 8 mm breit, in dichten Doldenrispen.	2.—	—	—
3815	<i>prunifolia flore pleno</i> <i>Bosse</i> Sehr hübsche, grosse, weissgefüllte Blüten. Z. 46.	—40	3.50	30.—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Spiraea (Fortsetzung):			
3816	<i>pumila atrorosea Zabel</i> Niedriger Strauch mit grossen, schön dunkelrosa Blüten im Juni—Juli; reichblühend. Z. 41e.	—40	3.50	—
3817	» <i>Bumalda hort.</i> Rothblühende Form mit bunter Belaubung. Z. 41e.	—40	3.—	25.—
3818	» » <i>Anthony Waterer</i> Die beste niedrig bleibende Form mit dunkelpurpur- roten Blüten. Ausserst dankbar blühend.	—40	3.50	25.—
3819	<i>Rosthornii Fritzel</i> , neu..... Chinesische Art, die mit der alten longigemma in allen Teilen übereinstimmt, nur dass sie behaart ist, während longi- gemma kahl bleibt.	2.—	—	—
3820	<i>sorbifolia L.</i> Ebereschensblättrige Spiraea. Hübsch gefiedertes, licht- grünes Laub und grosse aufrechte rispige Blütenstände. Juli.	—40	3.—	25.—
3821	<i>Thunbergi Sieb.</i> Am frühesten blühende Art. Strauch bedeckt sich voll- ständig mit weissen Blumen. Sehr zierliche Belaubung. Z. 3.	—40	3.50	30.—
3822	<i>Vanhouttei Brist</i> (Sp. cantoniensis × trilobata)..... Ziemlich hoher Strauch mit dreiteiligen Blättchen, der Anfang Juni einen sehr reichen Flor schneeweisser Blüten bringt. Z. 27.	—40	3.—	25.—
3822a	<i>Wilsoni Duthie</i> , neu.....in Töpfen Etwa 2 m hoher Strauch mit rötlichen, behaarten Trieben. Belaubung fast oval, bis 3 cm lang, stumpfgrün, Blüte weiss, 6 mm breit, in 4—5 cm breiten, kugeligen Ständen im Juni.	2.—	18.—	—

Spiraea, nachfolgende Sorten, wobei kein Preis verzeichnet ist
pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.50.

No.		No.	
3822b	<i>alpina Pall.</i>pro St. M. 1.— Weniger durch die weissen Blüten aus- durch die feine, dichte Belaubung zierende Art. Blütezeit Mai. Z. 23.	3830	<i>cantoniensis lanceata Zabel</i> . Schöne Form mit weissgefüllten Blü- ten. Ist meist als Sp. Reevesiana fl. pl bekannt. Z. 26b.
	<i>amurensis</i> , siehe <i>Physocarpus</i> .		<i>capitatus</i> , siehe <i>Physocarpus</i> .
3823	<i>arbuscula Greene</i> . Grossblättriger und niedrig bleibender Strauch mit grossen gewollten weissen Doldenrispen im Mai—Juni.	3831	<i>chamaedryfolia crataegifolia hort</i> Blätter breit, eiförmig, bis 5 cm lang und 4½ cm breit, abnehmend funfklappig Blüte ähnlich der Art. Z. 115.
3824	<i>assimilis Zbl.</i> (<i>Spiraea betulifolia</i> × <i>pumila</i>). Niedriger Strauch mit kleinen, rosa- farbenen Blüten in grossen, flachen Dolden, die im Juli erscheinen. Z. 49.	3832	» <i>flexuosa Fisch.</i> Schöner Strauch mit schmal eiförmigen Blättern, der gegen Mitte Mai blüht Z. 11d.
3825	<i>bella Sims</i> . Blüten von lebhaft rosa Farbe, erschei- nen von Ende Mai bis Ende Juni in Dol- denrispen. Z. 37.	3833	» <i>stenophylla Zabel</i> . Grossblühende Form, die in der Tracht an Sp. cantoniensis erinnert, mit la- zettlichen, gesägten Blättern. Z. 11c.
3826	<i>bullata Maxim.</i> (<i>crispifolia</i>). Strauch, bis ½ m hoch. Die halbkuge- ligen Doldenrispen sind aus kleinen dunkel- rosa Blüten zusammengesetzt. Blüht im Juli sehr voll. Z. 39.	3834	<i>cinerea Zbl.</i> (Sp. cana × <i>hyperici-</i> <i>folia</i>). Mittelhoher Strauch mit graugrüner Belaubung und weissen Blüten, die in der zweiten Mahälfte erscheinen. Z. 9
3827	<i>cana Walst. & Kit.</i> Mittelhoher Strauch mit feiner grau- grüner Belaubung und gelblichweissen Blü- ten, die Anfang Mai erscheinen. Z. 15.	3835	» <i>superhypericifolia</i> . Der vorigen ähnlich, mit mehr ovalen Blättern. Z. 9b.
3828	<i>canescens D. Don</i> (<i>S. flagellifor-</i> <i>mis hort.</i>). Eine hübsche Art aus dem Himalaya, die nur am alten Holz blüht. Blumen meist im Juli und August, weisslich. Z. 32.	3836	<i>concinna Zbl.</i> (Sp. albiflora × <i>ex-</i> <i>pansa</i>). Eine der Sp. revirescens sehr nahe stehende, reichblühende, schöne Form. Blüten fleischfarben. Z. 44.
3829	<i>cantoniensis Lour.</i> (<i>Reevesiana</i> <i>Lindl.</i>). Mittelhoher Strauch mit dunkelgrüner Belaubung und weissen Blüten. Blüht Anfang Juni. Z. 26.	3837	<i>conspicua Zbl.</i> (<i>albiflora</i> × <i>latifolia</i>). Durch zarte, rötlichweisse Färbung der Blumen und lange Blütezeit beachtenswerte Form. Blumen gross, von Juli bis zum Oktober. Z. 62.

- No. **Spiraea** (Fortsetzung):
 3838 *crenata Willd.* pro St. M. 1.—
 Art von mittelhohem Wuchs, zierlicher,
 graugrüner Belaubung und weissen, im
 Mai erscheinenden Blüten. Z. 21.
 3839 *decumbens pumiliorum.*
 pro St. M. 1.—
 Zwergstrauch für Felspartien geeignet,
 im Juni in weissen Dolden blühend. 0.50 m
 hoch werdend.
 3840 *difformis typica.*
 Blüht Mitte Juli in spitzkegelförmigen,
 bis 16 cm breiten und ebenso hohen, weissen
 Rispen. Z. 67b.
 3841 *Douglasi Hook.*
 Beliebte Art mit schmalkegelförmig
 gebauten, purpurroten Rispen, von Juli
 bis September, Strauch 2 m hoch. Z. 70.
 3842 » *× superba Zbl.*
 Von mittelhohem Wuchs mit grossen,
 hellrosa Blumen, die Anfang Juli er-
 scheinen. Z. 64.
 3843 *expansa inciso serrata Zabel.*
 Erreicht 1½ m Höhe. Doldenrispe weiss-
 lich mit rötlichem Anflug, im Mai—Juni.
 Blätter eingeschnitten gesägt.
 3844 *fontenaysi alba Zabel.*
 Reichblühende Form; Blüten weiss, im
 Juni—Juli. Z. 54b.
 3845 *Foxi hort. (Sp. corymbosa × japo-
 nica).*
 Blüht vom Juni bis Juli, weiss mit fleisch-
 farbigem Anflug. Strauch wird ungefähr
 1 m hoch. Z. 46.
 3846 *gemmata Zbl.* pro St. M. 1.—
 Bildet sehr dichte, 1 m hohe Sträucher mit
 überhängenden, zierlich belaubten Zweigen.
 Blüten im Mai, weiss. Z. 10.
 3847 *inflexa K. Koch (Sp. crenata ×
 mollis).*
 Die recht langen Blütentriebe in der zwei-
 ten Maihälfte mit grossen, schon weissen
 Blüten dicht besetzt, biegen sich meist im
 zierlichen Bogen nach abwärts.
 3848 *intermedia polystachys Zabel.*
 Blütenstand sämtlicher Triebe reich ver-
 zweigt, aus zahlreichen kleinen, traubig
 angeordneten Rispen bestehend. Z. 59b.
 3849 *japonica L. fil. (callosa Thunb.).*
 Über 1 m hoher Strauch mit kräftigen
 Trieben und grossen Blütendolden von
 rosa Färbung im Juni—Juli. Z. 40.
 3850 » *Fröbeli.*
 Ein Bastard der *Spir. albiflora* und *cal-
 losa* mit grossen, prächtig dunkelpurpur-
 nen Doldenrispen.
 3851 » *macrophylla Simon-Louis (For-
 tunei macrophylla).*
 Grossblättrige, schön rot austreibende
 Form von 1,5 m Höhe. Blüten rot, im
 Juni—Juli. Z. 40d.
 3852 » *ruberrima hort.*
 Mit dunkelrosa Blüten. Z. 40b.
 3853 *laevigata L.*
 Mittelhoher Strauch mit bläulichgrün
 schimmernder Belaubung und weissen Blü-
 tenrauben, im Mai. Z. 2.
 3854 *longigemis Maxim.*
 Mittelhoher Strauch mit lanzettlichen,
 freudiggrünen, unterseits bläulichhellgrü-
 nen Blättern. Blumen weiss, im Juni. Z. 34.

- No. **Spiraea** (Fortsetzung):
 3855 *Margaritae Zbl. (Sp. japonica ×
 superba).*
 Strauch, der den Juli hindurch mit
 lebhaft rosafarbenen Blumen bedeckt ist.
 Prächtig rote Herbstfärbung. Z. 45.
 3856 *media glabrescens Zabel.*
 Die kleinen weissen Blütendolden er-
 scheinen im April—Mai sehr zahlreich
 3857 *media subintegerrima Zabel.*
 Mit länglich-lanzettlichen Blättern,
 sonst wie die Art. Z. 18a.
 3858 *Menziesi alba × Douglasi.*
 Die grossen kegelförmigen Rispen sind
 aus fleischfarbigen Blüten zusammen-
 gesetzt. Ziemlich hochwachsend. Z. 69D
 3859 » *angustifolia Zabel.*
 Schöne Form mit lanzettlichen Blät-
 tern. Blüten lebhaft purpurroten. Z. 69e.
 3860 » *Billiardi Zabel.*
 Blütenrispen rosa. Hoher Strauch. Z. 69b.
 3861 » *eximia hort.*
 Strauch hoch- und straff aufrechtwach-
 send mit elliptischer, stumpfgrüner Be-
 laubung. Blüte lebhaft karminrosa, in
 grossen Ständen. Z. 69d.
 3862 » *Lenneana hort.*
 Ausgezeichnet schöne, hellrosa blü-
 hende Form. Z. 69a.
 3863 » *macrothyrsa Zabel.*
 Stattliche, hochwachsende Form. Ris-
 pen rosa, bis 20 cm hoch und 10 cm im
 Durchmesser. Juni—Juli blühend. Z. 69E
 3864 » *ovalifolia Zabel.*
 Sämling von *Sp. Douglasi* mit grossen
 ovalen Blättern und purpurroten Blüten.
 Z. 69f.
 3865 » *triumphans hort.*
 Blumen im Aufblühen lebhaft purpur-
 rosa, aber bald verbleichend. Blütezeit
 Juni—Juli. Z. 69c.
 3866 *micropetala superhypericifolia
 acutifolioides.*
 Belaubung graugrün. Blüten weiss
 Ende April. Z. 19Aa.
 3867 » *supermedia glabrescens.*
 Blüten weiss. Mitte Mai. Mittelhoher
 Strauch. Z. 19Ca.
 3868 » *supermedia pubescens.*
 Eine reichblühende Form mit weissen
 Blüten. Z. 19Cb.
 3869 *mollis K. Koch (cana × media).*
 Mittelhoher, kleinblättriger, graubehaar-
 ter Strauch, der Anfang Mai blüht. Blüten-
 dolden wie bei *media*, weisslich. Z. 17.
 3870 *mongolica ht.* pro St. M. 1.—
 Massig hoher Strauch mit dünnen, knor-
 rigen Zweigen und elliptischer, hellgrüner
 Belaubung. Blüten rahmweiss in kleinen
 Trugdolden im Mai.
 3871 *multiflora supertruncata.*
 Mittelhoher Strauch mit meist länglicher,
 gekerbt gezähnter, graugrüner Belaubung.
 Blüten weiss, in Trugdolden, im Mai er-
 blühend. Z. 7b.

Spiraea (Fortsetzung):

- 3872 **nivea albo carnea Zabel.**
Schöne Form mit weissgrauer Belaubung. Die bis 10 cm breiten Doldenrispen sind aus sehr grossen fleischfarbenen Blüten zusammengesetzt. Blütezeit Juli. Z. 33 b.
- 3873 » **subincisa Zabel.**
Weissblühend. Blätter dicht eingeschnitten, gesägt. Z. 33 c.
- 3874 **Nobleana Hook. (Spir. betulifolia × Douglasi).**
Ein schönblühender Bastard mit bis 15 cm hohen und breiten, lebhaft rosa Rispen im Juni—Juli. Z. 65.
- 3875 » **superbetulifolia.**
Eine der allerschönsten dunkelroten. Z. 65 b.
- 3876 **notha supercorymbosa.**
Bringt im Juli einen reichen Flor weiss bis rötlichweisser Doldenrispen. Mittelhoher Strauch. Z. 63 a.
- 3877 » **superlatifolia.**
Sehr schön weissblühend. Z. 63 c.
- 3878 » **typica.**
Blüten rötlichweiss, Rispen eiförmig. Z. 63 b.
- 3879 **nudiflora Zbl. (Sp. bella × ulmifolia).**
Mittelhoher Strauch, der im Juni reichlich blüht. Blüten weisslichrosa in aufrechtstehenden Doldentrauben. Z. 31.
- opulifolia, siehe Physocarpus.**
» **aurea, siehe Physocarpus.**
- 3880 **oxyodon Zbl. (flexuosa × media).**
Blüht Anfang Mai in vielblumigen Doldentrauben. Z. 13.
- 3881 **pachystachys hort.**
Strauch mittelhoch mit dunkelbraunen Trieben und ovaler Belaubung. Blüten hellrosa in stumpler Rispe im Juni—August. Eine sehr schöne, reichblühende Spiraea. Z. 66.
- 3882 **pikovensis Bess. (Sp. crenata × media).**
Kräftig wachsend und frühblühend. Blüten weiss. Z. 22.
- 3883 **pruinosa hort. Muscau. (Sp. canescens × Douglasi).**
Bis 2 m hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung und hellrosa Blüten im Juli. Z. 55.
- 3884 **prunifolia Sieb. & Zucc.**
Schön grüne Belaubung. Blüten in Dolden, einfach weiss, April. Mittelhoher Strauch. Z. 4.
- 3885 **pulchella Kze. (bella × expansa).**
Blüht in gewölbten Doldenrispen heller oder dunkler rosa. Z. 36.
- 3886 **pumila Bumalda ruberrima.** Dunkelrot blühend.
- 3887 » **erubescens Zabel.** Zwergstrauch. Blüten weiss mit rötlichem Anflug. Juni—Juli. Z. 41 f.
- 3888 » **glabra hort.**
Erreicht 1 m Höhe und bringt prächtige rosa Blüten. Z. 41 b.
- 3889 » **leucantha Zabel.**
Weissblühend, grosse Dolden. Juni—Juli. Z. 41 g.

Spiraea (Fortsetzung):

- 3890 **pumila rosea Zabel.**
Rosablühend. Z. 41 d.
- 3891 » **superjaponica Zabel.**
Mittelhoch, hellrosa blühend. Z. 41 a.
- 3892 **revirescens grandifl. Grossblühend.**
Laub im Austreiben purpurbraun. Mittelhoher Strauch mit grossen, rosafarbenen Blütendolden im Juni—Juli. Z. 48 e.
- 3893 » **pallida.**
Hellrosablühend, sonst wie vorhergehend. Z. 43 d.
- 3894 » **parviflora.**
Hübsche Form mit kleinerer Belaubung und kleineren Blüten als die Art hat. Z. 43 a.
- 3895 » **rosea.**
Dichter Strauch mit rosenroten Blüten. Z. 43 c.
- 3896 » **superjaponica.**
Hochwachsend, der Sp. japonica ähnlich. Z. 43.
- 3897 **rubra hort. (Sp. Douglasi × expansa).**
Sehr schön dunkelrosa blühende Art von mittelhohem Wuchs. Blütezeit Juni—Juli, ziemlich hoch. Z. 56.
- 3898 **salicifolia alba (aubifolia).**
Bringt grosse lockere, kegelförmige, weisse Blumeisrispen im Juni—Juli. Strauch ziemlich hoch. Z. 68 b.
- 3899 » **latifolia Ait.**
Grosse Rispen. Blumen weiss oder hellfleischfarben. Z. 68 e.
- 3900 » **× superba Zabel.**
Ziemlich stark wachsend mit grosser, tiefgrüner Belaubung. Blüten weisslich in stumpf-kegelförmigen Doldenrispen.
- 3901 **Schinabecki Zbl. (trilobata × ulmifolia).**
Schönblühende empfehlenswerte Form, die im Juni bis Juli weisse Blüten bringt. Strauch wird mittelhoch. Z. 12.
- 3902 **semperflorens macrantha Zabel.**
Ziemlich hoher, leicht überhängender Strauch mit langovaler, kerbig gesägter, satgrüner Belaubung. Blüte karminrot in fast kugeligem Blütenstand im Juni—Juli. Z. 57 c.
- 3903 » **spicata hort.**
Grosse rosa Blumen im Juli—August. Mittelhoch. Z. 57 b.
- 3904 » **typica.**
Bekannte, hellrosa blühende Art von mittelhohem Wuchs. Z. 57 a.
- 3905 **sorbifolia stellipila.**
Seltener Strauch mit sehr grossen weissen Blütendolden. Hübsch gefiedertes hellgrünes Laub. Blütezeit Juni—Juli.
- 3906 **superba Froebel (callosa rosea superba).**
Niedrig bleibende Form mit im Sommer grossen, lebhaft hellrosa Doldenrispen. Z. 48.
- 3907 **syringifolia Lem. (Sp. albiflora × salicifolia).**
Schöne niedrige Form mit rosa Blumen im Juli. Z. 58.
- 3908 **tomentosa L. Rostföhlige Spiraea.**
Mittelhoher Strauch mit länglichen Blättern und rosenroten Blütenrispen im Juli—August. Reichblühend. Z. 72.

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Stachyurus Gilg.			
3910	<i>gracilis</i> Mittelhoher Strauch mit leicht überhängendem Wuchs. Belaubung lang zugespitzt, schmaloval, gelblichgrün. Blüten gelblichgrün in hängenden Trauben.	1.—	9.—	—
	Staphylea L. Pimpernuss.			
3911	<i>Bolanderi</i> <i>Asa Gray</i> Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe Seltener Strauch aus Kalifornien mit rotbraunen Ästen, rundovalen, bis 6 cm langen und 4½ cm breiten, graugrün- lichen Blättern und grünlichen Blüten. Liebt warme Lage.	.60 1.—	5.— 8.—	— —
3912	<i>Bumalda</i> <i>De Cand.</i> Japanische Pimpernuss. Blätter lebhaft grün an rötlichgrünen oder purpurfarbigen Stielen. Die weissen Blüten erscheinen in lockeren, bis 6 cm langen Trauben im Juni. Strauch bleibt niedrig.	—50	4.—	—
3913	<i>colchica</i> <i>Steud.</i> Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe Strauch von gedungenem Wuchs mit fünfteiligen Blättern und reinweissen wohlriechenden Blüten im April—Mai.	—50 1.—	4.— 8.—	35.— —
3914	» <i>Coulombieri grandiflora</i> <i>Hesse</i> Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe. Form mit etwa doppelt so grossen Blütenrispen.	—60 1.—	5.— 8.—	40. —
3915	» » <i>macrocarpa</i> <i>Hesse</i> Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe. Mit enorm grossen Fruchtkapseln.	—50 1.—	4.— 8.—	— —
3916	» <i>Hessei</i> <i>Hesse</i> Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe. Neue, hier gezüchtete prächtige Form der <i>colchica</i> . Bringt einen reichen Flor prächtiger Trauben von lebhaft rosa Farbe.	—60 1.—	5.— 8.—	45.— —
3917	<i>Emodi</i> <i>Wallich.</i> Himalayapimpernuss Zweige bereift. Blättchen rundlich eiförmig oder lanzett- lich zugespitzt, scharf gesägt. Kelchbecher kurzglockig, der trifoliata ähnlich. Blüte weiss. Für warme Lage.	2.—	—	—
3918	<i>elegans</i> <i>Zabel.</i> Schöne Pimpernuss Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe. Hoher, aufrechter Strauch, der Ende April lange hängende Rispen aus weisslichen, hellrot angelauchten Blüten zusammen- gesetzt, zahlreich hervorbringt.	—50 1.—	4.50 8.—	— —
3919	<i>holocarpa.</i> <i>Hemsl.</i> Strauch bis kleiner Baum von massigem Wuchs. Belaubung dreizählig, Blättchen schmal oval, gezähnt, gelblichgrün. Blüte weiss in wenigblütigen Ständen.	2.50	—	—
3920	<i>pinnata</i> <i>L.</i> Gemeine Pimpernuss Strauch von aufrechtem Wuchs. Blüten im Mai, weiss.	—40	3.—	25.—
3921	<i>pyramidalis</i> —	—60	5.—	—
3922	<i>trifoliata pauciflora</i> <i>Zabel.</i> —	—50	4.—	—
	Stauntonia, siehe Schlingpflanzen.			
	Stephanandra Sieb. & Zucc. Kranzspiere.			
3923	<i>incisa</i> <i>Zabel (St. flexuosa Sieb. & Zucc.)</i> Strauch von etwa 1½ m Höhe. Die sehr feinen Triebe sind zierlich belaubt und hängen leicht im Bogen über. Blüten im Juni in 5—12 blütigen, einseitigen Trauben, weiss.	—40	3.—	—
3924	<i>Tanakae</i> <i>Franch. & Savat.</i> Strauch, kräftiger wachsend als voriger, Blätter und Blütenrispen grösser als die von <i>St. incisa</i> . Herbstfärbung.	—40	3.—	—
	Stranvaesia Lall.			
3925	<i>Davidiana</i> <i>Decne.</i> Neu Gut wachsender, buschiger, immergrüner Strauch. Triebe filzig behaart, ebenso Stiel und unterseits Hauptnerv des schönen, glänzend sattgrünen, länglichen Blattes. Blüte weiss, in doldigen Ständen.	3.50	—	—
3926	<i>glauescens</i> <i>Ldl.</i> Rosaceae aus dem Himalaya mit immergrüner Belaubung. Blätter gross, oval lanzettförmig, oberseits glänzendgrün, unterseits graugrün. Blumen meist in Dolden. Warme Lage.	2.—	18.—	—

Stranvaesia

- 3927 *undulata* *Dum.*
Zuerlich hochwachsender Strauch mit lanzettlicher, 1-2
10: 3,5 cm grosser immergrüner Belaubung von dunkelgrauer
Färbung. Blütenstand weiss, locker, Frucht orangefarbt

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

2.— 18.— —

Stuartia L. Stuartie.

- 3928 *pentagyna* *L'Heritier* in Töpfen
Mittelhoher Strauch. Die ovalen, bis 10 cm langen und
5 cm breiten Blätter sind oberseits lebhaft dunkelgrün,
unterseits hellbläulich. Im August erscheinen die bis 9 cm
breiten, schusselförmigen rahmweissen Blüten.

1.50 12.— —

- 3929 *Pseudo-Camellia Macm.* Kamellien-Stuartie in Töpfen
Herrlicher japanischer, dicht buschiger Strauch mit leb-
haft grünen Blättern von bis 8 cm Länge und 3 cm Breite.
Die weissen halbkugligen Blüten mit schönen gelben Staub-
fäden erscheinen im Juli und halten bis 5 cm im Durchmesser.

2.— 18.— —

Styrax, L. Storaxbaum.

- 3930 *americana Lamarek.* Amerikanischer Storaxbaum
in Töpfen

1.25 10.— —

Sehr seltener Strauch, der bis 2 m Höhe erreicht. Blät-
ter länglichrund, 5—10 cm lang, 1½—4 cm breit, oberseits
dunkelgrün, unterseits heller bis bläulichgrün. Blüten weiss,
im Juni in wenigblütigen Trauben.

- 3931 *dasyanthus Perkins, neu* in Töpfen
Neue chinesische Einführung. Triebe dünn aber fest,
gelblichgrün; Blatt sitzend, zugespitzt elliptisch, gesägt,
schwach glänzend gelblichgrün.

4. 35. —

- 3932 *japonica Sieb. & Zucc.* Japanischer Storaxbaum
Schöner, bis 6 m hoch werdender harter Strauch oder
Baum mit sehr wohlriechenden Blumen im Mai—Juni.

1.25 10.— —

- 3933 *Obassia Sieb. & Zucc.*
Blätter glänzend, 15—20 cm Durchmesser. Die bis 20 cm
langen Blütentrauben sind aus ca. 30 weissen Glockenblumen
von 2½ cm Breite zusammengesetzt, erblühen Mai—Juni.

1.50 14.— —

Suaeda Forskal. Kelchmelde.

- 3934 *fruticosa Forskal (Salsola fruticosa Linné)* . in Töpfen
Immergrüner Salzstrauch, der 50—100 cm hoch wird, mit
aufrechtem, glattem, weisserindigen Stengel. Belaubung blau
oder graugrün. Die Blüten erscheinen im Juni, zu Ähren
vereinigt, einzeln oder zu drei geknaut in den Blattachseln.

1. — 8. — —

Sycopsis Oliv.

- 3935 *sinensis Oliv.* in Töpfen
Immergrüner Strauch von niedrigem Wuchs, welcher
eine Höhe von 3—4½ m erreicht. Die 5—7 cm langen Blätter
sind oval-lanzettförmig und lederartig. Die eingeschlecht-
lichen Blumen werden in runden Köpfen während des Januar
und Februar in den Blattachseln hervorgebracht.

6. — —

Symphoricarpus Jussieu. Schneebeere.

- 3936 *acutus Dippel.* Spitzblättrige Schneebeere —.30 2.50

Kleiner, niederliegender Strauch mit länglichen, spitz-
gezähnten, oberseits hellgrünen, unterseits bläulichgrünen
Blättern. Blüten hellrot. Weiss. Beeren äusserst zahlreich.

- 3937 *Heyeri Dippel* —.40 3.—

1 m hoher Strauch mit matt hellgrüner Belaubung. Blüht
im Juli und August lebhaft rosa. Beeren mittelgross.

- 3938 *mollis Nutt.* Weichhaarige Schneebeere —.40 3.—

Kleiner Strauch mit rundlichen, hellgraugrünen bis
bläulichgrünen Blättern und hellrosa Blüten, Früchte weiss.

- 3939 *orbiculatus Moench (S. parviflorus Desf.).* Rundblättrige
Schneebeere —.40 3.— 25.—

Bis 1 m hoher, buschiger Strauch mit lebhaft grüner,
unterseits graugrüner Belaubung. Blumen weiss oder blass-
rötlich. Beeren klein, rundlich, dunkelrot.

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Symphoricarpus				
3940	orbiculatus aureo-reticulatus	—50	4.—	35.—
	Niedrigbleibende Form mit goldgelb geaderten Blättern.			
3941	racemosus Mchx. Gemeine Schneebeere	—30	2.50	20.—
	Vorzüglicher Strauch für Schatten, mit rötlichweissen Blüten und grossen weissen zierenden Früchten.			
3942	» pauciflorus Robbins	—40	3.—	—
	Bildet eine Form von niedrigerem Wuchs mit mehr bläulichgraugrüner, kleinblättriger Belaubung.			
3943	occidentalis Hook. (species Colorado)	—40	3.—	—
	Art mit blaugrüner Belaubung und rötlichweissen Blüten.			
3944	species	—80	—	—
	Hübscher Felsenstrauch mit braunen, bogig überhängenden Zweigen und beiderseits lebhaft blaulicher Belaubung.			
Symplocos L. Rechenblume.				
3945	crataegoides Hamilton. Weissdornähnliche Rechenblume	1.50	14.—	—
	Hübscher Strauch mit oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits helleren, 3 cm breiten und 6 cm langen Blättern und weissen Blütenständen. Beerenfrüchte metallisch blau.			
Syringa L. Flieder.				
3946	amurensis Ruprecht (Ligustrina amurensis Rupr.)	—50	4.—	—
	Feinzweigiger Strauch mit grossen weissen Blütensträussen im Juni. Für feuchte Lagen. Strauch 2—3 m hoch.			
3947	Emodi Wallich	50	4.—	35.—
	Gedungen wachsender Strauch. Grosse lederartige, oberseits glänzend dunkelgrüne, unterseits weisslichgrüne Blätter. Blüten lilaweiß im Juni. Strauch bis 3 m hoch.			
3948	» foliis variegatis. Sehr schön goldbunt belaubt. ...	60	—	—
3949	Giraldi Spr.	80	7.—	—
	Etwa 3 m hoher Strauch mit tiefgrauen Zweigen und dünnen, sattgrünen Blättern. Die lilaweißen Blütenrispen erscheinen schon im April. Sehr hart.			
3950	japonica Decaisne	—50	4.50	40.—
	Prächtiger japanischer Flieder, mit sehr grossen weissen Rispen im Juni—Juli. Bis 10 m hoher, kleiner Baum.			
3951	Josikaea Jacquin fil. Ungarischer Flieder	—50	4.50	—
	Dicht buschiger, 3—4 m hoher Strauch mit glänzend dunkelgrüner Belaubung und dunkelvioletten Blüten im Juni.			
3952	» eximia hort.	70	6.—	—
	Neue Hybride, die sich durch schöne Belaubung und prächtige Blüten auszeichnet.			
3953	» H. Zabel Froebel. Neu	—70	6.—	50.—
	Sehr grosse Rispe. Blumen lilarot. Reichblühend.			
3954	oblata Ldl.	—70	6.	—
	Bis 4 m hoher, ausgebreitet verzweigter Strauch. Blatt rundlich herzförmig bis rundlich oval, beiderseits glanzend grün mit hübscher Herbstfärbung. Blüte lilafarbig, gut duftend, ziemlich früh erblühend.			
3955	pekinensis pendula.			
	Kronenbäumchen. Höhe bis zur Krone 100—130 cm	2.—	18.—	—
	Ziemlich hoher Strauch mit zugespitzt langovaler Belaubung von hellgrüner Färbung. Blüte reinweiss mit strengem Geruch.			
3956	persica L. Persischer Flieder	—60	5.	—
	Halbstämmchen, Höhe bis zur Krone 100—130 cm	1.50	14.—	—
	Bis 2 m hoher, sparrig wachsender Strauch mit feiner Belaubung und lockeren, rosafarbenen Rispen im Mai.			
3957	» alba, weissblühende Varietät	60	5.—	—
3958	» semidouble	60	5.—	—
	Hübsche Form mit locker gefüllten hellila Blüten.			

No.

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
959	Syringa <i>reflexa</i> Schneider. Neu	2.—	18.—	—
	Strauch von dem Aussehen des <i>S. villosa</i> . Laub läng- lich elliptisch, etwa 10:5 cm gross, oberseits sattgrün, unter- seits hellgraugrün. Blüte violett mit ca. 11 mm langer Röhre und kaum ausgebreiteten Kronenlappen.			
1960	Rothomagensis A. Richard (<i>S. chinensis</i> Willd). Chine- sischer Flieder	—60	5.—	45.—
	Halbstämmchen, Höhe bis zur Krone 100—130 cm Zierliche Bezweigung und lockerstehende, hellviolette Rispen im Mai. Strauch wird etwa 3 m hoch.	1.50	14.—	—
3961	» <i>alba</i> hort.60	5.—	—
	Halbstämmchen, Höhe bis zur Krone 80—100 cm Weissblühende Form.	1.50	14.—	—
3962	villosa Vahl. (<i>Bretschneideri</i> hort.)	—75	—	—
	Chinesische Art mit schöner dunkelgrüner Belaubung und dichtgedrängten, knäuelartigen Rispen von zartlila Farbe.			
3963	» Lutèce . Neu	—60	5.—	—
	Kreuzung zwischen <i>villosa</i> und <i>Josikaea</i> .			
3964	vulgaris L. Gemeiner Flieder	—30	2.50	20.—
	Beliebter Strauch mit lilafarbenen Rispen, im Mai blühend			
	» <i>alba</i> Dietrich	—50	4.50	40.—
	Weissblühende Form.			

3965 **Syringa vulgaris hybrida:**

Halbstämme in den Sorten Andenken an L. Späth, Charles X., Charles
Joly, Mad. Lemoine, Mad. Jules Simon, Marie Legraye, Planchon

Höhe bis zur Krone 70—100 cm

pro St. M. 1.25, 10 St. M. 12.—, 100 St. M. 100.—

Hochstämme in den Sorten Andenken an L. Späth, Charles X., Jean Bart,
Michel Buchner, Marie Legraye, Mad. Lemoine

Höhe bis zur Krone 100—120 cm

pro St. M. 1.60, 10 St. M. 15.—, 100 St. M. 110.—

Höhe bis zur Krone 120—140 cm

pro St. M. 2.50, 10 St. M. 22.—, 100 St. M. 200.—

Hochstämme von Charles X.:

Höhe bis zur Krone 150—170 cm, Umfang 6—8 cm

pro St. M. 3.—, 10 St. M. 28.—

**1jähr. Veredelungen aus dem freien Lande in den besten Sorten
nach meiner Wahl:**

ca. 50—80 cm hoch pro 100 St. M. 45.—

Sträucher in folgenden besten Treibsorten:		1jährige Okulierte		Büsche	
		pro Stück	pro 10 Stück	pro Stück	pro 10 Stück
	Charles X., And. an Späth, Marie Legraye und Mad. Lemoine	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	mit 4—6 Trieben 100 St. M. 65.—				
	» 6—8 » 100 » » 90.—				
2	Aline Mocqueris, grosse Rispe, schön dunkelrot	—60	5.—	—	—
6	Andenken an L. Späth	—60	5.—	—80	7.—
	Sehr gross, dunkelpurpur				
12	Charles X. , bekannte Treibsorte, lilarot	—60	5.—	—80	7.—
18	Crampel , Blumen sehr gross, bläulichlila...	—60	5.—	—80	7.—

No. ;

Syringa hybrida (Fortsetzung):

	1 jährige Okulierte		Büsche	
	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
102 Danton. Neu	2.—	—	—	—
Bringt sehr grosse, kompakte Rispen, grosser, runder, dunkelweinrot gefärbter einfacher Blüten.				
21 De Miribel	—60	5.—	—	—
Grosse Rispen. Blumen mittelgross, bläulichviolett.				
27 Dr. von Regel	—60	5.—	—80	7.—
Sehr gross. Knospen hellrot, innen himmelblau.				
36 Frau Bertha Dammann	—60	5.—	—	—
Enorm gross, reinweiss.				
38 Geheimrat Heyder	—	—	—80	—
Gross, Knospe rot, später hellblau.				
103 Gilbert. Neu	2.50	—	—	—
Bringt enorm grosse Rispen einfacher, grosser bläulichlilaer Blüten.				
41 Goliath, gross, hellblau	—60	5.—	—	—
105 Lamartine. Neu	2.—	18.—	—	—
Schöne Rispen rosigfarbiger Blüten.				
59 Marie Legraye, sehr grosse, rein weisse Blumen	—60	5.—	—80	7.—
60 Marlyensis, purpur	—	—	—80	7.—
106 Mirabeau. Neu	2.—	—	—	—
Bringt ungemein früh die grossen, einfachen, blarosa gefärbten Blüten.				
66 Montgolfier	—80	7.—	—	—
Blumen sehr gross, violett-purpurrot.				
68 Negro	—70	6.—	—	—
Grosse Rispen, enorm grosse Blumen, dunkel- violett, purpur.				
71 Pasteur	—80	—	1.—	—
Lange pyramidale Rispen. Blumen einfach, sehr gross, weinrot in schwarzrot übergehend.				
90 Volcan	—60	5.—	—	—
Blumen gross, dunkelrubinrot, die dunkelste rote.				

**3966 Syringa vulgaris flore pleno, gefüllt blühende
Sorten:**

1 Abel Carrière	—60	5.—	—80	—
Grosser, fester Strauss, grosse Blumen, kobalt- blau, Knospen rosa.				
2 Alphonse Lavallée	—	—	—80	7.—
Himmelblau, violett nuanciert; Knospe purpur.				
7 Arthur William Paul	—60	5.—	—80	7.—
Grosse Rispen, Blumen levköjenartig, mit weisser Rückseite.				
10 Banquise	—	—	1.25	—
Sehr dichte Rispen. Blumen sehr gefüllt, weiss.				
109 Cavour. Neu	—	—	1.50	—
Rispe hoch, aufgerichtet, vielblumig. Blüte gross, von tiefschieferblauer Färbung.				
12 Charles Joly, dunkelpurpur, sehr stark gefüllt	—60	5.—	—80	7.—
13 Charles Sargent	—70	6.—	1.25	—
Grosse feste Sträusse, Blumen sehr gross, veilchen- artig himmelblau mit metallischem Glanze.				
15 Comte de Kerchove	—60	5.—	—80	—
Reichblühend, grosse Rispen, aschenfarbig rosa.				
20 Dame Blanche	—60	5.—	—	—
Rispen sehr geteilt, Blumen weiss, gefüllt, Knospen hellgelb.				
22 Deuil d'Emile Galle	—60	5.—	1.—	—
Enorme, gefüllte, breitlappige Blumen, malven- karmen gefärbt; Knospen purpurrot.				
24 Dr. Masters	—60	5.—	—80	—
Rispen bis 30 cm lang, Blumen rund, gut gefüllt, lilaziert rosa, Zentrum heller.				

	1jährige		Büschel	
	Okulierte			
	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Syringa vulgaris flore pleno (Fortsetzung):				
26 Dr. Troyanowsky Enorme Rispe, breiter als hoch.	— 60	—	— 80	—
29 Duc de Massa Blume enorm gross, regelmässig dachziegel- förmig, hellviolett; Knospen purpurrot.	— 60	5.—	1.—	—
95 Edmond About Reichblühende Sorte mit grossen Rispen dicht gefüllter, malvenlila gefärbter Blüten.	1.—	9.—	—	—
31 Edouard André Breite Rispen, unregelmässig gebaut, zartrosa, Knospen dunkler, gefüllt.	— 60	5.—	— 80	7.—
32 Emile Lemoine Zu 4—6 Strässen vereinigt blühend, rosalila.	.60	5.—	—	—
34 Etoile de Mai Rispe mittelgross, Blume dickfleischig, halbrund, violettrot mit weisser Rückseite.	.80	—	—	—
39 Georges Bellair Gefüllt, reichblühend, Rispen breit und dicht. Blumen gross, weinrot, Knospen purpurrot	— 60	5.—	1.—	—
96 Godron Gefüllt, lilablau mit weisslichem Zentrum.	1.—	—	—	—
12 Grand Duc Constantin Blüte von schöner reinlila Färbung.	.60	5.—	— 80	—
104 Hippolyte Maringer. Neu. Breite, dichte Rispen. Blumen purpurmalvenfarbig.	1.—	9.—	—	—
43 Jean Bart. Sehr reichblühend, weinrot, Knospen karmin.	— 70	—	—	—
44 Jeanne d'Arc Sehr grosse Blumen und Rispen, gefüllt, levkojen- artig geformt, reinweiss, Knospen cremeweiss.	— 60	5.—	— 80	—
97 Jules Ferry Rispen breit und hoch, spät erblühend, Blüte gefüllt, silbrigmalvenlila gefärbt.	— 70	6.—	—	—
100 Jules Simon Bringt dichte, hohe Rispen sehr grosser Blüten. die eine lebhaft, malvenlila Färbung haben.	— 70	6.—	—	—
45 Lamarck Gut gefüllt, bläulichlila in Rosa übergehend.	—	—	— 80	7.—
46 La tour d'Auvergne Knospen gross, purpurrot, Blumen violett purpur.	— 70	—	—	—
98 Leon Gambetta Rispe gross, von runden, regelmässig gebauten, rosalilafarbigten Blüten dicht besetzt. Blüht sehr früh.	—	—	1.	—
48 Leon Simon Blüte bläulichnelken, Knospen hellkorallenrot.	— 60	5.—	—	—
49 Linnée Schöne gefüllte Blüte von rosiglila Färbung.	— 60	5.—	—	—
52 Mme. Abel Chatenay, milchweiss	— 60	5.—	— 80	—
101 » Ant. Buchner, neu Rispen oft 30 cm Länge übertreffend. Grosse, karminrosa Knospen. Blumen breit, gefüllt, zartrosa malvenfarbig. Spätblühend.	1.25	10.—	—	—
53 Mme. Casimir Perier Hohe, breite Rispen, rahmweiss, Treibsorte.	— 60	5.—	— 80	7.—
55 » Lemoine Dichter Strauss, grosse, reinweisse Blumen.	— 60	5.—	— 80	7.—
58 Marc Micheli Rispe gross, dicht mit grossen, gutgefüllten Blüten besetzt, die eine lebhaft rötlichblaue Färbung zeigen und gut duften.	— 60	5.—	1.—	—
62 Maurice de Vilmorin Niedrig und reichblühend; Rispen enorm gross, Blumen azurbläulich gefärbt mit weissem Auge.	— 70	6.—	—	—

	1jährige Okulierte		Büsche	
	pro Stück	pro 10 Stück	pro Stück	pro 10 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Syringa vulgaris flore pleno (Fortsetzung):				
63 Michel Buchner, blasslila, Knospen rot	— 60	5.—	— 80	7.—
64 Mireille	— 70	6.—	—	—
Mittelgrosse, dichte Rispen. Blumen gefüllt, wellenförmig, einer Hyazinthe ähnlich, schneeweiss.				
65 Miss Ellen Wilmott	— 60	5.—	— 80	7.—
Rispe enorm gross, leicht gebaut. Blumen ge- füllt, schneeweiss, von vollkommener Form.				
67 Monument Carnot	— 60	5.—	—	—
Breiter Strauss, hyazinthenförmige Blumen bläulichlila.				
70 Obelisque	— 70	6.—	—	—
Grosse, gefüllte Blumen, reinweiss, reichblühend.				
107 Olivier de Serres	— 80	7.—	1.25	—
Enorme Rispen, Blumen sehr gross, azurblau.				
72 Paul Hariot	— 70	6.—	1.—	—
Gefüllt, violaziert maulbeerrot, Rückseite silbrig. Knospen purpur.				
99 Planchon. Neu	— 70	6.—	—	—
Blüht in grossen, abgestumpften Rispen. Blumen aussergewöhnlich gross, gut gefüllt, malvenartig lila. Rückseite silberig.				
108 President Fallières. Neu	2.50	—	—	—
Reichblühende Sorte mit grossen Rispen gefüllter, zartlilarosa gefärbter Blüten, sehr spät erblühend.				
75 President Loubet	— 80	7.—	1.25	—
Hohe und dichte Rispe, purpurrot. Knospen karminrot. Einer der dunkelsten Flieder.				
76 President Viger	— 70	6.—	1.—	—
Grosse Rispen, Blumen sehr gross, gefüllt, bläulichlila und malvenartig.				
77 Prince de Beauvau	— 70	6.—	—	—
Enorm grosses, kompaktes Bukett. Blumen schiefelfarbig. Knospen purpurrot				
79 René Jarry Desloges	— 70	6.—	1.—	—
Grosse Rispen schöner Blüten von violettpur- purner Färbung.				
80 Senateur Volland	— 70	—	—	—
Niedrig, Knospen fuchsiarot. Blumen rosenrot.				
94 Siebold	1.—	9.—	—	—
Regelmässig geformte Rispe. Blume rund, dach- ziegelförmig, rahmweiss, ein wenig fleischfarbig.				
83 Souvenir de L. Thibault	— 60	5.—	— 80	—
Rispen sehr gross mit sehr grossen runden Blü- ten von lackroter Färbung mit weisslicher Rückseite.				
93 Victor Lemoine	— 60	5.—	—	—
Sehr grosse Rispe. Blume vollkommen rund, kugelförmig, bläulichlila, in zartlila übergehend.				
88 Virginité	— 70	6.—	—	—
Rispe hoch und schlank. Färbung in Knospe rosa, im Erblühen lila und später fast weiss werdend.				
89 Viviani-Morel	— 60	5.—	— 80	—
Grosse Rispe, Blumenblätter dachziegelförmig, hellbläulichlila gefärbt, Zentrum weiss.				
91 Waldeck Rousseau	— 70	6.—	1.—	—
Bringt grosse Rispen grosser, gut gefüllter Blüten von hellbläulauer, leicht rötlich getönter Färbung.				
92 William Robinson	— 60	5.—	—	—
Blütenfärbung violett-lila.				

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	Tamarix L. Tamariske.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3967	<i>caspica hort.</i> Zierliche hellgraugrüne Belaubung und lebhaft rosa- farbene Blütenähren im Juni	— 40	3.—	25.—
3968	<i>gallica L.</i> Fünfzählige Tamariske. Bildet bis 4 m hohe, hellgraugrün belaubte Sträucher. Blüte rosa im Juli.	— 40	3.—	—
3969	<i>dahurica Ehrenb.</i> Steht der <i>germanica</i> sehr nahe, wird nur etwas höher.	— 40	3.—	—
3970	<i>germanica L.</i> Bis 2 m hoher Strauch mit blaugrüner Belaubung und blassrosa Blumen im Mai—Juni. Sehr empfehlenswerte Art	— 40	3.—	—
3971	<i>hispida aestivalis</i> Die Zweige bedecken sich im Juli bis auf die Hälfte ihrer Länge mit langen Rispen aus grossen, lebhaft karmin- roten Blumen zusammengesetzt.	1.—	9.—	—
3972	<i>odessana Steud.</i> Mit dichter blaugrüner Belaubung und zartrosafarbenen Blüten im Juli—August. Unstreitig eine der schönsten Arten.	— 40	3.—	25.—
3973	<i>tetrandra Pallus (T. africana hort.)</i> . Vierzählige Tamariske Ein bis 5 m hoher Strauch mit lebhaftgrüner Belaubung und hellrosa Blütenähren im Mai.	— 40	3.—	—
3974	» <i>parviflora DC. Cand.</i> Kleinblumige, rosablühende Varietät.	— 40	3.—	—
3975	» <i>purpurea hort.</i> Mit dunkelroten Blütenähren . . .	— 40	3.—	25.—
	Tecoma , siehe Schlingpflanzen.			
	Tetracentron Oliv.			
3976	<i>sinense Oliv.</i> in Töpfen Baumartiges Gehölz Central-Chinas, das Ähnlichkeit mit <i>Cercidiphyllum</i> hat. Die breitovale, bis 12,75 cm grosse Belaubung ist von lebhaft grüner Färbung. Für warme Lagen.	3.—	28.—	—
	Teucrium L.			
3977	<i>maritimum</i> in Töpfen Hübscher, breitwachsener Halbstrauch für warme Lagen. Triebe und Blattunterseite dicht silberweiss, filzig. Die Oberseite des kleinen ovalen Blattes ist glänzend dunkelgrün.	1.50	14.—	—
	Tilia Linné. Linde.			
3978	<i>americana nova</i> Pyramiden 200—250 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang » 12—15 » » » 20—24 » » Sehr grossblättriger, pyramidal wachsender Alleebaum. der erst sehr spät im Herbst das Laub abwirft.	— 80 2.— 2.50 4.—	7.— 18.— 22.— 38.—	— — 200.— —
3979	» <i>laxiflora Loud.</i> 70—100 cm hoch Hat nächst <i>macrophylla</i> und <i>gigantea</i> das grösste Blatt.	— 80	7.—	—
3980	» <i>Moltkei hort.</i> 100—130 cm hoch Pyramiden 250—300 » » Ihrer Schnellwüchsigkeit und schönen Belaubung wegen sehr zu empfehlen. Blatt ziemlich gross.	1.— 2.—	8.— —	— —
3981	<i>argentea Desfont. (T. tomentosa Moench)</i> . Echte Silber- linde 150—180 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » » 14—16 » » » 16—18 » » Solitär- » 20—24 » » » 24—28 » » Von allen Linden ist diese silberblättrige Art besonders hervorzuheben. Straffer aufrechter Wuchs.	— 80 2.— 2.50 3.— 4.— 5.— 6.— 12.—	7.— 16.— 22.— 28.— 38.— 45.— 55.— 100.—	150.— 200.— 250.— — 400.— — —
3982	» <i>spectabilis</i> 130—160 cm hoch Solitär-Hochstämme 24—26 cm Umfang Schöner Alleebaum mit grossen dunkelgrünen Blättern und überhängenden Zweigen. Wuchs kräftig; grosses Blatt.	— 70 10.—	6.— —	— —

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Tilia			
3983	crispa laciniata Pyramiden 80—120 cm hoch Von schwachem, pyramidalen Wuchs mit geteilten und zerschlitzten oft gekräuselten, gelblichgrünen Blättern.	1.25	—	—
3984	euchlora C. Koch (T. dasystyla Loud.) . Pyramiden zu Lauben 150—200 cm hoch	—50	4.—	35.—
	» » » 200—250 » »	—60	5.—	45.—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.75	15.—	130.—
	» 12—14 » » 1000 St. M. 1500.—	2.—	18.—	160.—
	» 14—16 » » 1000 » » 1800.—	2.50	24.—	230.—
	» 16—18 » » 1000 » » 2500.—	3.—	28.—	260.—
	» 18—20 » » 1000 » » 3500.—	5.—	45.—	400.—
	» 20—24 » » 1000 » » 4200.—	6.—	50.—	450.—
	Herrlicher Alleebaum mit prächtig glänzend dunkel- grüner Belaubung. Das schöne Laub hält sich bis tief in den Herbst hinein und leidet nicht vom Russ.			
3985	grandifolia Ehrhart (T. platyphyllos Scop.) . 140—170 cm hoch	—60	5.—	40.—
	Hochstämme 18—22 cm Umfang	3.—	28.—	250.—
	Gemeine grossblättrige Sommerlinde. Baum bis 40 m hoch.			
3986	» aurea Kirchner (T. Handsworthi aurea) . Goldlinde Pyramiden 180—220 cm hoch	—80	7.—	—
	» 200—250 » »	1.—	9.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.50	14.—	—
	Schöne goldzweigige Form.			
3987	» corallina C. Koch (T. Handsworthi rubra) . Pyramiden 170—200 cm hoch	2.—	—	—
	Schöne Form mit im Winter hervortretender, dunkel- korallen- oder karminroter Färbung der Zweige			
3988	» pyramidalis obliqua hort. 100—140 cm hoch	—80	7.—	—
3989	» vitifolia hort. Weinblättrige Sommerlinde. Pyramiden 170—200 cm hoch	1.25	—	—
	Mit hübsch gezackten Blättern.			
3990	heterophylla Vent. Verschiedenblättrige Linde. 150—200 cm hoch	—80	7.—	—
	Hochstämme 12—16 cm Umfang	2.50	—	—
	Sehr grosses, ungleichseitiges eirundes Blatt, oberseits tief dunkelgrün, unterseits bläulichgraugrün. Kräftiger Wuchs.			
3991	hybrida superba hort. 70—100 cm hoch	—70	6.—	—
	Starkwachsende Linde mit grosser, derber, tief gesägter Belaubung von schwärzlichgrüner Färbung.			
3992	intermedia De Cand. (Tilia hollandica, T. vulgaris Hayne) . Solitär-Pyramiden zu Lauben 400—450 cm hoch	3.—	28.—	250.—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.75	15.—	130.—
	» 12—14 » » 1000 St. M. 1400.—	2.—	16.—	150.—
	» 14—16 » » 1000 » » 2000.—	2.50	24.—	220.—
	» 16—18 » » 1000 » » 2500.—	3.50	30.—	280.—
	» 18—20 » »	4.50	42.—	400.—
	» 20—24 » »	6.—	50.—	450.—
	Echte holländische Linde von lebhaftem Wuchse und schöner Belaubung. Bildet regelmässig pyramidale Kronen. Gegenwärtig der beliebteste Strassenbaum.			
3993	macrophylla hort. 60—80 cm hoch	—70	6.—	—
	Ähnelt sehr der americana und der heterophylla, von denen sie wohl einen Bastard darstellt.			
3994	mandschurica Maxim. Mandschurische Linde. 80—100 cm hoch	1.50	—	—
	Grosse, auffallende, oft bis 30 cm im Durchmesser hal- tende, ganz weissföhlige Blätter. Bis 15 m hoher Baum.			
3995	Miqueliana Maxim. 80—100 cm hoch	1.—	9.—	—
	Schöne Art, die ihrer interessanten Belaubung und völligen Winterbärte sehr zu empfehlen ist; Blätter schmal zugespitzt.			
3996	mongolica Max. 50—80 cm hoch	2.50	—	—
	Kaum bekannte Art aus der Mongolei. Die Blätter erinnern an die von Vitis riparia. 3—6 m hoher Baum.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Tilia				
3997	Oliveri Szysz. Neu 100—130 cm hoch Die herzförmigen Blätter sind oberseits glatt und unterseits mit einem weissen Filz bedeckt. Ist vollkommen hart und im Wuchs und Bau ähnlich wie <i>Tilia argentea</i> .	6.—	—	—
3998	parvifolia Ehrhard (T. ulmifolia Scop.) . Kleinblättrige oder Steinlinde 150—170 cm hoch 170—200 » » Hochstämme 12—14 cm Umfang » 16—18 » » Mittelstark wachsender Baum mit kleinen Blättern und sehr reichem Blütendorf zu Anfang Juli.	—50 .60 2.— 3.50	4.— 5.— 18. 30.	35.— 45.— 170. —
3999	pubescens Ait. Weichhaarige Linde. 60—100 cm hoch Schöne nordamerikanische Art mit sehr grossen, unterseits graufilzigen Blättern. Bis 14 m hoher Baum. vulgaris , siehe intermedia .	—80	7. —	—
Ulmus L. Ulme, Rüster.				
4000	alba W. & K. Weisse Rüster. 100—150 cm hoch	—80	—	—
4001	americana L. Amerikanische Rüster. Hochstämme 14—16 cm Umfang Baum mit rissiger Rinde und eilänglichen, oberseits freudig grünen, unterseits graugrünen Blättern. 30—35 m hoch.	2.	18.—	—
4002	campestris L. , Feldulme. Pyramiden 140—170 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang	—30 1.50	2.50	20. —
4003	» argenteo-marginatis hort. Hochstämme 10—12 cm Umfang, 180—200 cm bis zur Krone Blätter schön weiss gerandet.	1.75	15.—	—
4004	» bataviana hort. 300—350 cm hoch Varietät mit grosser, derber, hellgrüner Belaubung.	1.50	—	—
4005	» cornubiensis hort. Steife Feldrüster. 150—180 cm hoch	—70 1.50	6.—	—
4006	» cucullata hort. 300—350 » » Schöne, starkwachs. Varietät; die rhombischen, oberseits glanzend dunkelgrünen Blätter nach oben zusammengefaltet.	—70 1.50	6.—	—
4007	» glabra fastigiata Arb. Muskau. 130—160 cm hoch	—70	6.—	—
4008	» Louis van Houtte Deegen. Pyramiden 80—120 » » Hochstämme 10—14 cm Umfang, 230—250 cm bis zur Krone Mit goldbronzener Belaubung. Blattmitte oft grün.	—70 1.75	6.— 15.—	50.— —
4009	» minor argenteis marg. Hochstämme 8—10 cm Umfang, 180—200 cm bis zur Krone Solitär-Hochstämme 12—15 cm Umfang Form, deren tiefgrünes Blatt silberweiss gerandet ist.	1.50 2.50	14.— —	— —
4010	» myrtifolia purpurea hort. Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Hochstämme 8—12 cm Umfang, 200—220 cm bis zur Krone Solitär-Hochstämme 18—20 cm Umfang Mit feinen Ästen und kleinen purpurroten Blättern.	—80 1.25 1.50 4.	7. 10.— 14.— —	— — — —
4011	» parvifolia 300—350 cm hoch Starkwachsend, mit schöner, leicht glänzender, sattgrüner, mässig grosser Belaubung.	1.50	—	—
4012	» purpurea hort. Pyramiden 150—200 cm hoch Hochstämme 12—14 cm Umfang Beim Austreiben mit dunkelpurpurfarbigen, später dunkelbraunen Blättern.	—80 2.—	7. — 18.	— —
4013	» sarniensis L. Yersey-Rüster. . . 130—160 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 200—220 cm Glanzend dunkelgrüne Belaubung. Blätter rundoval.	—70 2.	6.— 18.	— —

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Ulmus			
4014	<i>campestris tricolor hort.</i> 70—100 cm hoch Sehr schöne bunte Form	— 60.	5.—	—
4015	» <i>umbraculifera hort.</i> Kugelrüster. Hochstämme 8—10 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 240—250 cm Hochstämme 10—12 cm Umfang, 240—250 cm bis zur Krone Bildet ohne Schnitt kugelförmige Kronen.	2.—	18.—	160.—
4016	» » <i>gracilis</i> Hochstämme 9—12 cm Umfang, 240—250 cm bis zur Krone Hochstämme 16—18 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 200—220 cm Kugelform mit feinblättriger Belaubung, sehr zierend.	2.50	20.—	—
4017	» <i>Webbiana hort.</i> Solitär-Hochstämme 26—30 cm Umfang Mit etwas gerollten Blättern. Bildet breite, dichte kugelige Kronen.	4.—	38.	—
4018	<i>corylifolia purpurea hort.</i> Hochstämme 12—15 cm Umfang Sehr schöne, dunkelrot belaubte Form von starkem Wuchs.	2.—	18.—	—
4019	<i>Escaillardi hort.</i> 300—350 cm hoch Sehr stark wachsende, dicht belaubte Form mit grosser, tiefgrüner, borstenhaarer Belaubung.	1.50	—	—
4020	<i>latifolia hort.</i> (<i>U. hollandica</i> , <i>U. Pitteursi</i>). Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » » 14—16 » » » 16—18 » » » 18—20 » » » 20—24 » » » 24—28 » » » 30—34 » » Bekannter allerschönster Alleebaum, der kerzengerade, glattrindige Stämme und grosse breite Kronen bildet. Die dunkelgrüne Belaubung hält sich lange am Baum.	1.25 1.50 1.75 2.50 3.50 4.— 5.— 6.— 12.—	12.— 14.— 17.— 22.— 30.— 38.— 45.— 55.— 100.—	100.— 130.— 160.— 200.— 280.— 350.— — — —
4021	» <i>Dumont.</i> Belgische Ulme. Hochstämme 10—12 cm Umfang » 12—14 » » Sehr schöne, pyramidale Kronen bildend.	1.50 1.75	14.— 17.—	130.— 160.—
4022	<i>levis Pall.</i> 300—350 cm hoch Hübsche, zu grossem Baum erwachsende Art mit schöner, ziemlich grosser, glänzend freudig grüner Belaubung.	1.50	—	—
4023	<i>montana Withering</i> (<i>U. scabra Miller</i>). Bergulme. 200—250 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang » 16—20 » » Geschätzter Parkbaum mit sehr grossblättriger, dunkel- grüner Belaubung. Baum wächst kräftig, wird 40 m hoch.	— 70. 1.50 4.—	6.— 14.— 35.—	50. — —
4024	» <i>atropurpurea</i> Pyramiden 200—250 cm hoch » 250—300 » » Hochstämme 12—14 cm Umfang Die grossen Blätter sind dunkelpurpur gefärbt.	1.— 1.25 2.—	8.— 12.— 18.—	70. — —
4025	» <i>aurea</i> Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » » Hochstämme 10—12 cm Umfang » 16—18 » » Baum mit grossen, leuchtend gelben Blättern.	— 60. — 80. 1.75 3.—	5.— 7.— 15.— 25.—	— — — —
4026	» <i>Dampieri hort.</i> Pyramiden 130—160 cm hoch Von schlankem, pyramidalen Wuchs, Säulen bildend	— 80.	7.—	—

No.

Ulmus

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4027	montana Dampieri Wredei hort. (U. mont. Dampieri aurea hort.) Pyramiden 80—120 cm hoch Solitär-Halbstämme 8—10 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 120—140 cm, ganze Höhe 275—300 cm Hochstämme 8—10 cm Umfang, 180—200 cm bis zur Krone Schöne Pyramidenform mit goldgelber Belaubung.	—90	8.—	—
4028	» fastigiata hort. (U. mont. exoniensis). Pyramiden 140—170 cm hoch 170—200 » » Hochstämme 8—11 cm Umfang 200—220 cm bis zur Krone Schöne dickzweigige Form von pyramidalem Bau mit eng anliegenden, gekrauselten, tiefdunkelgrünen Blättern.	1.— 1.25	8.— 10.—	70.— 90.—
4028a	» gigantea hort. 300—350 cm hoch Ungemein stark wachsend mit sehr grosser, hellgrüner Belaubung.	1.50	—	—
4029	» horizontalis Kirchn. Äste wagerecht abstehend. Hochstämme 10—12 cm Umfang Höhe bis zur Krone 220—230 cm	2.—	18.—	—
4030	» laciniata Trautvetter. Japanische Gewebeulme. Hochstämme 14—16 cm Umfang 28—32 » »	2. 7.	18.— 60.—	— —
4031	» macrophylla hort. Grossblättrig und starkwüchsig. Hochstämme 18—22 cm Umfang » pendula , siehe Trauerbäume. » plumosa , siehe fastigiata .	4.—	—	—
4031a	» triserrata hort. 300—350 cm hoch Die grosse, dunkelgrüne Belaubung ist dreifach gesägt.	1.50	—	—
4032	turkestanica Pyramiden 140—170 cm hoch Kräftig wachsend mit fächerartig gestellten Zweigen. Belaubung klein, grobgesägt, stumpfgrün.	1.25	12.—	—
Vaccinium Linné. Heidelbeere.				
4033	hirsutum Buckl. Strauch bis meterhoch mit meist wagerecht getragenen, behaarten Zweigen. Blatt länglich, hellgrün. Blüte hangend, grünlichweiss; Frucht schwarz.	—80	7.—	—
4034	macrocarpum Ait. Grossfrüchtige Moosbeere Grossfrüchtige, amerikanische Preiselbeere, ertragreiche Kulturpflanze für feuchte Moor- und Sandboden in jeder Lage.	—40	3.80	—
4035	uliginosum L. Sumpfheidelbeere Die anfangs rötlichen, später blauschwarzen und bereiften Beeren sind von süsslichem Geschmack und sind grösser als die der gemeinen Heidelbeere.	—80	7.—	—
Veronica Linné. Ehrenpreis.				
4036	Hulkeana in Töpfen Hübscher Halbstrauch von ausgebreitetem Wuchs, mit dicklichen, etwa 4 cm langen, eiförmigen Blättern. Die 6 mm breiten, lilafarbenen Blüten sitzen an terminalen, 15—25 cm langen, verzweigten Rispen; erblühen im Sommer	1.50	—	—
4037	Traversi Hooker in Töpfen Kleiner, immergrüner, hellbelaubter Strauch mit kleinen lanzettlichen Blättern und weissen Blüten. Für geschützte Lagen in lockerem, durchlässigen Boden. Winterschutz.	—60	5.—	45.—
Viburnum Linné. Schneeball.				
4038	acerifolium L. Bildet einen niedrigen, bis 150 cm hohen Strauch. Blätter dreilappig, freudig grün. Die kleinen weissen Blütendolden erscheinen im Juni; Beeren schwarzblau.	.50	—	—
4039	affine Bush. Im Aussehen V. pubescens ähnlich mit bräunlichen bis grauen Trieben. Belaubung rundlichoval, scharf grob gesägt, glanzendgrün.	1.—	9.—	—

No.

Viburnum

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1040	alnifolium Marsh. (V. lantanoides Michx.) Erlenblättriger Schneeball. extra breite, 170—200 cm hohe Solitärsträucher mit Ballen 2—3 m hoher Strauch. Blätter breitoval, 10—20 cm lang und fast ebenso breit, oberseits dunkelgrün, unterseits gelblichgraugrün. Im Mai erscheinen die flachen Blütendolden mit breiten, weissen Randblüten.	— 60	5.—	—
		6.—	50.—	—
1041	» praecox Hesse. Neuheit der Baumschulen (siehe Abbildung) in Töpfen Neue Form, die 1 Woche früher und reichlicher blüht als die Art. Der starke Beerenansatz ist eine weitere gute Eigenschaft. In der Blütezeit schon starke Laubentwicklung.	5.—	45.—	—
1042	americanum Mill. Amerikanischer Schneeball Ähnlich V. Opulus, doch ist der mittlere Blattlappen bedeutend länger ausgezogen und auch der Austrieb schön rot. Blüte weiss im Juni; Beere dunkelrot.	— 40	3.	—
1043	Awabuki Koch (V. odoratissimum Awabuki K. Koch) Immergrüner Strauch. Blätter dicklederartig, ohne den Stiel bis 12 cm lang und bis 6 cm breit, oberseits freudig grün, stark glänzend, unterseits heller. Blumen weiss, wohlriechend, im Mai—Juni. Beeren glänzend schwarz.	2 50	—	—
1044	betulifolium Batalin. Neu in Töpfen Blätter oval bis rhombisch oval, von 3—6 cm Länge und 2—4 cm Breite, oberseits glatt und dunkelgrün, unterseits heller. Blüht in Scheindolden, die bis 10 cm im Durchmesser halten. Beeren rot.	3. —	—	—
1045	burejaeticum Regel u. Herder Ein im äusseren Ansehen V. Lantana nahestehender, buschig wachsender, 150—250 cm hoher Strauch. Blumen im Mai und Juni. Beeren länglich, fleischfarben oder gelblich.	1 50	14.—	—
1046	Carlesii Hemsl. Neu (siehe Abbildung) Winterharter, niedrig bleibender Strauch mit ovalen gezähnten Blättern. Gipfelige Blütenstände, deren Knospen schon im Herbst erscheinen und erst im Frühjahr aufblühen. Die breiten Dolden sind aus wohlriechenden, reinweissen, 2 cm im Durchmesser haltenden Blumen zusammengesetzt.	2 50	20.—	180.—
1047	cassinoides L. Birnblättriger Schneeball Die dicklichen, eilänglichen Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits hellgrün. Im Juni und Juli erscheinen die weissen Blütendolden. Beere schwarz.	— 40	3.—	—
1048	cinnamomifolium Rehd. Neue chinesische Art. Der bis 6 m hoch werdende baumartige Strauch trägt lederige, immergrüne, länglichelliptische und lang zugespitzte Blätter, die etwa 10:4 cm gross sind. Oberseite tief gelbgrün, Unterseite heller. Die kleinen grünlichweissen Blüten stehen in 12—17 cm breiten doldenartigen Ständen. Beeren bläulichschwarz.	1.—	—	—
1049	coriaceum Bl. Neu Ein schöner immergrüner Strauch, der eine Höhe von 3½—4½ m erreicht. Die glatten lederartigen Blätter sind länglich lanzettförmig, variierend von 10—22 cm in Länge und ungefähr 7 cm in Breite. Blumen rahmweiss.	3.—	—	—
1050	cotinifolium D. Don. Schöner, grossblättriger Strauch Nepals, der etwa 1½ m Höhe erreicht. Blütezeit Mai.	1 50	14.—	—
1051	dahuricum Pall. 1—2 m hoher Strauch. Blätter eiförmig, bis 6 cm lang und bis 4 cm breit. Blumen im Juni. Beeren schwarz.	1 50	14.—	—
1052	dasyanthum Rehd. Neu in Töpfen Neuere chinesische Einführung mit ovaler bis elliptischer, dunkelgrüner Belaubung. Blüte weisslich, in endständigen, behaarten, doldigen Ständen. Frucht rot.	5.—	—	—
1053	dentatum L. Hoher Strauch mit hellgrünem, gezähnten Laub und weissen Blütendolden, im Juni—Juli. Beere schwarzblau.	— 40	3.—	25.—
1054	» longifolium Dipp. (Vib. longifolium Lodd.) Langblättrige Form mit scharfgezähnten, beiderseits weichfilzig behaarten Blättern.	— 40	3.—	25.—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
4055	Viburnum dilatatum Thunb. Breitblättriger Schneeball Art von dichtbuschigem Bau, mit grossen dunkelgrünen Blättern und bis 15 cm breiten, weissen Blütendolden, die reichlich im Juni erscheinen. Beere scharlachrot.	—70	6.—	—
4056	erosum Thunb. Art mit 6 cm langen und 2½ cm breiten, scharfgebuch- teten, braunberandeten Blättern von gelblichgrüner Farbe, im Herbst sich rot färbend. Beeren glänzend dunkelrot.	—60	5.—	—
4057	foetidum Wallich var. rectangulum Rehder. (V. rectan- gulum Gräbner.) Neue chinesische Art. Strauch 1½—4 m hoch mit langen Zweigen; Blätter ellip- tisch bis länglich, 4—6 cm lang, fast kahl, ganzrandig oder mit wenigen groben Zähnen nahe der Spitze; Früchte rot.	4.	—	—
4058	Hanceanum , siehe venosum . Henryi Hemsl. Neu Ein wertvoller immergrüner Strauch mit lanzettförmigen, glänzend grünen, gesägten Blättern von 7½—12½ cm Länge und 2½—3½ cm Breite; Mittelrippe auffallend gelb. Blüte weiss, rispenartig, im Mai. Korallenrote Früchte.	5.—	—	—
4059	Hessei Kochne. Neu Eine von mir hier unter <i>V. Wrighti</i> gefundene Art, die sich von <i>Wrighti</i> durch weniger glänzende und nicht ge- zähnte, sondern fast ganzrandige, bedeutend grössere Blätter unterscheidet. Blüten reinweiss, während die von <i>Wrighti</i> rosig angehaucht sind. Beeren korallenrot.	1.—	9.—	—
4060	ichangense Rehd. Neu in Töpfen Strauch mit schlanken Zweigen, die im ersten Jahr be- haart sind. Blatt dünn, oval bis ovallanzettlich, bis 6:3 cm gross; oberseits gelblichgrün, leicht behaart, unterseits stärker behaart. Blütendolden gelblichweiss, 2—4 cm breit.	5.—	—	—
4061	Lantana L. Bis 3 m hoher Strauch mit grossen, graugrünen Blättern und prächtigen, weissen Blütendolden im Mai und Juni. Beeren korallenrot, später schwarzviolett.	—40	3.—	25.—
4062	» macrophyllum Sehr grossblättrige Form.	1.—	9.—	—
4063	» rugosum Rehder. Empfehlenswerte Form mit grösseren, runzeligen Blättern und grösseren Blütenständen.	1.—	9.—	—
	lantanoides , siehe alnifolium .			
4064	Lentago L. (Vib. prunifolium hort.) Sträucher 70—120 cm hoch Pyramiden 130—160 » » Herrlicher Strauch mit glänzendgrüner Belaubung, der bis 4 m Höhe erreicht. Die grossen, etwas gewölbten weissen Blütendolden erscheinen im Juli. Beere blau, bereift.	—60 —80	5.— 7.—	45. 65.—
4065	» bullatum hort. Die hellgrünen Blätter sind blasig aufgetrieben.	1.—	—	—
4066	lobophyllum Gräbn. Neu in Töpfen Aufrecht wachsender Strauch mit breitförmiger, gelb- lichgrüner Belaubung, die bis 11:8 cm gross ist. Blüten in endständigen, 5—10 cm breiten Dolden. Frucht hellrot.	5.—	—	—
4067	macrocephalum sterile Dipp. Eine der schönsten Blütensträucher aus Japan mit grossen weissen, oft über 15 cm breiten kugeligen Blütendolden im Mai. Sehr empfehlenswert. Strauch 1—2 m hoch.	—50	4.—	—
	molle , siehe venosum var. Canbyi .			
4068	nashii in Töpfen Niedriger, breitwachsender und immergrüner Strauch. Belaubung klein, verkehrt lang oval, weitgesägt; oberseits glänzend tiefgrün, unterseits heller.	4.—	—	—
4069	Opulus L. Gemeiner Schneeball Starkwachsender Strauch, ziehend durch die gelblich- weissen Blütendolden und korallenroten Früchte.	—40	3.—	25.—
4070	» edule. Mit essbaren Früchten Zwergform, die nur etwa 30 cm Höhe erreicht.	—40	3.—	—
4071	» nanum Jacq. Zwergform, die nur etwa 30 cm Höhe erreicht.	—50	4.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Viburnum				
4072	Opulus sterile <i>Schmidt</i> (V. Opulus roseum). Gefüllter Schneeball..... Sträucher	—50	4.—	35.—
	Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone	—80	7.—	65.—
	» 120—140 » » » »	1.—	8.—	75.—
	» 140—160 » » » »	1.25	11.—	100.—
	» 160—180 » » » »	1.50	14.—	135.—
	» 180—200 » » » »	2.—	18.—	170.—
	» 200—220 » » » »	2.50	24.—	—
	Allgemein beliebter und bekannter Zierstrauch mit weissen kugeligen Blütendolden im Mai—Juni.			
4073	orientale <i>Pall.</i> 1.— 9.— —	1.—	9.—	—
	Im Kaukasus heimischer, bis etwas über 1 m hoher Strauch			
	Belaubung dunkelgrün. Frucht rot.			
4074	ovatifolium <i>Rehd.</i> Neu.....in Töpfen 3.— — —	3.—	—	—
	Neue chinesische Art von kräftigem Wuchs. Blätter			
	langeiförmig, bis 12:5 cm gross; oberseits glänzend satt-			
	grün, unterseits mattgrün. Rand leicht gewellt und weit			
	gekerbt. Die eiförmigen Früchte sind leuchtend rot gefärbt.			
4075	phlebotrichum <i>S. et Z.</i>in Töpfen 5.— — —	5.—	—	—
	Strauch bis 2 m hoch mit etwa 6:3 cm grossen sattgrünen			
	Blättern. Der nickende Blütenstand hat 2—4 cm Durchmesser.			
	Blüten rötlich angehaucht, Frucht rot.			
4076	propinquum <i>Hemsl.</i>in Töpfen 5.— — —	5.—	—	—
	Die rötlichbraunen Triebe sind mit lederigen, elliptischen			
	bis ovallanzettlichen Blättern von dunkel gelblich-grüner Fä-			
	rbung bekleidet. Die kleinen, grünlichweissen Blüten stehen			
	in 4—6 cm breiten doldigen Ständen. Frucht schwarz.			
4077	prunifolium <i>L.</i> Pflaumenblättriger Schneeball..... 60 — —	60	—	—
	Bis 2 m hoher Strauch mit dunkelgrüner Belaubung und			
	weissen Blüten im Mai—Juni. Beere schwarzblau.			
4078	» marmoratum —80 — —	—80	—	—
	Belaubung mehr oder weniger stark gelblichmarmoriert.			
4079	pubescens <i>Pursh.</i> Flaumhaariger Schneeball..... 60 5.— —	60	5.—	—
	Kleiner Strauch mit eiförmigen, unterseits weichbehaarten			
	Blättern und weissen Blütendolden im Juni bis Juli. Beere			
	schwarzpurpurfarben.			
4080	rhytidophyllum <i>Hemsl.</i> Neu..... 2.50 20.— 180.—	2.50	20.—	180.—
	Neue, immergrüne Art mit feiner Belaubung. Blatt breit-			
	lanzettförmig, 20—30:5—6 cm gross; oberseits leuchtend			
	dunkelgrün, rau gefurcht, unterseits mit weisslichem bis			
	bräunlichem Filz bekleidet. Wuchs kräftig. Die im Herbst			
	gebildeten terminal stehenden Blütenknospen erblühen im			
	Mai des nächsten Jahres. Blüte gelblichweiss; Beeren rot.			
	Der kräftig wachsende Strauch ist vollständig winterhart.			
4081	Sargenti <i>Koehne</i> 1.— 8.— —	1.—	8.—	—
	Ein straff aufrechtwachsender Strauch mit grossen drei-			
	lappigen Blättern; hat viel Ähnlichkeit mit americanum.			
4082	Sieboldi <i>Miquel.</i> (V. reticulatum hort.)..... 1. — —	1.	—	—
	Aus Japan stammender, 4 m hoher Strauch mit eilangli-			
	chen, bis 14 cm langen und 6 cm breiten grobgezähnten, freudig			
	grünen Blättern, die gerieben unangenehm riechen. Blumen			
	weiss im Mai—Juni. Beeren purpurfarben.			
4083	stellulatum <i>Wall.</i> 1.50 14.— —	1.50	14.—	—
	Starkwachsender, hoher Strauch. Blatt eiförmig, lang-			
	gespitzt, etwa 12:6 cm gross, tiefgrün. Blütenstand bis 10 cm			
	Durchmesser, weiss. Frucht orangerot.			
4084	theiferum <i>Rehd.</i> Neu..... 5.— — —	5.—	—	—
	Ein aufrechter Strauch mit weichen hellgraubraunen			
	Zweigen und glatten gelblichgrauen Zweigchen. Laub ab-			
	fallend. Blätter 7—12 cm lang, 3—6 cm breit, dunkelgrün			
	und glatt oben, unterseits heller. Beeren rot.			
4085	tomentosum <i>Thunb.</i> (V. plicatum <i>Miq.</i>). Filziger Schnee- ball..... —50 4.— 35.—	—50	4.—	35.—
	2 m hoher Strauch mit eiförmigen, unterseits filzigen			
	Blättern, deren Nerven stark hervortreten. Grosse Schein-			
	dolden mit wenigen grossen Randblüten im Mai—Juni.			
4086	» Mariesi <i>Veitch.</i> Neu..... —80 7.— —	—80	7.—	—
	Form von ausgebreitetem Wuchs mit stark behaarten			
	Blättern und schönen Blumen, die sehr reichlich erscheinen.			

201 Laubbölzer. — Gehölze, die sich durch schöne Herbstfärbung auszeichnen.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Viburnum				
4086a	tomentosum sterile Zabel	—60	5.—	—
	Ungemein reichblühende Form, deren kugeligen, rahn weissen Blütenstände nur aus sterilen Blüten bestehen.			
4087	» sterile grandiflorum. Neu	—80	7.—	—
	Sehr grossblumige Form mit schöner Belaubung; blüht 14 Tage früher als die vorige Art.			
4088	utile Hemsf.	1.25	10.—	—
	Eine immergrüne harte Art mit ovalen, lederartigen, ober- seits glänzend dunkelgrünen, unterseits weissfilzigen Blättern. Die weissen Blumen werden sehr reichlich im April hervor- gebracht und stehen in gipfelständigen Dolden, winterhart.			
4089	venosum Britton (Hanceanum Hupp.)40	3.—	25.—
	Von aufrechtem Wuchs mit rundlich-bis schmaleiförmigen grobgezähnten Blättern und weissen Blütendolden im Juni. Frucht schwarz.			
4090	» var. Canbyi (Syn. V. molle)	—40	3.—	—
	Schöne Art mit grossen, kreisrunden frischgrünen Blättern und langgestielten weissen Blütendolden.			
4091	Wilsonii Rehd. Neue chinesische Art..... in Töpfen	3.—		—
	Ähnlich V. Wrightii, doch Blätter behaart und Trugdolde sehr gelblichfälgig.			
4092	Wrightii Miquel	—80	7.—	—
	Strauch mit mittelgrossen, eiförmigspitzen, scharfgezäh- nten, frischgrünen Blättern. Die grossen weissen, rosig an- gehauchten Blütenstände erscheinen im Mai. Frucht rot.			
	Virgilia , siehe Cladrastis.			
	Vitis , siehe Schlingpflanzen.			
	Weigela , siehe Diervilla.			
	Wistaria , siehe Schlingpflanzen.			
Xanthoceras Bunge. Gelbhorn.				
4093	sorbifolia Bunge. Ebereschensblättriges Gelbhorn.....	—80	7.—	—
	Chinesischer Strauch mit bis 25 cm langen gefiederten Blättern von tiefdunkelgrüner Farbe. Prächtige, bis 20 cm lange, dichte Trauben weisser, am Grunde rot oder gelb- gezeichneter Blüten, die im Mai und Juni erscheinen.			
Xanthorrhiza Marsh. Gelbwurz.				
4094	apiifolia L'Her. Sellerieblättrige Gelbwurz.....	—50	4.—	—
	Niedriger, bis 1/2 m hoch werdender Strauch mit innen gelbem Holze, gefiederten Blättern und schlankgestielten, 10—15 cm langen überhängenden Blütentrauben im April und Mai. Für schattige, mässig feuchte Lagen.			
Yucca Linné. Palmenlilie.				
4095	filamentosa L. Faserblättrige Yucca.....	—60	5.—	45.—
	Die grossen weissen Blütenglocken erscheinen in langer, ähriger Rispe an über meterhohem, aufrechtem Schaft im Juli und August. Winterhart.			
Zelkova Spach.				
4096	crenata Spach. 50—70 cm hoch	—80	7.—	—
	Ein der Ulme sehr nahestehender starkwachsender kleiner Baum von etwas ausgebreitetem Wuchs. Belaubung sitzend, langoval, mit gleichmässig und tief gekerbtem Rande; glänzend sattgrün gefärbt.			

Gehölze, die sich durch schöne Herbstfärbung auszeichnen.

Acer circinatum.	Acer palm. Hessei.	Amelanchier alnifolia.
» Ginnala.	» Nicholsoni.	» asiatica.
» jap. aureum.	» ornatum.	» levis.
» laetum rubrum.	» Schwerini.	» ovalis.
» mandschuricum.	» platanoides.	Aronia arbutifolia.
» nikoense.	» Reitenbachi.	» floribunda.
» palm. atropurpureum.	» Sieboldianum.	» nigra.

<i>Azalea moll.</i> Hybriden.	<i>Evonymus europaea.</i>	<i>Quercus rubra.</i>
» <i>pont.</i> Hybriden.	» <i>latifolia.</i>	<i>Rhodora canadensis.</i>
<i>Berberis Bretschneideri.</i>	» <i>nana.</i>	<i>Rhus Cotinus.</i>
» <i>Gagnepainii.</i>	» » <i>Koopmanni.</i>	» <i>glabra laciniata.</i>
» <i>japonica.</i>	» <i>obovata.</i>	» <i>typhina.</i>
» <i>Thunbergi.</i>	<i>Fagus sylv. purp. macroph.</i>	» » <i>var. filicina.</i>
» <i>umbilicata.</i>	» » <i>Zlatia.</i>	» <i>venenata.</i>
» <i>virescens.</i>	<i>Forsythia viridissima.</i>	<i>Ribes aureum.</i>
» <i>Wilsonae.</i>	<i>Fothergilla alnifolia.</i>	» <i>divaricatum.</i>
<i>Betula alba.</i>	» <i>major.</i>	» <i>floridum.</i>
» <i>nigra.</i>	» <i>monticola.</i>	» <i>irriguum.</i>
<i>Callicarpa Giralddiana.</i>	<i>Fraxinus Ornus.</i>	» <i>petracum.</i>
<i>Carpinus caroliniana.</i>	» <i>Ornus latifolia.</i>	» <i>sanguineum.</i>
<i>Cercidiphyllum japonicum.</i>	<i>Hamelis virginica.</i>	» » <i>fl. pleno.</i>
<i>Cornus alba.</i>	<i>Hydrangea quercifolia.</i>	<i>Sassafras officinale.</i>
» <i>Baileyi.</i>	<i>Itea virginica.</i>	<i>Sorbus alnifolia.</i>
» <i>florida.</i>	<i>Leucothoe axillaris.</i>	» <i>discolor.</i>
» <i>Hessei.</i>	» <i>Catesbaei.</i>	» <i>foliolosa.</i>
» <i>Kesselringi.</i>	<i>Ligustrum Iboia Regelia-</i>	» <i>pekinensis.</i>
» <i>officinalis.</i>	<i>num.</i>	<i>Spiraea bullata.</i>
» <i>pubescens.</i>	<i>Liriodendron Tulipifera.</i>	» <i>cant. lanceata.</i>
» <i>sanguinea.</i>	<i>Mahonia Aquifolium.</i>	» <i>jap. Froebeli.</i>
» <i>tatarica.</i>	<i>Malus coronaria.</i>	» » <i>macrophylla.</i>
<i>Cotoneaster applanata.</i>	» <i>florib. purpurea.</i>	» <i>Margaritae.</i>
» <i>bullata.</i>	» <i>Toringo.</i>	» <i>prunifolia fl. pleno.</i>
» <i>foveolata.</i>	<i>Myrica caroliniensis.</i>	» <i>pumila glabra.</i>
» <i>Henryana.</i>	» <i>cerifera.</i>	» <i>Vanhouttei.</i>
» <i>horizontalis.</i>	<i>Parrotia persica.</i>	<i>Stephanandra incisa.</i>
» <i>moupinensis.</i>	<i>Physocarpus opulifolius.</i>	» <i>Tanakae.</i>
» <i>Simonsi.</i>	<i>Pirus betulaefolia.</i>	<i>Viburnum acerifolium.</i>
<i>Crataegus Carrieri.</i>	<i>Prunus alleghaniensis.</i>	» <i>alnifolium.</i>
» <i>prunifolia.</i>	» <i>pennsylvanica.</i>	» » <i>praecox.</i>
<i>Deutzia crenata Pride of</i>	» <i>Pseudocerasus.</i>	» <i>Carlesi.</i>
<i>Rochester.</i>	» <i>pumila.</i>	» <i>cassinoides.</i>
» <i>gracilis campanulata.</i>	<i>Quercus Cerris.</i>	» <i>Hessei.</i>
» » <i>carminea.</i>	» <i>coccinea.</i>	» <i>Lentago.</i>
» » <i>eximia.</i>	» <i>ilicifolia.</i>	» <i>prunifolium.</i>
<i>Diervilla canadensis.</i>	» <i>imbricaria.</i>	» <i>Sargenti.</i>
» <i>rivularis.</i>	» <i>nigra.</i>	» <i>tomentosa Mariesi.</i>
<i>Evonymus alata.</i>	» <i>palustris.</i>	» » <i>sterile grandifl.</i>
» <i>americana.</i>	» <i>ped. atropurpurea.</i>	» <i>Wrighti.</i>
» » <i>ang. fol. purp.</i>	» » <i>Concordia.</i>	<i>Xanthorrhiza apifolia.</i>

Gehölze mit zierenden Früchten.

<i>Acer Ginnala.</i>	<i>Berberis vulgaris fol. atro-</i>	<i>Cotoneaster Francheti.</i>
<i>Amelanchier levis.</i>	<i>purpureis.</i>	» <i>Henryana.</i>
» <i>ovalis.</i>	<i>Callicarpa Giralddiana.</i>	» <i>horizontalis.</i>
» <i>rotundifolia.</i>	» <i>japonica.</i>	» <i>humifusa.</i>
<i>Aronia arbutifolia.</i>	<i>Colutea arborescens.</i>	» <i>moupinensis.</i>
» <i>floribunda.</i>	» <i>media.</i>	» <i>Simonsi.</i>
» <i>nigra.</i>	» <i>orientalis.</i>	<i>Crataegus Carrieri.</i>
<i>Aukuba japonica.</i>	<i>Cornus alba.</i>	» <i>coccinea.</i>
<i>Berberis actinacantha.</i>	» <i>Baileyi.</i>	» <i>Crusgalli.</i>
» <i>buxifolia.</i>	» <i>mas.</i>	» <i>glandulosa.</i>
» <i>japonica.</i>	<i>Corylus Colurna.</i>	» <i>pyracantha Lalandi.</i>
» <i>Thunbergi.</i>	<i>Cotoneaster applanata.</i>	<i>Daphne Mezereum.</i>
» <i>vulgaris.</i>	» <i>bullata.</i>	» <i>Mezereum flore albo.</i>

<i>Elaeagnus edulis.</i>	<i>Malus floribunda.</i>	<i>Sambucus racemosa.</i>
» <i>edulis aureo variegata.</i>	» » <i>atrosanguinea.</i>	» <i>racemosa arborescens.</i>
<i>Eleutherococcus Henryi.</i>	» <i>Halliana.</i>	<i>Sorbus alnifolia.</i>
» <i>Simoni.</i>	» <i>Niedzwetzkyana.</i>	» <i>americana.</i>
<i>Empetrum nigrum var.</i>	» <i>Ringo.</i>	» <i>aucuparia.</i>
» <i>rubrum.</i>	» <i>sikkimensis.</i>	» » <i>Fifeana.</i>
<i>Evonymus europaea.</i>	» <i>Torino.</i>	» » <i>moravica.</i>
» <i>Hamiltoniana.</i>	<i>Morus alba.</i>	» <i>domestica.</i>
» <i>latifolia.</i>	» <i>rubra.</i>	» <i>sambucifolia.</i>
<i>Gleditschia triacanthos.</i>	<i>Panax sessiliflorum.</i>	» <i>terminalis.</i>
<i>Halesia tetraptera.</i>	<i>Pernettya mucronata.</i>	<i>Staphylea colchica.</i>
<i>Hippophaë rhamnoides.</i>	» <i>nigra.</i>	» <i>colch. Coul. macro-</i>
<i>Ilex Aquifolium.</i>	» <i>phillyreifolia.</i>	» <i>carpa.</i>
» <i>Sieboldi.</i>	<i>Prunus lusitanica pyra-</i>	» <i>pinnata.</i>
» <i>verticillata.</i>	» <i>midalis.</i>	<i>Symphoricarpos acutus.</i>
<i>Ligustrum macrocarpum.</i>	» <i>Padus.</i>	» <i>racemosus.</i>
» <i>ovalifolium.</i>	» <i>spinosa.</i>	<i>Symplocos crataegoides.</i>
» <i>Regelianum.</i>	<i>Ptelea trifoliata.</i>	<i>Vaccinium macrocarpum.</i>
» <i>Stauntoni.</i>	<i>Raphiolepis japonica.</i>	» <i>uliginosum.</i>
» <i>vulgare.</i>	<i>Rhamnus Frangula.</i>	<i>Viburnum alnifolium.</i>
<i>Lonicera alpigena.</i>	<i>Rhus Cofinus.</i>	» <i>alnif. praecox.</i>
» <i>coerulea.</i>	» <i>typhina.</i>	» <i>americanum.</i>
» <i>involucrata.</i>	<i>Ribes aureum.</i>	» <i>cassinoides.</i>
» <i>Ledebouri.</i>	» <i>lacustre.</i>	» <i>dentatum.</i>
» <i>parvifolia.</i>	<i>Rubus illeceebrosus.</i>	» <i>Hessei.</i>
» <i>pileata.</i>	» <i>occidentalis.</i>	» <i>Lantana.</i>
» <i>tatarica.</i>	» <i>phoenicolasius.</i>	» <i>Opulus.</i>
<i>Magnolia acuminata.</i>	» <i>polytrichus.</i>	» » <i>edule.</i>
» <i>hypoleuca.</i>	<i>Sambucus canadensis.</i>	» <i>rhytidophyllum.</i>
» <i>tripetala.</i>	» <i>canadensis maxima.</i>	» <i>Sargenti.</i>
<i>Mahonia Aquifolium.</i>	» <i>melanocarpa.</i>	» <i>venosum.</i>
<i>Malus bacc. fast. bifera.</i>	» <i>nigra.</i>	» <i>Wrighti.</i>
» » <i>fructu flavo.</i>	» <i>pubens fructu luteo.</i>	

Gehölze, die sich für schattige Lagen und für Unterholzpflanzung eignen.

<i>Acer campestre.</i>	<i>Evonymus occidentalis.</i>	<i>Nuttallia cerasiformis.</i>
» » <i>pseudomonsper-</i>	» <i>radicans fol. varieg.</i>	<i>Orixa japonica.</i>
» <i>sulanum.</i>	» » <i>vegeta.</i>	<i>Osmanthus Aquifolium.</i>
<i>Amelanchier ovalis.</i>	<i>Garrya Fadyenii.</i>	<i>Pachysandra terminalis.</i>
<i>Aronia arbutifolia.</i>	<i>Gaultheria procumbens.</i>	» <i>term. variegata.</i>
» <i>floribunda.</i>	» <i>Shallon.</i>	<i>Philadelphus coronarius.</i>
» <i>nigra.</i>	<i>Ilex Aquifolium.</i>	» <i>Gordonianus.</i>
<i>Aukuba japonica.</i>	<i>Kerria japonica.</i>	» <i>grandiflorus.</i>
<i>Buxus sempervirens.</i>	<i>Ligustr. Iboia Regelianum.</i>	» <i>latifolius.</i>
<i>Carpinus Betulus.</i>	» <i>insulare.</i>	» <i>pubescens.</i>
<i>Cornus alba.</i>	» <i>lucidum.</i>	» <i>undulatus.</i>
» <i>circinata.</i>	» <i>ovalifolium.</i>	<i>Prunus Laurocerasus.</i>
» <i>sanguinea.</i>	» <i>vulgare.</i>	» <i>Padus.</i>
<i>Corylus Avellana.</i>	<i>Lonicera Standishi.</i>	<i>Rhamnus Frangula.</i>
» <i>heterophylla.</i>	» <i>tatarica.</i>	<i>Rhododendron arb. hybr.</i>
<i>Daphne altaica.</i>	» <i>Xylosteum.</i>	<i>Rhodotypus kerrioides.</i>
» <i>Mezereum.</i>	<i>Lyonia calyculata.</i>	<i>Ribes alpinum.</i>
» » <i>flore albo.</i>	» » <i>minor.</i>	» » <i>aureum.</i>
<i>Decumaria barbara.</i>	» <i>nana.</i>	» » <i>ovatum.</i>
<i>Evonymus americana.</i>	<i>Mahonia Aquifolium.</i>	» » <i>pumilum.</i>
» <i>europaea.</i>	» <i>repens.</i>	» <i>sanguineum.</i>

<i>Ribes sanguineum carneum.</i>	<i>Sorbus aucuparia.</i>	<i>Symphoricarpus occidentalis.</i>
<i>Rubus illeceebrosus.</i>	» <i>discolor.</i>	<i>Ulmus campestris.</i>
» <i>spectabilis.</i>	<i>Spiraea chamaedryfolia.</i>	<i>Vaccinium uliginosum.</i>
» <i>trilidus.</i>	» <i>chamaedryfolia crataegifolia.</i>	<i>Viburnum americanum.</i>
<i>Ruscus aculeatus.</i>	» <i>diff. Douglasi.</i>	» <i>Lantana.</i>
» <i>racemosus.</i>	<i>Symphoricarpus acutus.</i>	» » <i>macrophyllum.</i>
<i>Sambucus melanocarpa.</i>	» <i>orbiculatus.</i>	» <i>Opulus.</i>
» <i>nigra.</i>	» <i>racemosus.</i>	» <i>Sargentii.</i>
» <i>racemosa.</i>	» » <i>pauciflorus.</i>	<i>Xanthorrhiza apiifolia.</i>

Immergrüne Gehölze.

<i>Acer cret. sempervirens.</i>	<i>Daphne Laureola purp.</i>	<i>Lyonia calyculata.</i>
<i>Andromeda floribunda.</i>	» <i>pontica.</i>	<i>Mahonia Aquifolium.</i>
» <i>japonica.</i>	<i>Daphniphyllum glaucescens</i>	<i>Olearia Haastii.</i>
» <i>polifolia.</i>	<i>Diplopappus chrysophyllus.</i>	<i>Osmanthus Aquifolium.</i>
<i>Arbutus Uedo.</i>	<i>Distylium racemosum.</i>	<i>Pachysandra terminalis.</i>
<i>Aristolochia Macqui.</i>	<i>Elaeagnus macrophylla.</i>	<i>Pernettya mucronata.</i>
<i>Aukuba japonica.</i>	» <i>maculata aur.</i>	<i>Polygala Chamaebuxus.</i>
<i>Azalea amoena.</i>	» <i>pung. albo marg.</i>	<i>Prunus caroliniana.</i>
» <i>Hinodo-giri.</i>	<i>Empetrum nigr. var. rubr.</i>	» <i>Laurocerasus.</i>
» <i>Murasaki-riukiu.</i>	<i>Erica.</i>	» <i>lus. pyramidalis.</i>
» <i>Omurasaki.</i>	<i>Eucryphia pinnatifida.</i>	<i>Quercus austr. semp.</i>
» <i>Tebotan.</i>	<i>Evonymus radicans.</i>	<i>Raphiolepis japonica.</i>
<i>Berberis actinocantha.</i>	» <i>rad. vegeta.</i>	<i>Rhododendron.</i>
» <i>acuminata.</i>	<i>Garrya Fadyenii.</i>	<i>Ribes laurifolium.</i>
» <i>Darwini.</i>	<i>Gaultheria procumbens.</i>	» <i>viburnifolium.</i>
» <i>empetrifolia.</i>	» <i>Shallon.</i>	<i>Rubus bambusarum.</i>
» <i>Gagnepainii.</i>	<i>Hymenanthera crassifolia.</i>	» <i>flagelliformis.</i>
» <i>Hookeri.</i>	<i>Ilex Aquifolium.</i>	» <i>Parkeri.</i>
» » <i>compacta.</i>	» <i>crenata.</i>	<i>Ruscus aculeatus.</i>
» <i>Knightii.</i>	» <i>opaca.</i>	» <i>racemosus.</i>
» <i>sanguinea.</i>	» <i>Pernyi.</i>	<i>Sarcococca ruscifolia.</i>
» <i>stenophylla.</i>	<i>Illicium religiosum.</i>	<i>Skimmia Foremanni.</i>
» » <i>latifolia.</i>	<i>Kalmia angustifolia.</i>	» <i>japonica.</i>
» <i>Wilsonae.</i>	» <i>glauca.</i>	» <i>oblata.</i>
<i>Bruckenthalia spiculiflora.</i>	» <i>latifolia.</i>	» <i>Rodgersi.</i>
<i>Buxus japonica.</i>	<i>Ledum latifolium.</i>	» <i>rubella.</i>
» <i>sempervirens.</i>	<i>Leiophyllum Hugerii.</i>	<i>Stranvaesia glaucescens.</i>
<i>Castanopsis chrysophylla.</i>	<i>Leucothoe axillaris.</i>	» <i>undulata.</i>
<i>Coroeka Cotoneaster.</i>	» <i>Catesbaei.</i>	<i>Suaeda fruticosa.</i>
<i>Cotoneaster applanata.</i>	» <i>Davisiac.</i>	<i>Sycopsis sinensis.</i>
» <i>Francheti.</i>	<i>Ligustrum Delavayanum.</i>	<i>Trienispidaria dependens.</i>
» <i>humifusa.</i>	» <i>Henryi.</i>	<i>Vaccinium macrocarp.</i>
» <i>Simonsi.</i>	» <i>jap. excelsum.</i>	<i>Viburnum Awabuki.</i>
<i>Crataegus pyrac.</i>	» <i>lucidum.</i>	» <i>coriaceum.</i>
<i>Dabeocia polifolia.</i>	» <i>strongylophyllum.</i>	» <i>foetidum.</i>
<i>Daphne arbuscula.</i>	<i>Lonicera nitida.</i>	» <i>Henryi.</i>
» <i>Blagayana.</i>	» <i>pileata.</i>	» <i>rhytidophyllum.</i>
» <i>Cneorum.</i>		» <i>utile.</i>
» » <i>maxima.</i>		

Empfehlenswerte Gehölze für Vogelschutzpflanzungen.

<i>Acer campestre.</i>	<i>Acer Ginnala.</i>	<i>Amelanchier ovalis.</i>
» <i>pseudomonsper- sulanum.</i>	» <i>plat. globosum.</i>	<i>Aronia arbutifolia.</i>
» <i>carpinifolium.</i>	<i>Alnus glutinosa.</i>	» <i>floribunda.</i>
	<i>Amelanchier alnifolia.</i>	» <i>nigra.</i>

Berberis japonica.	Ligustrum ovalifolium.	Robinia Pseudacacia.
» Thunbergi.	» vulgare.	» Pseudac. Bessoniana.
» vulgaris.	Lonicera coerulea.	» » inermis.
» » fol. atropurp.	» Ferdinandi.	Rubus canadensis.
Betula papyracea.	» fragrantissima.	» corylifolia.
Buxus sempervirens.	» Morrowi.	» frut. fl. albo pl.
Caragana arborescens.	» muscaviensis.	» occidentalis.
Carpinus Betulus.	» rupicola.	» phoenicolasius.
Cercidiphyllum japonicum.	» tatarica.	Salix caprea.
Colutea arborescens.	» Xylosteum.	Sambucus canadensis.
Cornus alba.	Mahonia Aquifolium.	» nigra.
» mas.	Malus Niedzwetzkyana.	» racemosa.
» sanguinea.	» Ringo.	Sorbus Aria.
Corylus Colurna.	» Sargenti.	» aucuparia.
Cotoneaster applanata.	» sikkimensis.	» » moravica.
» bullata.	Morus alba.	» domestica.
» Francheti.	» rubra.	» sambucifolia.
» horizontalis.	Philadelphus coronarius.	» terminalis.
» moupinensis.	» grandiflorus.	Spiraea angustifolia.
» Simonsi.	» latifolius.	» chamaedryfolia.
Crataegus Carrieri.	Physocarpus amurensis.	» Menz. alba.
» coccinea.	» opulifolius.	» sorbifolia.
» Crusgalli.	Populus nigra fastigiata.	Staphylea colchica.
» stricta.	Prunus Besseyi.	Symphoricarpos racemosus.
Cydonia japonica.	» Mahaleb.	» occidentalis.
Elaeagnus angustifolia.	» Padus.	Syringa japonica.
» edulis.	» serotina.	» Rothomagensis.
Evonymus europaea.	» spinosa.	» vulgaris.
» latifolia.	Quercus Cerris.	Tilia argentea.
» occidentalis.	» palustris.	Ulmus campestris.
Fagus sylvatica.	Rhamnus cathartica.	» camp. umbraculifera.
Fraxinus Ornus.	» Frangula.	» mont. Dampieri.
Gleditschia triacanthos.	Rhus typhina.	Viburnum alnifolium.
Hippophae rhamnoides.	Ribes alpinum.	» americanum.
Ilex Aquifolium.	» aureum.	» Lantana.
Ligustrum Iboia Regeliana.	» divaricatum.	» Opulus.
	» Gordonianum.	

Empfehlenswerte Gehölze für Felsenpflanzung.

Abelia rup. hybrida.	Ceanothus Fendleri.	Cytisus decumbens.
Acer creticum semperv.	Citharexylon Bessoniana.	» kewensis.
Amelanchier lev. pumila.	Citrus trifoliata.	» purpureus.
» rotundifolia.	Cornus florida pend.	Dabeocia polifolia.
Amorpha canescens.	» Hessei.	» polifolia alba.
Amygdalus nana serotina.	Coroea Cotoneaster.	» » erecta atropurp.
Andromeda polifolia.	Coronilla Emerus.	Daphne alpina.
Atriplex canescens.	Cotoneaster adpressa.	» arbuscula.
Berberis actinacantha.	» buxifolia.	» Blagayana.
» buxifolia.	» divaricata.	» Cneorum.
» » nana.	» Henryana.	» » maxima.
» Darwini.	» horizontalis.	» » Verloti.
» empetrifolia.	» humifusa.	Decumaria barbara.
» stenophylla.	Crataegus pyrac. Lalandi.	Dendromecon rigidum.
» » latifolia.	Cydonia Maulei alpina.	Desmodium pendulifl.
» Wilsonae.	» Maulei superba.	Diervilla canadensis.
Caragana pygmaea arenaria.	» Sargenti.	Diplopappus chrysophyllus.
Caragana tragacanthoides.	Cytisus austr. Heuffeli.	Dorycnium erectum.
	» Beanii.	

<i>Empetrum nigr. var. rubr.</i>	<i>Ligustrum ciliatum.</i>	<i>Potentilla ochroleuca.</i>
<i>Evonymus alata.</i>	» <i>Delavayanum.</i>	» <i>rigida.</i>
» <i>nana.</i>	» <i>strongylophyllum.</i>	» <i>Veitchi.</i>
» » <i>Koopmanni.</i>	<i>Lithospermum frutic.</i>	<i>Prunus jap. fl. albo pl.</i>
» <i>patens.</i>	<i>Lonicera Alberti.</i>	» » » <i>roseo pl.</i>
» <i>rad. fol. varieg.</i>	» <i>conjugalisis.</i>	» <i>prostrata.</i>
» » <i>vegeta.</i>	» <i>depressa.</i>	» <i>pumila.</i>
<i>Forestiera neomexicana.</i>	» <i>involutrata alpina.</i>	<i>Ribes alp. pumilum.</i>
<i>Fothergilla alnifolia.</i>	» <i>microphylla robust.</i>	» <i>cereum.</i>
<i>Genista aetnensis.</i>	» <i>myrtilloides.</i>	» <i>Marshalli.</i>
» <i>dalmatica.</i>	» <i>nitida.</i>	» <i>niveum.</i>
» <i>sagittalis.</i>	» <i>parvifolia.</i>	» <i>petraeum.</i>
» <i>tinct. fl. pl.</i>	» <i>pileata.</i>	» <i>pinetorum.</i>
<i>Halimodendron argenteum.</i>	» <i>rupicola.</i>	<i>Rubus bambusarum.</i>
» <i>argent. purpureum.</i>	» <i>standishi.</i>	» <i>flagelliformis.</i>
<i>Hedysarum multijugum.</i>	» <i>tomentella.</i>	» <i>illecebrosus.</i>
<i>Helwingia ruscifolia.</i>	<i>Mahonia Aquifolium.</i>	» <i>Parkeri.</i>
<i>Hymenanthera crassifolia.</i>	<i>Microglossa albescens.</i>	<i>Ruscus aculeatus.</i>
<i>Hypericum inodorum.</i>	<i>Myrica asplenifolia.</i>	<i>Ruta graveolens.</i>
» <i>lysimaenioides.</i>	<i>Olearia Haastii.</i>	<i>Sarcococca ruscifolia.</i>
» <i>Moserianum.</i>	<i>Ononis aragonensis.</i>	<i>Spiraea alpina.</i>
» <i>patulum.</i>	<i>Osmanthus Aquifolium.</i>	» <i>bullata.</i>
<i>Hex crenata.</i>	» <i>Aquif. albo marg.</i>	» <i>dec. pumiliorum.</i>
» » <i>aureo varieg.</i>	» <i>Delavayi.</i>	<i>Stephanandra Tanakae.</i>
<i>Indigofera Dosua.</i>	<i>Pachysandra terminalis.</i>	» <i>incisa.</i>
» <i>Kirilowi.</i>	» <i>term. variegata.</i>	<i>Symphoricarpus occidenta-</i>
<i>Jamesia americana.</i>	<i>Pentstemon Menz. New-</i>	<i>lis.</i>
<i>Jasminum floridum.</i>	» <i>berryi Gem.</i>	<i>Triosteum pinnatifidum.</i>
» <i>nudiflorum.</i>	» <i>Menz. var. Scouleri.</i>	<i>Veronica Hulkeana.</i>
» » <i>aureum.</i>	<i>Perowskia atriplicifolia.</i>	» <i>Traversi.</i>
» <i>officinale.</i>	<i>Philomis fruticosa.</i>	<i>Viburnum Opulus nanum.</i>
<i>Kalmia glauca.</i>	<i>Potentilla Friedrichseni.</i>	» <i>utile.</i>
<i>Leiophyllum Hugerii.</i>	» <i>fruticosa.</i>	<i>Yucca filamentosa.</i>
<i>Lespedeza bicolor.</i>	» <i>micrandra.</i>	

Bäume zur Strassenbepflanzung und für Gärten.

Sämtliche stärkeren Alleeebäume werden nur mit starken, pyramidalen, durchgehenden Kronen geliefert.

(Für persönlich an Ort und Stelle ausgewählte Pflanzen gelten diese Preise nicht.)

Der Stammumfang ist auf 1 Meter Höhe gemessen.

Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Adel	<i>Acer dasycarpum</i>	350—400	8—10	9.—	80.—
Adam	» »	400—450	10—12	12.—	100.—
Adler	» »	400—450	12—14	15.—	140.—
Atlas	» » <i>Wieri laciniatum</i>	350—400	8—10	10.—	90.—
Alfa	» <i>Negundo argenteo-variegatum</i> Höhe bis zur Krone	140—160	—	10.—	90.—
Axt	» » <i>argenteo-variegatum</i> Höhe bis zur Krone	160—180	—	13.—	120.—
Box	» » » » »	180—200	—	16.—	150.—
Bude	» <i>platanoides</i> , Spitzahorn	350—400	8—10	12.—	100.—
Brief	» »	400—450	10—12	16.—	150.—
Brut	» »	400—500	12—14	22.—	200.—

Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Bült	Acer platanoides	450—500	14—16	28.—	250.—
Bild	» platanoides globosum , Kugelahorn, mit mehrjähr. Kronen, Höhe b. z. Krone	180—200	8—10	20.—	—
Börse	» » globosum , mit mehrjährigen Kronen Höhe bis zur Krone	230—250	8—10	28.—	250.—
Burg	» » Schwedleri	300—350	6—8	11.—	100.—
Bund	» » »	350—400	8—10	14.—	130.—
Buche	» » »	400—450	10—12	20.—	—
Caub	» » »	400—450	12—14	28.—	—
Caesar	» Pseudoplatanus , Bergahorn	300—350	8—10	8.—	70.—
Carl	» » »	350—400	10—12	10.—	90.—
Ding	» » »	400—450	12—14	14.—	120.—
Docht	» » »	450—500	14—16	16.—	140.—
Dusel	» » »	450—500	16—18	18.—	160.—
Darm	» » »	450—500	18—22	22.—	200.—
Dorf	» » »	500	24—26	38.—	—
Dank	» » Leopoldi Höhe bis zur Krone	200—220	8—12	14.—	120.—
Drama	» » lutescens » » » »	200—220	8—10	14.—	—
Dampf	» » purpurascens	300—350	8—10	8.—	75.—
Dattel	» » »	350—400	10—12	12.—	100.—
Daube	» » »	400—450	12—15	14.—	130.—
Dunkel	» » »	450—500	18—20	38.—	—
Drill	Aesculus Hippocastanum	300—350	10—12	12.—	100.—
Draht	» Hippocastanum	350—400	12—14	16.—	150.—
Duft	» » »	400—450	14—16	22.—	200.—
Drohne	» » »	400—450	16—18	28.—	250.—
Dung	» » flore albo pleno . Höhe bis zur Krone	230—250	10—12	16.—	150.—
Druse	» » » » » » » » » »	230—250	12—14	22.—	200.—
Dulder	» rubicunda mit 2jähr. Höhe bis zur Krone	230—250	10—12	16.—	150.—
Druck	» » } Kronen } » » » »	230—250	12—14	19.—	180.—
Durst	» » } mit extra { » » » »	230—250	14—16	25.—	240.—
Ebbe	» » } starken { » » » »	230—250	16—18	35.—	300.—
Eber	» » } mehrjährigen { » » » »	230—250	18—20	40.—	350.—
Ede	» » } Kronen { » » » »	250—280	20—24	45.—	400.—
Eid	» » Brioti » » » »	230—250	10—12	18.—	—
Egel	» » » » » » »	230—250	12—15	25.—	—
Faul	Betula alba	275—300	7—9	12.—	100.—
Fass	» alba pendula Youngi , Trauerbirke, verpflanzte, Höhe bis zur Krone	140—160	6—8	18.—	160.—
Fach	» » » Youngi , verpfl. » » » »	170—190	6—8	20.—	180.—
Feder	» » » » » » » » » »	190—220	6—8	22.—	200.—
Faden	» corylifolia	275—300	7—9	12.—	100.—
Fliege	Carya amara	350—400	8—12	18.—	160.—
First*	Corylus Columna	300—350	8—10	25.—	230.—
Fuge	» Columna	350—400	10—12	30.—	280.—
Flach	» » » » » »	375—400	12—14	35.—	320.—
Gems	» » » » » »	400—450	14—16	40.—	350.—
Gaul	Crataegus oxyacantha flore albo pleno , weiss, gefüllt Höhe bis zur Krone	180—200	6—8	11.—	100.—
Gold	» oxyacantha flore roseo pleno , rosenrot, gefüllt, Höhe bis zur Krone	180—200	7—10	10.—	90.—
Gasse	» » flore roseo pleno » » » »	200—220	7—10	12.—	110.—
Glas	» » » puniceo pleno (Pauls scarlet) , dunkelrot, gefüllt Höhe bis zur Krone	140—160	8—10	9.—	80.—

Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Grün	Crataegus oxyacantha flore puniceo pleno Höhe bis zur Krone	180—200	7—9	10.—	90.—
Grad	» oxyacantha flore puniceo pleno Höhe bis zur Krone	200—220	7—9	12.—	110.—
Grete	» » flore puniceo pleno » » » »	180—200	8—10	12.—	110.—
Geerd	» » » » » » » »	200—220	8—10	14.—	120.—
Hauch	Fraxinus excelsior	300—350	6—8	5.—	40.—
Hirn	» excelsior	350—400	8—10	8.—	60.—
Hitze	» » Höhe bis zur Krone	400—425	10—12	10.—	80.—
Hille	» » globosa	200—220	6—8	8.—	70.—
Harm	» » » » » » » »	200—220	10—12	12.—	100.—
Just	Juglans cordiformis ... » » » »	250—280	12—14	20.—	—
Joke	» » » » » »	250—280	14—16	28.—	—
Jan	» » » » » »	250—280	20—24	40.—	—
Kalk	» regia » » » »	180—200	6—8	14.—	130.—
Keil	» » » » » »	200—220	8—10	24.—	220.—
Kern	» » » » » »	200—220	10—12	28.—	—
Kiste	» Sieboldiana » » » »	200—220	10—12	15.—	—
Korn	» » » » » »	200—220	16—18	35.—	—
Lehm	Platanus occidentalis und pyramidalis ...	350—375	8—10	17.—	150.—
Licht	» occidentalis und pyramidalis	350—400	11—13	28.—	250.—
Lied	» » » » Höhe bis zur Krone	400—450	13—15	38.—	350.—
Loos	» » » » Höhe bis zur Krone	400—450	15—17	45.—	400.—
Laube	» » » » Höhe bis zur Krone	400—500	17—20	60.—	550.—
Leid	Populus alba nivea	300—350	8—10	9.—	85.—
Land	» alba nivea	350—400	10—12	12.—	110.—
Last	» canadensis	250—300	6—8	5.—	45.—
Matte	» Höhe bis zur Krone	350—400	8—10	7.50	70.—
Moos	» Höhe bis zur Krone	350—400	10—12	9.—	85.—
Moor	» Höhe bis zur Krone	400—450	12—14	12.—	110.—
Masse	» Eucalyptus	350—400	10—12	10.—	90.—
Michel	» Höhe bis zur Krone	350—400	12—14	14.—	—
Muff	» laevigata	350—400	10—12	9.—	85.—
Mosse	» Höhe bis zur Krone	350—400	12—14	12.—	—
Muse	» nigra	350—400	8—10	7.—	65.—
Mund	» Höhe bis zur Krone	350—400	10—12	9.—	80.—
Meer	» Höhe bis zur Krone	400—450	12—14	12.—	—
Messer	» pyramidalis (fastigiata) Pyramiden	200—250	—	10.—	90.—
Maid	» bis unten voll garniert	250—300	—	12.—	110.—
Mauer	» » » » » » »	300—350	—	15.—	130.—
Meyer	» trichocarpa	350—400	8—10	9.—	—
Momo	» Höhe bis zur Krone	450—500	16—18	18.—	—
Nase	Prunus Pissardi Höhe bis zur Krone	160—180	6—8	10.—	90.—
Nixe	» Pissardi » » » »	180—200	7—9	14.—	120.—
Nagel	Quercus palustris mehrmals verpflanzte	250—300	6—8	15.—	140.—
Ohr	» pedunculata (Robur)	350—400	10—12	19.—	180.—
Ochs	» » » » »	400—450	12—14	25.—	240.—
Öse	» rubra » » » »	250—300	6—8	12.—	100.—
Östen	» » » » »	300—350	8—10	16.—	150.—
Otter	» » » » »	350—400	10—12	22.—	200.—
Orden	» » » » »	400—450	12—15	34.—	—
Odol	Robinia hispida rosea .. Höhe bis zur Krone	140—160	6—8	9.—	80.—
Opel	» hispida rosea » » » »	160—180	6—8	12.—	100.—
Opfer	» rosea » » » »	180—200	6—8	14.—	—
Ordner	» Pseudacacia	350—400	8—10	10.—	90.—
Perle	» » Bessoniana ... Höhe bis zur Krone	180—200	8—10	12.—	110.—

Tele- graphier- wort.		Ungefährte Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Post	Robinia Pseudacacia Bessoniana				
	Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	14.—	130.—
Pünte	» Pseudacacia Bessoniana				
	Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	17.—	160.—
Pike	» » Bessoniana » » » »	230—250	10—12	19.—	180.—
Pfiff	» » » » » » »	200—220	12—14	22.—	200.—
Pauke	» » » » » » »	230—250	12—14	25.—	240.—
Polka	» » inermis » » » »	180—200	7—9	14.—	130.—
Puppe	» » » » » » »	200—220	7—9	16.—	150.—
Pille	» » » » » » »	180—200	10—12	16.—	—
Riss	Salix vitellina pendula nova	350—400	8—10	10.—	90.—
Ried	» » » » » » »	400—450	10—12	13.—	120.—
Ritt	» » » » » » »	400—450	12—14	18.—	—
Rabe	Sorbus Aria lutescens	350—400	10—12	22.—	—
Rhein	» Aria lutescens	400—450	12—14	28.—	250.—
Satin	» aucuparia , Vogelbeere	300—350	6—8	7.50	70.—
Salz	» » » » » »	350—375	7—9	9.—	80.—
Süss	» » fructu dulcis , Sämlingspflanzen	250—300	6—8	9.—	85.—
Saft	» » » » » » »	200—220	7—10	14.—	130.—
Statue	Tilia americana nova	350—375	10—12	18.—	—
Stern	» americana nova	400—450	12—15	22.—	200.—
Stade	» » » » » »	450—500	20—24	38.—	—
Spät	» argentea (tomentosa) , echte Silberlinde	300—350	8—10	16.—	150.—
Tanz	» » » » » »	350—400	10—12	22.—	200.—
Teich	» » » » » »	400—450	12—14	28.—	250.—
Tag	» » » » » »	450—500	14—16	38.—	—
Talg	» » » » » »	450—500	16—18	45.—	400.—
Tell	» » » » » »	450—500	20—24	55.—	—
Tiger	» » » » » »	ca. 500	24—28	100.—	—
Trotz	Tilia dasystyla (euchlora) , Krimlinde	350—400	10—12	15.—	130.—
Tröst	» dasystyla 1000 St. <i>M</i> 1500.—	400—450	12—14	18.—	160.—
Trunk	» » 1000 » » 1800.—	450—500	14—16	24.—	230.—
Tuch	» » 1000 » » 2500.—	450—500	16—18	28.—	260.—
Tute	» » 1000 » » 3500.—	450—500	18—20	45.—	400.—
Tante	» » 1000 » » 4200.—	ca. 500	20—24	50.—	450.—
Ubu	Tilia grandifolia	400—450	18—22	28.—	250.—
Ulk	» hollandica (intermedia)	350—400	10—12	15.—	130.—
Tenor	» » 1000 St. <i>M</i> 1400.—	400—450	12—14	16.—	150.—
Tau	» » 1000 » » 2000.—	400—450	14—16	24.—	220.—
Trick	» » 1000 » » 2500.—	450—500	16—18	30.—	280.—
Trio	» » » » » »	450—500	18—20	42.—	400.—
Taft	» » » » » »	ca. 500	20—24	50.—	450.—
Wall	Ulmus campestris myrtifolia purpurea				
	Höhe bis zur Krone	200—220	8—12	14.—	—
Weg	» » purpurea » » » »	200—220	12—14	18.—	—
Wand	» » sarniensis » » » »	200—220	10—12	18.—	—
Wurst	» » umbraculifera » » » »	240—250	8—10	18.—	160.—
Wage	» » » » » » »	240—250	10—12	20.—	180.—
Watte	» » gracilis » » » »	240—250	9—12	20.—	—
Werner	» hollandica , echte grossblättrige holländ.	300—350	8—10	12.—	100.—
Wald	» » » » » »	350—400	10—12	14.—	130.—
Wein	» » » » » »	400—450	12—14	17.—	160.—
Wirt	» » » » » »	450—500	16—18	30.—	280.—

Tele- graphier- wort		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Wicht	Ulmus hollandica	450—500	18—20	38.—	350.—
Wunde	» hollandica	ca. 500	20—24	45.—	—
Weib	»	ca. 500	24—28	55.—	—
Wolle	»	500—600	30—34	100.—	—
wünsch	» Dumont , schlank, pyramidal wachsend	350—400	10—12	14.—	130.—
Wurm	»	400—450	12—14	17.—	160.—
Wiesel	» montana	350—400	10—12	14.—	—
Wiese	»	450—500	16—20	35.—	—
Wechsel	» atropurpurea .. Höhe bis zur Krone	200—220	12—14	18.—	—
Wert	» aurea	200—220	10—12	15.—	—
Weiche	»	200—220	16—18	25.—	—
Wort	» fastigiata	200—220	8—11	16.—	150.—
Zelle	» laciniata , japanische Gewebeulme ..	400—450	14—16	18.—	—
Ziel	»	450—500	28—32	60.—	—
Zelt	Viburnum Opulus sterile .. Höhe bis zur Krone	200—220		24.—	—

Strassenbäume sind tausendweise abgebar, bei Bestellung per Draht genügt Angabe des Telegraphierwortes und der gewünschten Anzahl.

Trauerbäume.

Wo nicht ausdrücklich anders bemerkt ist, versteht sich der Preis für hochstämmig veredelte Bäume.

Alle Trauerbäume sind schön und stark gewachsen und haben gute Kronen. Die Verpackung derselben geschieht unter Anwendung der grössten Sorgfalt; für etwaige Beschädigungen, die auf dem Transport entstehen, hafte ich nicht.

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4097	Acer campestre pendula foliis argenteis variegatis. Schöne, leicht hängende Form des Feldahorns mit hübsch weissbunter, mässig grosser Belaubung.					
	Solitär-Hochstamm	250—300	9—11	3.50	—	—
4098	» dasycarpum pendulum <i>Nich.</i> Hochstämme	350—400	10—12	2.50	22.—	—
4099	Alnus incana pendula nova V. d. Bom. Trauerweisserle. Hübscher stark hängender Trauerbaum. Pyramiden Hochstämme	150—200 300—350	— 10—12	1.— 1.50	9.— 14.—	— —
4100	Betula alba elegans pendula. Junge Bäumchen zeigen einen aufrechten Wuchs, erst ältere Exemplare erhalten den typischen Charakter. Die reich und fein verzweigten Äste hängen dann mehrere Meter lang senkrecht abwärts. Hochstämme	300—350	7—9	2.25	20.—	180.—
4101	» alba pendula Youngi. Trauerbirke. Zierlich belaubte Form mit scharf hängenden Zweigen. Höhe bis zur Krone » » » » » » » »	140—160 170—190 190—220	6—8 6—8 6—8	2.— 2.25 2.50	18.— 20.— 22.—	160.— 180.— 200.—

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4102	Caragana arborescens pendula <i>Dipp.</i> Hängender Erbsenbaum. Von langsamem Wuchs mit senkrecht hängenden Zweigen. Höhe bis zur Krone	180—200	6—8	1.75	15.—	—
4103	Carpinus Betulus pendula <i>Hesse.</i> Bildet schöne hängende Pyramiden Pyramiden " "	150—200 200—250	— —	1.— 1.50	9. 12.—	— —
	Cerasus , siehe Prunus .					
4104	Corylus Avellana pendula <i>Goesch.</i> Hängende Haselnuss mit mehrjährigen Kronen. Die Zweige hängen fast senkrecht herunter Höhe bis zur Krone " " " " Solitärs " " " "	140—160 160—180 160—180	10—14 10—14 14—16	1.50 2.— 2.50	14.— 18.— 22.—	— — —
4105	Crataegus oxyacantha pendula. Sehr zierlich hängende dünne Zweige und kleine dunkelgrüne Blättchen. Höhe bis zur Krone	180—200	7—10	2. —		
4106	" pyracantha pendula. Sehr zierend durch Belaubung, Blüte und Frucht. Höhe bis zur Krone	160—180	7—10	2.50	—	—
	Cytisus Laburnum , siehe Laburnum .					
4107	Fagus sylvatica pendula <i>Lodd.</i> Trauerbuche..... Pyramiden " " Hochstämme mit Ballen " " "	150—200 200—250 160—180 180—200	— — 7—10 7—10	1.50 1.75 2.50 3.—	12.— 15.— 20.— 25.—	— — — —
4108	sylvatica purpurea pendula nova. Trauerblutbuche, Pyramiden mit Ballen mit Ballen Höhe bis zur Krone " " " " " " " " " " " " Solitär-Hochstämme mit 7jähr. Kronen, Ballenpflanzen, Höhe bis zur Krone	150—170 100—120 160—180 180—200	— — 7—9 7—9	3.— 3.50 5.— 6.—	25.— 30.— 40.— 50.—	— — — —
4109	Fraxinus excelsior pendula <i>Ait.</i> Traueresche mit mehrj. Kronen Höhe bis zur Krone " " " "	240—250 240—250	10—12 12—14	1.25 1.50	12.— 13.—	100.— 120.—
4110	excelsior pendula variegata. Mit schöner bunter Belaubung. Höhe bis zur Krone	240—250	10—14	2.—	18.—	—
4111	parvifolia (lentiscifolia) pendula. Sehr feinbelaubte und stark hängende Traueresche. Höhe bis zur Krone	230—250	10—12	1.50	14.—	—
4112	Laburnum alpinum pendulum <i>Koch.</i> Hängender Goldregen.....	200—250	—	1.25	10.—	90.—
4113	Malus pendula <i>Elise Rathke.</i> Starkhängender Trauerapfel, der grosse, prächtig gefarbte Früchte bringt. Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	2.—	18.—	170.—

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4114	Pirus salicifolia pendula Ht. Schön hängende Trauerbirne mit weidenartigen, silberweissen, filzigen Blättern und reichem weissen Blätendor. Höhe bis zur Krone Pyramiden	180—200 100—160	8—10 —	2.50 1.25	20.— 10.—	— —
4115	Populus canescens pendula Schwer. Höhe bis zur Krone	180—200	10—12	2.50	—	—
4116	Prunus Chamaecerasus salicifol. Zab. Kugelbaum mit feiner Belaubung. Höhe bis zur Krone	200—220	7—10	1.75	15.—	—
4117	japonica pendula flore roseo. Die Triebe dieser kleinbeblätterten Form sind anfangs horizontal ausge- breitet und hängen später elegant ab- wärts. Blüten einfach, rosa. Höhe bis zur Krone	180—200	8—10	2.—	18.—	—
4118	serrulata Shidare Sakura Koehne. Mit schön langhängenden Blüten- zweigen, Blumen gefüllt, rosa, prachtvoll. Pyramiden „ Höhe bis zur Krone	100—150 150—200 200—220	— — 8—10	1.— 1.25 2.50	8.— 10.— 20.—	70.— 90.— —
4119	Quercus palustris pendula. Varietät der Sumpfeiche mit mehr oder weniger stark abwärts hängenden Zweigen. Hochstämme	250—300	6—8	2.—	18.—	—
4120	Robur Dauvessei pendula. Trauerreiche. Zierlich überhängende Form. Höhe bis zur Krone	220—240	8—10	3.—	25.—	—
4121	Salix atrovirens pendula (S. purpurea pendula). Schöne Ware, mit bis 1½ m langen dünnen Zweigen. Höhe bis zur Krone	200—220	8—12	1.75	15.—	140.—
4122	babylonica L. Echte Trauerweide. Pyramiden	140—170	—	—50	4.—	38.—
4123	caprea pendula. Schöne breitblättrige Hängeweide mit pyramidal gezogenen Kronen. Höhe bis zur Krone	200—220	10—14	1.75	15.—	—
4124	Lavallei pendula. Lavalles Trauer- weide..... Pyramiden	100—150	—	—50	4.—	—
4125	Sacramentana. Sacramentaner Trauerweide..... Pyramiden	150—200	—	—50	4.—	—
4126	Salomoni Ht., Salomons Trauerweide Pyramiden	150—200	—	—50	4.—	—
4127	Sieboldi Bl., Siebolds Trauerweide Pyramiden	100—150	—	—50	4.—	—
4128	vittellina pendula nova. Trauer- Dotterweide. Wundervolle und sehr dekorative Form mit langen, dünnen, gelb ge- färbten Zweigen. Pyramiden „ Hochstämme „ „ „	250—300 300—350 350—375 400—450 400—450	— — 8—10 10—12 12—14	—80 1.— 1.25 1.50 2.—	7.— 8.— 10.— 13.— 18.—	60.— 70.— 90.— 120.— —

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4129	Sambucus nigra pendula <i>Dippel</i> . Halbstämmchen, Höhe bis zur Krone	120—140	—	1.50	14.—	—
4130	Sophora japonica pendula <i>Loud.</i> Trauersophore mit dunkelgrüner Belaubung und stark hängenden, grünen Zweigen. Höhe bis zur Krone	180—200	8—10	3.50	30.—	—
4131	Sorbus aucuparia pendula <i>Kirchn.</i> Trauererebersche, Höhe bis zur Krone	220—240	8—10	1.50	14.—	—
	» » » »	230—250	12—15	2.50	—	—
4132	Syringa pekinensis pendula Höhe bis zur Krone	100—130	—	2.—	18.—	—
	Schöne, hängende Form der auch unter <i>Ligustrina pekinensis</i> gehenden Art mit weissen Blütenbüscheln im Sommer.					
4133	Tilia argentea pendula (<i>petiolaris</i>). Silberlinde mit grosser Belaubung an leicht hängenden Zweigen. Höhe bis zur Krone	100—140	—	— .80	7.—	—
	Solitärs » » » »	250—260	12—14	4.—	—	—
		250—260	20—24	6.—	—	—
4134	Ulmus montana pendula . Trauerulme. Herrlicher Trauerbaum mit fast senkrecht hängenden Zweigen und sehr grossen dunkelgrünen Blättern. Sehr empfehlenswert. Höhe bis zur Krone	240—250	12—14	2.50	22.—	200.—
	extra Solitärs » » » »	250—280	20—24	6.—	55.—	—
	» » » » »	250—280	24—28	7.—	60.—	—
4135	suberosa pendula . Mit korkiger Rinde, wagerechten Asten und hängenden Zweigen. Höhe bis zur Krone	240—250	8—10	1.75	15.—	—
	Solitärs » » » »	280—300	20—22	6.—	—	—

Schlingpflanzen.

10 St. Schlingpflanzen in 10 Sorten nach meiner Wahl

M. 6.— bis M. 8.—

100 » » » vielen Sorten nach meiner Wahl

M. 50.— bis M. 70.—

No.	Sämtliche Schlingpflanzen sind regelrecht an Stäben gezogen.	Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Actinidia Lindley . Strahlengriffel.				
4136	arguta Franch. & Sav. Spitzblättriger Strahlen- griffel.....	150—200 200—250	1.— 1.25	8.— 10.—	70.— 90.—
	In Japan heimischer, hochkletternder Strauch mit eilänglichen, schönen dunkelgrünen Blättern. Die prächtig weissen Blüten erscheinen im Juni. Sehr empfehlenswert. Liebt etwas feuchte Lage.				
4137	chinensis Planch.in Töpfen Hervorragend schöne Schlingpflanze mit sehr grossen, behaarten Blättern. Zweifellos die schönste der in Kultur befindlichen Actinidien und ausserordentlich dekorativ. Sie wurde in den letzten Jahren aus China eingeführt.	—	2.50	20.—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Actinidia					
4138	Kolomikta Maxim. Mandchurischer Strahlen- grüffcl Wertvolle Schlingpflanze mit rötlichen Zweigen und breiteilänglichen, anfangs hellbräunlichen, später gelblichgrünen Blättern, die sich zum Teil derart bunt färben, dass sie im Anfange grünlichweiss, später hellrosa, dann dunkelrosa bis violett gezeichnet erscheinen	70—100 150—200	1.25 2.—	12.— 18.—	— —
4139	polygama Franch. & Sav. Vielseitiger Strahlen- grüffcl in Töpfen Hochschlingender Strauch mit schlanken, rauh behaarten Zweigen. Blätter fast lederartig, oberseits lebhaft grün, unterseits metallisch glänzend hellbläulichgrün. Blüten weiss im Juni und Juli in 3—6 blütigen Doldentrauben.	—	1.50	14.—	—
Akebia Decaisne. Akebia.					
4140	lobata Decaisne. Gelapptblättrige Akebia Schöne Schlingpflanze aus Japan von starkem Wuchs. Sehr zierend sind die grossen Früchte von hell purpur oder rosa Farbe.	100—150 200—250	1.50 2.—	12.— 18.—	— —
4141	quinata Dene. Bis 4 m hoch werdender Schlingstrauch mit dunkelgrünen 3—5 zähligen Blättern. Die schönen violetten Blütentrauben erscheinen Anfang Mai. Früchte bis 10 cm lang, gurkenartig.	150—200	1.—	9.—	—
Ampelopsis Michaux. Jungfernwein (siehe auch Vitis).					
Die Ampelopsis sind harte, raschwachsende, genügsame Schlinger. Sie gedeihen sowohl sonnig als schattig gepflanzt in jedem etwas feuchten Gartenboden. Viele Arten bekommen eine prachtvolle Herbstfärbung.					
4142	aconitifolia dissecta hort. Schöne tiefgeschlitzte Belaubung.	150—200	—60	5.—	—
4143	brevipedunculata Koehne. Üppig rankender, bräunlichviolett austreibender Zierwein, mit schöner dunkelgrüner Belaubung und zahlreichen blauen Früchten.	70—100	1.—	9.—	—
4144	dumetorum laciniata Sehr starkwachsende Varietät mit gefiederten Blättern und tieflappigen Blättchen. Eine noch ganz neue Art aus dem Arnold-Arboretum.	150—200	1.—	8.—	—
4145	Engelmanni hort. Zierlich belaubte selbstklimmende Art mit schöner roter Herbstfärbg. Sehr schnell wachsend.	130—160 160—200	—50 —60	4.50 5.50	40.— 50.—
4146	hederacea hort. Ebenfalls schöne selbstklimmende Art mit grösseren Blättern als die der vorigen.	130—160 160—200	—50 —60	4.50 5.50	40.— 50.—
4147	Henryana. Panachierter Jungfernwein Eine noch ganz neue und vollkommen harte, sehr schöne Art aus Zentralchina. Blätter höchst elegant und zierlich, mit prachtvoller Panachierung. Eine äusserst wertvolle Neuheit.	70—100	—70	6.—	50.—
4148	heterophylla citrulloides hort. Ähnlich A. heterophylla, jedoch Blätter noch verschiedenartiger gestaltet.	100—150	1.25	10.—	—
4149	» elegans hort. Bunte verschiedenblättrige Rebe Diese Form zeichnet sich durch lebhaftere, hell karminrote bis hell rosafarbene, oft fast weisse Färbung der Zweige, Ranken und Blattstiele, sowie durch mehr blaugrüne, weiss und rosa oder hell karminrot gezeichnete und gerandete Blätter aus.	—	1.—	—	—
4150	hirsuta Don. Rauhaariger Jungfernwein Die grossen grobgezähnten Blätter sind beiderseits tief dunkelgrün, unterseits auf den Nerven rauh behaart.	150—200	—60	5.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4151	Ampelopsis <i>Lowii hort.</i> Neu Eine in England entstandene zierliche Form, dem <i>Veitchi</i> ziemlich ähnlich, das Laub ist jedoch vielfach und tief eingeschnitten, zerteilt. Ausrieb hellrötlich, spätere Laubfärbung bräunlichgrün.	40—60	1.25	10.—	—
4152	<i>macrophylla hort.</i> Sehr grossblättrige Form.	120—150	—60	5.—	—
4153	<i>Maximowiczii</i> Starkwachsende, selbstklimmende Art mit grossen geteilten Blättern und schöner roter Herbstfärbung.	150—200	1.—	8.—	70.—
4154	<i>megalophylla Diels et Gilg.</i> Eine ganz neue eigenartige Pflanze aus China von üppigem Wuchs, hoch emporklimmend, mit weiss gesprenkeltem, glattem Holz und grossen gefiederten Blättern von 50 cm Länge. Eine wertvolle Bereicherung unserer Schlingpflanzen. Für warme Lagen.	100—150 150—200	1.50 2.—	11.— 18.—	— —
4155	<i>pubescens Schicht.</i> Zierlicher, stark behaarter Selbstklimmer.	150—200	—50	4.—	38.—
4156	<i>quinquefolia Mchc.</i> Wilder Wein mit fünfteiligen, sich im Herbst prachtvoll rot färbenden Blättern.	150—200 200—250 250—300	—40 —50 —60	3.— 4.— 5.—	25.— 30.— 40.—
4157	<i>radicantissima Schelle (A. muralis hort.)</i> Schöner, starkwachsender, sehr empfehlenswerter Selbstklimmer.	150—200	—60	5.50	50.—
4158	<i>rubricaulis Carr.</i> Besonders auffallend durch die rote Färbung der Blattstiele.	70—100	—70	6.—	—
4159	<i>Saint Pauli.</i> Hochkletternder, starkwüchsiger Selbstklimmer mit grossen, im Herbst leuchtend scharlach gefärbten Blättern und zierlich überhangenden Sommerranken.	150—200	80.—	7.—	65.—
4160	<i>Veitchi hort.</i> Herrlicher Selbstklimmer, besonders für Hauswände, Mauern etc. zu empfehlen, der im Herbst in wundervollen gelben, roten und purpurnen Farbentönen prangt.	60—80 80—120	—50 —70	4.50 6.—	40.— 55.—
4161	<i>gigantea</i> Eine äusserst kräftig wachsende Form mit viel grosseren Blättern als die Art und deren Oberseite eine glänzende, satigrüne Färbung hat.	60—80 80—120	—80 1.—	7.— 9.—	— —
4162	<i>Gloire de Boskoop. Neu.</i> Schöne Form, die ähnlich der <i>purpurea</i> das ganze Jahr über prächtig rotbraun gefärbt ist.	70—100	1.—	9.—	80.—
4163	<i>purpurea</i> Färbt sich im Herbst, drei Wochen vor <i>A. Veitchi</i> purpurrot. Der junge Trieb hat das ganze Jahr über eine prachtvolle, rotbraune Färbung.	60—80 80—120	—80 1.—	7.— 8.—	60.— 75.—
4164	<i>virginiana hort.</i> Hübscher, dunkelgrün belaubter Selbstklimmer mit prächtiger Herbstfärbung.	150—200	—60	5.50	50.—
4165	<i>vitanea laciniata</i>	150—200	—80	7.—	—
	Aristolochia Linné. Osterluzei, Pfeifenblume.				
4166	<i>californica</i> Ungemein kräftig wachsender Schlinger mit schöner, grosser Belaubung, die derjenigen von <i>tomentosa</i> sehr ähnlich ist, jedoch viel grösser wird. Blatt fast herzförmig, etwa 15 cm im Durchmesser, oberhalb tiefgrün, unterhalb grauweiss filzig behaart.	150—200	1.25	10.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Aristolochia				
4167	<i>Sipho L. Herit.</i> Eine der schönsten Schlingpflanzen mit sehr grossen, bis 25 cm breiten, herzförmigen Blättern und pfeilenkopfförmlichen braungrünen Blüten im Juni und Juli. Sehr starkwachsend. für sonnige und schattige Lagen. Liebt feuchten kräftigen Boden.	100—150 150—200 200—250	—80 1.— 1.25	7.— 8.— 12.—	60. 75. 100.—
4168	<i>tomentosa Sims.</i> Filzig behaarte Pfeifenblume. Mehrere Meter hoch windende Art mit kleineren, unterseits filzig behaarten Blättern.	150—200	—80	7.	
	Atragea, siehe Clematis.				
	Berchemia Necker. Berchemie.				
4169	<i>racemosa Sub. a Zw.</i> Zierlicher, lichtgrün belaubter japanischer Schlingstrauch mit kleinen hellgrünen, in Rispen stehenden Blüten im Juni—Juli. Schattige Lage.	70—100	—75	6.—	—
4170	» <i>variegata hort.</i> in Töpfen Schöne Form mit weissbunter Belaubung.	30—50	1.—	9.—	—
4171	<i>volubilis D. C. (scandens K. Koch)</i> Bis sehr hoch wachsender Schlinger mit derbhäutigen, ovalen, bis 8:4 cm grossen, sattgrünen Blättern und grünlichweissen Blüten in rispigen Ständen. Frucht blauschwarz.	70—100	1.—	9.—	—
	Bignonia, siehe Tecoma.				
	Caprifolium, siehe Lonicera.				
	Celastrus Linné. Baummörder.				
	Harte, anspruchslose Schlinger, die in jedem Gartenboden, halbschattig oder schattig, gut gedeihen. Sie klettern gern an Bäumen empor und sind besonders im Herbst mit den zahlreichen, auffallend gefärbten Früchten eine Zierde.				
4172	<i>angulata Maxim.</i> Sehr schöne Art mit grossen runden, in eine lange Spitze auslaufenden Blättern, die 15 cm lang und ebenso breit werden.	60—80	1.—	—	—
4173	<i>flagellaris Ruprecht</i> Neuer, raschwachsender, völlig harter Schlingstrauch aus dem Amurgebiet, der seiner kurzen, hakigen Dornen wegen als Schutzpflanze zur Bekleidung von Zaungittern usw. sehr geeignet ist.	100—150	—70	6.—	—
4174	<i>orbiculata Thunb.</i> In China heimischer, stark und hoch schlingender Strauch mit eirundlichen, freudig grünen Blättern und sehr zierenden Früchten, die gelb und scharlachrot gefärbt sind.	150—200	—70	6.—	50.—
4175	<i>paniculata hort.</i> Hochwachsender, stark schlingender Strauch mit breit-eiförmigen, freudig grünen Blättern. Blüten im Juni. Frucht orangegelb.	150—200	—80	7.—	—
4176	<i>punctata Thunberg</i> Baumwürger mit punktierten Zweigen, in Japan heimisch, sehr stark schlingend. Belaubung dunkelgrün. Früchte wie die von <i>orbiculata</i> .	100—150	—80	7.—	—
4177	<i>scandens L.</i> Gemeiner Baumwürger Hoher Schlingstrauch aus den Vereinigten Staaten mit olivenfarbigen, dunkler punktierten Ästen und breitlanglichen, lebhaft dunkelgrünen Blättern. Frucht gelb mit rot.	150—200	1.—	8.—	—

No.
4178**Clematis L. Waldrebe.**

Alle Clematis sind äusserst dankbar und schönblühende Schlinger für sonnige bis halbschattige Lagen. Im allgemeinen anspruchslos, lieben sie doch einen tiefgründigen, lockern humosen Boden. Empfindlich zeigen sie sich gegen stehende Feuchtigkeit. Im Herbst ist ein Anheften des Wurzelstockes von grossem Vorteil.

Ich liefere nach meiner Wahl aus dem nachfolgenden Sortiment ausgewählte Sorten:

10 Stück Freilandpflanzen in 10 Sorten	M. 8.—
100 „ „ mit 1 ¹ / ₂ 2 m langen Ranken	M. 60.—
1000 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	M. 580.—

Schönste Hybriden nach meiner Wahl
2jähr. verpflanzte Ableger 100 St. M. 15.—
1000 „ „ 140.—

Clematis (Fortsetzung):**a) Patens-Klasse.**

	In Töpfen		Freiland	
	pro Stück	pro 10 Stück	pro Stück	pro 10 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
66 Albert Victor, tief lavendel, helle Streifen..	—	—	1.—	8.—
141 Baronesse de Verdière, bläulichlila.....	—	—	1.—	9.—
71 Edith Jackmann, rahmweiss	—	—	1.—	8.—
9 Fair Rosamund	—	—	1.—	8.—
Zartrosa mit weinroten Streifen				
74 Lady Landesborough, silbergrau.....	—	—	1.—	8.—
108 Lady Rosamund	1.—	8.—	—	—
80 Lord Derby	—	—	1.—	8.—
Rötlichpurpur, weisse Staubgefässe.				
107 Maidens Blush, zart rosigweiss, mit rosalila	—	—	1.—	8.—
111 Marcel Moser, hellmalvenblau.....	—	—	1.—	9.—
27 Miss Batemann	—	—	1.—	8.—
Weiss mit schokoladenfarbenen Staubgefässen.				
83 Miss Crawshay, blass rötlichblau.....	—	—	1.—	8.—
29 Mrs. George Jackmann	—	—	1.—	9.—
Seidig weiss mit rahmweissen Streifen				
106 Mrs. Quilter, reinweiss, gross	—	—	1.—	9.—
38 Mrs. Villiers Lister, rahmweiss, rosa gezeichnet	— 80	—	—	—
65 Perfecta, rahmweiss	—	—	1.—	8.—
139 Sigurd, lila, rötlich angehaucht	—	—	1.—	9.—
69 Sir Garnet Wolseley	—	—	1.—	8.—
Bläulich, mit bronzepflaumrot.				
41 Sophia flore pleno, hellmalven, gefüllt....	—	—	1.—	8.—
43 Stella	—	—	1.—	8.—
Hellviolett, mit deutlichen, pflaumroten Streifen.				
39 The Queen, zart lavendelblau.....	—	—	1.—	8.—
142 Uranus	—	—	1.—	9.—
101 Vesta	—	—	1.—	8.—
Weiss mit rahmweissem Anflug über dem Mittelstreifen.				
99 Xerxes, dunkelviolett, leicht karmin gestreift	—	—	1.—	9.—

b) Florida-Klasse.

4 Barillet Deschamps	—	—	1.—	8.—
Sehr gross, gefüllt, glänzend graurosa.				
76 Belle of Woking	—	—	1.—	8.—
Gefüllt, bläulichlila, rosettförmig.				
90 Elaine, gefüllt, hellviolett, dunkel überhaucht	—	—	1.—	—
Fortunei flore pleno, schön gefüllt	—	—	1.—	8.—
97 Proteus	—	—	1.—	8.—
Enorm gross, erst gefüllt, dann einfach blühend.				
98 Undine	—	—	1.—	—
Tief dunkelbraun, leicht purpur überhaucht.				

No.

Clematis (Fortsetzung):

	In Töpfen		Freiland	
	pro Stück	pro 10 Stück	pro Stück	pro 10 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
c) Lanuginosa-Klasse.				
3 Aurelianensis, hell lavendel	—	—	1.—	8.—
100 Bangholm Belle	—	—	1.—	9.—
59 Beauty of Worcester	—	—	1.—	—
Zart bläulichviolett, mit hervorstehenden Staub- gefässen, teils gefüllt blühend.				
20 Belisaire, blassbläulich, malvenfarbig	—	—	1.—	8.—
126 Elsa Späth, gross, oft halbgefüllt, purpurviolett	—	—	1.—	—
62 Jeanne d'Arc, grauweisslich	—	—	1.—	9.—
124 La Géante, weisslichlila	—	—	1.—	—
103 Lanuginosa candida, weiss	—	—	1.—	—
23 Lawsoniana, rosig purpur, mit dunkleren Adern	—	—	1.—	8.—
22 Lord Nevill, reich dunkelpflaumfarbig	—	—	1.—	8.—
31 Mad. van Houtte	—	—	1.—	8.—
Schön weiss mit bläulichem Schein.				
33 Marie Desfossé, weiss	—	—	1.—	—
123 Max Leichtlin, gross, weiss	—	—	1.—	—
95 Mrs. Cholmondeley, hellblau, gross	—	—	1.—	8.—
68 Mrs. Hope, seidignalven, Streifen dunkler..	—	—	1.—	8.—
Nelly Moser	—	—	1.—	9.—
Weiss und rosa mit karminroten Streifen. Blu- men 12–15 cm Durchmesser.				
37 Neptune, lila	—70	6.—	—	—
21 Otto Froebel, gross, grauweiss	—	—	1.—	—
64 Sieboldia, hellblau mit rötlichen Mittelstreifen	—	—	1.—	8.—
96 The President, dunkelblau	—	—	1.—	8.—
47 van Houttei, weiss	—	—	1.—	—
d) Viticella-Klasse.				
136 Cratère	—	—	1.—	9.—
Grosse, vollkommene Blume, purpurrot, Mittel- streif violett, neu.				
53 hybrida splendida	—	—	1.—	9.—
Samtig, dunkelpurpurviolett.				
84 kermesina, karmesinrot	—	—	1.—	8.—
117 La Nanceienne	—	—	1.25	—
Gefüllt, leuchtend schwarzviolett, neu.				
140 La Pourpre	—	—	1.—	9.—
Schön gebaute Blumen, aufrechtstehend, purpur- rot. Die grösste Viticellaform.				
91 Lord Gifford, dunkel pflaumfarbig	—	—	1.—	8.—
122 Mad. Edouard André, samtig dunkelrot	—	—	1.—	9.—
32 Mad. Elisa Schenck, nuanciert dunkelblau ..	—	—	1.—	8.—
28 Mad. Granger	1.—	—	—	—
Karmesinviolett, Zentrum rot gestreift.				
94 Margaret Dunbar, oxfordblau, 8petalig	—	—	1.—	8.—
67 Marmorata, hell malven, weiss gesprenkelt.	—	—	1.—	9.—
143 Marquise de Dampierre	—70	6.—	—	—
120 Matthieu de Dombasle	—70	6.—	—	—
Gefüllt, violett, purpur marbiert.				
104 M. Koster, schön rotblau	—	—	1.—	9.—
132 purpurea plena, gefüllt, blassrot	—	—	1.—	9.—
130 » plena elegans, gefüllt, glänzend dunkelrot	—	—	1.—	9.—
61 venosa, purpurviolettblau, rot geädert	—	—	1.—	9.—
146 Ville de Lyon (Viticella × coccinea)	1.—	9.—	1.25	12.—
Preisgekrönte Neuheit; prächtig dunkelkarmin.				
50 Viticella, klein, blau	—	—	—75	6.—
100 St. M. 50.—				

No.

Clematis (Fortsetzung):

		in Töpfen		Freiland	
		pro Stück	pro 10 Stück	pro Stück	pro 10 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
e) Jackmanni-Klasse.					
	Comtesse de Bouchaud	2.50	—	—	—
	Sehr starkwachsende harte Varietät. Blumen zart rosa. Blüht sehr lange. Kreuzung zwischen Jackmanni und Patens.				
113	Daniel Deronda	—	—	1.25	10.—
	Oft gefällt, blau mit violett, neu.				
55	Jackmanni , intensiv violett-purpur	—	—	1.25	10.—
92	» alba , weiss, sehr grossblumig.....	—	—	1.25	12.—
109	» superba , dunkelsamtig purpurrot.....	—	—	1.25	12.—
119	Mad. Baron Veillard , rosig (bl. Jackmanni-rosa)	—	—	1.25	10.—
82	magnifica , rötlichpurpurfarbig.....	—	—	1.25	10.—
86	Prince of Wales , dunkelbraunpurpur.....	—	—	1.25	10.—
56	purpurea grandiflora , dunkelviolett.....	—	—	1.25	10.—
40	Rubella , reich weinfarbigpurpur.....	—	—	1.25	10.—
73	Star of India , rötlichbl., mit roten Mittelstreifen	—	—	1.25	10.—
48	velutina purpurea , schwärzlichmaulbeerfarben	—	—	1.25	10.—
f) Diverse Sorten.					
4179	aethusifolia Turcz	—	—	—60	5.—
	Kleinblumig, hellgelb, sehr selten. Für sonnige, felsige Lagen schön.				
	» mandschurica	—	—	—70	6.—
	Eine Form der vorigen, von etwas mässigerem Wuchs und hellerer Belaubung, sonst wie die Art.				
4180	alpina Mill.	—	—	—60	5.—
	Prächtiger, bis 3 m hoher Schlinger mit violett-blauen Blüten von Mai bis Juli. Zur Bekleidung von Felsen wunderschön.				
4181	» flore albo	—	—	—50	4.—
	Sehr schöne reinweiss blühende Form, mit allen guten Eigenschaften der Art				
4182	» sibirica Kunze (Atragena)	—	—	—60	5.—
	Schon, gelblichweiss blühende Form.				
4183	angustifolia Jacq.	—	—	—50	4.—
	Schön, weissblühend, halbbeträuglich.				
4184	Armandi Franch. , neu.....	2.—	18.—	—	—
	Eine immergrüne Spezies mit dunkelgrünen leder- artigen, dreilappigen Blättern und reinen weissen Blumen, die 5 cm im Durchmesser halten und in dichten achselständigen Büscheln stehen. Blüht früh im April—Mai. Sehr geeignet für Lauben.				
4185	brevicaudata D. C.	—	—	1.—	9.—
	Zweige behaart. Blätter biternat. Blättchen bald kahl, grob gezägt, manchmal dreilappig, seltener ganz- randig, Blütezeit September. Blüte gelblichweiss.				
4186	calyculata Ht.	—50	4.—	—	—
4187	coccinea Engl.	—	—	1.—	—
	Scharlachrot, glockig, bis 2 m hoch.				
4188	» Duchess of Albany	—	—	1.—	9.—
	Neue Hybride. Blumen schön leuchtend- rosa, dunkler in der Mitte.				
4189	» Countess of Onslow	—	—	1.—	9.—
	Neu, prächtig. Blumen mit 4—6 Blumen- blättern, purpurviolett, mit einem scharlach- roten Streifen.				
4190	connata de Candolle	—	—	1.25	12.—
	Sehr selten. Stengelblätter gefiedert, Blättchen herzkeilförmig von tiefgrüner Färbung. Blüht August —September sehr reich mit röhrigen, gelblichweissen Blüten.				
4191	crispa L. (Pitcheri)	—	—	1.—	—
	Krause, blaue Glocken, Juli—September, sehr empfehlenswert, besonders für feuchtere Lagen.				

No.

Clematis (Fortsetzung):

		In Töpfen.		Freiland.	
		pro Stück	pro 10 Stück	pro Stück	pro 10 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
4192	Davidiana <i>Dene.</i> Halbstrauchige bis 1 m hohe chinesische Art. bedeckt sich im Spätsommer reichlich mit himmel- blauen Blumen.	—	—	— 80	7.—
4193	Flammula rubro-marginata Schöne Form mit weissen, rötlichviolett geran- deten Blüten; Blütenstände, Grösse, Form und Ge- ruch wie bei der Art.	—	—	1.—	—
4194	fusca <i>Tur.</i> Eine bis 4 m hoch kletternde Art mit vielrippigen Trieben und gefiedertem Laub, welches oberseits sattgrün, unterseits leicht heller ist. Blüte braun- violett, bräunlich behaart, von Juni bis August.	1.	—	—	—
4195	Gouriana <i>Rorburgh.</i> neu. Schöner Schlinger mit hübscher, netzartiger Be- laubung von schwärzlichgrüner Färbung. Blüten ziem- lich klein, weisslichgelb. leichtduftend in grossen, vielblütigen Büscheln im August und September.	2.50	—	—	—
4196	grata <i>hort.</i> Bringt im August—September einen reichen Flor weisser Blumen mit leicht bläulichem An- hauch.	—	—	— 80	7.—
4197	» var. grandidentata <i>Rehd. et Wils.</i> neu Ziemlich hochwachsender Schlinger mit be- haarten Trieben. Blatt 3—5 zählig; Blättchen oval, bis 3:7 cm gross, beiderseits leicht be- haart. Blüten wie bei der Art, zu dreien, achsel- ständig.	—	—	5.	—
4198	graveolens <i>L.</i> Ein sehr starkwachsender Schlinger mit leicht blaugrüner, mässig behaarter Belaubung. Blüten im August—September einzeln, langgestielt, grünlich- gelb bis goldig, reichlich 4 cm breit.	—	—	— 60	5.—
4199	Hendersoni <i>Koch</i> Ein Bastard zwischen <i>C. integrifolia</i> × <i>viticella</i> , der in seinem Aussehen etwa die Mitte zwischen beiden hält, gewöhnlich aber mehr bei ersterem steht.	—	—	— 50	4.—
4200	integrifolia <i>L.</i> Schön blaühender Halbstrauch, wird 1 m hoch, blüht ziemlich früh im Sommer.	—	—	— 60	5.—
4201	» Durandi , ausgezeichnet schön, kobaltblau	—	—	1.—	8.—
	lanuginosa <i>Ldl.</i> Etwa 3 m hoch werdend mit derber, behaarter Belaubung. Blüte sehr gross, meist blau, im Sommer. Gab durch Kreuzungen viele schöne Formen.	—	—	1.—	8.—
4202	lasiandra Schöne chinesische Art, deren reicher Blütenflor in weissen bis purpurnen Färbungen variiert. Aus- trieb rotbraun. Belaubung sehr fein, hellgrün, braun berandet.	5.	—	—	—
4203	ligusticifolia <i>Nutt.</i> Hoher Schlingstrauch mit gefiederten Blättern und weissen Blüten. Blütenstände etwa wie <i>C. vitalba</i> .	—	—	— 60	5.—
4204	montana <i>Budh.</i> 100 St. M. 60.— Sehr hoch kletternd. Die weissen, bis ca. 5 cm breiten Blüten erscheinen im Mai.	—	—	— 80	7.—
4205	montana grandiflora <i>Hook.</i> Blumen weiss, gross, sehr schön. Starkwachsende Sorte, die im Mai blüht.	—	—	1.	9.—
4206	montana Jardin alpin Bläulichweiss, sehr reichblühend im Herbst, hochwachsend. Blüten klein, in grossen Büscheln.	—	—	— 70	6.—
4207	montana lilacina , neu Schöne Form mit zahlreichen, grossen Blüten von feiner azurblau Färbung.	1.50	—	—	—
4208	montana rubens <i>Jouin.</i> . . . 100 St. M. 90.— Neue Sorte, aus den Gebirgen Zentralchinas eingeführt. Von gleichem Bau und gleicher Be- laubung als <i>C. montana</i> . Ranken und Blütenstiele purpur. Blumen rosa, sehr reich blühend.	—	—	1.25	10.—

No.		In Töpfen.		Freiland.	
		pro Stück	pro 10 Stück	pro Stück	pro 10 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Clematis (Fortsetzung):					
4209	montana var. Wilsoni Sprag. Neu..... Eine schöne Einführung aus China, im Wuchs und Blütenstand ähnlich <i>C. montana</i> , jedoch sind die einzelnen Blumen viel grösser (bis 7½ cm) und rein- weiss gefärbt. Blütezeit Juli—August.	2.50	20.—	—	—
4210	montana Wilsoni platysepala Rehd. et Wils. Neue chinesische Form mit sehr breiten, ovalen, abgerundeten Blütenblättern.	3.—	—	—	—
4211	nutans hort. , neu Eine vollkommen harte, halbstrauchartige Schling- pflanze mit dreiteiligen Blättern, die bis 3 m und mehr hoch wird. Die blassgrünlichgelben, schön geformten, hängenden Blumen erscheinen im Juli und August und werden in grossen Massen hervorgebracht. Sehr geeignet für Säulen und Lauben.	—	—	2.—	18.—
4212	nutans thyrsoides Rehd. et Wils. , neu. Wird 3—6 m hoch, hat schönes, 2—5 paargie- federtes Laub. Blättchen breitoval mit herzförmiger Basis, lebhaft grün. Blüte nickend, blassgelb, in viel- blumigen, pyramidalen Ständen.	—	—	5.—	—
4213	orientalis L. Im Orient heimische Art mit doppelt oder einfach gefiederter, blaugrüner Belaubung. Blüte klein, gelb, in dichten Büscheln im Sommer. Ungemein starker Wachs.	—	—	—	—
4214	Pallasi superba Starkwachsend, buschig, nicht rankend, etwa meterhoch. Belaubung gefiedert, dunkelgrün; Blätt- chen lanzettlich. Blüte im Sommer in grossen, end- ständigen Büscheln. weiss, flach geöffnet, 4 cm breit mit 4—5 schmalen Blütenblättern.	1.—	9.—	—	—
4215	paniculata Thunb. starke Pflanzen 100 St. M. 80.— Völlig winterharter und sehr schnellwachsender Schlingstrauch, der im September eine Unmasse von kleinen weissen, wohlriechenden, in rispenartigen Blütenständen zusammengesetzten Blumen hervor- bringt, welche die Pflanze fast vollständig bedecken.	—	—	1.—	9.—
4216	recta L. , kleine weisse Blumen, Halbstrauch	—	—	—	—
4217	» flore pleno Empfehlenswerte Form mit grossen, breiten Ständen dichtgefüllter, kleiner, rahmweisser Blüten.	—	—	—	—
4218	serratifolia Rehder , neu Kletternder kahler Strauch mit doppelt dreizähligen Blättern auf 4—8 cm langen Stielen; Blättchen eilanzett- lich bis länglichlanzettlich, scharf und ungleich gesägt, beiderseits grün, unterseits glänzend. Blüten gelb, ziemlich gross, schwach duftend, nickend, in achsel- ständigen, 1—3 blütigen Büscheln.	—	—	1.50	14.—
4219	stans S. et Z. Kräftig wachsend, stau hg. 1—2 m hoch. Be- laubung 3teilig, dunkelgrün. Blüte klein, röhrig- trichterig, hellblau in grossen, lockeren Ständen. August—September.	—	—	—	—
4220	tangutica Andr. Die Blumen sind prächtig goldgelb, 4 Blumen- blätter, ca. 40 mm lang und 18—20 mm breit, sehr effektiv. Sie ist durchaus winterhart, starkwachsend und reichblühend, Juni—Juli.	—	—	—	—
4221	virginiana L. 100 St. M. 40.— Starkwachsend, Blüten von August—Oktober, rahmweiss.	—	—	—	—
4222	Vitalba L. 100 St. M. 35.— Hochrankend, Blüte grünlichweiss, im Hoch- sommer, zur Bekleidung von Mauern, Lauben etc. sehr beliebt.	—	—	—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Cocculus de Cand. Kockel.				
4223	<i>affinis</i> ... Schöne Art mit hellgrünen, herzförmigen Blättern.	150—200	1.50	12.—	
4224	<i>carolinus de Cand.</i> in Töpfen Harter, seltener Schlingstrauch der Vereinigten Staaten mit hellgrünen, ungeteilten oder dreilappigen, nach der abgerundeten Spitze allmählich verschmälerten Blättern. Blüten im Juli und August grünlich oder rötlich in wenigblütigen Trauben. Für humosen, feuchten Boden.		1.—	9.—	—
4225	<i>heterophyllus H. et W.</i> Don Uppiger Schlinger mit rundlichen, leicht gefurchten, mehr oder weniger kalten Trieben. Blatt in Form sehr veränderlich; es gibt rundlich herzförmige, breit 3—5lappige, bis ovallanzettliche Formen. Färbung oberseits sattgrün, unterseits bläulich.	—		2.50	24.—
4226	<i>Thunbergi de Cand.</i> Ebenfalls sehr seltene und gleichwertige Art mit mehr zugespitzten, immergrünen Blättern von tiefgrüner Färbung.	150—200	1.—	9.—	—
	Glycine, siehe Wistaria.				
	Hedera Linné. Efeu.				
4227	<i>canariensis Willd. (algeriensis hort.; maderensis hort.)</i> in Töpfen Mittelgrosses, meist dreilappiges Blatt von gelblichgrüner Färbung. Mittelstark wachsend.	60—80	— .80	7.—	—
4228	» <i>variegata hort.</i> in Töpfen Schöne, raschwachsende Form, deren fünf- lappiges, grosses Blatt dunkel- bis hellgrün gefärbt und mit Weiss gezeichnet ist.	60—80	.80	7.—	
4229	<i>colchica C. Koch</i> in Töpfen Schönes, gewölbtcs, fast herzförmiges Blatt, etwa 10 : 9 cm gross, glänzend dunkelgrün. Flott wachsend.	60—80	— .80	7.—	—
4230	<i>Helix amurensis acuta</i> in Töpfen Blatt gewöhnlich, herzförmig zugespitzt, 13 : 8 cm gross, Oberseite dunkelgrün, Unterseite matt hellgrün. Starkwachsend.	60—80	1.—	—	—
4231	» <i>angularis aurea hort.</i> in Töpfen Blatt meist dreilappig, 4 : 4 cm gross, hellgelb mit grüner Aderung, bisweilen reingelb oder sattgrün. Schöne, auffallende Färbung, guter Wuchs.	10—60	1.—	9.—	—
4232	» <i>arborea albo marginata</i> in Töpfen Das Blatt hat die Altersform, ist länglich eiförmig, bis 7 : 7 cm gross. Färbung gelblichgrün mit weisslichem Rand.	20—30	1 25	—	—
4233	» <i>arborea dentata hort.</i> in Töpfen Blatt herzförmig, Rand mit einigen scharfen Zähnen, bis 15 : 12 cm gross, hell- bis dunkelgrün gefärbt. Schöne, raschwachsende Form.	60—80	— .80	7.—	—
4234	» <i>arborea dentata aurea</i> in Töpfen Das Blatt ist auf dunkelgrünem Grunde mehr oder weniger stark gelb gefärbt. Einzelne Blätter sind gelb, andere grün.	50—70	.80	7.50	70.—
4235	» <i>atropurpurea hort.</i> in Töpfen Blatt drei- bis fünf lappig, bis 6 : 6 cm gross, Färbung matt bräunlichgrün mit sehr heller Aderung. Gut wachsend.	50—70	1 —	9.—	—
4236	» <i>Crypsii</i> in Töpfen Dreilappiges Blatt, 4 : 3 cm gross, grün, weiss gerandet und gefleckt. Langsam wachsend.	60—80	.80	7.—	—
4237	» <i>donerailensis hort.</i> in Töpfen Blatt drei- bis fünf lappig, dunkelgrün, bis 6 : 6 cm gross. Starkwachsend.	60—80	1.—	9.—	—

No.

Hedera

		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4238	Helix Emerald Gem	50—70	1.—	9.—	—
	Belaubung in Grosse sehr verschieden, bis 7:7 cm gross, glänzend dunkelgrün.				
	» Gold Cloud	50—70	1.—	9.—	—
	Blatt langgezogen, dreieckig, bis 6:5 cm gross; Färbung hell schwefelgelb bis gelblich, grün mit grüner Aderung.				
4239	» grandisin Töpfen	60—80	1.	9.—	—
	Das herzförmige, 16:12 cm grosse Blatt ist in der Jugend hellgrün, später stumpf dunkelgrün. Sehr starkwachsend.				
	» hibernica aureo-marginata	80—100	1.—	9.—	—
	Das meist rundliche, glänzend dunkelgrün gefärbte Blatt hat einen schmalen gelblichen Rand.				
4240	» hibernica marmoratain Töpfen	60—80	—,80	7.—	60.—
	Hubsches, fünfflappiges Blatt, bis 10:10 cm gross. Aufglänzend dunkelgrünem Grunde mehr oder weniger weiss marmoriert.				
4241	» hibernica Kenwoodiana hort. in Töpfen	60—80	1.—	9.—	—
	Blatt mit 5 langen, schmalen und spitzen Lappen, bis 6:6 cm gross, stumpfgrün.				
4242	» Irish Joy	80—100	1.25	—	—
	Diese sehr stark wachsende Form hat eine grosse, schön geformte Belaubung von dunkel- grüner Färbung.				
4243	» Jubilee	30—50	1.—	9.—	—
	Nur mässig stark wachsend mit kleinerer, weissunter Belaubung				
4244	» Lee's new Silverin Töpfen	50—70	1.25	12.—	—
	Schwach dreiflappiges Blatt, etwa 5:4 cm gross, grünlichweiss mit gelblichweissm Rand. Langsam wachsend.				
4245	» lucida aureain Töpfen	80—100	1.—	9.—	—
	Schöne langsam wachsende Form mit drei- selten vierflappiger Belaubung. Bis 5:5 cm grosses, schwefelgelbes bis grünlichgelbes Blatt.				
4246	» lusitanica azoricain Töpfen	60—80	1.—	9.—	—
	Blatt scharf fünfflappig, bis 11:12 cm gross, hellgrün gefärbt. Eine hübsche, gut wachsende Form.				
4247	» Mrs. Pollock	50—70	1.—	9.—	—
	Blatt klein, spitz gelappt, im Austrieb sehr schön gelb, später vergrünend.				
4248	» palmata aurea hort.in Töpfen	40—60	1.25	—	—
	Blatt spitzeiförmig bis dreiflappig, erstere 12:5 cm, letztere etwa 7:7 cm gross, teils schwefel- gelb, teils grünlich. Starkwachsend.				
4249	» rhombea variegata hort.in Töpfen	60—80	1.—	9.—	—
	Kleines, schwach gelapptes Blatt. Mitte weiss- lichgrün. Rand weiss.				
4250	» Sheen Silver	50—70	1.—	9.—	—
	Langsam wachsende Form mit kleiner, meist dreiflappiger Belaubung, die auf stumpfgrünem Grunde lebhaft weisse Zeichnungen. Berandung hat.				
4251	» Silver Queenin Töpfen	50—70	1.—	9.—	—
	Mittelmässig wachsende Form mit dreiflappi- gem, 3:4 cm grossen Blatt. Färbung weisslich- grün mit rahmweissem Rand.				
4252	» spectabilis aureain Töpfen	80—100	1.—	9.—	80.—
	Das drei-, selten fünfflappige Blatt ist bis 6:6 cm gross, teils schwefelgelb, teils gelblich- grün mit grüner Aderung. Wuchs gut.				
4253	» tricolorin Töpfen	60—80	1.—	9.—	—
	Kleines, schwach dreiflappiges Blatt mit weisslichgrüner Mitte und breitem rahmweissen Rande. Bisweilen mit rötlichen Tönen. Gut wachsend.				

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Hedera					
4254	» <i>variegata rubra</i> in Töpfen Dreilappiges, bis 4:4 cm grosses Blatt mit weisslichgrünen Flecken und Rande auf dunkel- grünem Grunde.	20—30	1.25	10.—	—
Hydrangea Maxim. Schizophragma.					
4255	<i>scandens Maxim.</i> Starkwachsend. Blumen H. paniculata ähnlich. im Juli erblühend. Für halbschattige Lage.	—	—70	6.—	—
Jasminum, siehe Seite 132.					
Lardizabala					
4256	<i>biterata</i> in Töpfen Amerikanischer Kletterstrauch. Blumen schön schokoladenfarbig purpur mit weisser Blumen- krone und hängenden Trauben.	—	2. —	—	—
Lonicera (Caprifolium). Gaisblatt.					
100 Lonicera in schönen Sorten nach meiner Wahl, mit 150—250 cm langen Ranken M. 50.—, 1000 St. M. 450.—.					
Lonicera L. Sämtliche Loniceren sind kräftig wachsende, dankbar blühende Schlinger zur Bekleidung von Laubengängen, Säulen, alten Bäumen usw. Sie lieben einen etwas feuchten, guten Gartenboden. Die Blütezeit beginnt meist im Juni, häufig bis zum Herbst anhaltend.					
4257	<i>arizonica Rehder</i> Neuere Sorte, welche sich ausgezeichnet zur Bekleidung von Felspartien eignet. Sie steht der L. ciliosa nahe, schlingt aber nicht, sondern kriecht auf dem Boden. Die Blüten sind schön scharlachrot.	70—100	2.—	18.—	—
4258	<i>Caprifolium major Carr. (magnevilla)</i> Mit schönen gelben und rötlichen Blüten. Sehr beliebte Form.	150—200	—80	7.—	60.—
4259	<i>ciliosa Pour.</i> In den Gebirgen von Kalifornien heimischer Strauch mit gelblichroten bis roten Blüten.	150—200	—80	7.—	—
4260	» <i>Plantierensis Dipp.</i> Zeichnet sich durch ihre schönen, leuchtend korallenroten Blüten aus.	100—150	1.—	8.—	—
4261	<i>Douglasi De Cand., Blumen rötlichgelb</i> <i>etrusca Savi.</i> Blüten aussen hellgelb, auf dem Rücken rosa. Sehr schön.	150—200	1.— 70	7.— 6.—	60.— —
4262	» <i>major, Blumen grösser als vorige</i> <i>flexuosa aureo reticulata Dipp.</i> Sehr hübsche Varietät mit goldgelb genetzter Belaubung.	150—200	—80 —70	7.— 6.—	— —
4263	<i>Giraldi Rehder</i> in Töpfen Neue, aus China eingeführte Art mit lanzett- lichen Blättern und hellpurpurnen Blüten im Juni. Die ganze Pflanze ist dicht gelblich behaart.	—	2.50	20.—	—
4264	<i>glaucula Hill.</i> Mit sehr grossen breitlänglichen, oberseits dunkelgrünen, unterseits blaugrünen Blättern. Blumen im Mai grünlichgelb mit rötlichen Streifen.	150—200	—80	7.—	—
4265	<i>Heckrottii, Rehder</i> in Töpfen Sehr starkwachsender Schlinger mit in der Jugend bereiften, bräunlichgrünen Trieben. Be- laubung ziemlich gross, oval bis elliptisch, tief grün. Die fast den ganzen Sommer hindurch er- scheinenden, in lockeren Straussen stehenden Blüten sind gross, die Knospe lebhaft rosakarmin, die geöffnete Korolle fleischfarbig, später fast goldgelb. Sehr reichblühend.	—	2.50	—	—

No.

Lonicera

		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4268	Henryi <i>Hemsl.</i> , neu	70—120	2.—	18.—	—
	Schöner Schlingstrauch, der in den Gebirgen Chinas in einer Höhe von 2000 m gefunden worden ist. Blätter ausdauernd bronziert grün. Blüten rötlichbronzefarbig.				
4269	Periclymenum <i>L.</i>	150—200	—70	6.—	50.—
	Blüte gelblich, wohlriechend, vom Juni bis September.				
4270	» hybrida nova <i>L.</i>	150—200	—70	6.—	50.—
	Sehr starkwachsende, gelbblühende Form.				
4271	Periclymenum quercifolia <i>hort.</i> (sylvaticum).	150—200	—70	6.—	—
	Mit schönen eichenähnlichen, buchtig ausgerandeten Blättern. Gelbblühend.				
4272	» semperflorens	200—250	—80	7.—	60.—
	Eine sehr dunkel blühende Form, deren reicher Flor den ganzen Sommer über anhält.				
4273	» serotina <i>Ait.</i>	200—250	—80	7.—	—
	Blüht etwas später und reicher als die vorige Art. Auch ist die Farbe der Blüten dunkler.				
4274	sempervirens minor <i>Ait.</i> (fuchsoides)	150—200	1.—	8.—	70.—
	Mit aussen und innen leuchtend hellkarmin- bis granatroten Blüten und schmal-länglichen, oberseits dunkelblaugrünen, unterseits hellbläulich grünen Blättern. Eine der schönsten Sorten.				
		200—250	1.25	10.—	90.—
4275	» punicea <i>Dipp.</i>	150—200	1.—	8.—	70.—
	Etwas schwachwüchsige Form mit hellrot-orangefarbenen Blüten.				
4276	» superba <i>Reg.</i> (coccinea)	100—150	1.—	8.—	—
	Mit grosseren breiten Blättern und aussen scharlachroten, innen dunkelorange-roten Blüten.				
4277	Sullivanti <i>Asa Gray</i>	150—200	—80	7.—	—
	Sehr seltene Art mit rotgelben Blüten.				
4278	tragophylla <i>Hemsl.</i>	100—150	1.50	14.—	—
	Aus Zentralasien eingeführt. Sehr starkwachsende Art, nach einigen Jahren 4—5 m Höhe erreichend. Dolden von 15—20 cm mit schön hellgoldgelben, 6—7 cm langen, aussen leicht gestreiften Blumen. Fast die schönste Art.				

Lycium L. Bocksdorn.

Sträucher mit rutenförmigen, aufrechten oder überhängenden, meist dornigen Ästen und Zweigen, den ganzen Sommer hindurch rötlichviolett blühend und im Herbst sehr zierend durch die korallenroten Beeren. Lieben sonnige, trockene Lage.

4279	barbarum foliis variegatis	30—50	1.—	9.—	—
	Zierlich gelbgerandete Blätter.				
4280	chinense <i>Mill.</i> Chinesischer Bocksdorn	150—200	—60	5.—	—
	In China heimischer, wenig bedornter Strauch mit weissgrauen, gestreiften Ästen und Zweigen und hellgrüner Belaubung. Sehr zierend sind die bis 2 cm langen scharlachroten Beeren.				
4281	halimifolium <i>Mill.</i> (europaeum). Gemeiner Bocksdorn	100—130	—50	4.—	35.—
	Bildet einen bis 2 m hohen Strauch mit bald mehr, bald weniger bedornen Stengeln. Blumen hellviolett. Beere länglich, orangefarben bis korallenrot.				
4282	rhombifolium <i>Dipp.</i>	100—150	—50	4.—	—
	Mit bis 11 cm langen und 5 cm breiten Blättern und grossen walzenförmigen, orangefarbenen Früchten.				
4283	rhutenicum <i>Murr.</i>	150—200	—60	5.—	—
	Dorniger, sparrig verzweigter Strauch von ausgebreitetem Wuchs mit grauen oder gelblichen Zweigen und graugrüner Belaubung. Die karminrosa bis violettfarbigen, bis über 1 cm langen Blüten erscheinen von Mai an.				

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Maximowiczia , siehe <i>Schizandra</i> .				
	Menispermum <i>L.</i> Mondsame.				
4284	<i>canadense</i> <i>L.</i> Etwa 4 m hoher Schlinger mit hübscher grosser, meist stumpflappiger Belaubung, die oberseits tief- grün, unterseits bläulich-grün ist. Blüten sehr klein, weisslichgelblichgrün in grossen, lockeren Ständen im Juni-Juli. Schön für Lauben und Pergolas.	—	1.—	9.—	—
4285	<i>dauricum</i> <i>D. C. (dahuricum)</i> in Töpfen Steht voriger Art sehr nahe, unterscheidet sich jedoch sofort durch das Blatt. Dieses sitzt dem Stiel nicht am Rande auf, sondern mehr oder weniger nach der Mitte zu; ebenfalls ist es hübsch rötlich gerandet.	—	1.—	9.—	—
	Metaplexis <i>Robert Brown</i> .				
4286	<i>Stauntoni</i> <i>hort.</i> In Nordchina heimischer, sehr seltener Schlingstrauch, der einige Meter hoch wird. Blätter dunkelgrün, 8—12 cm lang und 4—6 cm breit, tief herzförmig, zugespitzt. Sehr empfehlenswert.	150—200	2.50	—	—
	Pacderia				
4287	<i>Wilson</i> Nr. 435. Neu in Töpfen Ein bis jetzt noch unbenannter, neu aus China eingeführter, starkwachsender Schlinger mit grünen, leicht behaarten Trieben und ovallanzett- licher, langgestielter, bis 15 cm langer, tiefgrüner Belaubung. Die im Hochsommer erscheinenden, in bis 15 cm hohen, achselständigen Rispen stehen- den Blüten haben mit einer Fliederblüte eine ge- wisse Ähnlichkeit. Die bis 15 mm lange und 4 mm breite, walzigröhrlige Korolle ist silbergrau gefärbt, während der 10 mm breite, 5—6 lappige Saum rahm- weiss ist, wovon sich die weisslich behaarte, pur- purrot gefärbte Mündung der Röhre lebhaft ab- hebt. Für warme und geschützte Lage; Winter- schutz geben.		2.—	18.—	—
4288	Periploca <i>L.</i> Baumschlinge. <i>graeca</i> <i>L.</i> Griechische Baumschlinge Erreicht 5 m Höhe. Blätter glänzend dunkel- grün, bis 9 cm lang und 4 cm breit. Die aussen grünlichen, innen braunroten Blüten erscheinen im Juli und August. Recht interessant sind die eigenartig geformten Früchte.	150—200	.70	6.—	—
	Polygonum <i>L.</i> Knöterich.				
4289	<i>Aubertii</i> <i>Henry</i> , neu Erstaunlich starkwachsende Art, die in kurzer Zeit grosse Flächen bedeckt. Erreicht in einem Jahre über 4 m Höhe. Die weissen Blumen er- scheinen zahlreich an den äussersten Enden der Zweige im Sommer und Herbst.	150—200 200—250	—80 1.—	7.— 9.—	65.— 80.—
4290	<i>baldschuanicum</i> <i>Regel</i> Sehr wertvoller und starkwachsender Schling- strauch, der sich vom Juni bis in den Herbst hinein mit langen rötlichweissen Blütenrispen bedeckt.	150—200	1.50	12.—	—
4291	<i>cilinode</i> <i>hort.</i> Prächtigt weissblühende, sehr schnellwachs- ende Kletterpflanze, die in einem Jahr bis 4 m hoch wird.	—	—50	4.—	—
4292	<i>vaccinifolium</i> <i>Wallich</i> in Töpfen Kleine Pflanze des Himalaya mit kleinen ovalen Blättern, unterseits weisslich gefärbt. Blüht in zahlreichen, aufrechten Ähren mit rosa Blumen im Hochsommer. Für sonnige Lage.	—	1.—	9.—	—

Rosa, Schlingrosen, siehe Seite 262.

Rubus, siehe Seite 174.

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4293	Salpichroa Miers. rhomboidea Miers.in Töpfen Klimmender, reich verastelter Strauch mit grünen, leicht behaarten Trieben. Blätter lang- gestielt, rhombisch, dicklich, hellgrün, oberseits leicht behaart. Blüte weiss, etwa 1 cm lang, von der Form einer Erikablüte, einzeln in Blatt- achseln hängend. Nur für warme und geschützte Lagen.	40—60	1 —	9.—	—
4294	Schizandra Richard. chinensis C. Koch (Maximowiczia chinensis <i>Ruprecht</i>)..... Bis mehrere Meter hoch schlingender Strauch. Die etwas fleischigen Blätter sind eiförmig, bis 10 cm lang und 5 cm breit, von glänzend dunk- ler Farbe. Die rötlichen wohlriechenden Blumen erscheinen im Mai und Juni.	60—80	1.25	12.—	—
4295	rubriflora Rehd. et Wilson Der starkwachsende, windende Strauch er- reicht bis 6 m Höhe. Belaubung ziemlich gross, langoval bis schmalclliptisch, sattgrün mit röt- lichem Rand auf bis 2 cm langem, rotem Stiel. Blüte einzeln, achselständig, rothraun.	—	5.—	—	—
4296	sphenanthera Rehd. et Wils., neu 3—5 m hoch rankender Strauch mit schlanken, rötlichbraunen Trieben. Blätter oval, auf etwa 2 cm langen, roten Stielen, sattgrün. Die einzeln achselständige Blüte ist grünlichgelb und etwa 2 cm im Durchmesser.	—	5.—	—	—
4297	Smilax Linné. Stechwinde. hispida Mühlenberg, borstenhakige Stechwinde	40—60	—60	5.—	—
4298	Solanum, L. jasminoides Paxt.in Töpfen Schöner, mässig hoher Halbklimmer von un- gewöhnlich reicher Blüthwilligkeit. Belaubung ziemlich langgestielt, ovallanzettlich, sattgrün. Blüten von Frühjahr bis zum Herbst in viel- blumigen, endständigen Büscheln, ziemlich gross, atlasweiss. Für warme, geschützte Lage.	—	1.50	14.—	—
4299	Stauntonia de Candolle. hexaphylla Decaisnein Töpfen Ein sehr schöner immergrüner Schlingstrauch aus Japan, der Ähnlichkeit mit Akebia quinata hat. Liebt aber einen sehr geschützten, warmen Stand- ort, durchlässige Erde.	—	1.50	12.—	—
4300	latifolia Wall.in Töpfen Rankpflanze mit immergrünen Blättern. Blumen purpur oder grünlich, sehr wohlriechend. Ver- langt geschützte Lage.	—	1.50	13.—	—
	Tecoma Jussieu. Jasmintrumpete. Kletternde Sträucher mit gefiederten Blättern, die in Trauben oder Rispen vereinigt grosse, Gloxinien ähnliche Blumen hervorbringen. Lieben eine warme, sonnige Lage und etwas feuchten, durchlässigen Boden. Die Blüten erscheinen im Sommer bis Herbst.				
4301	grandiflora. Blumen orangerot.....	50—70	—70	6.—	50.—
4302	Madame Galen. Blumen lachsorangerot...	70—100	—70	6.—	—
4303	radicans, orangegebl.....	100—150	—60	5.—	40.—
4304	sanguinea praecox, dunkelfleischfarbig	50—70	—70	6.—	—
4305	speciosa flava, orangerot	70—100	—70	6.—	—
4306	» rubra, rot	50—70	—70	6.—	—
4307	Thunbergi, orangerot.....	50—70	—70	6.—	50.—
	Vitis L. Ziersorten, die sich ganz vortrefflich für Laubengänge, Festons und zum Beranken von Gebäuden eignen. Dieselben werden alljährlich im Auftrage der Königl. Regierung von einem Sach- verständigen in Roblausanlagenheiten ein-				

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Viti				
	gehend auf Reblaus untersucht und sind für vollständig reblausfrei befunden. Trotzdem versende diese Pflanzen nur nach Orten, die in keinem Weinbaubezirk liegen, und füge auf Verlangen stets Reblausattest bei. Auch sind dieselben in einem besonderen, 3 Kilometer von den anderen Baumschulen entfernt liegenden Garten angepflanzt.				
4308	aestivalis Michx. Sommerrebe.....	150—180	1.25	10.—	—
	Hübsche amerikanische Zierrebe von starkem Wuchs, mit sehr grossen, beim Ausbrechen rötlichen, später dunkelgrünen Blättern.				
4309	amurensis Rupr.	150—200	1.25	10.—	90.—
	Grossblättrige, ostasiatische Art, deren Laub sich im Herbst wundervoll rot färbt.				
4310	cordifolia Michaux.	150—180	1.—	9.—	80.—
	Amerikanische Winterrebe mit bräunlich-grünen Ranken und dreilappigen, scharf gezähnten, lebhaft dunkelgrünen Blättern.				
4311	Davidi Föex. (Spinovitis)	150—200	3.—	—	—
	Starkwachsende Schlingpflanze. Blätter gross herzförmig in die Länge gezogen, leuchtend hellgrün, die Triebe, Blattstengel und Blattnerven sind mit Auswüchsen in Form von Dornen versehen.				
4312	flexuosa Wilsoni Veitch. in Töpfen	20 30	2.—	—	—
	Eine neue und von der Art ganz verschiedene Form von grösserem Zierwert. Das sehr zierliche Laub ist bemerkenswert wegen der tief bronzierten Farbe und metallisch glänzendem Widerschein, während die Unterseite des jungen Laubes glänzend purpurrot ist.				
4313	Isabella	250—300	3.—	—	—
	Schöne grossblättrige, weissfilzige Belaubung. Eine starkwüchsige und empfehlenswerte Sorte.				
4314	odoratissima Donn. (riparia Michx.) Wohlriechender Wein.....	70—100	1.25	10.—	—
	Mit sehr fein und stark riechenden Blüten.				
4315	Thunbergi S. et Z.	150—200	5.—	—	—
	Das Laub nimmt die glanzendste Farbe von scharlach und karmin an. Ein starker und freudiger Wachser, wenn gut angewachsen. Grossblättrigste Sorte.				
4316	Titanea Ndn.	150—200	1.50	12.—	—
	Eine noch ganz neue, sehr empfehlenswerte Art aus Japan. Blätter sehr konsistent, von leuchtend grüner Farbe. Die kleinen schwarzen Trauben sind von grosser Zierde.				
	Wistaria Nutt. (Glycine.)				
4317	multijuga hort.	100—150	1.50	14.—	—
	Ausserordentlich starkwachsende Form mit grossen Blättern von lebhaft grüner Farbe. Die Blüentrauben erreichen eine Länge von 75—100 cm. Blumen etwas heller als die von <i>W. sinensis</i> .				
4318	» flore albo hort.	100—150	1.50	14.—	—
	Wunderschöne Form mit reinweissen Blumen.				
4319	sinensis D. C. schwächere Pflanzen	150—170	1.50	10.—	90.—
	starke »	150—200	1.50	14.—	125.—
	extra starke »	200—250	2.—	19.—	—
	Herrliche Schlingpflanze mit gefiederten Blättern, die im Frühling vor oder mit Ausbruch des Laubes 20—25 cm lange, herabhängende Blüentrauben von blauer Farbe hervorbringt. Liebt warme, sonnige und geschützte Lage, woselbst sie aber Unmengen Blumen hervorbringt.				
4320	» flore albo Lemair. weissblühend.....	100—150	1.25	10.—	90.—
4321	» » pleno W. Miller	100—150	2.—	—	—
	Schöne gefüllt blühende Form.				

IV. Stauden

oder perennierende Pflanzen.

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Acanthus , Bärenklau.			
4322	<i>spinosus</i> L. Dorniger Bärenklau mit stark eingeschnittenen Blättern und rosigfleischfarbenen Blüten im Juli, an fast meterlangen Trieben. Standort sonnig, etwas feucht	— 30	2 50	—
	Achillea			
4323	Eupatorium Parkers Var. Fast meterhohe, sehr reichblühende Staude mit grossen, goldgelben Blutendolden im Sommer.	— 20	1 80	—
4324	Millefolium Kelwayi Wird etwa 50 cm hoch, blüht Juni—Juli ungemein reich in leuchtend tiefkirschroten doldigen Ständen.	— 20	1 80	—
	Aconitum Tournefort , Eisenhut.			
4325	<i>Fischeri</i> Kaum meterhohe Staude mit schönen dunkelblauen Blü- ten im September.	— 30	2 50	—
4326	Hemsleyanum , neu, echt Fast 2 m hoch windende Staude mit reichem Flor hell violettblauer Blüten im Juli	1 25	—	—
4327	Lycototum L. Blüten schwefelgelb in meterlangen Ähren im Juli und August; in frischem, humosen Boden, halbschattig.	— 20	1 80	—
4328	» <i>pyrenaicum</i> Wuchs nicht so hoch, mehr ausgebreitet, sonst wie Art.	— 20	1 80	—
4329	<i>pyramidale</i> Mill. Blumen blau in langen pyramidalen Rispen, Juni—August.	— 20	1 80	—
4330	septrionale Kölle Schöne blaue Blumen an meterhohem Stengel im Sommer.	— 20	1 80	—
4331	Spark's Var. Bis 1½ m hoch, mit sehr zahlreichen, grossen, tief dun- kelblauen Blüten im Juli—August.	— 20	1 80	—
	Actaea L. (<i>Cimicifuga</i>).			
4332	<i>japonica</i> Thbg. Aus dreiteiliger Belaubung erheben sich August—Sep- tember die bis 1 m hohen weissen Blütentrauben.	— 40	3 50	—
4333	<i>racemosa</i> L. Bringt von Juli bis August sehr leichte, feine weisse Blumen hervor, wird bis 1 m hoch.	— 40	3 50	—
	Adenophora Fisch., Schellenblume.			
4334	Potanini Batelin Hübsche Glockenblume von blassblauer Farbe an ver- zweigten, bis 75 cm hohen Trieben im Juli bis August.	— 25	2 —	15 —
	Adonis L., Teufelsauge.			
4335	<i>amurensis</i> Regel Blüht Februar—März mit schönen, goldgelben Blüten auf 25 cm hohen Stielen. Für humosen Boden; sonnig.	1 —	—	—
4336	» <i>flore pleno hort.</i> Blüte gross, gefüllt, von goldgelber Färbung mit grün- lichem Zentrum. Blüht März bis April.	— 80	7 50	65 —
	Aetheopappus			
4337	<i>pulcherrimus</i> , neu Hübsche Staude mit weissfäuliger Belaubung. Die bis 5 cm breiten, fein rosafarbenen, einer <i>Centaurea</i> ähnlichen Blüten stehen auf langen straffen Stielen und erblühen Juli	— 60	—	—
	Agrostemma .			
4338	<i>coronaria alba hort.</i> Staude mit silberweiss behaarten Trieben. Die einfachen weissen Blüten erscheinen zahlreich im Juni—August.	— 25	2 —	—

Ajuga L. Gürtel.

	M P1	M P1	M P1
4339 genevensis foliis variegatis <i>hort.</i> Schön bunt.	—20	1.80	15.—
4340 reptans foliis atropurpureis <i>hort.</i> Dunkelrot belaubt.	—20	1.80	15.—
4341 » foliis variegatis <i>hort.</i> Weiss.	—20	1.80	15.—

Alyssum L. Steinkraut.

	M P1	M P1	M P1
4342 saxatile citrinum Blüht im April. Blüthen gelblich weiss. Blüthenstängel hochgeschaltet. In den Gärten von A. R. — abt. Götting	—30	2.50	—
4343 » flore pleno Gm. Blüthen weiss. Blüthenstängel hochgeschaltet.	—40	8.—	25.—

Anchusa L. Ochsenzunge.

	M P1	M P1	M P1
4344 Barrelieri Blüht im April. Blüthen weiss. Blüthenstängel hochgeschaltet.	—20	1.80	—
4345 italica Dropmore Var. Blüht im April. Blüthen weiss. Blüthenstängel hochgeschaltet.	—30	2.50	20.—
4346 myosotidiflora, neu Blüht im April. Blüthen weiss. Blüthenstängel hochgeschaltet.	—50	4.50	40.—

Anemone L. Windröschen.

	M P1	M P1	M P1
4347 canadensis Blüht im April. Blüthen weiss. Blüthenstängel hochgeschaltet.	—25	2.—	—
4348 japonica alba Syn. Hononne Jobert Blüht im April. Blüthen weiss. Blüthenstängel hochgeschaltet.	20	1.80	—
4349 » Beauté parfaite Rein weiss, halbzettel. Blüht im April.	20	1.80	15.—
4350 » Couronne virginale, weiss gefüllt Blüht im April. Blüthen weiss. Blüthenstängel hochgeschaltet.	—20	1.80	15.—
4351 » elegans rosea maxima, einfach, weiss Blüht im April. Blüthen weiss. Blüthenstängel hochgeschaltet.	—20	1.80	—
4352 » elegantissima Sehr reichblühende, rosafarbige Sorte.	—20	1.80	15.—
4353 » Königin Charlotte Blüht im April. Blüthen weiss. Blüthenstängel hochgeschaltet.	—20	1.50	12.—
4354 » Prinz Heinrich, halbzettel, dunkel Blüht im April. Blüthen weiss. Blüthenstängel hochgeschaltet.	—30	2.50	—
4355 » Profusion, grosse Blumen von weiss-rosa Farbe Blüht im April. Blüthen weiss. Blüthenstängel hochgeschaltet.	—20	1.80	—
4356 » purpurea Blüht im April. Blüthen weiss. Blüthenstängel hochgeschaltet.	—30	2.50	—
4357 » Renoncule Von mittlerem Wuchs mit ganz stark gefüllten Blüten.	—20	1.50	12.—
4358 » rosea Blüht im April. Blüthen weiss. Blüthenstängel hochgeschaltet.	—20	1.50	—
4359 » » superba, reinrosa Blüht im April. Blüthen weiss. Blüthenstängel hochgeschaltet.	—20	1.50	12.—
4360 » » maxima, sehr grossblumig, rosa Blüht im April. Blüthen weiss. Blüthenstängel hochgeschaltet.	—20	1.50	12.—
4361 » Soir d'été Sehr grosse, sehr reichblühende, weiss-rosa.	—30	2.50	—
4362 » Turban, sehr schön weissrot Blüht im April. Blüthen weiss. Blüthenstängel hochgeschaltet.	—30	2.50	—
4363 nemorosa coerulea Robinsoni Niedrige Pflanze mit im Frühjahr schon reichem Flor.	—30	2.50	—
4364 » flore albo pleno, weiss gefüllt Blüht im April. Blüthen weiss. Blüthenstängel hochgeschaltet.	25	2.—	—
4365 » » roseo, rosa gefüllt Blüht im April. Blüthen weiss. Blüthenstängel hochgeschaltet.	—20	1.50	12.—
4366 Pulsatilla Blüht im April. Blüthen weiss. Blüthenstängel hochgeschaltet.	—20	1.80	15.—
4367 » alba Frauenhaarblume mit grossen, weissen Blüten.	—20	1.80	—
4368 silvestris flore pleno Seltene rein weiss blühende Form.	—50	4.—	35.—

Etwas 3. cm hohe Staude mit weiss-rosa Blüten. Blüht im Mai.

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
4369	Anemonopsis macrophylla	1.50	14.—	—
	Seltene Staude mit dunkelgrünem, zerteilten Laub und anemonenartigen, halbgefüllten Blüten von lilarosa Färbung im August.			
4370	Antennaria R. Brown, Fühlhorn, Katzenpfötchen. margaritacea	—20	1.50	12.—
	Weissblühend mit weissfülgigen Blättern, wird 50 cm hoch, für trockne, sonnige Lagen. Blütezeit: Juli—August			
	Anthericum			
4371	Liliastrum L.20	1.80	15.—
	Die lilienähnlichen, schneeweissen Blumen an schlanken Stielen erscheinen im Mai: für warme Boden: sonnig.			
4372	» giganteum , hort.40	3.50	—
	Grossblumige Form. Die hohen, straffen Blütenstiele mit grossen, schneeweissen, glockigen Blumen erinnern an eine verkleinerte weisse Madonnenlilie.			
4373	» major , hort.	—20	1.80	15.—
	Blumen grosser als die Art, hochfein zum Schnitt			
	Apocynum L., Fliegenfalle.			
4374	androsaemifolium L.70	—	—
	Bildet 70 cm hohe Büsche mit rosaroten Blüten im Juli bis September; halbschattig in frischem Boden.			
	Arabis L., Gänsekraut.			
4375	alpina L.	—20	1.50	12.—
	Einfassungspflanze, die im zeitigen Frühjahr einen reichen Flor weisser Blumen bringt. Für sonnige Lage.			
4376	» flore pleno , weiss gefüllt, gute Schnittblume20	1.80	15.—
4377	» » foliis variegatis	—50	—	—
	Schöne Form mit gelblich weissbunter Belaubung.			
	Aralia			
4378	edulis	—30	—	—
	Stattliche Staude mit grossen, drei- bis fünfteiligen Blättern, erreicht 1,50 m Höhe. Liebt feuchten, nährhaften Boden.			
4379	racemosa Sachalinensis25	2.—	15.—
	Artemisia Wall., Beifuss, Edelraute.			
4380	lactiflora L.	—30	2.50	20.—
	2 m hohe Staude mit dunkelgrünem Blattwerk und grossen, weissen Blütenrispen im Herbst.			
	Asclepias L., Schwalbenwurz.			
4381	incarnata L.	—20	1.50	12.—
	Aufrechte Staude von 1 m Höhe, mit duftenden, rosafarbenen Blütenständen; Juli—Aug. Liebt warme Lage			
	Asperula L., Waldmeister.			
4382	odorata L.	—20	1.50	12.—
	20 cm hohe Staude mit weissen, wohlriechenden Blütenköpfchen im Mai. Für schattigen, humosen Boden.			
	Aster L.			
4383	alpinus magnificus	—30	2.50	—
	Frühjahrsblüher, mit zahlreichen, grossen, violettblauen Blüten.			
4384	» Nixe	—30	2.50	—
	Sehr schöne Sorte mit hell lilafarbenen, grossen Blüten, deren Petalen zierlich gedreht sind			
4385	» superbus30	2.50	—
	Bringt zahlreiche, schön geformte Blüten von hellila Färbung hervor.			
4386	Ameloides Rehbq.	—25	2.—	15.—
	Erreicht bis 60 cm Höhe; blüht im August indigoblau.			
4387	amellus Beauté parfaite40	3.—	—
	Neu, sehr grosse Blumen von herrlich dunkelvioletter Farbe im August—September. Sehr reichblühend.			

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Aster L.			
4388	amellus Côté d'Azur	1.—	—	—
	Frühblühend, mit tiefblauen Blüten.			
4389	» Emma Bedau, neu	1.50	—	—
	Ausserst reichblühende, etwa 40 cm hohe Sorte mit reichverzweigten, grossen Straussen schöner, ultramarin-violetter Blüten.			
4390	» Gruppenkönigin, neu	1.50	—	—
	Etwa 30—40 cm hoch werdend mit dichten Straussen leuchtend lavendelblauer Blüten.			
4391	» ibericus, breitdoldig, leuchtend tief violettblau . . .	— .40	3.—	25.—
4392	» » Ultramarin	— .40	3.—	25.—
	Prachtige Aster mit leuchtend tiefdunkelblauen Blüten eine der allerschönsten Sorten.			
4393	» Mme. E. Gauguin, neu	1.50	—	—
	Bis 45 cm hohe, reichverzweigte Büsche bildend mit grossen, herrlich magentaroten Blüten im August—Oktober			
4394	» Otto Rudolf, neu	1.50	—	—
	Wird 60—70 cm hoch und bringt auf straffen Trieben schön g-formte, dunkellilafarbige Blüten hervor.			
4395	» Perry's Favourite	— .25	2.—	15.—
	Hübsche Sorte mit rosa Blüten im August—September.			
4396	» Preziosa	— .30	2.50	—
	Neu. Bringt zahlreiche tief dunkelblaue Blüten.			
4397	» rubellus, neu	1.50	—	—
	Bis 50 cm hohe Aster, mit grossen, reichverzweigten Straussen leuchtend lilarosa Blüten.			
4398	» Schöne von Ronsdorf, neu	1.50	—	—
	Eine der schönsten sommerblühenden Asten mit reichverzweigten Straussen bis 6 cm breiter, wunderbar lilarosa-farbige Blüten.			
4399	» Wienholzi, neu	1.50	—	—
	Etwa 50—60 cm hoch werdend mit weithin leuchtenden rosafarbigen Blütenstrausen im August.			
4400	Beauty of Colwall	— .50	5.—	45.—
	Neuheit mit fast gefüllten Blumen von schön lavendel-blauer Farbe, ungefähr 120 cm hoch.			
4401	Chapmani, hellblau, hoch, Oktober	— .20	1.80	15.—
4402	ericoides L.	— .20	1.80	15.—
	Bildet einen 1 m hohen, dichtverzweigten Busch. Blüten im Oktober, klein, sehr zahlreich, weiss.			
4403	formosissimus, L.	— .20	1.80	15.—
	Blüht September—Oktober blau auf hohen Trieben			
4404	» grandiflorus L.	— .20	1.80	15.—
	Blume gross, lilarot, erscheint Oktober—November			
4405	Fortunei, reichblühend	— .20	1.80	15.—
4406	Fremonti	— .50	4.50	—
	Frühblühend, mit schönen Blüten auf 30—40 cm Stängel			
4407	horizontalis	— .20	1.80	15.—
	Blüten rot,			
4408	Mesagrande speciosus grandiflorus	— .25	2.20	20.—
	Eine der schönsten Aster-Varietäten. Sie blüht Juli und August mit grossen, schön gefüllten, tiefblauen Blüten auf 30—40 cm Stängel			
4409	multiflorus L.	— .20	1.80	15.—
	Blüht			
4410	Novae Angliae pulchellum	— .20	1.80	—
	Gross blühend, fast			
4411	Novi belgi	— .20	1.50	12.—
	Blüht			
4412	» belgi Heiderose, neu	1.25	10.—	—
	Eine der schönsten Herbststauden, deren Blüten			

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Aster L.				
4413	Novi belgii Peters white	— .40	3.50	30.—
	Neu, einzelne Blumen bis 5 cm im Durchmesser; die beste			
4414	reinste weisse, September—Oktober blühend.			
	peregrinus	— .50	4.50	—
	Schöne frühblühende Aster mit matt lilafarbigen Blüten.			
4415	polyphyllus , weiss bis lila, Oktober	— .20	1.50	12.—
4416	species No. 1865	— .20	1.50	12.—
	Von Purpus aus Amerika eingeführt, vom Sommer bis			
	Herbst helllilablau blühend.			
4417	St. Egwin	— .30	2.50	20.—
	Diese ca 1 m hohe Pflanze bringt dache Blumen von			
	3½ cm Durchmesser und fein rosaroter Farbe. Schnitt- und			
	Gruppensorte allerersten Ranges, im Oktober blühend.			
4418	subcoeruleus	— .20	1.80	15.—
	Grosse blaue Blumen mit gelber Mitte auf 30—40 cm			
	langen Stielen, im Mai—Juni; sehr dankbare Schnittstaude.			
4419	Thomsoni	— .70	6.—	50.—
	Eine seltene, schöne Art mit lavendelblauen Blüten von			
	Juli—Herbst.			
4420	versicolor Willd. , mittelgross, helllila	— .20	1.50	12.—
Astilbe Hamilton (Spiraea).				
4421	Arendsi Brunhilde , neu	1.—	—	—
	Bringt prächtige, bis 1,20 m hohe, federige Blütenrispen			
	von cremerosa, lila getönter Färbung.			
4422	» Ceres , neu	— .80	7.—	—
	Wird bis 1 m hoch. Die lockeren Blütenstände haben			
	eine leuchtend lilarosa Färbung.			
4423	» Gunther , neu	— .90	—	—
	Die langfederigen, schmal pyramidalen Blütenrispen sind			
	von leuchtender, hell reinrosa Färbung. Blütezeit Juli—			
	August.			
4424	» Juno , neu	— .90	—	—
	Prächtige, grosse und reichverzweigte, pyramidale Blü-			
	tenrispen von leuchtend purpurrosa Färbung hervorbringend.			
4425	» Kriemhilde , neu	— .90	—	—
	Die schönen, feinfederigen Blütenrispen sind durch eine			
	herrlich lacherosa Färbung ausgezeichnet.			
4426	» Lachskönigin , neu	— .75	7.—	—
	Eine der allerschönsten Sorten mit lockeren, reichver-			
	zweigten Blütenrispen von einer prächtigen, hell lachsrosa			
	Färbung.			
4427	» Rosa Perle , neu	— .75	7.—	—
	Eine nur mässig hoch werdende Sorte mit dichten, py-			
	ramidalen Blütenrispen von schöner zartrosa Färbung.			
4428	» Siegfried , neu	1.—	—	—
	Bringt reichverzweigte, schöne Blütenrispen, die eine			
	prächtige, leuchtend dunkelkarminrosa Färbung haben.			
4429	» Venus , neu	1.—	—	—
	Frühblühende Astilbe mit leuchtend purpurrosa gefärb-			
	ten Blütenständen.			
4430	» Vesta , neu	— .90	—	—
	Ebenfalls ziemlich früh ihre kräftigen, reichverzweigten			
	Blütenbüschel von hell lilarosa Färbung hervorbringend.			
4431	» Walküre , neu	1.—	—	—
	Neueste Züchtung mit sehr spätem Blütenflor. Die py-			
	ramidalen, etwa 80 cm hoch werdenden Rispen sind von			
	frischer, hellrosa, lachsgetönter Färbung.			
4432	chinensis , bringt grosse Dolden von rosafarbenen Blumen	— .20	1.80	—
4433	Davidi pro 1000 St. M. 110.—	— .20	1.50	12.—
	Prachtvolle Art mit feurigdunkelroten Blumen im Juli—			
	August. Schöne Belaubung; bis 1,20 m hoch.			
4434	grandis	— .30	2.50	—
	Neue Einführung, ein schönes Gegenstück zu A. Davidi.			
	Die Blütenstiele werden 1½ bis 2 m hoch und tragen schöne,			
	pyramidale, federige Rispen von weisser Färbung.			
4435	hybrida carminea	— .30	2.50	—
	Bringt bis 90 cm hohe, schön karminrosafarbige Blüten-			
	stände.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Astilbe				
4436	hybrida Dr. Katier, Blütenrispe rahmweiss	—,20	1,50	12.—
4437	» Féerie, Blüte weiss, dichte Dolden	—,20	1,80	
4438	» Geyser, weissblühend	,20	1,80	
4439	» Girandole, weiss mit leicht Rosa	,20	1,80	
4440	» H. Witte, grosse, weisse Rispen	—,20	1,50	12.
4441	» Mousseline, rahmweiss blühend	,20	1,50	12.
4442	» Prinzessin Juliana	1,50	—	
	Neue Sorte, welche auf 80—100 cm hohen Stielen zierliche lockere Blütenrispen von lebhaft karminroter Farbe bringt.			
4443	» Queen of Holland, schöne grosse, weisse Rispen	—,20	1,50	12 —
4441	» rubella	,20	1,80	
	Nur 80 cm hoch; Blütenrispen reich verzweigt, federig. Färbung fleischfarbig karmin.			
4445	» Tourbillon, Blüte rahmweiss	,20	1,80	
4446	» vertilans	—,20	1,80	
	Etwa meterhoch werdend, mit kräftigen, pyramidalen Blütenständen; Färbung zart rosafarbig, im Verblühen bläulichlila.			
4447	» Washington, weiss, gute Treibsorte	,20	1,80	
4448	» W. E. Gladstone	,20	1,50	12. —
	Belaubung üppig dunkelgrün, Blütenrispen blendend weiss.			
4449	Lemoinei Gerbe d'argent	—,20	1,50	
	Dichte Blütenrispen von rötlichweisser Farbe.			
4450	» Gerbe de neige, federartige reinweisse Blumen ..	—,20	1,50	12. —
4451	» Mont Blanc, blüht im Juli weiss mit Hellrosa ..	—,20	1,80	
4452	» nebuleux	,20	1,50	12.—
	Schlank gebaute hohe Rispen. Blumen reinweiss.			
4453	» nuée rose	,20	1,50	12.—
	Schöne Blütenrispen von eleganter Form. Blumen zartrosa.			
4454	» panache, lockere leichte Rispen rötlichweiss	,20	1,50	12.—
4455	» plumet neigeux, weiss	,20	1,50	12.
4456	» pyramidal	—,20	1,50	12.—
	Grosse milchweisse, leicht rosa gefärbte Blumen.			
4457	Thunbergi (rivularis) Moerheimi	—,40	3,50	—
	Hervorragende Verbesserung der Art. Sie bringt Ende Juli sehr grosse Rispen von kleinen reinweissen Blumen.			
Aubrietia				
4458	Fireking	,35	3.—	
	Kleine, teppichbildende Staude mit überreichem Flor karminroter Blüten.			
4459	Moerheimi	—,35	3.—	
	Neuere, sehr grossblumige Züchtung mit prächtigen, leuchtend rosafarbigten Blüten.			
Betonica L., Zehrkraut.				
4460	glomerata	,20	1,50	—
	Die hellrosafarbigten, 8—10 cm langen Blütenähren stehen auf 20—30 cm hohen Stielen, erscheinen Juli—August.			
Bidens				
4461	dahlioides S. Wats.	—,70	6.—	50.—
	Reichblühend, den Sommer über schön lilasrosafarbige, 5 cm breite Blüten hervorbringend, die auf 50 cm hohen Stielen stehen.			
Bocconia Plunier.				
4462	cordata (japonica)	,20	1,80	
	Prächtige, bis über 2 m hohe Solitärstaude mit grosser bläulicher Belaubung und rahmweissen Blütenständen.			
4463	microcarpa	,25	2.—	—
	Mit enorm grossen Blumenrispen im Hochsommer.			
4464	Thunbergi	,20	1,50	—
	Wächst viel üppiger als die vorigen und wird reichlich 2½ m hoch. Blatt und Blüte ähnlich cordata, Fruchtstand auffallend durch schöne gelbe Färbung.			
Brunella (Prunella), Braunheil.				
4465	grandiflora rosea	—,25	2.—	18.—
	Die im Juli—September erscheinenden leuchtend rosafarbigten Lippenblüten stehen gedrängt in aufrechten Trauben.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4466	Calimeris <i>N.</i> <i>incisa</i> <i>D. Candolle</i> Herbststern ähnliche Komposite mit rispig angeordneten, etwa 2½ cm breiten Blütenköpfchen von lila Färbung. August blühend.	—20	1.80	—
4467	Caltha , Kuhlblume. <i>palustris flore pleno</i> Für Teichränder, prächtig goldgelb im Frühjahr blühend.	.20	1.40	10.—
4468	Calystegia <i>pubescens flore pleno</i> Hübsche, etwa 2m hoch windende Stauden mit pfeilförmiger Belaubung und windenähnlichen, gefüllten, fleischfarbigen Blüten.	—20	1.80	15. —
4469	Camassia <i>Lindl.</i> <i>esculenta</i> <i>Lindl.</i> Bis 80 cm hohe Liliacee, mit purpurblauen Blüten auf langem Schaft in langlichen Trauben im Mai—Juni.	.20	1.50	—
4470	Campanula <i>L.</i> , Glockenblume. <i>carpatica nivea</i> Anspruchslose Pflanze, im Juli und August einen reichen Flor schöner weisser Blumen bringend.	.20	1.50	—
4471	<i>glomerata acaulis hort.</i> Form mit grossen, violettblauen Blütenköpfchen im Mai— Juli, auf kurzen Trieben, sonnige Lage.	.30	2.50	—
4472	» <i>superba</i> , Neu Wunderschöne, reichblühende Stauden. Die grossen, knauel- artig gehäufteten Blütenstände haben eine satte, dunkelviolette Färbung und stehen auf etwa 40 cm hohen Trieben.	1.—	8.—	70.
4473	<i>lactiflora</i> Erreicht bis über 1 m Höhe. Blütenrispen weitverzweigt. Blüten ziemlich klein, kurzröhrig hellblau, Juli—August.	.30	2.50	—
4474	<i>Pallasiana</i> Ähnlich pulcherrima, aber Blüten nicht so schön.	.40	3.50	—
4475	<i>persicifolia alba coronata</i> , Neu Hübsche, starkwachsende Form mit grossen, weissen Blüten, deren Kelchblätter zu einem blumenblattartigen Kranz umgebildet worden sind.	—,80	7.50	—
4476	» <i>coerulea coronata</i> , Neu Unterscheidet sich von der vorigen nur durch die schöne, tieflaue Färbung.	1. —	9.—	—
4477	» <i>Moerheimi</i> Bekannte gute Stauden mit hohen Blütenständen, die ziem- lich dicht mit grossen, schalenförmigen, halbgefüllten, rein- weissen Blüten besetzt sind.	.30	2.50	—
4478	<i>pulcherrima</i> Die bis 1 m hohen Triebe sind dicht mit glockenförmigen, nickenden, purpurblauen Blüten besetzt, die Juli—August er- blühen.	—25	2.—	—
4479	<i>turbinata Isabel</i> Sehr reichblühend mit grossen schalenförmigen Glocken von rein tieflaue Farbe. Blütezeit Juli—August.	—25	2.—	—
4480	» <i>White Star</i> Eine prachtvolle Neuheit, welche im Juli—September schalenförmige schneeweisse Blumen hervorbringt.	.25	2.—	—
4481	Centaurea <i>L.</i> , Flockenblume, Kornblume. <i>montana</i> Mittelhoch, grossblumig, blau, blüht im Mai und Juni.	—20	1.50	—
4482	» <i>alba</i> , bringt vom April ab grosse reinweisse Blumen	.20	1.80	—
4483	» <i>carnea</i> Mit zartrosafarbenen Blumen von Mai bis August.	—20	1.50	—
4484	» <i>grandiflora</i> Schöne extra grossblumige Varietät von Mai bis den Sommer hindurch blühend: tieflaue Blüte.	.20	1.80	15.—
4485	» <i>rosea</i> Blumen rosa, blüht dankbar von Mai bis in den Hoch- sommer. Die schönste rosafarbige Sorte.	—30	2.50	—

No.		Stück	Stück	Stück
		M 11	M 11	M 11
Chelone L. S. 117				
4486	barbata aurantiata	— 80	2.50	—
4487	multiflora rosea	— 25	2.—	18 —
Chrysanthemum L.				
4488	Mrs. J. Tersteeg	— 40	3.50	—
4489	semplenium	— 50	4.50	—
Clematis L. S. 117				
Convallaria L. M. 117				
4490	majalis L.	15	1.—	—
4491	polygonatum L.	— 20	1.50	—
Coreopsis L. W. 117				
4492	auriculata L.	— 25	2.—	—
4493	grandiflora	— 20	1.50	12 —
Delphinium L. S. 117				
4494	Hybriden. Gerüst. nach mehrer Wall.	— 50	4.50	40 —
4495	ohne Namen. Gerüst. nach mehrer Wall.	— 20	1.50	12 —
4496	Albion	—	8.—	—
4497	Amos Perry	—	8.—	—
4498	atropurpureum	— 50	5.—	—
4499	Belladonna	—	1.50	—
4500	grandiflora, s. 117	—	5.—	40 —
4501	Capri. N.	— 25	10.—	—
4502	Carcas	— 50	5.—	—
4503	Dr. Bergmann	— 70	6.—	—
4504	Frl. Emma Metzger	— 50	4.50	—
4505	King of Delphiniums	— 25	11.—	—
4506	Moerhous	—	8.—	75 —

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Delphinium			
4507	Mr. J. S. Brunton Blütenriebe über 1 m hoch, locker verzweigt, mit grossen, leuchtend himmelblauen Blüten. Überaus reichblühend.	— 80	7.—	—
4508	Persimmon Wuchs ausserordentlich stark und gesund. Blüten sehr gross, von der Färbung von Belladonna.	— 80	7.—	—
	Dianthus L., Nelke.			
4509	plumarius Mrs. Sinkins Grosse reinweisse Blumen im Juli—August.	.20	1.50	12.—
4510	» Roter Vorbote Sehr reich und frühblühend. Die mittelgrossen, licht- gefüllten Blüten sind von hübscher, lebhaft karminroter Färbung.	.25	2.20	—
4511	» Schneeball, grossblumig, weiss, Juni blühend	.20	1.40	10.—
	Dictamnus L., Diptam.			
4512	Fraxinella, dunkelbraunrot Reichblühend, Juni, bis 75 cm hoch.	— 20	1.50	12.—
4513	» alba, weissblühend	— 20	1.50	10.—
	Dielytra de Cand. (Dicentra), Doppelform.			
4514	eximia de Cand. Graugrün behaucht, purpurrot blühend, blüht fast den ganzen Sommer durch, wird 20–30 cm hoch.	.20	1.80	15.—
4515	formosa de Cand. Niedrigbleibend, mit frei hervorragenden rosenroten Blumentrauben, die Mai—Juni erscheinen. Gute Schnittblume.	— 25	2.—	—
4516	spectabilis de Cand. Tränendes Herz Weithin wirkende, rosa blühende Schmuckstaude, im Alter von grossen Dimensionen. Mai—Juni	— 30	2.50	24.—
4517	» foliis aureis variegatis. Mit gelbbunter Belaubung	— 30	2.50	—
	Dodecatheon L., Götterblume.			
	Reizende kleine Stauden für schattige Lagen und frischen humosen Boden. Aus der niedrigen Blattrosette erheben sich die 20–25 cm langgestielten Blutendolden mit den zierlichen, alpenveilchenähnlichen Blüten. Blütezeit Mai–Juni. Die Blütenfarbe variiert in zartlila bis sattkarminen Tönen.			
4518	Meadia. Blüte purpurfarben	.20	1.50	12.—
4519	» giganteum Sehr kräftig wachsend, grosse Dolden bringend.	.20	1.50	—
4520	pauciflorum, lila bis karmin blühend	— 20	1.50	12.—
	Doronicum Tournefort, Gemswurzel.			
4521	caucasicum Baberst. Mit 50 cm hohen, goldgelben Blumen im April–Mai.	— 20	1.80	—
4522	excelsum In allen Teilen grosser und schöner, von bedeutend kräftigerem Wuchs als die vorstehende. Schöne langgestielte, goldgelbe Blüten, etwa 14 Tage später blühend als caucasicum.	.20	1.80	15.—
4523	Harper Crewe Mit excelsum blühend, dem es auch sehr ähnelt, doch ist es nicht so massig im Wuchs.	.20	1.80	15.—
	Dracocephalum			
4524	Ruyschianum Seltene Staude mit lanzettliche, sattgrüner Belaubung und salviaartigen blauen Blüten im Juni	1.25	—	—
	Epimedium L., Sockenblume.			
	Harte, 15–35 cm hohe Stauden mit wintergrünen Blättern und eigenartig geformten, gespornten Blüten; gedeihen in humosem Boden in halb- oder tiefschattiger Lage. Die Blüte- zeit fällt in April und Mai			
4525	muschianum Morr. et Dec., niedrig, weisslichrosa	— 25	2.—	—
4526	» rubrum Sehr dankbar blühend, mit hübschen roten Blumen	.25	2.—	—
4527	niveum hort., weiss, sehr frühblühend	— 25	2.20	—

Nr.		M. 1901	M. 1902	M. 1903
Epimedium				
4542	pinnatum Hb.	—	—	—
4543	sulfureum	—	—	—
4544	violaceum M.	—	—	—
Eremurus F.				
..... M.				
4541	Kaufmanni	1.—	8.—	75.—
4538	robustus	1.75	16.—	—
4534	spectabilis Boiss. Grönlichgelb-sonnengelbe Blütenzucht	1.—	9.—	—
Erigeron , Bergungkraut.				
4535	Coulteri Pers. et Wats.	—20	1.50	—
4536	glabellus Nutt.	—20	1.50	—
4537	intermedius, Nees	—70	—	—
4538	salsuginosus, grossblumig weiss	—20	1.50	12.—
Eryngium Ten. E. Distel				
..... E. Distel				
4539	alpinum L. Schöne Distel von stahlblauer Farbe	—30	2.50	20.—
4540	giganteum Bub. Silberdistel	—25	2.—	—
4541	planum L.	—30	2.50	20.—
Pflanze trieblos				
Erythrochaete				
4542	palmatida (Senecio japonicus, Erreicht etwa 125 cm Höhe. Blätter sehr gross, tief 7-11- teilig. Blütenstand von 100 Blüten bestehend, weiss)	40	1.70	—
Eupatorium Tournefort. Weisskraut				
Harte, hochwuchsende Staude, die sich auch in armen Boden in etwas feuchter Lage.				
4543	Kirilowii, weissblühend, Juli—August, 1 m hoch	—30	—	—
4544	purpureum L. Hochwuchsende Staude mit zahlreichen purpur- roten Blütensträussen	—30	2.50	—
Funkia				
Kultur in gutem Boden, halbschattig bis sonnig. An Bassin-, Teich- und Bachrändern von schöner Wirkung				
4545	chinensis, dunkelgrün, Blüte lilablau	—20	1.50	—
4546	» maculata, gelblich gefleckt	—20	1.50	—
4547	japonica alba, schön weissblühend	—20	1.50	12.—
4548	» albo marginata, weiss gerändert	—30	2.50	20.—
4549	» » » lutescens	—30	2.—	18.—
4550	» aurea, hellgelb anstreichen	—25	2.—	—
4551	» » maculata, gelb gefleckt	—30	2.50	—
4552	» Fortunei, Laub gross, stahlblau, Blüte weiss	—35	3.—	—
4553	» » variegata, schön bunt, blüht weiss	—30	5.—	45.—
4554	» gigantea, die grossblättrigste, selten	—50	4.—	—
4555	» glauca, grossblütig	—30	2.50	—
4556	» glaucescens, üppig, blaugrün, sehr wertvolle Art	—30	2.50	20.—
4557	» lanceolata, schmalblättrige, grün	—25	2.—	17.—

No.

Funkia

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
4558	japonica maculata	.25	2.—	18.—
4559	» ovata, Blatt breit eiförmig, dunkelgrün	— .25	2.—	18.—
4560	» spathulata albo marginata, weiss gerändert	.30	2.50	20.—
4561	» undulata medio pictis, Treibsorte 1000 St. M. 125.—	.20	1.80	15.—
4562	» univittata, mit weisser Blattrippe	.20	1.50	—
4563	» viridissima marginata, weiss berandet	— .25	2.—	15.—

Gaillardia Fongevour, Kokardenblume.

Sehr dankbar blühende Stauden, deren langgestielte Blüten in brennenden roten und gelben Farbentönen variieren. Blütezeit Juni—Oktober. Höhe 40—60 cm. Kultur in kräftigem, feuchten Boden in sonniger Lage.

4564	grandiflora maxima hort., goldgelb mit rotem Rand.	— .20	1.20	10.—
4565	» rubra hort., tiefrot blühend	— .20	1.20	10.—

Galega Tournefort, Geissraute.

4566	persica Pers.	.20	1.50	—
------	---------------	-----	------	---

Von straffem Wuchs mit wickenartigen blassblauen Blumen im Juli—August. Liebt sonnige Lage.

Gentiana Tournefort, Enzian.

Niedrige oder höhere, schonblütige Stauden, die sich für halbschattige Lagen in Parks und auch für Rabatten eignen; sie lieben guten tiefgründigen Boden. Leichte Kultur.

4567	acaulis L.	.20	1.50	12.—
------	------------	-----	------	------

Stengellose, prächtig indigoblau, für Einfassungen sehr geeignet, April—Juni blühend.

4568	asclepiadea L., schön blau, in Büscheln blühend, Juli—Okt.	— .50	—	—
4569	Burseri, Blüte gelblich, Juli	.50	—	—
4570	Kesselringi, weisse, violett punktierte Blüte, Juli—August	.40	3.50	—
4571	phlogifolia	.50	—	—
4572	pneumonanthe. Liebt feuchte Lage, Blüte tiefblau	— .30	2.50	—
4573	purpurea L. Mit purpurrötlichen Blüten im Juli	— .30	2.50	20.—
4574	septemfida	— .30	2.50	—

Blüten gross, hellblau, mit weisslichem Schlund im August bis September, schön für alpine Anlagen.

4575	» procumbens angustifolia	.30	2.50	—
4576	» latifolia	.40	—	—
4577	straminea	— .40	3.50	—
4578	thibetica	1.—	—	—

Hat eine schöne, grosse Belaubung und bringt im Frühsommer etwa 30 cm hoch gestielte Köpfchen bräunlichgelblicher Blüten.

100 St. in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 25.—**Geranium L., Storchschnabel.**

Reichblühende Stauden von 30—70 cm Höhe. Sie wachsen in jedem Gartenboden in sonniger oder halbschattiger Lage

4579	albiflorum, weissblühend	— .20	1.50	—
4580	gibbosum, mittelhoch, blassblau	.20	1.50	—
4581	grandiflorum	.30	—	—

Blüht von Mai bis Juli mit grossen, violettblauen Blüten.

4582	ibericum L.	— .30	—	—
------	-------------	-------	---	---

Hellblaue Blüten auf 50—70 cm hohen Trieben von Mai bis Juli.

4583	macrorrhizum L., 40—60 cm hoch, Blüte rot, Mai—Juli	— .30	—	—
4584	platypetalum	— .20	1.50	—

Blau mit rötlichen Adern, grosse Blüte Juni—Juli.

4585	pratense flore albo, weiss, Juni bis August	.30	—	—
4586	» » pleno	.30	2.50	—

Hübsche gefüllte Form. Wird bis 75 cm hoch und bringt von Mai bis August eine Masse hellblauvioletter Blüten.

4587	sanguineum	— .25	—	—
------	------------	-------	---	---

Sehr reichblühende, schöne, an der Erde liegende Art mit grossen, leuchtend karminroten Blüten von Mai—Juli

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Geum L., Nelkenwurz. Schönblühende mittelhohe Stauden, für lockeren, humosen Boden in sonniger bis halbschattiger Lage.			
4588	Heldreichi splendens	— 20	1.80	15.—
4589	Rossii Blumen sehr gross, orange, Mai-Juni.	— 30	2.50	—
	Niedrig bleibende nordamerikanische Art mit gelben Blumen im April.			
	Gillenia Moench.			
4590	trifoliata Schöne, 80—100 cm hohe Staude mit dreiteiligen Blättern und zahllosen kleinen weissen, leicht rosa gefärbten Blüten, die Juni—August erblühen. Schöne Schnittstände.	— 25	2.	15.—
	Gunnera L. Riesige Blattpflanzen, als Solitär ausgezeichnet, lieben nahrhaften, frischen, tiefgründigen Boden. Winterschutz.			
4591	manicata Lindl. starke Pflanzen Aus Südbrasilien, die in halbschattigen, warmfeuchten Lagen riesige Blattdimensionen erlangt.	3.	25.	—
4592	scabra Ruiz & Pavon starke Pflanzen Mit sehr grossen, stark geschlitzten Blättern, die mit kurzen, fleischigen Stacheln besetzt sind.	— 70	6.	
	Gypsophila L., Gipskraut; Schleierkraut.			
4593	paniculata L. Beliebtes Schleierkraut, für Bindezwecke. Blüht im Juli, will leichten Boden und sonnige Lage.	15	1.25	10. —
4594	» flore pleno hort. Reizende, schöne neue Form mit gefüllten Blumen, welche wohl eine der besten Neuheiten der Gegenwart ist.	50	4.	—
4595	repens monstrosa Eine kriechende, rasenbildende Staude, die ungemein reichlich ihre kleinen weissen Blüten entfaltet. Für Felspartien.	30	2.50	
	Hedysarum L., Hahnenkopf.			
4596	neglectum Blüht im Juni in langen violettroten Blütenähren.	30	2.50	—
	Helenium L., Sonnenbraut.			
4597	Bigelowi Reichverzweigte, etwa 80 cm hohe Staude. Bringt im Laufe des Sommers einen reichen Flor feingeformter, langgestielter Blüten von goldgelber Farbe mit schwärzlich-bräuner Mitte.	30	2.50	
4598	pumilum magnificum hort. Bringt vom Juli—September einen reichen Flor weicher, goldgelber Blüten und wird 60—80 cm hoch.	— 20	1.80	15.—
	Helianthemum siehe Seite 126.			
	Helianthus L., Sonnenblume.			
4599	tuberosus flore albo	— 15	1.25	10.—
	Helleborus L., Christrose, Nieswurz.			
4600	niger L. Weisse Schneerose mit immergrünem Laubwerk. Die grossen schneeweissen Blüten erscheinen von Dezember bis März. Lieben schattige Lage in humosem Boden.	— 30	2.50	20.—
4601	» maximus, die grösste weisse Christrose starke	1.—	9.—	80.—
	Hemerocallis, Taglilie. Schöne, dankbar blühende Stauden, deren Flor sich von Mai bis August erstreckt. Kultur in nahrhaftem, feuchten Boden, in sonniger bis halbschattiger Lage			
4602	aurantiaca major Die grossen Blumen sind tieforange gefärbt.	— 40	3.50	—
4603	Aureole Neu. Die verzweigten, 60—80 cm hohen Stiele tragen mehrere dunkelorange gefärbte Blüten, Rückseite derselben rötlich.	— 70	6.	—

No.

Hemerocallis

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
4604	<i>disticha</i> flore pleno, gefüllt	.20	1.50	12.—
4605	<i>Dumortieri</i> , dunkelgelb	—15	1.20	10.—
4606	<i>fulva</i> , schön orangerot	.25	2.—	—
4607	» <i>foliis variegatis</i> , weiss gestreift	—25	2.—	—
4608	<i>hybrida</i> Dr. Regel	—50	4.—	—
	Bringt im Juli grosse, schön geformte, fein aprikosenfarbige Blüten auf kräftigen Stielen hervor.			
4609	» <i>Gold Dust</i> , dunkelgelb, sehr reichblühend	—20	1.50	—
4610	» <i>Orange Man</i> , orange gelb, grossblumig	—20	1.50	12.—
4611	» <i>Sovereign</i>	—30	2.50	—
	Grosse, schön geformte, hellorange gelbe Blumen.			
4612	<i>luteola</i>	—60	5.—	—
	Blüht im Juli mit 5—9 prächtigen, zitronengelben Blüten auf 70—80 cm hohen Stielen.			
4613	<i>Sieboldi</i> , hochgelb	—15	1.20	10.—

Heuchera L.

Äusserst reichblühende Stauden, deren Flor von Mai bis August anhält. Kultur in frischem, guten Gartenboden, in sonniger bis halbschattiger Lage.

4614	<i>americana</i> L., grossblättrig, Blumen weiss	—25	2.—	—
4615	<i>brizoides</i> caprice	—30	2.50	—
	Rispen 75 cm hoch. Blumen sehr zahlreich, zart salmonrosa.			
4616	» <i>cascade</i>	1.—	—	—
	Starkwachsende Pflanze mit dunkelgrüner Belaubung. Blumen zartrosa, karminrot an den Spitzen.			
4617	» <i>Clocheton</i>	—30	2.50	—
	Die in grossen Sträussen stehenden Blüten sind sehr gross und reinkarminrot gefärbt.			
4618	» <i>Cyclone</i>	—25	2.—	—
	Blütenstände aufgerichtet, mit hübschen, fleischfarbigen Blüten.			
4619	» <i>fantaisie</i>	—30	2.50	—
	Stengel 75 cm hoch, zahlreiche kugelige Blumen, hellgrün, schwefelgelb gefärbt.			
4620	» <i>flambeau</i>	1.—	—	—
	Blumen gross, lebhaft rosa und leicht violett gefärbt.			
4621	» <i>Fusée</i>	1.—	—	—
	Blüten rubinrot mit dunkelkastanienbraunen Spitzen.			
4622	» <i>gracillima</i>	—20	1.50	—
	Blumenstengel aufrechtstehend, mit einer Menge kleiner, hellrosafarbiger Blumen besetzt.			
4623	» <i>grenade</i>	—20	1.50	12.—
	Zahlreiche Stengel. Blumen mittelgross, lebhaft rot			
4624	» <i>L'Africain</i>	1.—	—	—
	Bringt schöne, mittellang gestielte, ziegelrote Blüten.			
4625	» <i>pléiade</i> Lem.	1.—	—	—
	Schöne, kugelig geformte Blüten von tiefgranatroter Färbung mit karminroter Schattierung.			
4626	» <i>pluie de feu</i>	.35	3.—	25.
	Blumenstengel bis 50 cm hoch werdend. Zahlreiche grosse Blumen von feuerroter Farbe.			
4627	» <i>Poesie</i>	1.—	—	—
	Blütenstände reichblumig; Blüten klein, weisslichfleischfarben bis rosa.			
4628	» <i>Radium</i> , Blüten dichtstehend, karminrot	1.—	—	—
4629	» <i>Sanglant</i>	—30	2.50	—
	Bringt bis 50 cm lang gestielte Trauben brennend blutroter Blüten hervor. Eine auffallende Färbung.			
4630	<i>micrantha</i> Dougl., mit weissen Blumen, sehr zierend	—30	—	—
4631	<i>sanguinea</i> alba, weissblühend	—20	1.50	—
4632	» <i>rosea</i> , rosablühend	—30	—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Heuchera L.			
4633	<i>villosa</i> Nichol., Blüte mattweiss	—30	—	—
4634	<i>Zabeliana</i> , rosablühend	1.—	—	—
	Hibiscus L., Eibisch.			
	Stauden, deren Blütenfärbung im Hochsommer und Herbst fällt. Lieben tiefgründigen, feuchten Boden in sonniger Lage.			
4635	Moscheutos L.	—30	2.50	20.—
	Reichblühende, nordamerikanische Staude mit sehr grossen weissen, am Grunde purpurnen Blüten.			
4636	<i>palustris</i> , bringt grosse weisse Blumen	—30	2.50	—
4637	» <i>rosea</i> , sehr grossblumig, rosa	—50	4.—	—
4638	<i>ponticus</i>	—40	3.—	—
	Ähnelt sehr <i>palustris</i> , blüht aber später und hat auch etwas breitere, spitz dreilappige Blätter.			
	Neue Hybriden (weiss, rot und nelkenfarbig)			
	Entstanden aus Kreuzung zwischen <i>Moscheutos</i> mit <i>militaris</i> , die nochmals mit <i>militaris</i> befruchtet wurde, und <i>Meehans Wundermalven</i> , wie sie jetzt in Amerika genannt werden, ergaben. Dürften noch als Halhstrauch zu bezeichnen sein. Siehe Farbentafel der Mitteilungen der Deutschen dendrologischen Gesellschaft, Jahrgang 1911.			
4639	Meehans pink	1.—	7.—	65.—
	Die grossen Blüten variieren in herrlichen rosafarbenen Tönen.			
4640	» <i>red</i> , Blüten gross, scharlachrot	1.—	7.—	65.—
4641	» <i>white</i> , Blüten weiss mit purpurnem Auge	1.—	7.—	65.—
	Hyacinthus (Muscari).			
4642	<i>botryoides albus</i>	—15	—80	7.—
	Im April—Mai ungemein reich in niedrigen weissen Trauben blühend. Liebt sonnige Lage und leichten Boden.			
	Iberis L., Schleifenblume.			
	Niedrige, immergrüne Stauden. Kultur in leichtem Boden in sonniger Lage.			
4643	<i>corifolia Sweet.</i> , grossblumig, weiss, im Mai blühend ..	—20	1.50	—
4644	<i>sempervirens L.</i>	—20	1.50	—
	Blumen gross, weiss, prachtvoll, reichblühend.			
4645	» <i>Little Gem</i> (Weisser Zwerg), blüht bereits im April	—20	1.50	12.—
	Incarvillea Juss.			
	Noch ziemlich unbekannte Stauden mit grossen, breit-gefiederten, dunkelgrünen Blattrosetten. Die grossen Blüten erscheinen sehr zahlreich im Mai und Juni. Kultur in gutem, tiefgründigen Boden in warmer, sonniger Lage.			
4646	Delavayi Franch.	—20	1.40	10.—
	Mit gloxinienähnlichen, rosakarminfarbigen Blumen auf bis 1 m hohen Stielen, zu 6—12 gehäuft.			
4647	<i>grandiflora Bur. et Franch.</i>	—20	1.40	10.—
	Sehr dekorative neue Einführung mit grösseren und tiefer gefärbten Blumen, die 30 cm lang gestielt sind.			
	Iris L., Schwertlilie.			
4648	Iris germanica			
	pro St. M. —20; 10 St. M. 1.50; 100 St. M. 12.—.			
	2 Amelie.			
	Bläulich-violetter Dom mit samtig purpurfarbenen, hangenden Blütenblättern			
	3 Antiope.			
	Stahlblau mit hellpurpur und gelblichweiss.			
	4 Apollon.			
	Azurblau mit hellpurpur gefärbt und gelblich geädert.			
	6 Augustina.			
	Bronziert kupfriggelb, schwärzlich schattiert und braunrot geädert.			
	7 Augustus.			
	Schön azurblau, dunkler getönt mit weisslicher Mitte.			
	8 aurea.			
	Domblätter dunkelgelb, untere heller.			

No. **Iris germanica** (Fortsetzung):

- 101 **Baron Prevost.**
Ledergelb mit hellpurpurnen Streifen.
- 11 **Bosnet.**
Dom bronzefarbig, violett purpur ge-
aderte, gelblichweisse Hängeblättchen.
- 12 **Britannicus.**
Violettblau mit weisser Aderung.
- 13 **Calypso.**
Blüte weiss, violettblau geädert.
- 14 **Cameleon.**
Blau; purpurviolett, weiss geädert.
- 17 **Cléopâtre.**
Chamoisgelb; schwarzlichkarmoisin
mit weisser Aderung.
- 18 **Comte de St. Clair.**
Weiss, schön lila getönt.
- 106 **Contraste.**
Mattweiss mit purpurblau gefärbt.
- 19 **Cornelia.**
Dom atlasweiss, bläulich getönt; hän-
gende Petalen weiss, purpurblau gefleckt.
- 20 **Duk de York.**
Seidig purpurblau.
- 21 **Edina.**
Dom zart porzellanblau; fallende
Petalen lebhaft purpurblau.
- 108 **Edmond.**
Gelb mit braun getönt.
- 109 **Ernest.**
Dom düstergelb, hellviolett getönt;
fallende Blättchen weiss, purpurblau ge-
ädert und schattiert.
- 22 **Fenelon.**
Kupfrig bronziert; purpur, goldgelb
geädert.
- 23 **Florentina.**
Weiss mit gelblicher Mitte.
- 24 **Gedeon.**
Kupferfarbig; samtigpurpur mit stroh-
gelber Aderung.
- 110 **General Washington.**
Dom zart porzellanblau, dunkler ge-
ädert; fallende Petalen samtigblau, pur-
pur geädert.
- 25 **Hericart de Thury.**
Kupfrig bronziert; amarantpurpur,
weiss geädert.
- 26 **Hortense.**
Dom hell schwefelgelb, dunkler ge-
tönt; fallende Blättchen weisslichgelb,
bräunlich geädert.
- 27 **Hugh Block.**
Dom schwefelgelb, bräunlich geädert;
fallende Blättchen weisslich bis bläulich,
violettrot geädert.
- 29 **Jordans.**
Lilart mit weisslicher Aderung.
- 30 **Judith.**
Nankinggelb, rötlichkastanienbraun
mit strohgelber Aderung.
- 32 **Juliette.**
Seidigweiss mit violetttem Reflex,
indigoblau mit weisslicher Tönung.
- 33 **Lady Stanhope.**
Hellblau mit purpurviolett.
- 34 **Lelieur.**
Dom zart rotlichhimmelblau; fal-
lende Blättchen leuchtend purpurblau.

Iris germanica (Fortsetzung):

- 35 **Liabaud.**
Dom goldgelb, rötlichbraun geädert,
fallende Petalen ebenso mit scharlach-
roter Schattierung.
- 36 **Lord Gray.**
Kupferfarbig, gelb mit violetter Schat-
tierung.
- 119 **Mad. Rivers.**
Weiss mit purpurfarbiger Aderung
- 38 **Mad. Sonntag.**
Lavendelblau, weiss geädert.
- 120 **Mlle. Nilsson.**
Dunkelgelb mit braun.
- 39 **Magnet.**
Kanariengelb; schwarzlichrot mit
gelber Aderung.
- 40 **Maria Theresia.**
Hellgelb; amarantpurpur, gelb ge-
ädert.
- 41 **Memnon.**
Kupfrig bronziert mit rötlichem Reflex.
- 42 **Minerve.**
Purpurviolett mit weisser Aderung.
- 121 **Minnie.**
Reinweiss mit hellen blauvioletten
Streifen.
- 44 **Muta.**
Lila, hellpurpur getönt und seidig
purpur.
- 151 **neglecta Agatha.**
Rosafarbig und weiss mit violett-
purpur.
- 152 » **Fury Queen.**
Dunkellila und hellblau.
- 154 » **Munico.**
Purpurlila.
- 122 **Nelly.**
Weiss und hellpurpurblau.
- 203 **Olbiensis sulfurea.**
Schwefelgelb.
- 45 **Orphée.**
Lebhaft gelb; weiss mit braunrot.
- 48 **Pharaon.**
Lilablau mit dunkler Schattierung
und weisser Mitte.
- 49 **Phidias.**
Kupfrig bronziert; samtig rotbraun
mit gelblicher Aderung.
- 125 **Président Thiers.**
Hell- und dunkelblau.
- 53 **Rebecca.**
Chamoisgelb; samtig karmoisin mit
weisser Aderung.
- 55 **Sambucina major.**
Lila; purpur mit gelb.
- 56 **Samson.**
Goldgelb; samtig karmoisin, weiss
geädert.
- 57 **Sappho.**
Azurblau, samtig purpur mit weisser
Aderung.
- 250 **squalens.**
Hellblau und weiss.
- 251 » **Bigotini.**
Dom grünlichschwefelgelb, braun
geädert; untere Blättchen weiss und
gelb.

Iris germanica (Fortsetzung):**252 squalens Duc de Brabant.**

Dom leuchtend purpurblau; fallende Petalen schwärzlichpurpurblau.

253 » de Bless.

Dom zart lilablau, purpurgeadert; untere Blättchen bläulichweiss und lilablau.

254 » Hebe.

Weiss, blaurot geadert.

255 » La Marmora.

Dunkelzitronengelb.

256 » Rollandiae.

Hellpurpur und weiss.

257 » Schotel.

Purpurrot mit mattgelb.

Iris germanica (Fortsetzung):**258 squalens Siverti.**

Zartlila mit dunkellila.

59 » Sultane.

Nankinggelb; karmoisin mit weisser Aderung.

60 » Sylvie.

Lilaweiss, bläulich geadert.

126 Topaze.

Rosiglila.

62 Variegata major.

Goldgelb, rot bronziert und hellgelb geadert.

63 Venus.

Kupfrigrot, weiss mit violett purpur geadert.

64 Virgile.

Bronziert rot, lilarot mit strohgelb geadert.

Iris Kämpferi,**neue, direkt aus Japan eingeführte Prachtsorten, gefüllte und einfache (3- und 6petalige).**

Zeichnen sich durch Mannigfaltigkeit der Farbentöne und durch die riesige Grosse ihrer Blumen aus. Lieben sonnigen Standort mit recht feuchtem Boden, daher besonders verwendbar an Bassins und Teichrändern, von hervorragender Wirkung. Die Blütezeit fällt in die Monate Juni—Juli.

Pro St. M. —30: 10 St. M. 2.50: 100 St. M. 20.—.

54 Asa gasumi.

Blüte gross, rund, 6 petalig. Färbung zart lilablau, dunkler getönt und violett geadert.

25 Bandai-no-nami.

6 Petalen, purpurviolett mit weissen Adern.

1 Datedogu.

3 Petalen, dunkelrot.

2 Gei-sho-ui.

6 breite Petalen, samtig dunkelpurpurila mit weissen Flecken und Adern.

26 Gekka-no-nami.

6 Petalen, reinweiss mit gelb

49 Hana-aoi.

Blüte mittelgrosse, 6 petalig. Färbung hellblau, purpurblau geadert.

27 Hana-no-nishiki.

6 Petalen, purpurrosa mit blau und weiss gestreift.

3 Ho-o-jo.

Rot, Zentrum weiss.

50 Ho-ho.

Weiss mit stark gezeichneten blauen Adern, innen dunkelblau.

28 Iso-no-nami.

6 Petalen, prächtig weiss und blau gestreift.

1 Kagaribi.

Blüte gross, 3 petalig, hell purpurkarmin, weiss punktiert und dunkelblau geadert.

29 Kakujakuro.

3 Petalen, enorm grosse breite Petalen, weiss mit bläulichem Schein.

5 Kigan-no-misao.

6 Petalen, weiss, 20 cm Durchmesser.

6 Kimi-no-Megumi.

3 Petalen, weiss mit hellblau und lila geadert.

30 Koki-no-iro.

6 Petalen, hellblau und weiss.

31 Komochi-guma.

Gross, purpurila.

7 Kuma-funjin.

6 Petalen, samtig purpurila.

9 Kumo-isho.

3 Petalen, rot mit weissem Rand

52 Kumo-no-obi.

6 petalige, grosse Blüte, purpurblau mit weisser Aderung.

10 Kyodaisan.

6 Petalen, hellblau und weiss mit lila Rand.

11 Meiran.

3 Petalen, hellrot mit bunt.

12 Momiji-no-taki.

Prächtig weisser Grund mit lilarosa punktiert u. getuscht; sehr zarte Färbung

62 Nishiki-hitone.

Sehr grosse, 3 petalige Blüte, hellila, dunkel getönt, hellblau geadert.

13 Oniga-shima.

Dunkelviolett und weiss.

34 Osho-kun.

Blau und purpur.

14 O-torige.

3 Petalen, hellpurpur.

15 Oyodo.

3 Petalen, purpurblau, fast farbig.

36 Sano-watashi.

6 Petalen, reinweiss mit gelb.

16 Senjo-no-hora.

6 Petalen, sehr schön rotbunt.

39 Shimoyo-no-tsuki.

6 Petalen, rahmweiss.

37 Shippo.

Hellpurpurviolett, weiss gestreift.

17 Shiga-no-uranami.

6 Petalen, hellblau mit lila und weissen Adern.

No. **Iris Kämpferi**, japanische Sorten
(Fortsetzung):

- 18 **Shirataki**.
6 Petalen, 18 cm Durchmesser, reinweiss.
- 19 **Shishi-ikari**.
6 Petalen, dunkelrot mit weiss gesprenkelt und blau.
- 67 **Shiye-no-yuki**.
Blüte gross, 3—6 petalig. Auf hellbläulichlila Grunde hell- bis dunkelblau geädert.
- 40 **Sofu-no-koi**.
Purpur mit blau und weiss getupfelt.
- 41 **Taiheiraku**.
6 Petalen, rot mit weiss geädert.
- 42 **Tsuru-no-kegoromo**.
6 Petalen, weiss mit leicht blauem Anflug.
- 43 **Tsurugi-no-mai**.

Iris Kämpferi, japanische Sorten
(Fortsetzung):

- 44 **Uchiu**.
6 Petalen, sehr gross, purpurlila mit weissen Streifen und gelb
- 46 **Uji-no-hotaro**.
Rosalila und weiss.
- 45 **Ushinoiru**.
6 Petalen, bläulichweiss.
- 21 **Wakamurasaki**.
6 Petalen, purpurrot mit weiss, 15 cm Durchmesser.
- 23 **Yedo-kagami**.
3 Petalen, rötlichlila.
- 48 **Yezo-nishiki**.
Sehr stark gefüllt, purpur mit blau und weiss gesprenkelt.
- 24 **Yomo-no-umi**.
Sehr blass nelkenrosa mit rosalila, 3 Petalen, 20 cm Durchmesser.

Iris

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	
4650	laevigata foliis variegatis	—60	5.—	—
	Sehr schöne buntblättrige Varietät.			
4651	notha Bieb.	—20	150	—
	Blüht Juni — Juli an meterhohen Schäften schön blau.			
4652	orientalis Snow Queen	—20	150	12.—
	Eine prachtvolle neue, reichblühende Iris mit besonders grossen schneeweissen Blumen. Blütezeit Juni — Juli.			
4653	pallida foliis variegatis	—70	6.—	55.—
	Neue, seltene, prachtvolle buntblättrige Iris. Die Blätter sind silberweiss, goldgelb und grün gestreift.			
4654	pumila carnea , Blüte fleischfarbig, weiss, sehr früh . . .	—20	140	12.—
4655	» eburnea , reinweiss, im April — Mai blühend	—20	180	—
4656	» florida , dankbar blühend	—30	250	—
4657	» formosa , dunkelveilchenblau	—30	250	—
4658	serbica , gelbblühend	—30	250	—
4659	transsilvanica , starkwachsend, gelb	—20	180	—
4660	variegata Louis	—70	6.	—
	Das mässig breite Blattwerk ist sehr schön weiss gerandet und gestreift.			
4661	virginiana L. , blau, Juni — Juli blühend	—20	150	12.—

Ivesia.

4662	Purpusi (Comarella multifolialata)	1.—	8.—	—
	Schöne farnähnliche, kleine Staude mit kleinen, rotbraunen Blüten. Für Alpinum und Felsanlagen.			

Lathyrus.

4663	latifolius Weisse Perle	—70	6.—	55.—
	Sehr reichblühende, leicht klimmende Staude mit reichem Flor grosser, reinweisser Schmetterlingsblüten.			

Leontopodium, Edelweiss.

	Bekannte und beliebte Alpine, die in jedem Garten, in armem, sandigen Boden und sonniger Lage zur Blüte zu bringen ist. Die silberfarbig behaarten Blütenköpfchen zieren die Pflanze vom Juni bis zum Eintritt des Frostes.			
4664	alpinum (Gnaphalium Leontopodium) , bekannte Art . . .	—20	180	15.—
4665	himalaicum , kleinblumig und spätblühend	—25	2.—	—
4666	japonicum	—25	2.—	—
	Weicht durch viel lockerere, strahlige Blütenstände von den anderen Sorten ab.			
4667	sibiricum	—20	180	—
	Aus Nordasien, in allen Teilen üppiger als vorige Sorten.			
4668	» altaicum	—20	150	12.—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Lilium L., Lilie.			
	Kultur in humosem, durchlässigem, warmen Boden in halbschattiger bis sonniger Lage, nasser Boden ist zu vermeiden. Im Winter ist ein leichter Schutz mit trockenem Laube und Fichtenreisig ratsam. Die Zwiebeln sollen jahrelang ungestört an einer Stelle verbleiben.			
4669	Hansonii <i>Leichtl.</i> extra starke 1000 St. M. 400.—	—60	5.—	45.—
	Schöne und frühblühende, zur Martagongruppe gehörende Lilie, die 3—4 Fuss, hier oftmals sogar bis 5 Fuss hoch wird. Sie trägt eine Umhülle Blumen von reicher goldgelber, oftmals schwarzgefleckter Farbe.			
4670	tigrinum <i>Ait.</i> , getigerte Lilie —.20	1.20	10.—	
	Allbekannte Sorte von leuchtend orangeroter Farbe mit dunkelpurpurnen Flecken. Juli—August.			
	Linaria Tournefort, Leinkraut.			
4671	pallida <i>Ten.</i> —.20	1.50	12.—	
	Ein kleines, kriechendes Pflänzchen mit rundlichen Blättern und grossen, bleichblauvioletten, duftenden Blüten, die vom Frühjahr an bis zum Herbst erscheinen.			
	Lunaria			
4672	rediviva , Mondviole —.50	4.—	—	
	Hübsche, 60—70 cm hohe Staude mit grosser, herzförmiger, dunkelgrüner Belaubung. Blüten lilä, duftend, Mai—Juli.			
	Lupinus Tournefort.			
4673	polyphyllus <i>Moerheimi hort.</i> —.40	3.50	30.—	
	Eine der schönsten neuen Stauden. Blumen rosa und weiss gefarbt, auf 1 m hohen Stielen im Juni—August reichlich erscheinend. Für tiefgründigen, sonnigen Boden.			
	Lychnis L., Lichtnelke.			
	Altbekannte, dankbar blühende Stauden. Gedeihen in jedem Gartenboden, lieben aber sonnige Lage. Sommerblüher			
4674	chalcidonica <i>alba</i> , weissblühende Lichtnelke —.20	1.50	12.—	
4675	» rubra plena , gefüllt, leuchtend scharlachrot —.40	3.—	28.—	
	Lythrum L., Weiderich.			
4676	roseum —.25	2.—	15.—	
	Reichblühende, fast 2 m hohe Staude mit langen, karminroten Blütenrispen im Sommer. Feuchte Lage.			
	Megasia (Bergenia), Steinbrech.			
	Blatt- und Blütenpflanze, für schattige Lagen geeignet. Die reichverzweigten Blütenstiele, dicht mit rosafarbenen Blüten besetzt, erscheinen im zeitigen Frühjahr.			
4677	cordifolia <i>Haworth.</i> Blatt gross, herzförmig —.30	2.50	—	
4678	speciosa , rundliches, scharf gezähntes Blatt —.25	2.—	—	
4679	Stracheyi <i>Hook. et fil.</i> , bringt sehr grosse Blütendolden —.40	—	—	
	Mertensia			
4680	echioides —.70	6.—	50.—	
	Kleine, dichte Polster bildende Staude mit sattgrüner länglicher Belaubung. Blüten klein, tief blau, in etwa 15 cm hohen, leicht nickenden Ständen, fast den ganzen Sommer hindurch.			
	Monarda L.			
4681	didyma —.20	1.50	12.—	
	Dekorative Belaubung und quirlförmige übereinander stehende scharlachrote Blüten. Juli—August.			
4682	» Cambridge scarlet —.25	2.—	18.—	
	Neu. Durch eine noch intensivere, glühend scharlachrote Farbe zeichnet sich diese Varietät von der Stammform aus.			
	Mulgedium Cassini.			
4683	Bourgaei —.40	3.50	—	
	Entwickelt kräftige Stiele mit sehr schönen zartblauen Blumen im Juli—August; für halbschattige Lagen			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	
4684	Mulgedium giganteum Blumen violettblau, Blütezeit Juli — August; erreicht 2 m Höhe.	— 20	1.80	15.—
4685	Nepeta L. macrantha Fischer (<i>Dracocephalum sibiricum</i>) Erreicht 1 m Höhe und blüht im Juni—Juli zartblau, liebt sonnige Lage und durchlässigen frischen Boden.	— 25	2.	—
	Paeonia Tournefort. Alle Päonien bilden ein prachtvolles Material zur Aus- schmückung unserer Gärten oder zur Gewinnung von dauer- haften Schnittblumen. Die Blütezeit der meisten Sorten fällt in die Monate Juni — Juli. Sie lieben einen nährhaften, durchlässigen, etwas schweren Boden bei genügender Feuch- tigkeit und viel Sonne. Längere Jahre stehen lassen.			
4686	arborea Tournefort, siehe Seite 145. anomala L. Aus Nordeuropa, Sibirien, Turkestan. Blätter wie bei <i>P. tenuifolia</i> zerteilt. Blüten einzeln, einfach, rosafila.	— 80	7.	—
4687	» alba Form mit reinweissen Blüten.	— 80	7.—	—
4688	Mlokosewitschii Noch ganz neue und seltene Art aus dem Kaukasus mit einfachen, schwefelgelben Blumen im Mai.	5.	45.	—
4689	officinalis Browni , einfach rot.	— 50	4.—	—
4690	sinensis (albiflora) in den folgenden aus- gewählten Sorten:			
201	amabilis speciosa , lebhaft violettrosa	— 50	4.—	—
203	Audomarensis , hellviolett	— 40	3.50	—
102	Auguste Mieliez Hellfärb mit Purpur, sehr gross, stark gefüllt.	— 60	5.—	—
204	Baronne James de Rotschild Blüte ballförmig, dicht gefüllt, dunkel- bis hellrosa.	— 50	4.	—
211	bicolor Blüte mittelgross, gut gefüllt, leuchtend rosa bis weiss.	50	4.—	—
103	Caroline Allain , lilarosa, Zentrum lachsrosa	— 30	2.50	—
206	Comte de Neipperg , lebhaft karminamarant	40	3.—	25.—
209	Diaphane , durchscheinend rosa	40	3. —	—
212	Dr. Cords Dunkelviolettrosa Blumen sehr gross, stark gefüllt.	— 40	3.	25.—
210	Dr. Jussieux , dunkelrosa	— 40	3.—	25. —
104	Dr. Nestor Pallasy Satiniert purpuramarant, untermischt mit chamois.	— 40	3.—	25.—
105	Duchesse de Nemours , hellrosa, Zentrum lachsfarbig	— 40	3. —	—
213	Duguesclin , lebhaft karminrosa	— 40	3.—	25.—
245	Duke of Wellington , rahmweiss.	— 70	6. —	—
107	Festiva , mattrosa mit fleischfarben	— 60	5.—	40.—
108	» maxima , reinweiss, purpurrot gefleckt	— 60	5.—	45.—
109	fragrans , rosa, innen gelblich	— 50	4. —	—
214	General Bertrand , violettrosa, Zentrum lachsfarbig	— 40	3.50	—
216	George Cuvier , lebhaft rosa	— 50	4.—	—
218	Humei carnea , zart fleischfarben, Zentrum heller	— 60	5. —	—
111	L'élégante , lebhaft violettrosa, in weiss übergehend	— 40	3.—	25.—
246	lutea plenissima Gut gefüllt, gelblichweiss.	1.25	—	—
112	Mad. de Montigny , purpurviolett	50	4.—	—
220	Marquise d'Ivry , dunkelpurpur	— 50	4. —	—
221	Miranda Grosse, ballförmige Blüte, die im Erblühen zart karmin- rot, später aber fast weiss ist.	— 70	6.—	—

No.

Paeonia sinensis (albiflora) (Fortsetzung):

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	
222 Mr. de Chavigné, hell violettrosa mit weissem Rand.	—50	4.—	—
223 » Duchartre, lebhaft violettrosa mit purpur u. lachs	—50	4.—	—
225 Omer Pascha, dunkelpurpur	—40	3.—	25.—
228 Prinze Charles d'Arenberg. Sehr brillant, dunkelviolet.	—50	4.—	—
229 Pulcherrima modesta, karmin	—40	3.—	—
230 Purpurea major, hellpurpur	—40	3.—	—
231 » superba, dunkelpurpurrot.	—40	3.—	25.—
232 Rosea delectra pulchra Mittelgrosse, ballförmige Blüte von rosaroter Färbung.	1.—	—	—
233 » elegans, zart rosa und lachsfarben	10	3.—	25.—
235 Rubens, rosa mit lachs	—60	5.—	40.—
242 Rubicunda marginata, rosa	—40	3.—	25.—
236 Rubra triumphans, lebhaft purpurkarmin	—50	4.—	—
303 Thorbecki äussere Blumenblätter rosaweiss, Zentrum rahmweiss.	—40	3.—	25.—
240 versicolor Schöne, violettrosafarbige Blüten.	1.—	6.—	—
241 Victoire tricolore, karminpurpur	—40	3.—	25.—
118 Victor Paquet, dunkelpurpur	—40	3.—	25.—
10 St. in 10 Sorten M. 3.—, 100 St. M. 25.—			
1000 » » 200.—			
25 » » 25 » » 12.—, 100 » » 35.—			
1000 » » 300.—			
50 » » 50 » » 30.—, 100 » » 45.—			
1000 » » 400.—			

4691 Paeonia sinensis. neue, japanische Sorten.

die sich durch prächtige Färbungen auszeichnen und namentlich für Bindezwecke sehr zu empfehlen sind.

401 Aubesan, lilarosa mit vielen breiten helleren Staubfäd.	1.—	8.—	—
431 Chiyo-kagami Dicht gefüllt, elfenbeinweiss mit feinen karmin Streifen, Zentrum leuchtend hellgelb.	—60	5.—	—
433 Gekkiuden, mittelgross, locker, reinweiss	1.—	8.—	—
434 Ginkonishiki, weiss, purpur gestreift	1.—	8.—	—
453 Hanagesho Blüte mittelgross, gut gefüllt, von hell karminrosa Färbung.	1.50	—	—
454 Hana-no-sata Sehr grosse, ballförmige Blüte von aussen hell karmin innen fleischfarbig bis satirosa Färbung.	1.50	14.—	—
436 Hinodesekai Gross, karmin in Rosa übergehend, innere Blumenblätter breit, rosig mit Gelb.	1.—	8.—	—
407 Hyakka-to Purpurrosa, Staubgefässe gelb, schmal bandförmig	1.—	8.—	—
438 Ikimidama Mittelgross, stark gefüllt, matt elfenbeinweiss.	—60	5.—	—
439 Isamijishi Blüte sehr gross, halbgefüllt, im Erblühen dunkelrosa, später heller.	1.25	10.—	—
408 Izayoi Mittelgrosse, schalenförmige Blüte; reinweiss, bisweilen rot gestreift.	1.50	14.—	—
455 Kabata Sehr grosse Blüte, halbgefüllt; die grossen Petalen sind leuchtend rosa mit fast weissem Rand.	1.25	12.—	—
457 Karafune Blüte gross, aussen weiss bis zartrosa, innen rahmweiss.	1.25	12.—	—

No.

Paeonia sinensis, neue japan. Sorten (Fortsetzung):

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	
456 Kamakurako, einfarbig, dunkelkarmin	1.—	9.—	—
440 Kame-no-kegoroma	1.—	8.—	—
Karmin mit gelben, purpurgestreiften Fäden			
441 Kasane-jishi, weiss, lachsrosa schattiert	1.25	10.—	—
411 Kunimori60	5.—	45.—
Gross, halbgefüllt, dunkelkarmin, Staubgefässe band- förmig gelb mit Braun			
412 Makitateyama	1.—	8.—	—
Gross, locker, hellkarmin mit vielen breiten, hellbraunen Staubgefässen.			
413 Meigetsuko	— .60	5.—	45.—
Bläss lilarot mit vielen breiten, bandartigen, gelbblichhell braunen Staubfäden			
443 Mine-no-momiji, mittelgross, einfach weiss80	7.—	—
458 Mine-no-yuki	1.—	9.—	—
Blüte mittelgross, aussen weiss bis zartrosa, innen hellgelb.			
416 Nureginu, gross, Grund weiss mit breiten rosa Streifen	— .80	7.—	—
417 Ohirama, gross, locker, dunkelrosa mit weissen Spitzen	1.25	10.—	—
460 Reikai-zan, mattrosa, im Zentrum Goldfäden	1.—	9.—	—
420 Rinokimo	1.50	14.—	—
Grosse, einfache Blüte von purpurroter, karmin getönter Färbung.			
422 Riugegno	1.—	9.—	—
Enorm gross, locker, purpurlila, viele hellgelbe Staubgefässe.			
421 Riuhosen	1.50	14.—	—
Blüte gross, einfach; Färbung mattrosa mit hellerem Rand.			
423 Seioba	1.25	10.—	—
Gross, fast einfach, dunkelrosa mit purpurfarbigen inneren Blättern			
445 Seirin-nishiki, stark gefüllt, rahmweiss	1.25	10.—	—
424 Shiraginu	1.25	10.—	—
Grosse, fast halbgefüllte Blüte von rahmweisser Färbung.			
446 Shishi-asobi, gross, lilarosa	— .80	7.—	—
447 Shishi-odori, weiss, Zentrum mit gelblichem Schein	— .70	6.—	—
448 Someganoko70	6.—	—
461 Sumi-no-ichi	1.50	14.—	—
Sehr gross, einfach, leuchtend purpurrot mit gelben Staub- fäden in der Mitte.			
426 Taiheijaku	1.50	14.—	—
Gross, purpurlila, Staubgefässe gelb mit Rot.			
462 Takaradama, reinweiss, mittelgross, gefüllt	1.25	10.—	—
427 Tamabotan	1.25	10.—	—
Mittelgross, rahmweiss, dichtgefüllt, schwach rot gestreift.			
428 Tamatebako	1.50	14.—	—
Blüte sehr gross, hell- bis tiefrosa.			
449 Yamatosangai	— .70	6.—	—
Rosa mit Salm und Hellgelb, drei Lagen Petalen.			
450 Yayera, weiss und gelb mit Rot gestreift	— .70	6.—	—
430 Zansetsu	1.50	14.—	—
Blüte sehr gross, einfach, reinweiss.			

10 St. in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 7.—.

100 St. » 60.—.

Sämlingpflanzen, Prachtsorten gemischt

pro St. M. —.30, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 15.—.

Papaver Tournefort, Mohn.

Liebt sonnige Lage und frischen, sandig-lehmigen Boden.

Blütezeit Juni—Juli, häufig im Herbst zum zweitenmal.

orientale Brightness, neuere Sorte	— .30	2.50	20.—
» carminea, leuchtend karminfarbige Blüte	— .25	2.—	18.—

4692

4693

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Papaver (Fortsetzung):			
4694	orientale grandiflorum, sehr grossblumig, rot.	—15	1.20	10. —
4695	» Mahony, dunkelmahagonibraun.	—30	2.50	—
4696	» Medusa.	—30	2.50	—
	Grosse Blüten von silbrigrosa Färbung.			
4697	» Menelik, ganz dunkelrot.	—30	2.50	—
4698	» Proserpine, im Aufblühen dunkelblarosa, später heller.	25	2.	—
4699	» Rembrand.	—30	2.50	—
	Sehr gross, glänzend scharlachrot mit schwarzen Flecken.			
4700	» Royal Scarlet.	—25	2.—	18. —
	Starkwüchsig, Blumen gehören zu den grossten und leuchtendsten der ganzen Gattung.			
4701	» Vesta.	—30	2.50	20.
	Pentstemon L'Herit.			
4702	digitalis Nuttall.	—20	1.50	—
	Blüte weiss mit Rosa, an meterhohen Trieben sehr zahlreich im Juni—Juli.			
	Phloxis.			
4703	tuberosa.	—50	4.—	—
	Etwa meterhohe Stauden mit straffen Trieben und spärlicher, dunkelgrüner Belaubung. Blüten lebhaft karminrosa.			
4601	Phlox decussata hybrida.			
	Kultur möglichst in sonniger Lage in jedem frischen, durchlässigen Boden. Frühjahrs- und Sommerblüher. Sehr dankbar.			
	Nach meiner Wahl pro St. M. —20, 10 St. M. 1.80, 100 St. M. 15.—,			
	1000 St. M. 120.—.			
	Nach Wahl des Bestellers pro St. M. —25.			
73	Admiral Champion.			5 Cyclone.
	Blüte gross, weiss mit violett verwaschen, Mitte dunkler.			Magentarosa, Zentrum reinweiss
27	Amphytrion.			52 Danaë.
	Blasslila mit Purpur.			Rosa mit purpurnem Herz.
74	Arthur Raue.			61 Delarey.
	Grosse, zartrosa Blüte.			Blüte lilaviolett mit weissem Auge.
28	Astier Rehu.			76 Dr. Königshöfer.
	Lilarosa, Mitte weiss.			Feurig zinnoberscharlach-orange mit dunkelblutrotem Auge.
75	Auguste Raffet.			6 Eclairer.
	Sehr grosse, lachsrosafarbige Blüte.			Leuchtend rote Blüten; schöne Färbung.
102	Avalanche.			62 Edmond Rostand.
	Reinweisse Blüten.			Sehr grosse, violettrosa Blüten mit weissem Auge.
1	Bacillus.			37 Embrassement.
	Niedrig, dunkelrosa mit feinen purpur Adern.			Lachsfarbig kupfer mit purpurnem Zentrum.
35	Beatrice.			77 Esclarmonde.
	Rosa mit purpurnem Herz.			Weisslich lilarosa mit violetttem Zentrum.
2	Belle de Stuttgart.			63 Francillon.
	Zart rosafleischfarbig mit karminrotem Herz.			Blüte sehr gross, lackrosa.
3	Claude Gelée.			64 François de Neufchâteau.
	Violettpurpur, an den Rändern rosig.			Blumen sehr gross, kupfrigrosa mit purpurnem Auge.
36	Coeur de Lyon.			40 Franklin.
	Rosapurpur, Auge karmoisin.			53 Frédéric Soulié.
29	Coquelicot.			Blassrosa mit karmin Zentrum.
	Feurig, orangerot, die beste rote.			10 General Brice.
60	Croix de Lorraine.			Feurigrot mit schwarzpurpurnem Herz.
	Blüte gross, schön karminrot, weiss gestreift.			
4	» d'honneur.			
	Weisser Grund mit lilarosa Streifen.			

No. Phlox decussata hybrida

(Fortsetzung):

- 78 **Georges Stroehlein.**
Leuchtend orangescharlachrot mit blutroter Mitte.
- 39 **Gustav Lanson.**
Rotlichviolett mit grossem, weissen Auge.
- 54 **Hebe.**
Karmin.
- 30 **Huxley.**
Mit grosser, reiner, weisser Mitte.
- 109 **Iris.**
Leblaft rotviolette Blüten.
- 55 **Jeanne d'Arc.**
Reinweiss.
- 43 **Joconde.**
Lila mit violettem Zentrum.
- 65 **Jules Cambon.**
Amarantrot mit grossem, weissen Auge.
- 31 **Laniboire.**
Feurig rosa mit heller Mitte.
- 46 **Le Vengeur.**
Karmesin, extra gross.
- 80 **Loki.**
Rein lacharosa mit dunkelkarminrotem Auge.
- 11 **Longchamps.**
Pyramidale Rispe, reinweiss mit violettem Stern.
- 66 **Louis Botha.**
Enorm grosse, weinrote Blume mit weissem Auge.
- 12 **Lucie Baltet.**
Brillant dunkellila mit weissem, breitem Rand.
- 68 **Mad. Neera.**
Blüte gross, schieferfarbig weiss.
- 13 **Malcomesius.**
Bläulichlila.
- 14 **Massenet.**
Lachspurpur, hellrosa bordiert.
- 67 **Mathilde Serao.**
Weisse, grosse Blumen.
- 47 **Merlin.**

Phlox decussata hybrida

(Fortsetzung):

- 16 **M. Helie.**
Feurig purpur mit samtig dunkelpurpurem Herz.
- 15 **Mignonnette.**
Purpurrosa, Zentrum rosenrot, jede Petale weiss gestreut.
- 33 **Mme Miolan Carvalho.**
Reinweiss, prachtvoll grossblumig, Reichblühend.
- 84 **Nicolas Flamel.**
Blüte leuchtend tief lachrot.
- 18 **Ornement.**
Dunkelrosa karmin, samtig, später purpurlila.
- 19 **Pastor Fronmüller.**
Rotviolett, weiss geflammt.
- 70 **Paul Martin.**
Chinesischrosa, aurora getönt, Mitte violettrot.
- 57 **Phidias Frogg.**
Weiss mit Purpur.
- 58 **Pius IX.**
Feurig karmin mit samtig purpur Zentrum.
- 71 **Poussin.**
Blume gross, weiss, rosa schattiert.
- 22 **Président Lemaigre-Bricourt.**
Lilarosa, Zentrum feurig purpur mit Weiss.
- 81 **Reichsgraf von Hochberg.**
Leuchtend tief amarantrot.
- 82 **Rheinstrom.**
Blüte gross, dunkelrosa.
- 23 **Robur.**
Enorm gross, dunkelrosa, Auge lebhafte Rosa.
- 24 **Sélection.**
Malvenfarbig.
- 83 **Sergent Bobillot.**
Feurig karminrot, lachs getönt.
- 25 **Thalie.**
Lilaziert weiss, violett marbriert.
- 26 **Trident.**
Dunkelrosalila, Zentrum purpur mit weissen Flecken.
- 34 **William Ramsay.**
Einfarbig, solferinioviolett.

4705

Phlox decussata nana:

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
117 Argon , mousselinrosa und fleischfarben, neue Färbung	— .30	2.50	—
104 Cassiope Mittelgross, rosiglila mit grossem, weissen Zentrum.	— .30	2.50	—
106 Episode , sehr niedrig, weinrosa, Zentrum karmin..	— .30	2.50	—
120 Fantaisie Niedrig, zartlila mit weissem Zentrum und Rand.	— .30	2.50	—
Frühlicht. Neu Bringt sehr früh grosse, geschlossene Sträusse lichtrosafarbiger Blüten.	— .40	3.50	30.—
109 Iris , bläulichviolett mit blauem Zentrum	— .25	2.—	18.—
nana coerulea , schön violett blaublühend	— .30	2.50	20.—
110 Pureté , reinweiss	— .30	2.50	—
123 Tivoli , prächtig karmin, Mitte dunkelzinner	— .25	2.—	18.—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Phlox decussata. — Neuere und neueste Sorten:				
4708	Aegir Grosse Blüte, leuchtend scharlachzinnberrot.	.40	3.	25.—
4709	Afrika Blüte gross, purpurkarmin mit schwärzlichblutrotem Auge.	.40	3.	—
4710	Amerika Sehr grosse Blüten von leuchtend lachsrosa Färbung mit karminrotem Auge.	.40	3.	—
4711	Baron van Dedem Auffallende, grosse Blüten von scharlachblutroter Färbung in sehr grossen Dolden.	.40	3.50	30.—
4712	Elisabeth Campbell Grosse Blüte von lachsrosa, in der Mitte dunklerer Färbung.	.30	2.50	20.—
4713	Europa Blüte sehr gross, schneeweiss mit silberweissem, rot gerandetem Schlund.	.30	2.50	20.—
4714	Gabriel Bonvalot Blüte sehr gross, lebhaft rosarot, karmin schattiert	.40	—	—
4715	Général van Heutz Blüten sehr schön leuchtend lachsrot mit weisser Mitte.	.30	2.50	20.—
4716	Gruppenkönigin Riesige, pyramidale Dolden dicht mit grossen, zart fleischfarbigrosa Blüten besetzt.	.30	2.50	20.—
4717	Selma Grosse Blume von feiner lachsrosa Färbung mit kirschrotem Auge.	.30	2.50	20.—
4718	Wanadis Blüten wunderschön lilablau mit karminvioletttem Auge. Hochwachsend.	.40	3.50	—
Phlox.				
4719	divaricata Laphami (echt) Reizende Staude von niedrigem Wuchs mit grossen Blumen, welche von einer dunkleren violetten Farbe sind als Phlox div. Laphami (Perry's var.). Blüht von April bis Juni überreich.	1.—	—	—
4720	» Laphami (Perry's variety) Die Blumen dieser neuen Varietät sind viel grösser und leuchtender gefärbt. Blüht von April bis Ende Juli.	.40	3.—	25.—
4721	pilosa Brillant, neu Blüten leuchtend dunkelkarminrosa gefärbt, erscheinen in unzähligen Massen. Vorzüglich für Beetbepflanzung.	— .60	5.—	—
4722	» splendens, neu Blüten sehr gross, fast von der Färbung der vorigen, doch wirksamer. Wachst sehr stark und blüht ausserordentlich dankbar.	.75	7.—	—
4723	setacea W. Niedrige, dem Boden aufliegend, kriechend, von April bis Juni mit schönen, karminrosafarbenen Blüten bedeckt.	— .25	2.	15.—
4724	» atropurpurea Kriechend, dunkelrosa, blüht Mai—Juni.	— .30	2.50	15.—
4725	suffruticosa:			
	302 Circle Grund weiss, Zentrum dunkelrosa, rosafila Strahlen, von Anfang Juni an blühend, sehr schön zierende Blüte.	.25	2.	18.—
	304 Lady Musgrave , Grund weiss, mit breiten rosa Streifen.....	— .25	2.	—
Physalis L.				
4726	Alkekengi L. , japanische Lampionpflanze.....	.10	— .80	5.—
4747	Bunyardi Etwa meterhohe, hübsch hellgrün belaubte Staude mit rahmweissen Blüten und grossen, orangefarbenen Früchten.	— .30	2.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Physalis				
4748	Francheti Masters Schöner und empfehlenswerter als Alkekengi.	—20	1.50	12.—
Physostegia				
4749	speciosum Dankbare, bis 1 m hohe Staude, die fast in allen Teilen der virginica ähnlich ist. Die etwas grösseren, schön rosaroten bis lilafarbenen Blüten erblühen aber früher	—20	1.50	12.—
4750	virginica Benth. Die ca. 100 cm hoch werdenden Stengel tragen dichte Ähren von schönen rosa Lippenblüten im Juli bis August.	—20	1.50	12.—
4751	" alba Weissblühende Varietät der vorigen	—20	1.80	—
Platycodon, Prachtglocke.				
Prächtige, dankbar blühende Stauden, die Juli—August mit den grossen, glockenförmigen, blauen oder weissen Blüten direkt bedeckt sind, werden bis 70 cm hoch. Wachsen in jedem guten, durchlässigen Boden, ob sonnig oder halbschattig.				
4752	Mariesi, grosse blaue Blumen	—20	1.50	12.—
4753	" album, weiss	—20	1.50	12.—
4754	" majus, grossblumige, blau	—25	2.—	15.—
Polemonium L., Sperrkraut.				
4755	confertum var. melitum hort. 15–30 cm hoch, Blüten weiss, kopfig gedranzt, erscheinen zahlreich im Juni—Juli. Sonnig.	—40	3.50	—
Potentilla L., Fingerkraut.				
4756	alba L. Weissblühend von April bis Juni. Bleibt polsterartig niedrig, für trockne sonnige Lage.	—15	1.40	12.—
4757	fragiformis	—20	1.80	—
4758	hybrida flore pleno, gefüllte Sorten: Die gefüllt blühenden Hybriden bilden Juni—Juli eine Zierde des Gartens. Lieben sonnige Lage und lockern Boden.			
	Arlequin, Blüte goldgelb mit scharlach- und karminrot	—20	1.50	—
	5 Mad. Lamarche, dunkelbraun	—20	1.50	—
	6 " Potgieter, hellbraun mit gelb	—20	1.50	—
	7 M. Hawkins, feurig orange mit hellgelb	—20	1.50	—
	8 M. Mullon, einfach, gelb mit braun	—20	1.50	—
	9 M. Obreen, wenig gefüllt, aussen feurig und braun	—20	1.50	—
	10 Roi Leopold, einfach, gelb, mit brauner Zeichnung.	—25	2.—	—
	11 sulfurea plena, dunkelbraunrot, auch gelb	—25	2.—	—
	100 Stück in 5 Sorten M. 12.—			
4759	rupestris Weiss, Mai bis Juli blühend, wird bis 50 cm hoch.	—20	1.50	—
Primula L., Schlüsselblume.				
Sie gedeihen besonders gut an halbschattigen und schattigen Orten in frischem, humosen Boden.				
4760	acaulis sulfurea plena, gelbgefüllt	—25	2.—	—
4761	coerulea, Blüten reichlich, rötlichviolett	—30	2.50	20.—
4762	denticulata Schöne, grosse hellgrüne Blattrosette und zahlreiche lilablau blühende Blüten im zeitigen Frühjahr.	—20	1.80	—
4763	intermedia Kleines niedriges Pflänzchen, besonders für Steinpartien passend. Blüte zartlila.	—30	2.50	20.—
4764	Juliae Kusnezow, neu Ein allerliebtes, kleines Primel aus dem Kaukasus. Es bildet kleine dichte, sattgrüne Blattpolster. Die kurzgestielten, ziemlich grossen Blüten erblühen im Frühjahr und sind von leuchtend karminroter Färbung mit scharlachrot gerandetem, sattgelbem Auge. Schön für halbschattige Stellen im Alpenum.	5.—	—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Primula				
4765	<i>officinalis macrocalyx</i> Bunge.....	.40	3.—	25.—
	Die schönen, goldgelben Blüten erscheinen April—Mai.			
4766	<i>rosea grandiflora</i>	—30	2.50	20.—
	Prächtiges Primel mit herrlich rosaroten, grossen, zahlreich erscheinenden Blüten im Frühjahr. Liebt etwas leuchte, halbschattige Lage.			
4767	<i>serrata</i> , Blatt scharf gesägt, Pflanze wie <i>intermedia</i> ...	—30	2.50	—
4768	<i>Sieboldi</i> (<i>cortusoides</i>) Morr..... in Sorten	—25	2.—	—
	Alle Formen von Pr. Sieboldi haben wunderschöne zarte Farben und bringen die grossen Blutendolden in reichlicher Anzahl hervor.			
4769	<i>suaveolens</i> , gelb mit braunrot.....	—20	1.50	—
4770	<i>Veitchii</i> , neu.....	—30	2.50	—
	Schöne, von Veitch eingeführte Art, sich nähernd der wohlbekannten Pr. <i>cortusoides</i> in Belaubung, aber viel robuster wachsend. Die Blumen sind von ausgezeichneter Form, tief rosa gefärbt, mit orange Auge.			
4771	<i>veris</i>	—15	1.—	6.—
	Bekanntes und beliebtes Gartenprimel in schönen gelben und roten Färbungen.			
Pulmonaria L., Lungenkraut.				
4772	<i>saccharata foliis variegatis</i>	—25	2.—	—
	Buntblättrige, weiss und grün panachierte Alpenstauden mit dunkelblauen Glockenblumen im Mai und Juni, liebt sonnigen, frischen Boden in schattiger Lage. Wird bis 30 cm hoch.			
Pyrethrum de Candoll., Bertramwurz.				
	Unstreitig zählen Pyrethrum zu den dankbarsten Stauden. Die grossen Blumen stehen auf langen, schlanken Stielen und geben ein feines Material für Bindereien und Vasensträussen. Blütezeit Mai—Juni, gewöhnlich im Hochsommer zum zweitenmal. Gedeihen in jedem guten Gartenboden in sonniger Lage.			
4773	hybridum flore pleno, gefüllte:			
	18 Alfred Kelway, leuchtend dunkelrot.....	.30	2.50	—
	21 Aurore boreale, gelblichweiss, Zentrum lebhaft gelb.....	.40	3.—	—
	13 Carl Voigt, schneeweiss.....	—30	2.50	—
	2 Ceres, grosse Blume, weiss, leicht lilaziert.....	—30	2.50	—
	3 Comte de Montbron, dunkelrosakarmin.....	—40	3.—	—
	4 Diana, lebhaft rosa, gelb punktiert.....	—30	2.50	20.—
	5 Dora, gefüllt weiss, im Zentrum schwefelgelb.....	—30	2.50	—
	23 La Vestale, sehr schön hellrosa.....	—30	2.50	—
	10 M. Barral, rosafila.....	—25	2.—	18.—
	15 Othello, rosa violaziert, gelb punktiert.....	—30	2.50	—
	10 St. in 10 Sorten M. 2.—, 100 St. M. 15.—			
4774	Pyrethrum uliginosum20	1.50	—
	Prächtige Rabatten-, Park- und Schnittstauden, blüht weiss, August—Oktober, über 1 m hoch werdend.			
Ranunculus L., Ranunkel.				
4775	<i>aconitifolius flore pleno</i> , Silberknöpfchen.....	—30	2.50	—
	Reizende, niedrige Staude mit blendend weissen Blüten auf 30—40 cm hohen, reichverzweigten Stielen im Mai—Juni.			
4776	<i>acris flore pleno</i> , Goldknöpfchen.....	—20	1.50	12.—
	Mit stark gefüllten, leuchtend gelben Blumen im Mai—Juni.			
4777	<i>speciosus flore pleno</i>	—20	2.50	—
	Sehr grossblumige, goldgelbe Art, Mai—Juni blühend.			
Rehmannia				
4778	<i>angulata</i>	—40	3.50	—
	Bringt schöne, grosse Incarvillea-ähnliche Blumen im Laufe des Sommers von prächtiger, purpurroter Farbe, im Schlunde gelb gefleckt und getigert mit braunpurpurn. Für Topfkultur sehr empfehlenswert. Wird etwa 1 m hoch.			
Rodgersia A. Gray.				
4779	<i>pinnata alba</i>	1.—	9.—	—
	Bildet schöne Blattrossetten von 40—50 cm Höhe. Blatt mit 5—7 länglich verkehrt eiförmigen Teilblättchen. Blüten weiss, in aufrechten, pyramidalen, bis 80 cm hohen Ständen, Juni—Juli.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
4780	Romneya Coulteri in Töpfen	—70	6.—	
	Reizende, mohnartige Pflanze, welche ungefähr 1 m hoch wird, mit blaugrüner Belaubung und 10—12 cm breiten Blumen von schneeweisser Farbe mit rein oranger Mitte von Juli bis zum Frost blühend. Liebt sonnige Lage und guten, durchlässigen Boden. Winterschutz.			
	Rudbeckia L.			
4781	laciniata flore pleno Golden Glow	—25	1.50	12.—
	2 m hohe Staude, bringt eine grosse Fülle dichtgefüllter goldgelber Blumen von lockerer Form.			
4782	occidentalis30	2.50	18.—
	Wird bis 200 cm hoch; Blüten hellgelb; August—September. Eignet sich vorzüglich für feuchte, nasse Lagen			
4783	purpurea L.	—40	3.—	—
	Blüten purpurrosa mit brauner Mitte. Juli—August.			
4784	speciosa	—15	1.20	10.—
	Sehr reichblühend, Blumen orangegelb; Juli—Oktober blühend. Bis 50 cm hoch. Sonnige Lage.			
	Salvia L., Salbei.			
4785	pratensis flore rubro25	2.—	15.—
	Blüht im Juli und August rosa, bis 30 cm hoch, für sonnigen, leichten Boden vorzüglich.			
4786	Saxifraga L., Steinbrech, Porzellanblümchen:			
	Die Steinbrecharten, teils mit weissen, auch rosa Blüten, eignen sich ganz besonders für den Felsgarten, wachsen auch in trockenem Boden freudig, regelmässig zum Frühjahr bis Frühsommer blühend.			
	7 Andrewsi , zu Einfassungen sehr geeignet	—25	2.—	—
	11 aspera de Candolle , moosartig20	1.80	—
	25 controversa , kleine Rosetten mit Perlenrand20	1.80	15.—
	102 errigua	—20	1.80	—
	Bildet hellgrüne, flache Rosetten, die zu dichten Polstern beisammen stehen.			
	47 Haworthi , moosartig20	1.80	—
	103 hybrida Blütenesspich , neu	—50	1.—	—
	Moosartiger Wuchs, im April—Mai mit leuchtend karminrosa Blüten überdeckt, die auf niedrigen, verzweigten Stielen stehen.			
	104 » Purpurmantel , neu50	4.—	—
	Wächst etwas höher und kraftiger als vorige und blüht sehr reich mit satt karminrosa, purpur getönten Blüten.			
	105 » Schöne von Ronsdorf , neu	—80	—	—
	Blüten mittelgross, in reichster Menge gebildet und von lebhaft dunkelkarminroter Färbung. Hauptblütezeit im April bis Mai; blüht aber im Laufe des Sommers nochmals.			
	59 leptophylla , moosartig20	1.80	15.—
	66 muscoides Wulf , moosartig	—20	1.50	—
	68 nivalis , sehr fein, rasenbildend	—20	1.50	—
	95 umbrosa L. Porzellanblümchen	—20	1.50	12.—
	Scabiosa			
4787	caucasica30	2.50	—
	Zierliche, reichblühende Staude, die den ganzen Sommer hindurch die schön geformten, grossen und prächtig hellblau gefärbten Blüten, die auf langen, straffen Stielen stehen, hervorbringt. Ausgezeichnet für den Schnitt.			
4788	» alba40	3.—	—
	Eine schöne weissblühende Form von buschigem Wuchs. Sie trägt die grossen weissen Blüten etwa 80 cm hoch auf langen, schlanken Stielen. Blütezeit Juni—September.			
4789	Sedum L., Mauerpfeffer.			
	Die Eispflanze ist unverwundlich auch in äusserster Trockenheit; schön zur Bekleidung alten Gemäuers.			
	anglicum	—20	1.50	12.—
	17 Brauni20	1.50	12.—
	19 calabricum , dunkelgrüne Rosetten mit orange Blüten20	1.50	12.—

N.

Sedum

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
20 camtschaticum, dunkelgrüne Rosetten m. orange Blüten	—20	1.50	12.—
21 Comolli	—20	1.50	12.—
29 elongatum	—20	1.50	12.—
77 hypnoides purpureum, klein, moosartig, weissblühend	.20	1.50	—
36 japonicum macrophyllum, bis 40 cm hoch, sehr gross	—20	1.50	12.—
41 Magellense, ziemlich gross, rosablühend	—25	2.—	—
42 Maximowiczii, dunkellaubig	—20	1.50	—
50 populifolium	—25	2.—	—
Kleine, Pappel-ähnliche, graugrüne Blätter und weisse Blüten.			
77 purpureum	—25	2.—	—
55 reflexum monstrosum	—20	1.50	12.—
56 rhodanthum, blaugrün, sehr schön	—25	2.—	—
57 Rhodiola, blarosa	—20	1.50	12.—
75 Wallichianum	—20	1.50	12.—

10 St. in 10 Sorten M. 1.25, 100 St. M. 8.—

Sempervivum L., Hauslauch, Hauswurz.

Wintergrüne, reizende Blattrosetten für Felsgärten und alte Mauern; wachsen in jedem trocknen, sandigen Boden.

18 californicum, blaugrün, grosse Rosette	—20	1.—	6.—
33 Funki	—20	1.—	—
Hahsche, halbkugelige, braunspitze Rosetten bildend.			
34 glaucum	—20	1.—	—
35 globiferum, Rosetten gross, breit und hellgrün	—20	1.—	—
41 Hullei, kleine, hellgrüne Rosetten	.20	1.—	6.—
42 Juratum	—20	1.—	8.—
52 Pawelli, mittel-grosse Rosetten mit braunen Spitzen	—20	1.—	6.—
58 Requiemi, gross, dunkelbraun	—20	1.—	6.—
63 Scherzerianum, mittelgross, hellgrün	—20	1.—	—

10 St. in 10 Sorten M. 1.25, 100 St. M. 8.—

Senecio L. Kreuzkraut.

Hervorragende Blatt- und Blütenstauden, die in jedem grosseren Garten einen Platz verdienen. Sie gedeihen am besten in kräftigem, feuchten Boden in voller Sonne. Des grossen Laubes wegen benötigen sie viel Platz.

4791	Clivorum <i>Moran</i>	—25	2.—	15.—
Grosse runde, Peltasites giganteus ähnliche Blätter und orangefelbe Blumen in grossen, doldenartigen Ständen.				
4792	» subcrenatum	1.—	9.—	—
Sehr reichblühende, schöne Varietät von etwa 80 cm Höhe; sie ist in allen Theilen etwas kleiner als die Art. Blüte tiefgelb.				
4793	tauguticus	—20	1.50	—
Neue Staude von kräftigem Wuchs, aus Zentral-China eingeführt, mit aufrechten beblätterten, etwa 2 m hohen Blütenstielen, mit kleinen goldgelben Blüten. August—September.				
4794	Veitchianus	—20	1.80	—
Busch mit grossen herzförmigen Blättern und meterlangen Blumenstengeln. Letztere tragen längs des oberen Theils glänzende gelbe Blumen von 8—10 cm Durchmesser, die Juli—August in Flor stehen. Weiräus schönste Art.				
4795	Wilsonianus	—40	3.—	25.—
Eine reizende Neuheit mit grossen, herzförmigen Blättern und festen, langen, bis 150 cm hohen Stielen, dicht mit schönen goldgelben Blumen besetzt, die Juli—August erblühen.				

Serratula De Candolle

4796	atriplicifolia	—60	5.—	—
------	----------------	-----	-----	---

Eine schöne krautartige Pterenne mit grossen herzförmigen Blättern und aufrechten Blüthentrieben von 5 Fuss Höhe, mit kugelförmigen Köpfen purpurroter Blumen.

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Silene L.			
4797	acaulis grandiflora Bildet dichte moosartige Polster. Die leuchtend rosa- roten Blumen erscheinen im zeitigen Frühjahr.	—50	4.—	—
4798	» flore pleno	—30	2.50	—
4799	alpestris Jaqu., Polster bis 15 cm hoch, Blüten weiss .	—30	2.50	—
4800	Asterias Blätter gebüscht, lanzettlich, Blüten in 50 cm lang gestielten, kugeligen Köpfchen, purpurrosa; Mai—Juni.	—20	1.80	—
4801	maritima alba plena Schöne weissgefüllte Blumen, vorzüglich zu Einfassungen und Gräbern. Blüht im Frühjahr und Spätsommer.	—30	2.50	20.—
	Solidago L., Goldrute.			
	Kultur dieser schönen Herbstblüher in durchlässigem, nicht zu feuchtem Boden in sonniger Lage. 1—1½ m hoch werdend. Blüten sämtlich gelb.			
4802	mollis, grosse, gelbe Rispe	—20	1.50	—
4803	recurvata foliis variegatis, goldbunt	—20	1.50	14.—
4804	rigida L.	—20	1.50	—
4805	Shorti, lange, schmale Blätter	—20	1.50	—
4806	stricta Aiton., spätblühend	—20	1.50	12.—
	Spiraea, Spierstaude. Siehe auch Hoteia und Astilbe.			
4807	aruncus Kneiffii Eine der schönsten Sorten mit sehr fein geschlitzten Blättern, niedrig bleibend, Juni—Juli blühend.	—75	6.—	—
4808	camtschatica	—20	1.50	—
4809	filipendula L. Von farnartigem, eleganten Habitus, 75 cm hoch, Blüte gelblichweiss, Juni—Juli.	—20	1.80	—
4810	Humboldti	—20	1.50	12.—
4811	japonica, siehe Hoteia. Erreicht bis 2m Höhe, Blätter breit, 3—5lappig, Blüten- stände gross, weiss, Juli—September blühend.			
4812	lobata, breite Blütenstände, rosa, Juni—August	—25	2.—	—
4813	palmata Prächtig dunkelrot, etwa 75 cm hoch werdend, Juni—Juli.	—30	2.50	—
4814	» elegans, Blumen zartrosa, auf meterhohem Stiel	—20	1.50	—
4815	Ulmaria discolor	—20	1.50	—
4816	» flore pleno Dichtgefüllte Blumen von blendendweisser Farbe.	—20	1.50	—
4817	» foliis var., buntblättrig	—20	1.50	—
4818	» venusta, rotblühend	—20	1.80	—
	Stockesia L'Heritier.			
4819	cyanea L'Heritier Auf 40 cm hohen Stielen grosse, asternartige Strahlen- blüten von prächtiger, hellblauer Färbung Juli—Oktober.	—25	2.—	18.—
	Tanacetum L., Rainfarn, Wurmkraut.			
4820	vulgare crispum, Blüten gelb, Blätter kraus, bis 1 m hoch	—20	1.50	—
	Thalictrum Tournefort, Wiesenraute.			
4921	Delaveyi, neu In China heimische, etwa 1 m hohe Staude. Die ziem- lich dichte Belaubung ist blaugrün, zierlich geformt. Im Juli—August erblühen die in aufrechten verzweigten Rispen stehenden Blüten von zart lilavioletter Färbung.	—30	2.50	—
4822	diptercarpum, neu Reizende Pflanze, welche eine Höhe von 1½—2 m er- reicht. Die einzelnen Blumen sind von einer violettrosa- purpurnen Farbe. Staubfaden zitronengelb. Liebt einen offenen, sonnigen Standort.	—50	4.—	—
4823	minus Feinblättrig. Blüten gelb Mai—Juli, wächst auch an trocknen, steinigen Stellen sehr gut. Etwa 60 cm hoch.	—20	1.50	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	Thermopsis Brown, Fuchsbohne.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
4824	<i>fabacea</i> <i>Dr Candolle</i> Bringt im Juni bis August aufrechte Trauben gelber Schmetterlingsblüten an 50—60 cm hohen Trieben	—20	150	—
	Thymus L., Thymian.			
4825	<i>citriodorus</i> Bis 30 cm hohes, aromatisch duftendes Gewächs mit kleiner Belaubung und lilafarbigem Blüten im Sommer.	20	150	—
4826	» <i>foliis variegatis</i> Schöne gelbbunte Einfassungspflanze, niedrig. Juli— August blühend. Für trockne, sonnige Lage.	—20	150	—
	Tiarella L.			
4827	<i>purpurea</i> , Blüte lachsrot, gleich <i>Heuchera</i>	30	250	—
4828	» <i>major</i> Blumen lachsfarbig, rosa in Weinrot übergehend.	—30	250	—
4829	» » <i>compacta</i>	—30	250	—
	Gedungen bleibende Form.			
4830	» <i>marmorata</i>	—30	250	—
	Blütenstengel hoch, Blumen kastanienbraun.			
	Tradescantia L.			
4831	<i>virginiana</i> L.	—20	150	12.—
	Eine sehr beliebte Teichstaude mit lebhaft grüner Be- laubung, die blauen Blumen stehen in Bündeln und erschei- nen vom Mai ab, wird 50—70 cm hoch.			
4832	» <i>alba</i> , weissblühende Form	—20	150	12.—
	Tricyrtis			
4833	<i>hirta foliis variegatis</i>	20	150	12.—
	Sehr interessante Staude aus Japan mit braunen Blüten und bunter Belaubung, etwa 50—60 cm hoch.			
	Triosteum L., Drillingssteinchen.			
4834	<i>pinnatifidum Maxim.</i>	—50	4.—	—
	Reichlich 50 cm hohe Staude mit grossen, buchtig ge- lappten, stark borstig behaarten Blättern. Die im Sommer reifenden weissen, kugeligen Früchte sind sehr zierend.			
	Tritoma Ther.			
	Prächtige Staude mit zylinderputzartigen Blütenständen. Verlangt frostfreie Überwinterung. Die mehr als 1 m hohen Blütenschäfte erscheinen im Hochsommer bis Herbst.			
4835	Athropos , im August blühend, Blüte orangegelb	—60	5.—	—
4836	Express , neu	—75	—	—
	Neuere Hybride, deren prächtigen, hell- bis dunkelorange- roten, hohen Blütenstände schon von Juni an erblühen. Ist sehr reichblühend.			
4837	<i>recurvata</i> , spät, orange blühend	—60	5.—	—
4838	<i>Uvaria</i> , orangerote Blüte	50	4.—	—
4839	» <i>excelsa</i> , Blüte tief orangerot	—75	6.—	—
4840	» <i>glaucescens</i> , Blüte rötlich orange	—60	5.—	—
	Trollius L., Trollblume, Dotterblume.			
	Die Trollblumen gehören unstreitig zu den schönsten Frühlingsblumen. Die langgestielten, handförmig geteilten Blätter bilden kräftige Büsche, aus denen sich die schlanken verzweigten Blütenstiele erheben. Blütezeit April—Juni. Wachsen in jedem guten Gartenboden in sonniger bis halb- schattiger Lage.			
4841	<i>asiaticus</i> L., schön hell orangefarbig	—20	180	—
4842	» <i>roseus</i> , dunkelorange, 50 cm hoch	—25	2.—	—
4843	<i>dsungaricus</i> , dottergelb, 50 cm hoch	—40	3.—	—
4844	<i>europaeus</i> L.	—30	250	—
	Schöne, hellgoldgelbe Blume, mittelgross, sehr reich- blühend, 50 cm hoch.			
4845	» <i>flore albo</i> , weisslich, schwefelgelb, 25 cm hoch	—30	250	—
4846	» <i>giganteus</i> , grossblumig, tief dottergelb, 60 cm hoch	—30	250	—

No.

Trollius

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
4847	europaeus Orange Globe	—50	4.—	—
	Blüte sehr gross, kugelig, von leuchtender, goldigorange- roter Färbung.			
4848	» Thomas S. Ware, hellgelb	—30	2.50	20.—
4849	Fortunei flore pleno, dottergelb, 50 cm hoch	—40	3.—	—
4850	humilis, tiefdottergelb, 30 cm hoch	—30	2.50	—
4851	japonicus, orangefärbig50	4.—	—
4852	» excelsior	—30	2.50	—
	Blüte gross, feurigorangerot gefärbt.			
4853	Ledebouri, rein dottergelb, 50 cm hoch	—40	3.50	30.—
4854	Loddigesi, Blüte bis 50 cm hoch, dottergelb	—30	2.50	—
4855	napellifolius, orange Blüten, hoch, reichblühend	—30	2.50	—
4856	sinensis	1.50	14.—	—
	Fast meterhohe, sehr reichblühende Staude mit locker gefüllten, sehr hochgebauten Blumen von orangescharlach- roter Färbung. Blüht am spätesten. Eine der allerschönsten Sorten.			

Tropaeolum L., Kapuzinerkresse.

4857	speciosum	—20	1.50	12.—
	Rankend, mit scharlachroten Blumen, im Hochsommer und Herbst blühend. Für recht sonnige Lage.			

Tunica

4858	saxifraga flore roseo80	7.—	—
	Reizende Alpenpflanze, welche von Juni bis Herbst mit einer grossen Menge zartrosafarbener Blumen bedeckt ist.			

Verbascum Moench, Königskerze.

4859	phoeniceum	—25	2.—	—
	Mit schönen, braunvioletten Blumen an meterhohen Trieben, von Mai bis August blühend. Sonnige Lage.			

Veronica L., Ehrenpreis.

4860	longifolia L. (Hendersoni)	—20	1.80	15.—
	Im Juni bis August erscheinen an bis meterhohen Trieben die zahlreichen hellblauen Blüten. Sonnige Lage.			

Vinca L., Sinngrün.

	Schöne immergrüne, auf der Erde kriechende oder sich nur sehr wenig erhebende Stauden, die im Frühjahr sehr reichlich ihre tiefblauen oder andersfarbigen Blüten hervor- bringen. Für humosen Boden und schattige Lagen.			
4861	herbacea, blau blühend	—20	1.80	15.—
4862	major maculata	—20	1.80	15.—
	Grossblättrige und sehr grossblumige Form, Blätter schön gefleckt.			
4863	» marginata, Blätter weiss gerandet	—20	1.80	15.—
4864	minor, Immergrün	—20	1.50	10.—
	Bekannte hübsche Staude zur Anpflanzung an schattigen Stellen.			
4865	» flore albo, weissblühend	—20	1.50	12.—

Viola L., Veilchen.

4866	cornuta purpurea	—20	1.50	12.—
	Ein ungemein reichblühendes Veilchen, dessen schön- geformten, grossen Blüten von leuchtend tiefpurpurbauer Fä- rbung den ganzen Sommer hindurch in ungeminderten Massen erblühen.			

odorata in folgenden Sorten:

	Samtliche Veilchen lieben einen frischen humosen Boden in halb- bis schattiger Lage und während der Triebzeit ge- nugende Feuchtigkeit. Man pflanze sie vor oder unter lichte Gehölze, woselbst sie verwildern können.			
4867	Admiral Avellan	—25	2.—	—
	Purpurrot, sehr gross an langen Blütenstielen.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Viola odorata (Fortsetzung):				
4868	alba, weissblühend	—25	2.—	—
4869	argentiflora	—25	2.—	—
4870	Augusta, dunkelblau, blüht auch im Sommer	—25	2.—	—
4871	Blanche double, Blüten gefüllt, weiss	—25	2.—	—
4872	Brandiana	—20	1.80	—
4873	californica, Blumen sehr gross, violett, lange Stiele	—25	2.—	—
4874	Cyclope	25	2.—	—
	Blüte sehr gross, gefüllt, dunkelblau mit lila Mitte.			
4875	Italia, sehr grossblumig, dunkelviolett, stark duftend	—25	2.—	—
4876	Kaiserin Augusta Victoria	—25	2.—	—
	Mittelgross, auffallend reich im Frühjahr und Herbst blühend.			
4877	Königin Charlotte	—25	2.—	—
	Blüht beinahe das ganze Jahr unaufhörlich fort. Die mittelgrossen, leuchtend dunkelblauen Blumen stehen fast aufrecht.			
4878	Otto Glagan, dunkelblau, auch sommerblühend	—25	2.—	—
4879	parmensis fl. pl. Princess de Savoie	—30	2.50	—
4880	Perle Rose	—25	2.—	—
	Die mittelgrossen Blumen sind schön rosa mit etwas dunklerer Mitte.			
4881	Rose de Brumont	—25	2.—	—
4882	sulfurea, gelbblühend	—25	2.—	—
4883	Victoria, blau	—25	2.—	—
100 Viola odorata in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 10.—, 1000 St. M. 80.—.				

Freiland-Farne.

4884	Adiantum pedatum, niedrig, sehr zierlich und feinblättrig.	.30	2.50	20. —
4885	Aspidium atractos, mittelhoch, lange, schmale Wedel.	.40	3.—	—
4886	Boothi	—40	3.—	—
4887	Brauni	—50	4.—	—
4888	dilatatum	—60	5.—	40. —
4889	filix mas, Schildfarn	—30	2.50	18.—
4890	» » abbreviatum	—40	3.—	20.—
4891	» » Barnesi, schmale, schlanke Wedel	—60	5.—	—
4892	» » cristatum	—80	7.—	—
4893	» » daedaleum, Fiederblättchen gerollt	—50	4.—	—
4894	» » dilatatum	—60	5.—	—
4895	» » furcans, Fiederblättchen gabelförmig ausgezackt	—40	3.—	—
4896	» » paleaceum, stattliche, breitblättrige Form. . .	—40	3.—	25.—
4897	» » Pindari	—50	4.—	—
4898	» » pumilum, dunkelgrüne Zwergform	—40	3.—	20. —
4899	lobatum	—40	3.—	—
4900	pilosum	1.50	—	—
4901	setosum	—60	5.—	—
4902	spinulosum, schlanker Schildfarn	—30	2.50	—
4903	» intermedium	—70	6.—	—
4904	» Rollandiae, zierlich unterbrochen gefiedert	—30	2.50	20. —
4905	Thelypteris, Sumpfschildfarn	—40	3.—	25.—
Asplenium , Streifenfarn.				
4906	filix foemina	—30	2.50	—
4907	» » crispum	—60	5.—	—
4908	» » cristatum	—50	4.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Asplenium				
4909	flex mas diviso multifidum	— 50	4.—	—
4910	» » Fritzeliae, krause	— 50	4.—	—
4911	» » graminicon	— 50	4.—	—
4912	» » interruptum	— 40	3.50	30.—
4913	» » laciniatum minus	— 30	2.50	20.—
4914	» » marginale	— 50	4.—	—
4915	» » minutum	1.25	—	—
4916	» » monstrosum	— 50	4.—	—
4917	» » Pritchardii cristatum	— 80	7.—	—
4918	» » Pseudo-Victoriae	— 60	5.—	—
4919	» » Stansfieldii	— 60	5.—	—
4920	thelypteroides	— 40	3.—	—
Blechnum, Rippenfarn.				
4921	Spicant	— 40	3.—	—
Cystopteris, Blasenfarn.				
4922	alpina	— 50	4.—	35.—
4923	bulbifera	— 50	4.—	—
4924	fragilis intermedia	— 40	3.50	—
4925	polypodioides	— 40	3.—	25.—
4926	purpurea	1.—	9.—	—
Dicksonia				
4927	punctilobula, ostnordamerikanisches Farnkraut	— 40	3.—	25.—
Lomaria				
4928	alpina	— 80	7.—	—
Onoclea, Ross- oder Fühlfarn.				
4929	sensibilis	— 40	3.—	—
Osmunda, Traubenfarn.				
4930	cinnamomea	— 60	—	—
4931	Claytoniana	1.—	—	—
4932	regalis, Königsfarn	— 50	4.—	—
4933	» cristata	— 70	—	—
4934	» gracilis	— 70	—	—
Polypodium, Tüpfelfarn.				
4935	dryopteris, zierlich, niedrig	— 30	2.50	—
4936	falcatum	— 50	4.—	—
4937	vulgare, Tüpfelfarn	— 30	2.50	—
Polystichum (Aspidium), Punktfarn.				
4938	angulare (aculeatum)	— 70	6.—	—
	Stacheliger Wildfarn, eine der allerschönsten u. härtesten.			
4939	angulare proliferum Wollastoni	— 80	7.—	—
4940	grandidens	— 60	5.—	—
4941	montanum	1.—	9.—	—
Scelopendrium, Hirschzunge.				
4942	officinatum, Zungenfarn	— 30	2.50	18.—
4943	» crispum	1.—	9.—	—
4944	» undulatum	— 50	4.—	—
Struthiopteris, Straussfarn.				
4945	germanica, stattliche, hellgrüne Art	— 30	2.50	20.—
4946	pennsylvanica	— 80	7.—	—
Woodsia				
4947	ilvensis	— 80	7.—	—
Woodwardia				
4948	angustifolia	— 50	—	—

10 Farne in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 3. —, 100 St. M. 25.—
 20 » » 20 » » » » 8.—, 100 » » 30.—
 1000 » » 20 » » » » » 250.—
 1000 » » 40 » » » » » 450.—

Ziergräser und winterharte Wasserpflanzen.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Arundo				
4949	Donax foliis variegatis	—60	5.—	—
	Prachtvolle Zierpflanze mit grosser, langer, lebhaft weiss- bunter Belaubung. Für warme Lagen an Wasserränder usw. macht sie sich ganz vorzüglich.			
Bambusa Schreber, Bambusrohr.				
4950	<i>aurea hort.</i>	1.—	—	—
4951	» <i>variegata</i> , leuchtend goldgelb, niedrig bleibend. . .	—60	5.—	—
4952	<i>arundinaria nitida</i>	—80	7.—	—
4953	<i>flexuosa</i>	—80	7.—	—
4954	<i>Fortunei foliis variegatis</i>	—60	5.—	—
4955	<i>La Reine</i>	—70	6.—	—
4956	<i>Maximowiczii</i>	—90	8.—	—
4957	<i>Metake Siebold</i>	—60	5.—	—
4958	<i>mitis</i>	1.—	9.—	—
4959	<i>Nagashima</i>	—70	6.—	—
4960	<i>nana</i>	—60	5.—	—
4961	<i>nigra hort.</i>	1.—	9.—	—
4962	<i>palmata</i>	—70	6.—	—
4963	<i>pumila</i>	—60	5.—	—
4964	<i>pygmaea</i>	—70	6.—	—
4965	<i>Quillioi</i>	—90	8.—	—
4966	<i>Ragamowsky</i>	1.—	9.—	—
4967	<i>Simoni</i>	1.—	9.—	—
4968	<i>Veitchi</i>	1.25	10.—	—
4969	<i>viminalis</i>	—70	6.—	—
4970	<i>viridis glaucescens Carr.</i>	—80	7.—	—
4971	» <i>aureo-striata</i>	—60	5.—	—
Carex				
4972	<i>acuta foliis aureis variegatis</i> , gelb gestreift	—15	1.—	8.—
Dactylis				
4973	<i>glomerata longissima aurea</i>	—30	2.50	20.—
Eulalia				
4974	<i>japonica</i>	—30	2.50	20.—
	Die Sorte erhält ihren schönen Schmuck in den herr- lichen Blütenständen. Dieselben bestehen in zahlreichen graziös hängenden, seidenartig behaarten Ähren in einen doldenartigen Strauss vereinigt, besitzt auch sehr dekorativen Blattwert.			
4975	» <i>gracillima univittata</i>	—30	2.50	20.—
	Imposantes, sehr ornamentales, schmalblättriges Ziergras von 1½—2 m Höhe. Die Blätter mit silberweissen Streifen wirken sehr grazios.			
4976	» <i>zebrina</i>	—30	2.50	20.—
	Besonders straff wachsende Art. Blätter mit regelmässig verteilten hellgelben Querstreifen.			
Glyceria				
4977	<i>spectabilis foliis variegatis</i>	—25	2.—	—
	Die grazios überhängenden Blätter dieses etwa 1 m hohen Grases sind prächtig weiss und grün längsgestreift.			
Gyncrium, Pampasgras.				
4978	<i>argenteum</i>	1.—	9.—	—
	Ornamentale Pflanze mit imposanten herrlich weissen Blütenrispen.			
4979	<i>Bertini</i>	1.—	9.—	80.—
4980	<i>elegans</i>	1.—	9.—	—
4981	<i>Roi des roses</i>	1.25	10.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
	Phalaris	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
4982	arundinacea aureo picta..... Allgemein bekanntes und beliebtes Bandgras	— 20	1.50	12.—
	Phragmites			
4983	communis fol. variegatis..... Schöne goldbunte Abart des allgemein verbreiteten gewöhnlichen Rietes. Für Wasserpflanzen sehr zu empfehlen.	— 60	5.—	—
	Phyllostachys			
4984	bambusoides.....	— 90	8.—	—
4985	fastuosa.....	— 80	7.—	—
	Scirpus			
4986	eriphorum.....	— 50	4.—	—

1 Sortiment Stauden, Farne und Ziergräser in 400 Sorten
(je 1 Stück) **M. 120.—**
1000 Stück in 500 Sorten nach meiner Wahl M. 300.—.

Rosen.

Neue Sorten siehe Seite 276.

Hochstämme nach meiner Wahl (Stammhöhe 100—140 cm):

I. Qualität aus allen Klassen sortiert, pro Stück M. 1.—,

10 St. M. 9.—, 100 St. M. 80.—, 1000 St. M. 750.—

II. Qualität aus allen Klassen sortiert

pro Stück M. —.70, 10 St. M. 6.—, 100 St. M. 50.—

Niedrige Tee- und Tee-Hybridrosen in Sorten nach meiner

Wahl pro Stück M. —.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 22.—

1000 » » 200.—

Niedrige Remontantrosen in Sorten nach meiner Wahl

pro Stück M. —.30, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—

1000 » » 180.—

» **Polyantharosen** in 10 Sorten nach meiner Wahl

pro Stück M. —.30, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 22.—

1000 » » 200.—

» **Moosrosen** in Sorten nach meiner Wahl

pro Stück M. —.25, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 18.—

» **Monatsrosen** in 10 Sorten nach meiner Wahl

pro Stück M. —.25, 10 St. M. 2.—, 100 St. M. 15.—

1000 » » 140.—

» **kräftige, gut verzweigte Büsche aus allen Klassen**

10 St. M. 3.—, 100 St. M. 20.—, 1000 St. M. 180.—,

10 000 » » 1600.—

Hochstämmige Trauerrosen pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—

Die mit „H“ bezeichneten Sorten sind hochstämmig, die mit „n“ sind niedrig vorhanden. * bedeutet, dass von der betreffenden Sorte niedrige hundertweise abgebar sind.

Sorten-Verzeichnis.

I. Schlingrosen.

In Sorten nach meiner Wahl

100—150 cm hoch 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—; 1000 M. 200.

	Ungefähre Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Starke Pflanzen mit vielen Trieben, regelrecht an Stäben gezogen.			
1038 Aglaja (<i>P. Lambert</i> 1896) 100 St. M. 20.— Blume grünlichgelb in Blassgelb übergehend. Pflanze sehr stark rankend.	100—150	—40	3.—
3 Baltimore Belle (<i>Sam. C. J. Feast von Baltimore</i> 1843) 100 St. M. 25.— Blume weiss mit gelblichem Schimmer, mittelgross, gefüllt Pflanze sehr stark rankend.	100—130	—40	3.—
1044 Bar-le-Duc (<i>Souper</i> 1907) 70—100 —40 3.— Blume hell ziegelfarbig karmesin, klein gefüllt (<i>Sour. de P. Notting</i> × <i>Crimson Rambler</i>).	70—100	—40	3.—
1050 Birdie Blye (<i>Conard & Jones Co.</i> 1907). MultifloraHybride. Blume gefüllt, mittelgross, rosa; Knospe lang, spitz, karmin; duftend.	70—100	—40	3.—
1054 Brunonii flore pleno ... 100—150 —40 3.— Gefüllte Form der sehr wüchsigen Himalayaart, weiss. prächtig.	100—150	—40	3.—
1019 Carmine Pillar (<i>G. Paul</i> 1896) 100 St. M. 30.— Blume glänzend rosig karmin, gross, einfach. Pflanze sehr stark rankend.	100—130	—50	4.—
1020 Climbing White Pet (<i>Corboeuf</i> 1895) 100—130 —40 3.— Blume reinweiss, mittelgross, sehr gefüllt. Pflanze sehr stark rankend.	100—130	—40	3.—
5 Crimson 100—130 —40 3.— Blume blassrosa, in Dolden blühend.	100—130	—40	3.—
1021 Daniel Lacombe (<i>Allard</i> 1886) 100—130 —40 3.— Blume gemsledergelb, rosa überhaucht, in Reinweiss übergehend, mittelgross, gefüllt.	100—120	—40	3.—
1003 Erlkönig (<i>Geschwind</i> 1886) 70—100 —40 3.— Blume hell karminpurpur, oft in Karmesin übergehend; mittelgross, gefüllt.	70—100	—40	3.—
1012 Ernst Dörell 100—120 —30 2.— Blume lebhaft karminrosa, oft karmoisin, mittelgross.	100—120	—30	2.—
1039 Euphrosyne (<i>P. Lambert</i> 1896) 70—100 —30 2.50 Blume rein rosa, klein gefüllt, doldig. Pflanze sehr stark rankend.	70—100	—30	2.50
1013 Eurydice 100—130 —40 3.— Blume fleischfarbig karminrosa, gross.	100—130	—40	3.—
7 Félicité et Perpétué (<i>Jacques</i> 1828) 100—120 —30 2.50 Immergrüne Rose. Blume fleischfarbig weiss, mittelgross, gefüllt, Zentrum rosettförmig.	100—120	—30	2.50
1024 Francesco Ingegnoli (<i>Bernaix</i> 1889) 100—150 —40 3.— Blume lebhaft karminrot, am Nagel der Petalen reinweiss, klein, halbgefüllt; Knospe klein, kugelförmig.	100—150	—40	3.—
1045 Frau Lina Strassheim (<i>Strassheim</i> 1907) 80—100 —30 2.50 Grosse, schöne, feste, aufrechte Dolde, lange haltend; lachs- rot und rosa, gefüllte Ramblerart. Säulenrose.	80—100	—30	2.50
1005 Geschwinds Orden (<i>Geschwind</i> 1886) 60—100 —50 — Blume lebhaft dunkel- oder violettrosa, auch purpurrosa. Rand reinweiss, mittelgross, sehr gefüllt, flach. Farbe ver- änderlich.	60—100	—50	—
1025 Grandiflora (<i>Bernaix</i> 1887) 60— 80 —30 2.50 Blume weiss, grosse, einfach. Narbe frei. Pflanze sehr stark wachsend, doldig blühend.	60— 80	—30	2.50
1026 Grifferaie (<i>de Grille auf Schloss de la Grifferaie</i>) Vielblumige Rose. Blume karminpurpur, mittelgross, gefüllt.			

Schlingrosen (Fortsetzung):

		Ungefähre Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
1046	Grossherzogin Eleonore von Hessen (<i>Strassheim</i> 1907). 100 St. M. 25.— Blume blutrot, mittelgross, gefüllt. Wuchs gedrungener wie Crimson Rambler (<i>Multiflora</i> × <i>Crimson Rambler</i>).	100—150	—40	3.—
1027	Himmelsauge (<i>Schmidt</i> 1895). Blume samtig dunkelpurpurrot, gross, sehr duftend, einzeln oder in Dolden blühend.	100—130	—40	3.—
1047	Ida Clemm (<i>Walter</i> 1907). Weisse Rambler 100 St. M. 25.— Grosse, dicht gebaute Rispe schneeweisser Blumen, von langer Dauer; starkwachsend, ganzlich hart und sehr reichblühend.	100—130	—40	3.—
1006	Kleiner Postillon . Blume purpurrosa oder violett, oft weiss gestreift, klein.	100—120	—30	2.50
1051	Lady Gay (<i>H. Walsh</i> 1905). 100 St. M. 25.— Samling von Crimson Rambler, ahnelt Dorothy Perkins. Blume kirschrosa, beinahe in Weiss übergehend.	100—150	—40	3.—
1052	Leuchterstern (<i>J. C. Schmidt</i> 1899). Blume einfach, klein, leuchtend rosa mit grossem, weissen Auge, Wuchs aufrecht, winterhart.	70—100	—50	4.—
1015	Loreley . Blume lilaziert rosa auf weissem Grund, mittelgross.	70—100	—30	2.50
1008	Mad. Richter . Blume rosig lila, schön geformt, reichblühend.	100—130	—30	2.50
1009	Mércèdes (<i>Geschwind</i> 1886). Blume fleischfarbig rosalila, mittelgross, blüht reich in Dolden.	60—80	—40	3.—
1048	Mrs. F. W. Flight (<i>Cutbush</i> 1907). Wuchs stark, ziemlich aufrecht. Blume halb gefüllt zu 20—30 in einer Rispe, glänzend rein nelkenrosa mit weisser Mitte.	100—150	—30	2.50
1010	Nymphe Tepla (<i>Geschwind</i> 1886). Blume karminrosa, oft lachsrot, mittelgross.	100—120	—30	2.50
1031	Olivet . Blume sehr gross, gefüllt, hellrot.	70—100	—50	—
1030	Ovid (<i>Geschwind</i> 1890). Blume fleischrosa in lebhaft Rosa übergehend, gross, gefüllt, schalenförmig.	100—150	—40	3.—
1036	Pissardi (<i>Carrière</i>). Wildwachsend, reinweiss, schönfruchtig.	130—150	—40	3.—
16	Prairies Belle . Blume weisslichrosa.	70—100	—30	2.50
1059	Remontierende (immerblühende) Crimson Rambler (<i>Syn.</i> <i>Flower of Fairfield</i>) (<i>Gebr. Schultheiss</i> 1909). 100 St. M. 25.— Die Blumen sind von gleicher Farbe wie die von Crimson Rambler, noch leuchtender rot, erscheinen in schönen Dolden vom Juni bis zum November, sehr blühwillig.	70—100	—40	3.—
1053	Rubin (<i>J. C. Schmidt</i> 1899). 100 St. M. 25.— Blüten erscheinen in grossen, lockeren Dolden. Blume etwas grösser als Crimson Rambler, von leuchtender Rubinfarbe.	100—130	—40	3.—
14	Ruga . Blume fleischfarben, mit Chamois, Blassrosa, fein duftend; in Dolden blühend.	70—100	—30	2.50
1011	Schloss Luegg (<i>Geschwind</i> 1886). Blume karminrosa, mittelgross, gefüllt, duftig. Pflanze sehr stark, reich doldig.	70—100	—30	2.50
1049	Tausend schön (<i>J. C. Schmidt</i> 1907). 100 St. M. 25.— Die einzelnen Blumen gleichen denen einer zartrosa Balsa- mine. Im Verblühen nehmen die etwas gekrausten Blütenblätter eine karminrosa Färbung an	100—150	—40	3.—
1040	Thalia (<i>P. Lambert</i> 1895). 100 St. M. 20.— In derselben Art wie Aglaia und Euphrosyne, Farbe reinweiss.	100—120	—30	2.50
1033	Thoresbyana (<i>Bennert</i> 1840). Blume weiss, klein, flach, halb gefüllt, in Rispen blühend.	70—100	—50	4.—
1042	Tricolore (<i>Moreau-Robert</i> 1863). Blume lilarosa, Blattspitze gezähnt und weiss, mittelgross, kugelförmig, gefüllt.	100—150	—50	—

Schlingrosen (Fortsetzung):

- 1037 **Turners Crimson Rambler** (Karmoisinroter Herumstreicher, *Turner* 1894) 100 St. M. 20.—
 100 » » 30.—
 Blume klein, gefüllt, leuchtend karmesinrot, sehr empfehlenswerte Sorte.
- 1058 **Veilchenblau** (*J. C. Schmidt* 1909) 100 St. M. 25.—
 Blumen halbgefüllt, von mittlerer Grösse, im Aufblühen rein veilchenblau, im Verblühen stahlblau, von langer Haltbarkeit. Wuchs kräftig, Belaubung glänzend grün.
- 1035 **Wodan** (*Geschwind* 1890)
 Karmesin, gross, gefüllt, schalenförmig; kräftig rankend.

Ungefähre Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
70—100	—30	2.50
100—150	—40	3.50
100—130	.40	3.—
70—100	—40	3.—

II. Rosa Wichuraiana-Hybriden.

- 2200 **Alice Garnier** (*Fauque & Fils* 1907)
 Knospe und Blume klein, sehr gefüllt, lebhaft rosa mit Hellgelb, Rand hellrosa.
- 2201 **Dorothy Perkins** (*Perkins* 1902) 100 St. M. 30.—
 Blume rein lacharosa, sehr duftend, haltbar, gefüllt, grosse Dolden. Sehr stark wachsend. Extra schon.
- 2209 **Evangeline** (*Walsh* 1907)
 Weiss, Rand der breiten Petalen karminrosa; Laub breit, kupfrig. Blumen in grossen Rispen.
- 2202 **Francois Guillot** (*Barbier & Co.* 1907)
 Reichblühend, Knospe gelblichweiss, wunderschöne Blumen, 8—10 cm Durchmesser, milchweiss, Staubbeutel dunkelgelb.
- 2210 **Hiawatha** (*H. Walsh* 1906) 100 St. M. 30.—
 Harte, mittelstark wachsende Rose, mit verhältnismässig spät erblühenden, in grossen Sträussen stehenden, kleinen einfachen Blüten von leuchtend tiefroter Färbung mit weissem Auge.
- 2203 **Jean Guichard** (*Barbier & Co.* 1907)
 Knospen zinnoberrot und gelbrot. Blumen 7—8 cm breit, gefüllt, lachskarminrot.
- 2204 **Joseph Billard** (*Barbier & Co.* 1907)
 Blume einfach, 7—9 cm Durchmesser, leuchtend lebhaft karminrot, gelb an der Basis, Staubbeutel dunkelgelb.
- 2205 **Marco** (*Guillot* 1905)
 Blume mittelgrosse, gut gefüllt, sehr gut gebaut, weiss mit dunkelkupfrig und rötlich orangegelber Mitte.
- 2211 **May Queen** (*Conard & Johnes*)
 Blume rein korallrosa, sehr glänzend, stark wachsend, schön belaubt; Blüthen Trauben sehr zahlreich.
- 2208 **Ruby Queen** (*Conard & Johnes* 1900)
 Blume glänzend karmin, Grund der Petalen reinweiss; stark rankend, bringt in reichstem Masse ihre herrlichen Blumen.
- 2216 **White Dorothy** (*B. R. Cant* 1909)
 Sport von Dorothy Perkins, Blumen reinweiss. Dekorative Sorte I. Ranges.

Ungefähre Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
100—130	—40	3.—
100—150	—50	4.—
100—150	—50	4.—
140—170	—40	3.50
100—150	—50	4.—
100—150	—40	3.50
100—130	—40	3.50
40—60	—50	4.—
100—130	—50	4.—
100—150	—40	3.—
100—130	—50	4.—

III. Rosa lutea und Pernetiana. — Kapuziner.

Niedrige pro St. M. —40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—

- n. 20 **Arthur R. Goodwin** (*Pernet-Ducher*).

Wüchsig, buschig; Laub rötlich; Blume mittelgross bis gross, gefüllt, rotkupfrig, orange, beim Verblühen in Lacharosa übergehend; sehr reichblühend, hart.

- n. 22 **Gottfried Keller** (*Dr. Müller* 1902).

Holz, Wuchs und Laub gleichen *R. lutea*. Der Strauch remontiert gut. Blume einfach, 7—10 Blumenblätter. Die Innenseite derselben ist aprikosengelb, nach der Basis zu goldgelb, Rückseite dunkelgelb, nach dem Rand heller. Als Knospe sehr schön; duftend.

Rosa lutea und Pernetiana (Fortsetzung):

- n.* * 25 **Harrisoni** (*Harrison* 1830).
Blume tief goldgelb, mittelgross, halbgefüllt, kugelförmig. Pflanze mässig, blüht früh und reich.
- n.* * 28 **Jaune bicolor**.
Blume kapuzinerengelb, Zentrum karmin oder kapuzinerbraun, mittelgross, einfach Pflanze kräftig.
- n.* 19 **Les Rosati** (*Dr. Müller-Gravereaux* 1907) ... pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—
Die mittelgrosse gefüllte Blüte hat gefaltete, dachziegelförmig übereinanderliegende Petalen. Färbung lebhaft karminrot mit kirschrotem Schein, Rückseite blasslachsrosa.
- n.* * 29 **Lutea** (*Miller* 1768).
Holz braun mit meist geraden Stacheln. Blumen einfach gelb; winterhart.
- n.* 2400 **Maurice Fournet** (*Pierre Cochet* 1909).
Blume kupfrigorangelgelb.
- H. n.* * 24 **Pernetiana „Soleil d'or“** (*J. Pernet D.* 1900).
Blume gross, gefüllt, sehr wohlriechend, orangegelb mit Kapuzinerrot. Strauch kräftig und vollständig winterhart.
- n.* * 26 **Persian Yellow** (*Wilcock* 1883).
Blume dunkelgoldgelb, mittelgross, kugelförmig, halbgefüllt, duftlos. Pflanze stark wachsend, sehr hart, mitunter zugleich gelbe und braune Rosen erzeugend.

IV. Rosa damascena.

Niedrige pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—

- n.* * 31 **Madame Hardy** (*Hardy* 1833).
Blume reinweiss, zuweilen mit grünem Zentrum, gross, flach, gefüllt.

V. Rosa alba.

Niedrige pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—

- n.* * **Madame Plantier** (*Plantier* 1836).
Blume reinweiss, mittelgross, gefüllt, flach. Pflanze sehr stark, reichblühend.

VI. Rosa rugosa. — Japanische Rose.

(Halten ohne Bedeckung aus.)

- 1600 **rugosa** (*Thunberg* 1784). Nordische Apfelrose.
Starke Sträucher pro St. M. —.10; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—; 1000 St. M. 240.
Blume einfach rot. Beste und grösste Hagebutte, vorzügliche Einnachfrucht.

Varietäten.

Niedrige pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—

- n.* 1601 **alba**.
Weiss, einfach, reichblühend, trägt noch grössere Früchte als die Stammform.
- n.* 1603 **Belle Poitevine** (*Bruant* 1895).
Laub dunkelgrün, sehr gross, rosa Blumen; mittelmässig gefüllt, leicht aufblühend. Knospe länglich, stark duftend.
- n.* 1606 **Chédane Guinoisseau** (*Chédane-Guinoisseau* 1896).
Blume atlasartig rosa, sehr gross, stark gefüllt, sehr blühbar, doldig.
- H. n.* * 1608 **Conrad Ferdinand Meyer** (*Dr. Müller-Weingarten*).
Blume rein silberigrosa, sehr gross, sehr gefüllt, duftig. Pflanze sehr stark, winterhart, wirklich öfter blühend. Die beste Rugosa.
- n.* * 1615 **Mme. Georges Bruant** (*Bruant* 1888).
Blume glänzendweiss, gross, halbgefüllt, sehr duftend, langknospig. Pflanze sehr stark doldig, sehr reichblühend bis zum Herbst.
- n.* * 1624 **Madame René Gravereaux** (*Gravereaux* 1907).
Knospe sehr dick, gut gebaut; Blume sehr gross, kelchförmig, schön gebaut, sehr duftend, zart rosa mit leichtem Violett. Grund etwas gelblich.
- n.* 1625 **Mrs. Bienvêtu** (*Gravereaux* 1907).
Sehr grosse, einzelblütige, gut gebaute Blumen; Farbe herrlich, tief lacherosa mit dunklem Widerschein.

Rosa rugosa, Varietäten (Fortsetzung):

- n. * | 1626 **Nova Zembla** (Mees 1906).
Sport von Conr. Ferd. Meyer. Blume reinweiss, gefüllt, schöne Form. duftend hart, starkwüchsig. Blüht Anfang Juni.
- n. | 1617 **Regeliana violacea**.
Blume schön lebhaft violett, winterhart, gefülltblühend.
- n. | 1618 **Rugosa rubra plena** (Regel), Kaiserin des Nordens.
Blume gross, bläulichpurpurviolettrot, gefüllt. Die harteste aller Rosen.
- n. | 1619 **Souvenir de Christophe Cochet** (Cochet-Cochet 1895).
Blume rosa, leicht karmin überfossen, sehr gross, halbgefüllt.
- n. | 1620 **Souvenir de Philemon Cochet** (Cochet-Cochet).
Blume weiss, Zentrum leicht fleischfarbig, sehr gross, sehr gefüllt.
- n. * | 1621 **Souvenir de Pierre Leperdrieux**.
Grosse, gefüllte Blume von weinroter Farbe.
- n. | 1622 **Souvenir de Yeddo**.
Blume leuchtendkarmin, gut gefüllt, hübsch geformt, dankbar blühend.

VII. Rosa polyantha. — Vielblumige Rose.

Niedrige . . . pro St. M. .30; 10 St. M. 2 50; 100 St. M. 22. : 1000 St. M. 200.
Hochstämme » » » 1.—; 10 » » 9.—

- H. n. * | 1743 **Aennchen Müller** (J. C. Schmidt 1907).
Wuchs ähnlich der Norbert Levassesseur, 50—60 cm hoch, reich verzweigt, von Juni bis November dicht mit Blüten bedeckt; sehr grosse, aufrechte Rispen erscheinen fortwährend auf den jungen Trieben. Blumen glänzend dunkelkorallrosa.
- n. * | 1753 **Jessie** (Merryweather 1909).
Strauch reichverzweigt, bis 40 cm Höhe. Blüten in lockeren aufrechten Büscheln. von feiner, beständiger kirschzinnroter Färbung. Die Färbung übertrifft alle roten Polyantha an Schönheit.
- n. * | 1726 **Madame Norbert Levassesseur** (Levassesseur 1904).
Zwerg-Crimson Rambler. Blume lebhaft karminrot, grosse Dolden mit bis 25 Blumen, sehr effektiv. Gruppen- und Einfassungsrose.
- n. * | 1751 **Maman Levassesseur** (Levassesseur 1908).
Wuchs niedrig, gedungen, buschig, Blüten kurz und dicht über dem Laub in dicht geschlossenen Rispen, rein leuchtend karminrot bis rosa, nicht verblassend.
- n. | 1728 **Marie Pâvie** (Aléatière 1889).
Rosigweiss, besonders im Zentrum. Reichblühend.
- H. | 1731 **Mosella** (P. Lambert 1896).
Blume reinweiss auf hell- bis goldgelbem Grund, Zentrum zuweilen gelblichrosa.
- n. * | 1745 **Mrs. Cutbush** (Levassesseur 1907).
Sport von Mad. Norbert Levassesseur. Farbe sehr hell rosarot bis purpurrot; niedriger wie Levassesseur; sehr wertvoll für Gruppen und Topfkultur.
- II. n. * | 1746 **Rösel Dach** (L. Walter 1907).
Wuchs niedrig, gleichmässig, buschig; Blumen schön, über dem Laub in lockern, aufrechten Trauben; Blumen dicht gefüllt, glänzend kirschrosa, nach aussen heller.
- n. * | 1747 **Rosalinde** (J. C. Schmidt 1903).
Blumen bis zu 100 an einem Stengel, mittelgross, gefüllt, lachsrosa. Wuchs gedungen, die Belaubung glänzend mattgrün.
- n. | 1741 **White Pet**.
Blumen halbgefüllt, weiss.

VIII. Rosa centifolia. — Centifolienrosen.

Niedrige pro St. M. .40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—; 1000 St. M. 240. .

- n. * | 51 **Gewöhnliche Centifolia**.
Stammt aus dem Orient und ist wohl die ältestgezüchtete Art. Blätter zartgrün mit roten Rande. Die starkgefüllten rosafarbenen Blumen zeichnen sich durch ihren lieblichen Duft aus.

Varietäten.

- n. * | 50 **Des Peintres**.
Blume rosa, Zentrum dunkler, sehr gross, gefüllt, duftig. Pflanze stark. Beständiges Naturspiel der gewöhnlichen Centifolienrose.
- n. * | 53 **Unica**. Blume reinweiss, mittelgross, gefüllt, schalenförmig, duftend.

IX. *Rosa centifolia muscosa*. — Moosrosen.

Niedrige pro St. M. —.25; 10 St. M. 2.—; 100 St. M. 18.—

Cristata, Blume gross, wie die *Centifolia*, mit gefransten, hahnenkammförmigen Kelchblättern, extra schön bemoost.

- | | | |
|------|----|---|
| n. * | 87 | Docteur Marjolin, lebhaft dunkelrosarot. |
| n. * | 88 | François de Salignac, amarantrot mit Rosa. |
| n. * | 90 | Julie de Mersan, schön purpurrosa blühend. |
| n. | 91 | Marbrée double, purpurviolett, weissgestreift. |
| n. * | 77 | Maréchal Davoust, lebhaft rot, kugelförmig gebaut. |
| n. | 92 | Marie de Blois, rosa, innen dunkelrosenrot. |
| n. * | 93 | Nathalie, in Dolden blühend, dunkelrosenrot. |
| n. * | 79 | Nuit de Young, dunkelpurpurbraun mit penseeviolett. |
| n. * | 80 | Parmentier, grosse, gefüllte, hellrosa Blumen. |
| n. | 95 | Reine des Mousseuses, Blume klein, gefüllt, inkarnat. |
| n. * | 82 | Sœur Marthe, schön geformte rosa Blumen, innen dunkelrot. |
| n. | 83 | Unique de Provence, schön weiss, gross, gefüllt. |
| n. * | 86 | William Lobb, Blume karmin-azurbläulich, mittelgross, gefüllt. Pflanze kräftig. |

X. *Rosa muscosa bifera*. — Mehrmals blühende Moosrosen.

Niedrige pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—

- | | | |
|------|-----|---|
| n. | 121 | Deuil de Paul Fontaine (<i>Fontaine</i> 1874).
Blume dunkelpurpur, feuerrot schattiert, gross, gefüllt, willig aufblühend. Pflanze stark. |
| n. * | 122 | Eugénie Guinoisseau (<i>B. Guinoisseau</i> 1864).
Blume kirschrot, in Violett purpur übergehend, gross, gefüllt. |
| n. * | 125 | Madame Moreau (<i>Moreau-Robert</i> 1873).
Blume zinnober, weiss gestrichelt, sehr gross, sehr gefüllt. |
| n. * | 131 | Mousseline (<i>Moreau-Robert</i> 1882).
Blume leicht rosaweiss, in Reinweiss übergehend, gross, kugelförmig gefüllt, willig blühend. |
| n. | 126 | Mousseux ancien. |
| n. | 127 | » Salet. |

XI. *Rosa provincialis*. — Gestreifte Rosen.

Niedrige pro St. —.30; 10 St. M. 2.50; 100 St. M. 20.—

- | | | |
|---------|----|--|
| n | 70 | Charles Quint.
Blume weiss bandiert, lilarosa gestreift. |
| n. | 65 | Commandant Beaurepaire.
Blume zartrosa, purpur und violett gestreift und marmoriert. |
| n. * | 67 | Georg Vipert (<i>Robert</i> 1853).
Blume purpur mit etwas violett, weiss gestreift, gross, flach, gefüllt. |
| n. * | 69 | Oeillet parfait (<i>Foulard</i>).
Blume rot, lila und purpur gestreift, mittelgross, gefüllt, flach. |
| H. n. * | 66 | Perle des jardins.
Blume purpurrot mit Weiss gestreift. Eine der schönsten bunten Varietäten. |

XII. *Rosa bourbonica*. — Bourbonrosen.

Niedrige . . . pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—
Hochstämme » » » 1.25; 10 » » 10.—

- | | | |
|---------|-----|---|
| H. n. * | 153 | Souvenir de Malmaison (<i>Beluze</i> 1844).
Blume blassfleischfarbig, rötlich umsäumt, sehr gross, flach, sehr gefüllt. |
|---------|-----|---|

XIII. *Rosa indica* Noisettiana.

Niedrige . . . pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—
Hochstämme » » » 1.25; 10 » » 10.—

- H. n. 173 Bouquet d'Or (*Ducher* 1873).
Blume dunkelgelb, leicht kupfrig, gross, becherförmig, gefüllt, hängend.
- H. n. * 178 Gloire de Dijon (*Jacotot* 1853).
Blume lachsgelb, gross, flach, sehr gefüllt, köstlicher Duft, dick- und feststielig.
- H. n. 186 William Allen Richardson (*Vve Ducher* 1879).
Blume schwaukt zwischen safranorangelgelb und nankinggelb, gross, gefüllt, spitzknospig.

XIV. *Rosa indica* semperflorens. — Bengal- oder Monatsrosen.

Niedrige . . . pro St. M. .25; 10 St. M. 2. ; 100 St. M. 15.—; 1000 St. M. 140.—
Hochstämme » » » 1.25; 10 » » 10.—

- H. n. * 1849 Charlotte Klemm (*J. C. Schmidt*).
Die Blumen sind gross, leicht gefüllt, im Erblühen brennend scharlachrot. Eine der leuchtendsten rotblühenden Monatsrosen.
- n. 1811 Cramoisi supérieur (*Coquereau von Angers* 1833).
Blume leuchtend karmoisin, mittelgross, schalenförmig, halbgefüllt, willig öffnend.
- n. * 1813 Ducher (*Ducher* 1870).
Blume reinweiss, mittelgross, becherförmig, mittlere Petalen gefaltet, halbgefüllt.
- n. * 1816 Eugene de Beauharnais = Prince Eugène.
Blume amaranth, mittelgross, fest, gefüllt, schalenförmig.
- n. * 1817 Fellemberg (*Fellenberg* 1857).
Blumen karminrosa, gross, gefüllt. Pflanze stark, blüht bis zum Spätherbst.
- n. * 1851 Gloire de Larentia, Liliputröschen.
Pflanze ganz niedrig, ca. 20 cm hoch, Blume sehr klein, dunkelrosa bis karmin, sehr reichblühend.
- n. 1820 Gloire de Rosamanes.
Blume gross, gefüllt, sehr schön rot, Zentrum weiss.
- n. x 1821 Hermosa (*Manchesau* 1840).
Zartrosa, mittelgross, gefüllt, kugelförmig, reichblühend.
- n. * 1850 Leuchfeuer (*H. Kiese* 1909).
pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 30.—
Die Blumen sind gross, gut gefüllt, leuchtend blutrot und haben einen herrlichen Duft. Die Pflanze wird 40–45 cm hoch; sehr reichblühend.
- n. * 1828 Louis Philippe (*Guerin* 1834).
Blume dunkelpurpur, mittelgross, kugelförmig, willig öffnend.
- n. 1844 viridiflora (*Bambridge & Harrison* 1856).
Blume dunkelgrün wie die Blätter, mittelgross, gefüllt

XV. Teerosen.

Niedrige . . . pro St. M. — 40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 22.—
Hochstämme » » » 1.25; 10 » » 10.—; 100 » » 90.—

- H. 203 Alphonse Karr (*Nabonnand* 1879).
Blume hellpurpurkarmesin, Zentrum heller, gross, gefüllt, dachziegelförmig.
- n. 299 Archiduchesse Marie Immaculata (*Soup. & Notting* 1887).
Blume helzigelrot, leuchtend lachsfarbig schattiert, Herz goldzinnerfarbig, gross, gefüllt, sehr duftig.
- H. n. * 273 Beauté de l'Europe (*Gonod* 1882).
Blume dunkelgelb. Petalenkehrseite kupferiggelb, sehr gross, kugelförmig, feststielig. Stammt von Gloire de Dijon.
- n. * 208 Catherine Mermet (*Guillot* 1870).
Blume hellfleischfarbigrosa, gross, kugelförmig mit hohem Zentrum, voll, dachziegelförmig, leicht aufblühend.

Teerosen (Fortsetzung):

- H. n.* | 215 **Franziska Krüger** (*Nabonnand* 1880).
Blume leicht fleischweiss, gelb- und rosakupferig schattiert, gross, gefüllt, halbkugelig, leicht aufblühend.
- n* | 2411 **General Gallieni** (*Nabonnand* 1899).
Blume braunrot mit kupfrigrot, schöne Knospe, sehr schönes Laub.
- H. n. ** | 1562 **Grace Darling** (*Bennett* 1885).
Blume rahmweiss, pfirsichrosa angehaucht, gross, sehr gefüllt, leicht aufblühend.
- n.* | 217 **Grossherzogin Mathilde** (*Gabr. Vogler I.* 1861).
Blume reinweiss, gross, gefüllt, duftig.
- n* | 2412 **Lady Roberts** (*Cant* 1903).
Blume rötlich aprikosengelb und kupferrot; herrliche Farbe. Wuchs mässig.
- n.* | 1495 **Le Flambeau** (*Guinoisseau* 1907).
Sehr wüchsig, Triebe gerade, Blume dunkelrot, in der Mitte feuerrot, beständig blühend.
- n.* | 1583 **Madame Chédane-Guinoisseau** (*Ch. G.* 1880).
Blume mittelgross, ziemlich gefüllt, kanarienschwefelgelb, als Knospe prachtvoll, reichblühend.
- n.* | 2413 » **Jean Dupuy** (*P. Lambert* 1902).
Knospe lang, spitz, gut öffnend, auf festem Stiele, Blume rötlichgoldgelb, in der Mitte in Gelbrosa übergehend, reich- und stetig blühend.
- H. n. ** | 1546 » **Jules Graveraux** (*Soupert* 1900).
Strauch raukend, prachtvoller Belaubung, Knospe sehr lang, Blume aussergewöhnlich gross, gamsengelb mit pfirsichrosa Zentrum und aurora Widerschein.
- H. n. ** | 233 » **Lombard** (*La charme* 1878).
Blume ändert gelblichrosa bis leuchtendrot, Herbstflor blasser, gross, halbkugelförmig.
- n.* | 1498 » **Louis Puyravaud** (*Puyravaud* 1907).
Blume gefüllt, lachsrosa, längliche Knospe, fester Stiel, wohlriechend.
- n.* | 1499 » **Pol Varin-Bernier** (*Soupert* 1907).
Blume tiefgelb, Rand hellgelb; leicht gefüllt und gross, aufrecht, kräftiger Wuchs. Garten- und Treibrose, willig öffnend, I. Rangrose, duftet stark.
- H. n. ** | 1566 **Maman Cochet** (*Se. Cochet* 1893).
Blume fleischfarbigrosa, hellkarmin verwaschen mit salmfarbig nankinggelb vermischt, sehr gross, gefüllt, kugelförmig.
- n.* | 1463 » **Cochet weiss** (*Cook* 1898).
In Form, Bau und Wuchs der Maman Cochet gleich, Farbe weiss, leicht rahmweiss angehaucht.
- H. n. ** | 241 **Maréchal Niel** (*Pradel* 1864).
Sehr grosse, dunkelgelbe Blume, becherförmig, sehr wohlriechend, Prachtrose.
- H. n.* | 1465 » **Niel weiss** (*Fr. Deegen jr.* 1896).
Blumen zartweiss, in Rahmfarben übergehend, Zentrum gelblichweiss, sehr gross, sehr gefüllt, stark duftend.
- H. n. ** | 243 **Marie van Houtte** (*Ducher* 1872).
Gelblichweiss, leuchtend rosa umsäumt, gross, leicht aufblühend.
- n.* | 247 **Niphotos** (*Bougère-Breton* 1843).
Blume reinweiss, gross, lang- und spitzknaospig, gefüllt, willig öffnend.
- H. n. ** | 1582 **Souvenir de Pierre Notting** (*Soupert* 1902).
Die Knospen sind langgestreckt und öffnen sich leicht. Die Blüte ist aprikosen- gelb mit Goldgelb vermischt. Ausgezeichnete Treibrose.

XVI. Teehybridrosen.

Niedrige . . . pro St. M. 40; 10 St. M. 3. —; 100 St. M. 22. —; 1000 St. M. 200. —
Hochstämme » » » 1.25; 10 » » 10. —; 100 » » 90. —

- H. n.* | 1560 **Auguste Guinoisseau** (*Guinoisseau* 1890).
Blume leicht fleischfarbigweiss, gleicht in allem übrigen der „La France“.
- H. n. ** | 1561 **Belle Siebrecht** (*Alex Dickson* 1896).
Blume nelkenrosa, gross, gefüllt, Zentrum rund erhaben, Petalen zurückgebogen.
- H. n. ** | 1559 **Blumenschmidt** (*J. C. Schmidt* 1906).
Blume lebhaft rein rahmfarbig schattiert, Petalennagel gelblichweiss, mittelgross, gefüllt, einzelständig, Pflanze mässig.
- H. n. ** | 1504 **Celia** (*W. Paul & Son* 1907).
Blume rosa, Mitte hoch, dunkler, gross, gefüllt, Petalen zurückgebogen, reichblühend wie Testout und Grolez. Guter Herbstblüher.

Teehybridrosen (Fortsetzung):

- H. n.* * 382 **La France** (*Guillot* 1868).
Blume silbrigweiss, nach aussen hilarosa, sehr gross, gefüllt. Sehr beliebte Rose, die keine Schwäche zeigt und nicht ausartet.
- H. n.* 1589 **Laurent Carle** (*Pernet-Ducher* 1907).
Knospe lang, aufrecht, meist einzeln, auf langem Stiel. Blume sehr gross, schon gebaut, gefüllt, glänzend scharlach karmin.
- H. n.* * 1548 **Liberty** (*A. Dickson* 1900).
Feurigrote, dunkle Treibrose.
- n.* 1524 **Louise Pernet** (*Bénard* 1907).
Gross, gefüllt, feine Schnittblume, zart silberrosa, Grund lachsfarbig.
- H. n.* * **Lyon-Rose, Pernetiana** (*Pernet-Ducher* 1908).
Blume sehr gross, mit breiten Petalen, kugelförmig, Mitte korallenrot oder lachsrot mit Chromgelb, am Rande der Petalen in Krebsrot übergehend, duftend; beständig blühend.
- n.* ~ 1583 **Madame Abel Chatenay** (*Jos. Pernet*).
Blumen gut gefüllt, karminrosa mit Mattzinnoberrosa und Salmfarben schattiert. Eine der besten Rosen für Gruppenbepflanzung und zum Schnitt.
- H. n.* * 230 **Madame Bérard** (*Levet* 1872.)
Blume lachsfarbiggelb, Umfang lachsrosa.
- H. n.* * 1565 **Madame Caroline Testout** (*Pernet D.* 1890).
Gross, gefüllt, seidensartig fleischfarbigrosa, Mitte feuriger, Rand rosa umsäumt. Vorzüglich zum Treiben. Prachtrose.
- H. n.* * 1549 **Madame Jules Grolez** (*Guillot* 1896).
Strauch wüchsig, sehr blühbar, reich verzweigt, Blume gross, gefüllt, sehr gut gebaut, sehr lebhaft chinesischrosa, extra für Gruppen und Schnitt.
- H. n.* * 1526 **Madame J. W. Budde** (*Souper* 1907).
Leuchtend karminrot, schön geformte lange und spitze Knospe, Blume gross, gefüllt, aufrecht; Strauch starkwüchsig, willig bis in den Herbst hinein blühend.
- H. n.* * 1590 **Madame Maurice de Luze** (*Pernet-Ducher* 1904).
Schöne Knospe auf langem, starkem Stiel, Blume sehr gross, gefüllt, rosa, Mitte purpurkarmin, Rückseite heller.
- n.* 2416 **Madame René Oberthür** (*Vigner* 1908).
Blume gross, Form der Testout, von der sie stammt, porzellanweiss.
- n.* 2417 **Madame Segond Weber** (*Souper & Notting* 1908).
Blume sehr gross, lachsrosa, Mitte leuchtender.
- n.* 1531 **Marquise de Sinety** (*Pernet-Ducher* 1907).
Blume rötlichocker gelb, sehr gross, kelchförmig gefüllt.
- n.* 2418 **Mildred Grant** (*Dickson* 1901).
Sehr grosse, feste, aufrechte, rahmweisse Prachtblume mit spitzer Mitte.
- H. n.* * 1591 **Mrs. Aaron Ward** (*Pernet-Ducher* 1908).
Knospe lang, Blume sehr gross, lang geformt, gefüllt, Farbe indischgelb, manchmal lachsfarbigrosa nuanciert.
- n.* * 1587 **Mrs. Arthur Robert Wadell** (*Pernet-Ducher* 1909).
Zweifärbig, rötlich lachsfarbig, Rückseite granatrot; gross, ziemlich gefüllt, sehr starkwüchsig, wunderbar reichblühende Gruppenrose.
- H. n.* * 1550 **Mrs. E. G. Hill** (*Souper & Notting* 1906).
Knospe lang, Blume sehr gross, gefüllt, gut öffnend, langstielig, Rückseite der Blumenblätter korallenrot, inwendig alabasterweiss.
- H. n.* * 1579 **Mrs. Harwey Thomas** (*P. Bernaix* 1906).
Knospe sehr lang, kupfrig karmin, Blumen gross, aufrecht, kanariengelb, duftend. Wuchs stark.
- n.* 1551 **Mrs. John Bateman** (*A. Dickson & Sons* 1906).
Blume schön gebaut, gut gefüllt, spitze Mitte, dunkelchinesischrosa mit gelber Basis.
- n.* 1534 **Mrs. Peter Blair** (*A. Dickson* 1907).
Eine dekorativ wertvolle Rose. Blume fest gebaut, zitronengelb mit goldgelber Mitte; reich und beständig blühend, sehr duftend.
- H. n.* * 1568 **Papa Gontier** (*Nabonnand* 1883).
Blume leuchtendrosa, Zentrum gelb schattiert, gross, locker gefüllt, spitzknospig
- H. n.* 1576 **Reine Marguerite d'Italie** (*Souper & Notting* 1905).
Blume dunkelkarminrot, centifolienduftend, Pflanze kräftig, stets blühend. Wuchs niedrig. Gruppenrose, sehr reichblühend.
- n.* * 1572 **Renée Wilmart-Urban** (*Pernet-Ducher* 1908).
Knospe lang, Blume gross, gefüllt, von gräzioser Form, Farbe fleischfarbig salmrosa oder lachsfarbig inkarnat, äussere Petalen lebhaft karmin nuanciert.

Teehybridrosen (Fortsetzung):

- n. ** 1584 **Richmond** (*E. G. Hill* 1906).
Blume scharlachrot, ziemlich gefüllt, wird nicht blau und ist eine stetig blühende Treibrose.
- n.* | 1553 **Rosalind Orr English** (*E. G. Hill Co.* 1905).
Blüht kräftig kirschrosa, auf langen Stielen. Dekorationsrose, hält sich lange und sieht bei künstlichem Licht prächtig aus
- n.* | 1539 **Souvenir de Fred. Vercellone**.
Grosse, gefüllte, wohlgeformte Blume, duftend, sehr blühbar, karminrot mit Kupfrig-rosa weiss erhellt.
- H. n. ** | 1554 **Souvenir Maria de Zayas** (*Souper & Notting* 1906).
Lange, spitze Knospe, aufrecht, Blume sehr gross, gefüllt, karmin, dunkler geädert. Treib- und Gruppenrose.
- n.* | 1569 **Souvenir de Paul Néron** (*Leret* 1872).
Blume lachs- u. rosa herandet, gross, halbkugelförmig, gefüllt, leicht aufblühend.
- n.* 1570 **The Bride** (*May* 1887).
Blume weiss mit gelblichem Anflug, gross, gefüllt, willig öffnend.
- n.* 1542 **Triumph** (*Hill & Co.* 1907).
Blume gross, gefüllt, schöne Knospe, dunkelkarmin mit tiefkarmoisin.
- H. n. ** 1575 **Veluwezoom** (*Baron von Pallandt* 1909).
Knospe lang, auf festem Stiele, sehr gut öffnend. Blume sehr gross, gut gefüllt, leuchtend dunkelkarminrosa.
- H. n. ** | 1543 **Verschuren's Liebling** (*Verschuren* 1907).
Laub glänzend, dunkel. Knospe länglich, schön zartteerrot, schöne Färbung. Stammt von Farbenkönigin.
- n. ** 1486 **Viscountess Folkestone** (*Bennet* 1886).
Blume zartrosa. Mitte dunkellachsfarbenrosa, ausserordentlich reichblühend.
- H. n.* | 1544 **Warrior** (*W. Paul* 1907).
Lange, blutrote Knospe. Blume gross, gefüllt, lebhaft scharlachzinnober.
- n.* | 1545 **William Shean** (*A. Dickson* 1907).
Blume rein nelkenrosa, gelblich geädert, sehr gross, feste Petalen.

XVII. Rosa hybrida bifera. -- Remontantrosen.

Niedrige . . . pro St. M. .30; 10 St. M. 2.50; 100 St. M. 20. : 1000 St. M. 180. -
Hochstämme » » » 1.—; 10 » » 9.—; 100 » » 80.—

- H. n. ** | 304 **Alfred K. Williams** (*Schwartz* 1878).
Blumen karmin, in Magentarot übergehend.
- H. n. ** 794 **Ami Martin** (*Chedane Pujatin* 1907).
Blume sehr gross, sehr gefüllt, bombenförmig, Petalen sehr gedrängt stehend, lebhaft zinnoberrot, nie in Violett übergehend; sehr duftend, wertvoll.
- H. n. ** 315 **Baron Bonstetten** (*Liabaud* 1872).
Blume samtig schwarzkarmesin, sehr gross, flach gefüllt.
- H. n. ** 327 **Captain Christy** (*Lucharme* 1873).
Blume zart fleischweiss, Zentrum tiefer schattiert, sehr gross, voll, schalenförmig.
- n.* 330 **Cheshunt Hybrid** (*G. Paul* 1874).
Blume kirschkarmin, violett schattiert, gross, kugelförmig.
- H. n. ** | 358 **Fisher and Holmes** (*E. Verdier* 1866).
Blume karmesinscharlach, gross, kugelförmig mit spitzem Zentrum, willig aufblühend.
- H. n. ** 808 **Frau Karl Druschki** (*P. Lambert* 1901).
Blume sehr gross, bis 14 cm Durchmesser, mit breiten und langen Petalen, ziemlich dicht gefüllt. Farbe reinweiss. Die schönste weisse Remontantrose.
- H. n. ** 365 **General Jacqueminot** (*Roussel* 1853).
Blume blendend samtrot, kugelförmig mit spitzem Zentrum.
- n.* 795 **Henry Irving** (*Conard & Jones Co.* 1907).
Extra grosse Blume, dunkel samtigzinnober, duftend, fast ununterbrochen blühend, ganz hart.
- H. n. ** 374 **Jean Liabaud** (*Liabaud* 1876).
Blume samtig, schwärzlichdunkelkarmesin, gross, gefüllt.
- H. n. ** 405 **Madame Victor Verdier** (*E. Verdier* 1864).
Blume frisch glänzend kirschrosa, leicht aufblühend, stark duftend.
- H. n. ** 414 **Marie Baumann** (*Baumann* 1864).
Lebhaft und glänzend dunkelkarmin, mittelgross, willig aufblühend, stark duftend.

Rosa hybrida bifera (Fortsetzung):

- H. n.** 812 **Oberhofgärtner Singer** (*P. Lambert* 1905).
Blumen leuchtend, reinkarmin, auf 30–40 cm hohen Trieben einzeln stehend.
- H. n.* 425 **Paul Neyron** (*Levet* 1869).
Die grösste Remontantrose, dunkelrosa, schöne Form.
- n.* 430 **Pierre Notting** (*Portemer* 1864).
Blume schwärzlichrot mit violetter Schimmer, gross, kugelförmig, sehr gefüllt, stark duftend
- H. n.** 432 **Prince Camille de Rohan** (*E. Verdier* 1861).
Sehr beliebte, dunkelsantigkarmesin gefärbte Rose.
- H. n.** 434 **Sénateur Vaisse** (*Guillot* 1859).
Blume lebhaft karmesinrot, voll und gut gebaut, wohlriechend, reichblühend.
- H. n.** 810 **Ulrich Brunner fils** (*A. Levet* 1882).
Kirschrot, gross, grosse Petalen, willig aufblühend.
- n.** 811 **Van Houtte** (*Lacharme* 1864).
Amarantfeuerrot mit Samtischwarzkarmin, dicht gefüllt, schöne Form.

XVIII. Verschiedene Rosen.

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
4987	acicularis (<i>Landeg.</i>)25	2.—	—
	Einfach- und reichblühende Art, die 80–120 cm hoch wird.			
4988	alba suaveolens (<i>Düch</i>)	— .30	2.50	—
	Ziemlich grosse, reinweisse, halbgefüllte Blumen, fein duftend			
4989	Allioni (<i>Burm. et Grem.</i>)	1.—	—	—
	Mit tomentella nahe verwandte Art.			
4990	alpina (<i>Linné</i>). Alpen-Zimrose	— .30	2.50	20.—
4991	Arkansana (<i>Porter</i>). Borstige Zimrose	— .30	2.50	—
	Zweige ziemlich dicht mit Stachelborsten besetzt. Die hell- rosenroten Blüten erscheinen im Juni.			
4992	canina (<i>L.</i>). Gemeine Hundsrose, vorzügliche Unterlage. 1000 St. M. 60.—	— .20	1.—	8.—
4993	» caucasica	— .30	2.—	—
4994	carolina (<i>L.</i>). Karolina-Rose	— .30	2.50	20.—
	Erreicht 2 m Höhe und bringt im Juli und August grosse, lebhaft rosarote Blüten.			
4995	cinnamomea oxyodon	— .30	2.50	—
4996	coruscans (<i>Lk.</i>). Schöne harte Rose aus Turkestan	— .50	4.—	—
4997	ferox (<i>M. B.</i>)	— .30	2.50	—
	Die grossen, bis 4 cm breiten, weissen, einfachen Blumen erscheinen vom Juni bis August.			
4998	gallica byzantina	— .50	4.—	30.—
4999	» grandiflora } Ölrosen	— .50	4.—	—
5000	» conditorum }	— .50	4.—	—
5001	gigantea (<i>Colletta</i> 1888)	— .70	6.—	—
	Wuchs sehr stark, kletternd, Laub schön bronzegrün, gesund. Blüte sehr selten, gross, einfach weiss.			
5002	gymnocarpa (<i>Nutt</i>)	— .30	2.—	15.—
	Bildet einen dichten, feinblattrigen kleinen Strauch mit etwa 3 cm breiten, rosafarbenen Blüten im Juni.			
5003	humilis (<i>Marsh</i>)	— .40	3.—	—
	Niedrige Rose. Blüten im Juni und Juli einzeln oder in wenigblütigen Doldentrauben, rosarot, 4 cm im Durchmesser.			
5004	laevigata Anemone rose in Töpfen	.60	5.—	—
	Blumen gross, lebhaft rosafarbig.			
5005	laxa (<i>Hort.</i> , Froebel)20	1.50	—
5006	lucida (<i>Ehrh.</i>)	— .25	2.—	—
	Hübsche Wildrose mit glanzendgrüner Belaubung und rosafarbenen Blüten, die reichlich erscheinen.			
5007	lucida alba , weissblühend	— .25	2.—	18.—
5008	macrantha hort.	— .60	5.—	—
	Blume einfach, zart rosa, 8–9 cm im Durchmesser; stark- wachsend.			

No.	Verschiedene Rosen (Fortsetzung):	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
5009	macrophylla (Lindl.) Himalaya, Tibet, Nord- und West-China, grossblättrig	—,60		—
5010	macrophylla rubra staminea50	—	
5011	micrantha (Smith) Bildet hohe dicke Sträucher mit überhängenden Zweigen. Blumen zart rosafarben, Juni.	—,30	2 50	18.
5012	moschata var. Bedeckt sich im Juni mit schwach halbgefüllten, hell- rosafarbenen Blüten.	—,60	5.—	
5013	» Dupontii in Töpfen	1.		
5014	» flore pleno » »	1.	9.—	
5015	» Princesse de Nassau » » Reinweiss, mehrmals blühend.	1.	9.—	
5016	multiflora (Thunb.) Sehr reichblühende Art mit kleinen weissen Blüten, die in grossen pyramidalen Rispen vereinigt stehen.	.25	2. —	18.
5017	nutkana (Pres.) Aufrechter Strauch, der etwa 2 m Höhe erreicht und im Juni einen reichen Flor grosser rosafarbener Blüten bringt	.30	2 50	—
5018	omissa (Desegl.) , Blume weinrot, halbgefüllt40	3.—	
5019	pimpinellifolia (Lam.) (Rosa spinosissima L.) Ein bis 1 m hoher Strauch. Äste und Zweige mit vielen Stacheln und Stachelhorsten besetzt. Blüten Anfang Juni bis Mitte Juli, weiss, einzelne bis 5 cm im Durchmesser.	.30	2 50	20.—
5020	» Dundee	—,40	3.—	—
5021	» Globe40	3.	25.
5022	» Lady Hamilton40	3.	
5023	» Maria Stuart Pflanze niedrig bleibend. Blüte einzeln stehend, 5 cm Durch- messer, dicht gefüllt, von wunderschöner, zartrosa Färbung mit gelblichem Grunde. Duft sehr angenehm.	.40	3	25.
5024	» Staffa Blumen 4—5 cm Durchmesser, halbgefüllt, milchweiss mit zartrosa Tönung. Besonders als halbgeöffnete Knospe wunderschön. Strauch sehr reichblühend und hart.	.40	3.—	
5025	» Stanwell Blume fleischfarbigrosa, mittelgross, gefüllt, duftend. Pflanze stark, öfter blühend.	.40	3.	25.
5026	pisocarpa (Griseb.) Kräftig wachsende amerikanische Art, welche im Juni mit zahlreichen rosafarbenen Blüten bedeckt ist.	.25	2.—	18.
5027	pomifera (Hermann) Blüht im Juni blassrosa. Früchte beliebt zum Einmachen; bekannt unter dem Namen Apfelflegebutte	.40	3.—	
5028	pyrenaica (Graham)50		—
5029	rubiginosa (L.) , Sweet Briar. Schottische Zaunrose ...	—,25	2.—	15.—
5030	rubrifolia (Syn. R. ferruginea)40	3.	25.
5031	rubrifolia flore pleno Rotblättrige Rose. Strauch von 2 m Höhe braunholzige mit grossen und kleinen Stacheln bewehrt. Laub braunrot. Blüht im Juni bis Juli, einfach dunkelrot.	.40	3.	25.—
5032	sericea peracantha Fr. Neue Einführung aus China. Das farnähnliche Laub an den zierlichen Trieben wird durch grosse, einfache weisse Blüten prachtig geschmückt. Sehr breite, leuchtend rot ge- färbte, durchscheinende Stacheln.	.70	6.	50.—
5033	setigera (Meyer) Prairierose. In Nordamerika verbreiteter, hochklim- mender Strauch. Blüten bis 5 cm im Durchmesser, rose- rot.	—,30	2 50	20.
5034	Soulieana (Crepin) in Töpfen Aus Tibet. Sehr zierend im Flor ihrer grossen schnee- weissen Blumen.	.50	4.	

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Verschiedene Rosen (Fortsetzung):				
5035	stylosa (<i>Desv.</i>)	—25	2.—	18.—
	Sparriger und schwachklimmender Strauch. Blüten weiss bis blassrosa im Juni und Juli.			
5036	Theano (<i>californica flore pleno</i>)	—50	4.—	—
	Blume klein, leuchtend rosa, gefüllt, in reichster Weise die Pflanze bedeckend, lange haltend. Dolden bis zu 100 Blüten.			
5037	tomentosa (<i>Sm.</i>)	—30	2.50	—
	Filzblättrige Rose. Bis 2 m hoch werdender Strauch. Die bis 5 cm im Durchmesser haltenden, blass- bis lebhaft rosenrot gefärbten Blumen erscheinen im Juni und Juli einzeln oder in zwei- bis vielblütigen Doldentrauben.			
5038	Wichuraiana (<i>Crepin</i>)	—40	3.—	25.—
	Strauch rankend, glänzend dunkelgrün belaubt. Blume weiss, einfach, in Rispen stehend			
100 Wildrosen in 5—10 Sorten nach meiner Wahl M. 18.—				
1000 » » 10—20 » » » » » 150.—				

Neue Schlingrosen.

Neervelt (*H. A. Verschuren & Sohn 1910*).

Niedrige, ca. 100—130 cm hoch pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 30.—

Knospen und Blumen leuchtendrot; die Farbe verbrennt nicht. Blume gut gefüllt, sehr gross, bis 15 cm im Durchmesser, öffnet sich leicht bei jeder Witterung. Remontiert gut.

Nymphe (*Turke 1910*) Niedrige, ca. 100—130 cm hoch pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.50

Die Blumen erscheinen bei jungen Trieben in Büscheln, an altem Holze einzeln und besitzen einen wunderbaren Geruch. Die Farbe ist reinweiss, die Blumen werden, wenn völlig erblüht, ganz rund, ähnlich einem Schneeball.

Wartburg (*Kiese & Co. 1910*).

Niedrige, ca. 130—170 cm hoch pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—

Ein Sämling der bekannten Schlingrose Tausendschön. Blumen gut gefüllt, karminrosa mit gedrehten Petalen. Die Grösse ist gleich denen der Crimson Rambler.

Neue Rosea Wichuraiana-Hybriden.

Aviateur Bleriot (*Faugue & fils 1910*). . . Niedrige pro St. M. —.70; 10 St. M. 6

Blume mittelgross, gefüllt, safrangelb, in der Mitte goldgelb. In Trauben blühend.

Eisenach (*Kiese & Co. 1910*).

Niedrige, ca. 100—150 cm hoch, pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 35.—

Blume einfach leuchtend rot mit hellem Stern, in Büscheln blühend.

Elsie (*Wm. Paul & Sons 1910*).

Niedrige, ca. 70—100 cm hoch, pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—; 100 St. M. 40.—

Blume fleischfarbig, Mitte nelkenfarbig mit dunkelrosa, für diese Klasse sehr gross, von hübscher Rosettenform. Erscheint in aussergewöhnlich grossen Strässen, sich lange in guter Form haltend.

Fräulein Octavia Hesse (*Herm. A. Hesse 1910*).

70—100 cm hoch pro St. M. —.40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—
100—150 » » » » » —.50; 10 » » 4.—; 100 » » 35.—

Strauch sehr starkwüchsig, Jahrestriebe bis 3 m lang, Laub gross, glänzend lederartig, grasgrün. Blütezeit Juni—August. Die Knospe ähnelt der Kaiserin Auguste Victoria, Blume meist einzeln, auch zu 3—4 auf langen Stielen. Weisslichgelb mit dunkelgelber spitzer Mitte; halten sehr lange am Stock. Angenehm duftend, hart, krankheitsfrei. Pyramiden-, Bogen- und Spalierrose I. Klasse, auch zu Schnitt- und Dekorationszwecken gut.

Sodenia (*Weigand 1911*).

Niedrige, ca. 100—150 cm hoch, pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—; 100 St. M. 40.—

Farbe rein, leuchtend karmin bis scharlachrot, ohne jeden Nebenton, abgeschnittene Blumen lange haltend, die einzelnen Dolden sind locker gestellt, Laub dunkel glänzendgrün, Wuchs stark und gesund, unempfindlich gegen Mehltau und Pilze. Sehr reichblühend.

Neue Rosa lutea und Pernetiana.

Neueste Rose für 1913.

Madame Edouard Herriot (*Dada Mad Rose*). Starke vorjährige Ock-lauten, zur Frühlingspflanzung entsprechend zurückgeschnitten, pro St. M. 5.—

Bildet einen reich bewehrten, sehr stark wachsenden Busch mit gesunder bronzgrüner Belaubung. Die Färbung der mittelgrossen, locker gefüllten Blumen ist ein prachtvolles, gelb getöntes Korallenrot, das später in ein feines Krebsrot übergeht. Erhielt auf der internationalen Gartenbauausstellung zu London 1912 den Preis der Daily Mail für die beste Rose — einen goldenen Becher — zuerkannt. Desgleichen auf der Ausstellung der „National Rose Society“ zu London 1913 die goldene Medaille

Beauté de Lyon (*Pernet-Ducher* 1910) Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 8.—

Wuchs stark und straff aufrecht, mit sehr guter Belaubung, vollständig hart. Blüte gross, kugelig locker gefüllt, öffnet sich gut, von herrlich korallenroter Färbung mit leicht gelber Schattierung.

Cissie Eastlea (*Pernet-Ducher* 1913) Niedrige in Töpfen pro St. M. 5.—

Strauch starkwachsend mit straffen Trieben und bronziertergrüner Belaubung; stark bewehrt knospe eiförmig, rotlich mahlkornhell. Blüte sehr gross, kegelförmig, dicht gefüllt; Färbung saftig gelb, mit karminrothlicher Mitte, beim Verblühen in Neapelgelb übergehend.

Deutschland (*Kiese & Co.* 1910).

Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—; 100 St. M. 40.—

Hochstämme pro St. M. 2.—

Blume, gross, gut gefüllt, öffnet sich sehr leicht. Knospe weisslichgelb, beim Öffnen goldgelb mit Rosa und Orange getönt. Die Belaubung ist bei Rosen neu, gross und lederartig. Der Wuchs ist sehr kräftig, die Blumen stehen auf 50–60 cm langen Stielen einzeln oder zu dreien.

Juliet (*Wm. Paul & Sons* 1910).

Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 30.—

Blume gross, gefüllt, im Innern rosa und rot mit Goldgelb, beim Aufblühen in Gelbrosarot übergehend, Rückseite altgold, stark und angenehm duftend. Wuchs stark, aufrecht.

Louise Catherine Brestau, Pernetiana (*Pernet-Ducher* 1912).

Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—; 100 St. M. 80.—

Strauch stark und buschig wachsend mit glänzender, dunkelgrüner, bronzierter Belaubung, Knospe einzeln am Trieb, eiförmig gestreckt, prächtig korallenrot mit etwas gelber Tönung. Blüte sehr gross, gut gefüllt, kugelig. Färbung im Zentrum fein rot mit Kupfrorange schattiert, Rückseite der grossen Petalen chromgelb.

Mad. Ruau (*Gravereaux* 1910) Niedrige pro St. M. —.80; 10 St. M. 6.—

Schön geformte Knospe, Blüte sehr gross, becherförmig, gut gefüllt. Färbung im Zentrum goldig karmin, Basis und Rückseite der Petalen goldig. Reichblühend.

Rayon d'or (*Pernet-Ducher* 1910)

Niedrige pro St. M. —.80; 10 St. M. 7.—

Hochstämme » » » 2.—; 10 » » 18.—

Strauch stark und buschig wachsend, mit schönen, glänzend bronzgrüner Belaubung. Knospe eiförmig, kupfrorange gefärbt, mit leuchtend karminen Strahlen. Blüte gross, von schöner kugelförmiger Form, gut gefüllt, im Erblühen herrlich karmingelb, beim Verblühen aber goldgelb gefärbt

Rodophile Gravereaux (*Pernet-Ducher* 1910).

Niedrige pro St. M. —.70; 10 St. M. 6.—

Blüten ungemein zahlreich, einfach, karminrosa mit schönem gelben Stern im Zentrum, der im vollständigen Erblühen fast weiss ist.

Soleil d'Angers (*Ch. Déruche* 1910) Niedrige pro St. M. 1.—

Grund dunkel ockergelb, zinnoberrot berandet, sehr gefüllt, kugelförmig. Sport von Soleil d'or.

Viscountess Enfield (*Pernet-Ducher* 1910) pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—

Aufrecht wachsend mit bräunlichgrüner Belaubung. Knospe lang, schön geformt, Blüte gross, gut gefüllt, becherförmig, fein kupfrigrosa mit Gelb gefärbt. Äussere Petalen hellkarmin.

Willowmere (*Pernet-Ducher* 1913).

Niedrige in Töpfen pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—

Sehr starkwachsend mit aufrechten Zweigen, die glänzendgrün belaubt sind. Knospe lang, korallenrot mit Karmin getönt. Offene Blüte sehr gross, tassenförmig, von reicher krebsroter, gelb nuancierter Färbung; Aussenseite der Petalen karmin.

Neue Rosa polyantha.

Jeanne d'Arc (Levasseur 1910).

Niedrige pro St. M. —50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 30.—
Sämling von Mad. Norbert Levasseur, wovon sie die Blühfähigkeit bewahrt hat. Blume rein milchweiss. Pflanze sehr reichblühend.

Le Ponceau (Hemeray-Aubert 1912).

Niedrige in Töpfen pro St. M. —80; 10 St. M. 7.—
Kräftiger Strauch, hart, Laub hellgrün, krankheitsfrei; Blütenstand gross, rot-dunkle Granatfarbe, in der Sonne nicht verblassend. Für Topfkultur und Gruppen.

Mad. Taft (Levasseur 1910)!

Niedrige pro St. M. —40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—
Blume glänzend hellrubinrosa, gross für die Art. Pflanze kräftig, niedrig. Verbesserte „Madame Norbert Levasseur“.

Maman Turbat (Turbat & Co. 1911)

Niedrige pro St. M. —60; 10 St. M. 5.—
Harter, starkwachsender Strauch ohne Bewehrung. Laub sattgrün und widerstandsfähig. Blüten zu 50–60 in reichverzweigten Dolden, schön gefüllt, von dunkelfirschrosa Färbung mit anora Tönung. Zentrum heller. Rückseite der Petalen fleischfarbig. Schöne, reichblühende Sorte.

Orleansrose (Levasseur 1910).

Niedrige pro St. M. —40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—
Blume geraniumrot mit rosarotem Schimmer. Zentrum leicht weiss, mit karminfarbigen Petalen; sehr wirkungsvoll. Pflanze kräftig, sehr reichblühend, hart und krankheitsfrei

Neue Rosa indica semperflorens.

Papa Hemeray (Hemeray Aubert 1912).

Niedrige in Töpfen pro St. M. —80; 10 St. M. 7.—
Starkwachsend mit aufrechten, vielblumigen Trieben. Die in grossen, lockeren Ständen stehenden einfachen Blüten sind von leuchtend scharlachroter Färbung mit weissem Auge.

Neue Teerosen.

Faust (Vigeneron 1910). Niedrige pro St. M. 1.25

Blume lebhaft rot in rosa verlaufend, mittelgross. Pflanze niedrig, reichblühend.

Hamlet (Vigeneron 1912). Niedrige pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—

Blume lachsgelb, in rotgeflecktes Rosa übergehend. Lange und spitze Knospe, grosse, gefüllte, aufrechtstehende Blume.

Recuerdo de Antonio Peluffo (Souper 1910). Niedrige pro St. M. 1.25

Blume gelb mit leicht rosa. Knospe lang, schön geformt, willig anblühend. Pflanze kräftig.

Neue Teehybridrosen.

Alice Cory Wright (Wm. Paul & Son 1910).

Niedrige pro St. M. —60; 10 St. M. 5.—; 100 St. M. 40.—
Blume dunkelrosa, ähnlich Caroline Testout, doch grösser und schöner in Form, gefüllt, hohe Mitte. Pflanze kräftig, reichblühend.

André Gamon (Pernet-Ducher 1910)

Niedrige pro St. M. —50; 10 St. M. 1.—
Blume gross, gefüllt, kugelförmig, auf einem langen und starken Stiel sitzend. Farbe karminrosa mit Cochenille im Zentrum. Die äusseren Petalen in Lachsrosa mit Karmin übergehend.

Colonel Leclerc (Pernet-Ducher 1910).

Niedrige pro St. M. —60; 10 St. M. 5.—; 100 St. M. 40.—
Hochstämme pro » » 1.50; 10 » » 12.—
Stark- und aufrechtwachsender Strauch. Belaubung dunkelgrün. Knospe einzeln stehend. Blume gross, kugelförmig, ziemlich gefüllt, Farbe kirschrot mit Lachskarminrot nuanciert.

Comtesse Félicie Hoyos (Souper & Notting 1911).

Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—
Laub schön, gesund, rötlich-bronzegrün. Die mittelgrosse, kelchförmige Blüte ist gut gefüllt, von hellachsgelber Färbung, Zentrum kupfrigrosa mit Karmin getönt.

Dad Sterling (J. C. Schmidt 1910)

Niedrige pro St. M. —50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 35.—
Hochstämme pro » » 1.50; 10 » » 12.—
Blume schongeformt und dichtgefüllt, von isabellgelber Farbe und köstlichem Duft, reichblühend. Kreuzungssämling zwischen Maréchal Niel und Mad. Caroline Testout.

Neue Teehybridrosen (Fortsetzung):

- Duchess of Wellington** (J. Dicksen 1911). Niedrige pro St. M. —.80; 10 St. M. 7.—
Blume lebhaft safrangelb, karmin gefleckt, beim Erblühen in Dunkelkupfergelb übergehend.
Gut gefüllt, grosse und steife Petalen; reichblühend, wohlriechend.
- Emil Limmer** (Lark 1910). Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 35.—
Hochstämme pro » » 1.50; 10 » » 12.—
Gesunder, kräftiger Wuchs. Knospe langgestreckt. Blume gross, gut gefüllt, wohlriechend, lange blühend, dunkelkarminrot. Schnittrrose.
- Entente cordiale** (Pernet-Ducher 1910).
Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 35.—
Hochstämme pro » » 1.50
Blume gross, gefüllt, kugelig. Farbe rahmweiss oder schwefelgelbweiss, äussere Petalen leicht karmin gefärbt. Belaubung lebhaft grün. Starkwachsend.
- Eugène Bouliet** (Pernet-Ducher 1910). Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—
Knospe lang, spitz; Blume gross, kugelig, karminrot gefärbt mit lackartigem dunklen Schein. Geruch fein und kräftig.
- Herzogin Marie Antoinette** (Jacobs 1911). Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—
Hochstämme » » » 1.50; 10 » » 12.—
Stark- und buschigwachsender Strauch. Knospe sehr lang, gut erblühend. Die grosse, gut geformte und gefüllte Blume ist fein orange-altgoldfarbig, lange haltbar und köstlich duftend.
- Immortella** (Verschuren 1910). Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—
Entzückend schöne Blume von guter, aufrechter Haltung. Sie öffnet sich langsam, aber ganz sicher. Offene Blume hält sich lange. Farbe fein rosa mit etwas gelber Mitte.
- Jonkheer J. L. Mock** (Leenders 1910).
Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 30.—
Hochstämme pro » » 1.25; 10 » » 10.—
An Farbenkönigin erinnernd, leuchtend rot, die umgeschlagenen Blumenblätter sind silberig. Knospe öffnet sich langsam, Blumen meist einzeln, aufrecht auf langem, starken Stiel.
- König Laurin** (Hoyer & Klemm 1910).
Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 35.—
Knospen sehr lang und schön geformt. Farbe zart fleischfarbig, milchweiss, nach innen gelblich. Blumenblätter schön lilarosa umrandet und fein abgetönt. Blume sehr gross und gut gefüllt.
- La Hollande** (Verschuren 1910).
Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 30.—
Hochstämme pro » » 1.25; 10 » » 10.—
Blume reinweiss mit etwas Rosagelb in der Mitte, sehr gross, gut gefüllt, schön geformt. Pflanze kräftig, sehr reichblühend, schön belaubt.
- Lieutenant Chauré** (Pernet-Ducher 1910). Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—
Knospe lang, schön geformt. Die geöffnete Blume ist gross, gut gefüllt, kugelig. Färbung leuchtend tiefkarminrot, wie mit Lack schattiert. Geruch gut.
- Lili von Posern** (Kiese & Co. 1910).
Niedrige pro St. M. —.50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 30.—
Hochstämme pro » » 1.50; 10 » » 12.—
Ist ein Sämling Testout × Dr. Trondlin. Farbe silbrigrosa, Wuchs wie Testout. Gruppen- und Schnittrrose I. Ranges.
- Madame Charles Lutaud** (Pernet-Ducher 1912).
Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—; 100 St. M. 45.—
Kräftig wachsender Strauch mit straff aufrechten Trieben, die meist je eine Blüte tragen und schwach bewehrt sind. Belaubung dunkelgrün, rötlich bronziert. Die schöngeformte lange Knospe ist herrlich ockerfarbig mit Karmin getönt. Die schalenförmige Blüte ist sehr gross, gut gefüllt und von feiner chromgelber Färbung im Zentrum, nach aussen zu rot nuanciert.
- Madame Edmond Rostand** (Pernet-Ducher 1912).
Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—; 100 St. M. 45.—
Strauch stark wachsend mit stark bewehrten Trieben und glänzend dunkelgrüner Belaubung. Knospe lang, schön geformt und gefärbt. Die kugelige Blüte ist sehr gross, dicht gefüllt mit grossen Petalen. Färbung rosiglachsfarben mit rotlich oran. eroter Tönung im Zentrum. Duft sehr angenehm und intensiv.
- Madame Lucien Ballet** (Pernet-Ducher 1911).
Niedrige pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—
Starkwachsender, aufrechter Busch, dessen Triebe gewöhnlich nur eine Blüte tragen, Laub kräftig, tiefbronzegrün. Blüte mittelgross, ballförmig, gut gefüllt. Färbung zart goldigfleischfarben, äussere Petalen bisweilen glänzend karmin getönt. Geruch ausgezeichnet.
- Madame Théodore Delacourt** (Pernet-Ducher 1913).
Niedrige in Töpfen pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—
Starkwachsender Strauch mit schöner, rotlichbronzierter Belaubung. Die lange Knospe zeigt ein schönes Granatrot; offene Blüte gross, dichtgefüllt, kugelig, von lachsroter, rein gelb getönter Färbung.

Neue Teehybridrosen (Fortsetzung):

Mama Lyly (*Souper & Nolting* 1912). Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—.
Strauch gut, aufrecht wachsend mit schönem, gesundem Laub. Blüte meist einzeln, gross und von schöner flacher, gut gefüllter Form. Färbung sehr zart fleischfarbigrosa. Eine sehr schöne, gute Rose. Ganz prachttvoll in ihrer aparten Färbung und Haltung.

Mama Looymans (*Leenders* 1910).

Niedrige pro St. M. —50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 30.—
Ein Zwerg-Gruss an Topfzucht in neuer Färbung, der aussergewöhnlich reich und unaufhörlich blüht; hell durchscheinend ziegelrot. Die Farbe ist einzig in ihrer Art. Wirkungsavolle Gruppenrose.

Mistress T. Hillas (*Pernet-Ducher* 1913).

Niedrige in Töpfen pro St. M. 1.50; 10 St. M. 12.—
Sehr starkwachsend mit langen, aufrechten Trieben, die reich bewehrt und bronziert grün belaubt sind. Knospe lang, chromgelb; Blüte gross, gut gefüllt, schalenförmig, von schöner, rein-chromgelber Färbung.

Nordlicht (*Kiese & Co.* 1910). Niedrige pro St. M. —50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 35.—
Ganz hervorragende Farbenrose. Der Grund ist goldgelb, die Mitte der Blumenblätter kapuzinert-rot, nach den Spitzen in Rosa auslaufend.

Portia (*Ww. Paul & Son* 1910). Niedrige pro St. M. —60; 10 St. M. 5.—
Blume blassrosa, Grund und Mitte gelb schattiert, gross, gefüllt; gute Topfrosee und schöne Pflanze; Ausstellungsrose

Präsident Vignet (*Pernet-Ducher* 1910). Niedrige pro St. M. —60; 10 St. M. 5.—
Strauch wüchsig, schwach bewehrt. Blüten meist einzeln auf langem Trieb, gross, gefüllt, kugelig. Färbung lebhaft karminrot, glänzend braunrot nuanciert.

Sénateur Maseuraud (*Pernet-Ducher* 1911).

Niedrige pro St. M. —50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 35.—
Hochstämme pro » » 1.50; 10 » » 12.—
Wuchs aufrecht. Knospe meist einzeln, Blumen gross, kugelig, ambrasefarbig gelb, mit dottergelber Mitte, in Schwefelgelb übergehend.

Souvenir de Gustave Prat (*Pernet-Ducher* 1910).

Niedrige pro St. M. —60; 10 St. M. 5.—
Strauch breitwüchsig, Knospe länglich, Blume sehr gross, kugelig, dicht gefüllt, tiefschwarzgelb mit goldiger Schattierung im Zentrum.

Stadtrat Glaser (*Kiese & Co.* 1910).

Niedrige pro St. M. —50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 35.—
Im zeitigen Frühjahr, im Herbst und bei schlechtem, regnerischen Wetter bringt sie tadellose Blumen. Farbe hellschwarzgelb mit zarter, rötlicher Berandung. Knospe langgestreckt.

Sunburst (*Pernet-Ducher* 1912).

Niedrige pro St. M. —70; 10 St. M. 6.—; 100 St. M. 50.—
Stark- und aufrechtwachsend, wenig bedornt, rotgrüne, glänzende Belaubung. Knospe meistens einzeln auf langem, steifen Stiel, fein geformt lang und spitz. Blume gross, dicht gefüllt, von tiefkelchiger Form, herrlich kadmiumgelb mit orangegelber Schattierung im Zentrum.

Tito Héckyan (*Souper & Nolting* 1912). Niedrige pro St. M. —70; 10 St. M. 6.—
Triebe kräftig, schön belaubt und mehrere Blüten tragend. Blüte gross, gut gefüllt, von feiner, zart kupferrosa Färbung mit goldiger Tönung an der Basis der Petalen.

Neue Rosa hybrida bifera.

Johannisfeuer (*Türk* 1910). Niedrige pro St. M. —50; 10 St. M. 4.—; 100 St. M. 35.—
Wuchs stark, die jungen Triebe verraten die lutea-Abstammung. Die Knospen erscheinen zu dreien oder einzeln. Die Blume ist gross und gut gefüllt. Aus breitem, goldigen Grunde entsteigt ein eigenartiges Rot, ähnlich der Bohnenblüte, wie wohl selten bei einer anderen Rose

Neue verschiedene Rosen.

Rosa Giralaldi (*Hessi* 1912). Niedrige pro St. M. —40; 10 St. M. 3.—; 100 St. M. 25.—
Eine ganz aparte, schöne Rose, die von vom Pater Giralaldi gesammelten Samen entstammt. Der Wuchs ist kräftig, doch grazios. Austrieb rötlich; kräftige Triebe oft dicht mit stacheligen Borsten bedeckt, älteres Holz aber fast stachellos. Die im Juni erscheinenden Blüten sind 2–4 cm breit, lebhaft rosarot gefärbt, mit weisslichem Zentrum; sie stehen zu 2–8 in lockeren Büscheln. Der Strauch ist von der Unmasse der Blüten fast bedeckt. Früchte länglich, von schöner, scharlachroter Färbung, ausserordentlich zierend und sehr spät abfallend.

Rosa Moyesi Niedrige pro St. M. —60; 10 St. M. 5.—
Belaubung sehr zierlich. Jedes Blatt besteht aus 11 sehr kleinen, ovalen, feinen, stark gesägten, oftmals rotberandeten Blättchen, Blattstiele rot. Blumen einfach, 10 cm Durchmesser, von tiefdunkelroter Farbe.

Rosa Willmottiae (*Veitch* 1909). Niedrige pro St. M. —50; 10 St. M. 4.—
Eine sehr schöne Rose mit einfachen, 2–3 cm breiten, karminrosa gefärbten Blüten, die im Juni sehr reichlich erscheinen.

V. Koniferen — Nadelhölzer.

Gut geformte Pflanzen. — Oft verpflanzt. Gute Ballen haltend.

Die Preise für Solitär- und Schaupflanzen siehe Seite 308—309.
die für Pflanzen zur Weiterkultur Seite 38—39.

No.	Benennung nach Beissner.	Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Von Abiesarten werden nur Kopfpflanzen abgegeben.					
	Abies Lk. Weiss- oder Edeltanne. (Abietineae.)				
5039	arizonica Merriam. Korktanne. schön geformte Pflanzen	60—80	2.—	18.—	150.—
	Seltene, ganz harte, hübsche Blautanne aus	80—100	3.—	25.—	220.—
	Arizona. Von schönem Bau mit leuchtend blauer	100—120	3.50	30.—	280.—
	Benadelung. Die korkige Rinde des Stammes, der	120—140	4.—	38.—	350.—
	Äste und Zweige färbt sich später schneeweiss.	140—160	5.—	45.—	—
	Sollte zur Belebung und Verschönerung der				
	Landschaft massenhaft in Wald und Park ge-				
	pflanzt werden.				
5040	» argentea. Mit silberiger Belaubung, sonst ähulich, sehr selten.....	60—80	12.—	100.—	—
		80—100	15.—	120.—	—
5041	balsamea Mill. Balsamtanne..... Eine durch alle nördlichen Staaten Nord-	80—100	—80	7.—	—
	amerikas weitverbreitete, raschwachsende Tannen-	100—120	1.—	9.—	—
	art von schmalpyramidalem Wuchs und glänzend	120—140	1.25	12.—	—
	dunkelgrüner Benadelung.				
5042	» hudsonica Sargent & Engelman Sie bildet in die Breite wachsende Büsche,	15—20	.70	6.—	—
	welche ganz niedrig bleiben und sich über dem				
	Boden ausbreiten. Benadelung schwarzgrün.				
	Schöne Felsenpflanze				
5043	» nana hort. (Syn. A. bals. globosa hort.) Hübsche, zierliche Zwergform mit dichtstehen-	15—20	—70	6.—	—
	den, ausgebreiteten Ästen und dunkelgrüner,				
	unterseits blauweisser Benadelung. Weniger				
	schwarzgrün als wie die vorige Form.				
5044	bracteata Hook. & Arn. Santa... in Töpfen Schlanker, breit pyramidaler Baum mit hell-	30—40	3.50	30.—	—
	brauner Rinde. Junge Triebe fuchserot. Knospen				
	ungewöhnlich gross, hellbraun. Blätter lang,				
	dunkelgrün, unterseits weiss. Muss geschützt				
	werden. Nicht überall ganz hart.				
5045	cephalonica Lk. Cephalonische Weissstanne. Herrliche, dekorative Tanne aus Griechenland	30—40	1.25	10.—	—
	von streng pyramidalem, dichtem, starren Wuchs,				
	welche unseren Gärten zum schönsten Schmuck				
	gereicht. Die dichte Bezweigung ist mit glän-				
	zend dunkelgrünen, dolchförmigen Nadeln besetzt.				
5046	cilicica Carr. In Kleinasien heimischer, hoch werdender	40—50	1.50	14.—	—
	Baum mit reichverästelter, schmalkegelförmiger	80—100	3.—	—	—
	Krone. Benadelung oberseits schön glänzend				
	dunkelgrün, unterseits bläulich. Schnell und				
	freudig wachsend.				
5047	concolor Lindl. & Gord. Blaufarbige Weissstanne Stammt aus den kalifornischen Gebirgen	60—80	3.—	28.—	—
	und ist mit ihren langen, breiten, beiderseits				
	bläulichgrün gefärbten Nadeln ein Baum von				
	grossem Zierwerte. Vollständig winterhart				
5048	» violacea hort. Sehr seltene, weissblaue Form.	60—80	5.—	48.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Abies					
5049	<i>grandis</i> Lindl.	80—100	2.50	20.—	180.—
	Eine der grössten Tannen, die im Vaterlande, dem westlichen Nordamerika, bis über 90 m Höhe erreichen soll. Bildet schlanke Pyramiden mit langer, glänzend dunkelgrüner, kammförmig gestellter Benadelung.				
5050	<i>lasiocarpa</i> Engelm. & Sarg. (A. Lowiana der englischen Gärten)	30—40 40—60 60—80	1.25 1.75 2.—	12.— 15.— 18.—	— — —
	Sie unterscheidet sich von A. concolor durch einen etwas steiferen Wuchs, durch mehr regelmässig quirlständige, nach oben rascher an Länge abnehmende Äste, so dass sie besonders regelmässige spitze Pyramiden bildet. Bei Aussaaten habe ich stets charakteristische Pflanzen erhalten.				
5051	<i>magnifica</i> Murr.	30—40	2.—	18.—	—
	In Kalifornien heimischer, schlank- und hochwachsender Baum. Die dicht quirlständigen, kurzen Äste sind mit dicken, viereckigen, stumpfspitzen Nadeln besetzt, die schön blaugrün gefärbt sind. Eine der schönsten Tannen.				
5052	<i>nephrolepis</i> Maxim. in Töpfen	20—30	2.—	18.—	—
	Hübsche, der A. Veitchii nahestehende Tanne aus der Mandschurei. Der schlankwachsende, glatt- und hellrindige Baum hat eine sehr zierende, dunkelgrüne Benadelung.				
5053	<i>nobilis</i> Lindl. Edle Weiss- oder Silbertanne.	40—60 60—80 80—100	1.— 1.25 2.—	9.— 12.— 18.—	80. 110.— —
	Diese im wahren Sinne des Wortes edle Tanne gedeiht in allen Lagen und verdient daher die weiteste Verbreitung.				
5054	» <i>argentea</i> hort.	60—80	8.	—	—
	Sehr seltene Form von prächtig blauweisser Färbung mit Silberschimmer.				
5055	» <i>glauca</i> hort.	60—80	4.—	35.—	—
	Prächtig dunkelblau gefärbte Form.				
5056	<i>Nordmanniana</i> Lk. Nordmannstanne	40—60 60—80 80—100 100—120	1.50 2.— 2.50 3.—	12.— 18.— 20.— 28.—	100.— 150.— 180.— 250.—
	Eine ausgezeichnete Art aus dem Kaukasus, gehört unstreitig zu den edelsten und dekorativsten Koniferen.				
5056a	» <i>pendula</i> hort.	20—30	1.50	—	—
	Schöne, dekorative Form, deren dunkelgrün benadelte Äste schon vom Stamm an abwärts hängend sind.				
5057	<i>numidica</i> de Lennoy Carr. (A. baboriensis). Numidische Weissstanne	40—60	2.	18.	—
	Sehr schöne, üppige, dunkelgrüne Tanne von schönem Bau, sehr widerstandsfähig und hart.				
5058	<i>pectinata</i> D. C. Weiss- oder Edelstanne.	80—100 100—130	1.25 1.50	11.— 14.—	100.— 130.—
5058a	» <i>pendula</i> hort. Hänge- oder Trauertanne	120—140	3.—	—	—
	Eine sehr dekorative Form mit quirlständigen, kürzer oder länger herabhängenden Ästen.				
5059	<i>Pinsapo</i> Boiss.	20—30	— 60	5.—	45.—
	Gehört zu unsern schönsten und eigenartigsten Tannen. Die Benadelung des breitpyramidal wachsenden Baumes ist kurz, dick und stechend und von dunkelgrüner Färbung.				
5060	» <i>glauca</i> hort.	20—30	2.—	18.—	—
	Eine herrliche Form, welche durch die auffallend blaugrüne Färbung besonders wirkungsvoll wird.				
5061	<i>recurvata</i> Mast. in Töpfen	15	5.—	48.—	—
	Neue Wilsonsche Einführung aus China. Der ziemlich hoch werdende Baum wächst gut und fällt durch die dichtstehende, stark aufwärts gekrümmte, hellbläuliche Benadelung angenehm auf. Dekorative Art.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro		
			Stück	Stück	Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Abies					
5062	religiosa Lindl. in Töpfen Eine herrliche mexikanische Tanne, die in der Heimat bis 50 m hoch wird. Die schöne, bis 4½ cm lange Benadelung ist oberseits dunkelgrün, unten silberweiss. Warme Lage und Windschutz ist notwendig.	20—30	2.—	18.—	—
5063	sibirica Ledeb. (Syn. <i>A. pichta Forb.</i>). Sibirische Weissanne Von besonders schlankem, schmal-pyramidalen Wuchs und feiner, zierlicher Benadelung.	20—30	— 70	6.—	—
5064	subalpina Engelm. Westamerikanische Balsamtanne (<i>Abies lasiocarpa</i> der englischen Gärten) Ganz hart, mit bläulich schimmernder Benadelung.	60—70	2.—	—	—
5065	» Beissneri Hesse. in Töpfen Eine ganz eigenartige Form. Die Blätter sind sämtlich sichelförmig gebogen, rollen sich ringelförmig ineinander, mit den Spitzen gegen den Zweig gerichtet, so dass jeder Zweig mit ringsum gestellten Blättern eine Locke darstellt. In dekorativer Hinsicht bietet uns diese Lockentanne eine in Gestalt und Färbung gleich schöne Form der schon allgemein beliebten Stammform.	20—30	2.50	—	—
5066	umbilicata Mayr. Japanische, sehr schöne Tanne, die in der Heimat bis 40 m hoch wird. Die bis zu 2½ cm langen Nadeln sind oberseits hellgrün, unterseits hübsch silberigweiss.	50—70	2.—	18.—	—
5067	Veitchi Carr. Veitchs Weissanne Ganz harte und reizende Art mit oberseits glänzend grünen, unterseits silberweissen Nadeln. Pin auslesener Schmuck für unsere Gärten und kann daher zur Anpflanzung nicht warm genug empfohlen werden.	60—80 100—120 140—160 160—180	1.25 1.50 2.— 2.50	12.— 13.— 18.— 20.—	100.— 120.— 160.— 180.—
5068	Webbiana Lindl. in Töpfen Ist unstreitig eine der herrlichsten Tannen und in Gegenden, wo sie unbeschädigt bleibt, darf sie mit ihrer oberseits dunklen, unterseits silberweissen Belaubung wohl als die schönste ihres Geschlechts bezeichnet werden.	10—15	2.—	—	—
Picea Lk. Fichte, Rottanne (Abietineae).					
5069	ajanensis Fisch. Ajanfichte Die alte Alcockiana, mit flachen, unterseits auffallend blauweiss bereiften Nadeln. Die Färbung kommt schon an ganz jungen Exemplaren zur Geltung.	40—60 80—100 100—120 120—140 140—160	1.25 2.50 3.— 4.— 5.—	10.— 20.— 25.— 35.— 45.—	90.— — — — —
5070	alba Lk. Nordamerikanische Weissfichte . . . Ein bis 25 m Höhe erreichender, nordamerikanischer Baum von pyramidalen Wuchs und mehr oder minder blaugrüner Färbung.	60—80 80—100	— 80 1.—	7.— 9.—	60.— 80.—
5071	» coerulea hudsonica hort. Eine hübsch blaugefärbte Form mit sehr dichtstehenden Nadeln. Die jüngeren Zweige sind langwagerecht ausgestreckt, während die älteren mässig hängen.	30—40 100—120	1.25 3.50	10.— 30.—	— —
5072	Alcockiana Carr. Alcocks Fichte Durch die dicken, kantigen Nadeln und den minder schlanken Wuchs schon in der Jugend von <i>P. ajanensis</i> leicht zu trennen. Sehr frosthart, treibt spät.	80—100	1.75	15.—	—
5073	asperata Mast. , neu in Töpfen Wilsonische Einföhrung aus dem westlichen China, dort in grossen Höhen vorkommend. Die etwa 1½ cm lange, leicht gebogene und vierkantige Benadelung ist von lebhaft grüner Färbung.		5.—	48.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Picea					
5074	Breweriana <i>Watson</i> , siehe Abbildung	15-20	3.—	28.—	—
	Nach Sargent ist <i>P. Breweriana</i> von allen	20-30	5.—	40.—	—
	amerikanischen Fichten am lokalsten und stellt	30-40	8.—	70.—	—
	durch ihren eigentümlichen Wuchs die auf-	40-70	10.—	90.—	—
	fallendste Erscheinung von allen dar. Mit ihren				
	hängenden Zweigen soll sie im Wuchs einer				
	Trauerweide gleichen. Sehr selten.				
5075	excelsa <i>Lk.</i> Fichte oder Rottanne	50-70	—70	6.—	50.—
	Bekannte, einheimische Art	80-100	1.—	8.—	70.—
		120-140	1.25	12.—	—
		140-160	1.50	14.—	—
5076	» acrocona <i>Th. M. Fries</i>	20-30	3.—	—	—
	Neue Form mit merkwürdiger Bildungsab-				
	weichung des Zapfens. Ganz junge Zapfen zeigen				
	zwischen den weichen zurückgerollten Zapfen-				
	schuppen derbe, kurze, breite, scharfgespitzte				
	Nadeln, die nach der Spitze zu schopfartig stehen.				
5077	» alpestris <i>Brügger</i> . Alpenfichte	40-50	1.—	9.—	—
	Von gedrungenem, pyramidalen Wuchs, mit	60-80	1.25	12.—	—
	weitgestellten Ästen, kurzer, steifer Bezweigung	100-120	1.75	—	—
	und derben, viereckigen, bläulich bereiften				
	Nadeln.				
5078	» argenteo-spica <i>Hesse</i>	80-100	1.50	13.—	120.—
	Eine hier aus Samen entstandene Form, die	100-120	2.—	18.—	150.—
	mit langen, üppigen weissen Trieben im Früh-	120-140	2.50	20.—	180.—
	jahr austreibt und so einem mit Kerzen besetzten	140-160	3.—	28.—	—
	Weihnachtsbaume gleicht.	160-180	4.—	35.—	—
5079	» aurea <i>Carr.</i>	100-120	1.75	15.—	—
	Die Zweige sind im Sommer schön hellgold-	140-160	2.50	—	—
	gelb gefärbt.				
5080	» Barry <i>hort.</i>	15-20	1.—	9.—	—
	Sehr schwachwachsende, empfehlenswerte	30-40	2.—	18.—	—
	Zwergform.				
5081	» cincinnata <i>Hesse</i> . Lockenfichte	30-40	—80	7.—	—
	Stärkere Äste aufstrebend oder horizontal	40-60	1.—	9.—	—
	stehend, die kleineren Äste und die Zweige	80-100	1.50	14.—	—
	herunterhängend und an ihren Endtrieben lockige	160-180	4.—	35.—	—
	Verzweigungen von 4-6 cm Länge bildend. Na-				
	deln sehr lang und breit nach aufwärts gerichtet.				
	Hier aus Samen entstanden.				
5082	» Clanbrasiliana <i>Carr.</i>	20-30	1.25	12.—	—
	Eine rundliche oder kegelförmige, ganz ge-				
	drungene, sehr kurz und dicht bezweigte Zwerg-				
	form.				
5083	» columnaris <i>Carr.</i> Säulenfichte	100-120	1.50	13.—	120.—
	Eine starkwachsende Form, welche mit kur-	120-140	1.75	16.—	150.—
	zen, sehr verzweigten Ästen eine dichte, schmale	140-160	2.50	20.—	180.—
	Säule bildet.	160-180	3.—	25.—	—
5084	» compacta <i>hort.</i>	35-40	—80	7.—	65.—
	Zierliche Form von dichtem, rundlichen	40-60	1.—	8.—	—
	Wuchs.				
5085	» conica <i>Carr.</i> Kegelfichte	30-40	—80	7.—	—
	Bildet mit den aufstrebenden, sehr dicht-	40-60	1.—	8.—	—
	stehenden Ästen und dünnen Zweigen einen ge-				
	drungenen Kegel.				
5086	» Cranstoni <i>Carr.</i> (Syn. <i>P. exc. Dicksoni</i>)	30-40	—80	7.—	—
	Höchst eigentümliche Form, die nur aus	100-120	1.25	—	—
	einem aufrechten Schaft mit wenigen seitlichen	120-140	1.50	—	—
	Verzweigungen besteht.				
5087	» cupressina <i>Thomas</i> . Zypressenfichte ...	20-30	3.—	—	—
	Interessante Neuheit, die durch ihre Tracht				
	so abweichend ist, dass sie auf einige hundert				
	Meter Entfernung eher für eine Zypresse als für				
	eine Fichte gehalten wird. Abgebildet und be-				
	schrieben in den Mitteilungen der Deutschen				
	Dendrologischen Gesellschaft Jahrg. 1907, S. 252.				

No.		Hohe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Picea					
5088	excelsa elegans hort. Besonders zierlich sich bauende, aufstrebende Kegelform mit sehr kurzen, dicht stehenden Zweigen.	60—80 100—120 120—140	1.— 1.25 1.50	8.— 12.— 14.—	70.— — —
5089	» Ellwangeriana hort. Schöne Form von breitem, gedrungenen Wuchs mit feiner, dichter Bezweigung und fei- nen, kleinen, spitzigen Nadeln.	20—30	1.25	12.—	—
5090	» eremita Carr. (Syn. <i>P. exc. crassifolia</i>) Üppige Pflanze, eine schmale Pyramide bil- dend, mit zahlreichen, schief aufwärts gerichte- ten Ästen und dicken, kurzen Zweigen mit orangeroter Rinde.	40—60 80—100 120—140 180—200 200—220	—80 1.25 1.50 2.50 3.—	7.— 10.— 14.— 20.— 28.—	— — — — —
5091	» Finedonensis hort. Junge Triebe hellgelb bis weisslich gefärbt und erscheinen dann meist wie bronziert.	30—40 40—60	—60 1.—	5.— 8.—	40. —
5092	» inversa hort. Eine höchst dekorative Form mit stark hän- genden Ästen und schlaff herunterhängenden Zweigen.	60—80 100—120 120—140 180—200	1.25 1.50 2.— 4.—	11.— 14.— 18.— 35.—	100.— — — —
5093	» Maxwelli hort. Flachkugelige, dichtzweigige Varietät mit hellgrüner Benadelung. Zwergform.	30—40	2.—	18.—	—
5094	» Merki hort. Ganz niedrige Zwergform, mit dichter, kurzer Bezweigung.	15—20 30—40	—80 2.—	7.— —	— —
5095	» microsperma Schöne Zwergform von gedrungenem Wuchs.	20—30	1.50	14.—	—
5096	» mucronata Carr. Eigentümliche Form, je nach Üppigkeit mit ausgebreiteten oder mehr aufstrebenden Zweigen, rotgelber Rinde und dunkelgrüner Be- nadelung.	40—60 60—80 80—100	1.25 1.50 2.—	10.— 13.— 18.—	— — —
5097	» nana Carr. Bildet schöne regelmässige, rundlich abge- plattete, dichtzweigige Pflanzen.	20—30	1.50	14.—	—
5098	» nidiformis Kissenförmige, runde abgeplattete Zwerg- form mit feiner hellgrüner Bezweigung. Durch das Fehlen des Mitteltriebes wird eine trichter- förmige, nestartige Vertiefung gebildet.	20—30	1.50	14.—	—
5099	» parviformis hort. Ganz gedrungene Zwergform mit feiner, hell- grüner Bezweigung.	35—40 40—60	1.— 1.25	9. 12.—	— —
5100	» pendula major hort. Die locker gestellten Seitenäste dieser ele- ganten Form stehen fast wagerecht, mit leichter Neigung nach unten ab; die Zweige hängen senkrecht nieder und sind mit grossen Nadeln besetzt.	250—300	6.—	55.—	—
5101	» procumbens Carr. Eine ganz zwergige, sich über dem Boden mit den Ästen ausbreitende Form mit zahl- reichen kleinen, sparrigen Zweigen und sehr dicht stehenden, feinen, kurzen und spitzen Nadeln.	20—30	1.50	14.—	—
5102	» pumila glauca hort. Dichtzweigige, mehr in die Breite wachsende, plattrunde, gedrungene Zwergform von blau- grüner Färbung.	20—30	1.50	14.—	—
5103	» pygmaea Carr. Bildet ganz dichte, kegelförmig aufstrebende Pflanzen von hellgrüner Färbung.	15—20 30—40	—80 1.25	7.— 12.—	— —

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Picea					
5104	excelsa Remonti hort. Sehr empfehlenswerte niedliche Zwergform mit kurzen, dichtstehenden Zweigen und von be- sonders regelmässigem, spitz-kegelförmigen Bau.	30—40 50—70 70—90	1.25 1.50 3.—	10.— 14.—	90.—
5105	» viminalis Casp. Schwedische Hängefichte Diese dekorativ schöne Form bildet gleich- sam den Übergang von der Schlangen- zur Hängefichte. Die Äste sind zahlreicher und stehen in Quirlen, die Nebenäste sind oft mehrere Meter lang, unverzweigt, dünn und hängen strickförmig schlaff und senkrecht herab.	40—60	1.25	10.—	
5106	» virgata Jacques. Schlangen- oder Ruten- fichte Von aufstrebendem Wuchs mit lang-wagrecht ausgestreckten, sehr gering bezweigten Ästen, von denen die unteren abwärts gerichtet sind.	120—140 250—300	2.— 5.—	18.— 40.—	
5107	Glehni Fr. Schmidt. Eine auf der Insel Sachalin heimische, der P. obovata nahestehende, kurznaedlige Fichte, die indes durch die blauweisse Blattunterseite wesentlich abweicht.	30—40	5.—	40.—	—
5108	hondoensis Mor. Eine der P. ajanensis sehr nahestehende Fichte, unterscheidet sich aber von dieser durch die rotbraunen Zweige und den späten Austrieb. Auch ist die einerseits silberweisse, andererseits grüne Benadelung sehr dicht gestellt.	30—40 50—70 100—120	1.50 2.50 4.—	14.— 20.—	—
5109	Morinda Lk. Hübsche, schlankwachsende Fichte aus dem westlichen Himalaya. Ihres reichstigen Baues und der dunkelgrünen Benadelung wegen ist sie eine der dekorativsten Arten. Verlangt warme, geschützte Lage.	40—50	1.25	10.	
5110	nigra Lk. Schlank pyramidaler Baum Nordamerikas mit horizontalen bis abwärts gerichteten Ästen und dünn, sehr dichtstehender, dunkelgrüner Be- nadelung. Obgleich langsam von Wuchs, ist sie doch ungemein zierend.	40—60	1.—	9.—	80.—
5111	» Doumetti Carr.breite Pflanzen Schlanke Kegelform, dicht bezweigt.	60—80 100—120	2.— 5.—	18.—	—
5112	» Mariana hort.breite Pflanzen Wilhelmshöher Schwarzfichte, als jüngere Pflanzen von Doumetti nicht zu unterscheiden, bildet aber breitere, dichte Pyramiden bis 15 m Höhe.	60—80 80—100	2.— 3.—	18.— 25.—	—
5113	obovata Ledeb. Altai-Fichte Der gemeinen Fichte nächst verwandt aber feinnadeliger und von schlankerem Bau.	100—120 120—140	1.25 1.50	10.— 13.—	—
5114	Omorica Panč. Eine höchst interessante und hervorragend schöne Fichte aus Serbien von schmalpyrami- dalem, fast säulenartigem Wuchs. Im Alter drehen sich die Nadeln, so dass die weisse Unterseite sichtbar wird	60—80 80—100 100—120	1.75 2.— 3.—	15.— 18.— 25.—	140.— 170.—
5115	» pendula Von schön hängendem Wuchs. Nadeln ge- dreht. Die weisse Unterseite derselben kommt auffallend zum Vorschein, sehr zierend.	30—40 60—80	2.— 4.—	18.—	—
5116	orientalis Lk. & Carr. Morgenländische oder Sapindusfichte. Schön geformte Pflanzen Von breit kegelförmigem Wuchse mit dichter, feiner Bezweigung und glanzend grünen, kurzen Nadeln. Für Einzelpflanzung sehr zu empfehlen.	60—80 80—100 100—120	1.— 1.50 1.75	9.— 14.— 16.—	85.— 130.— 150.—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Picea					
5117	orientalis aureo-spicata Hesse	30—40 80—100 100—120	1.25 2.50 3.—	10.— 20.— 25.—	90.— — —
	Eine hier aus Samen entstandene reizende Form, welche im jungen Triebe wie mit goldenen Lichtern geschmückt erscheint, so auf einige Zeit dem Garten einen auserlesenen Schmuck gewährt, bis mit dem Ausreifen des Triebes die Färbung allmählich in glänzend dunkelgrün übergeht.				
5118	» nutans	100—120	2.50	—	—
	Schöne neue Form mit elegant überhängenden Zweigen.				
5119	polita Carr. Torano- oder Tigerschwanzfichte	180—200	10.—		
	Von allen anderen Arten sofort zu unterscheidende Fichte mit dunkelgrünen, dolchspitzig-stechenden Nadeln und braunroten, kugeligen Knospen.				
5120	pungens glauca hort.	100—120	2.50	22.—	200.—
	Eine schöne, gleichmässig und konstant blaufarbige Fichte mit scharfspitzer, starrer Benadelung.				
5121	» glauca argentea	60—80 80—100 100—120 140—160 160—180	2.50 3.— 4.— 8.— 10.—	22.— 28.— 35.— 70.— 90.—	200.— 250.— 300.— — —
	Eine silberweisse, herrliche Form, von einer Färbung, wie sie keine andere Konifere aufzuweisen hat. Sie ist die Freude eines jeden Koniferenfreundes.				
5122	» glauca argentea Kosteri hort.	60—80 80—100	3.50 4.—	30.— 38.—	— —
	Prächtig graublaue Färbung zeichnet diese Fichte aus, die neben dem schönen geschlossenen Wuchs noch den Vorzug hat, dass auch die älteren Nadeln die schöne blaue Farbe behalten.				
5123	» glauca pendula Koster.	80—100	6.—	50.—	—
	Schöne blaue Form mit stark abwärts hängenden Ästen.				
5124	lutea	60—80	3.50	30.—	—
	Die Benadelung dieser Form hat eine gelblichgrüne Färbung.				
5125	rubra Lk. Nordamerikanische Rotfichte.....	50—70 120—140	—80 1.50	7.— 14.—	— —
	Hat auf den ersten Blick viel Ähnlichkeit mit der gemeinen Fichte, ist aber in allen Teilen kleiner und treibt auch im Frühjahr später aus wie diese.				
5126	Schrenkiana Fisch. & Mey.	30—40	1.25	10.—	—
	Sehr zierende Fichte aus dem Thian-Schan in der Tracht, mit überhangenden Ästen und Zweigen, an Picea Morinda erinnernd				
Tsuga Carr. Hemlockstanne. (Abietineae.)					
5127	canadensis Carr. Kanadische Hemlockstanne	30—40 60—80 100—120	—50 1.— 1.50	4.— 9.— 14.—	35.— 80.— 130.—
	Eine der schönsten, zierlichsten Koniferen mit leichter, im Bogen überhangender Bezweigung.				
5128	» albo-spica hort.	40—60 60—80 80—100	1.50 2.— 3.—	14.— 18.— 28.—	— 160.— —
	Zierliche Form mit weissen Zweigspitzen. Die allerschönste bunte von grossem Effekt.				
5129	» argentea Hesse.	60—80 100—120 120—140	1.25 2.— 2.50	12.— 18.— 22.—	— — —
	Kräftig wachsende, etwas hängende Varietät, die im Frühjahr lange weisse Triebe macht.				
5130	» aurea hort.	30—40 40—50	1.— 1.50	9.— 14.—	— —
	Goldgelb schimmernde Form von gedrungenem Wuchs, mit leicht übergebogenen, goldgelben Zweigspitzen, welche recht zierlich und dekorativ ist.				
5131	» macrophylla hort.	50—70	2.—	18.—	—
	Rasch und uppig aufwachsende dekorative Form.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Tsuga					
5132	<i>canadensis minima</i> Hesse.....	20—30	1.—	9.—	—
	Wuchs niedrig, sehr dicht und rund. Die Nadeln sind bedeutend kürzer und schmaler, stehen auch dichter zusammen als bei der Stammart.				
5133	» <i>parvifolia</i> P. Smith.	30—40	1.25	10.—	—
	Eine besonders zierliche, sehr charakteristische und abweichende Form mit sehr feiner Verzweigung.				
5134	» (<i>Sargentii</i>) <i>pendula</i> hort.	20—30 40—60	1.— 2.50	9.— 24.—	80.—
	Eine sehr dekorative Form mit stark hängenden Ästen.				
5135	<i>diversifolia</i> Maxim.	20—30	1.50	14.—	130.—
	Verschiedenblättrige Hemlockstanne. Diese schöne, vollkommen winterharte japanische Art bildet ganz dichte Pyramiden, deren leicht überhängende Zweige mit kurzen, breiten, dunkelgrünglänzenden Nadeln dicht besetzt sind.				
5136	<i>Mertensiana</i> Carr. Westamerikanische Hemlockstanne	40—60 120—140	1.25 3.50	12. 30.—	100.—
	Im Vaterlande bis 60 m hoch werdender Baum, der nicht nur einen Platz im Park wegen seiner Schönheit, sondern auch Berücksichtigung im Walde wegen seiner Raschwuchsigkeit und der Güte seines Holzes verdient.				
5137	» <i>argenteo variegata</i> hort.	60—80 80—100	2.— 2.50	18.— 20.—	160.—
	Neue, sehr zierliche Form mit weissen Zweigspitzen.				
Pseudotsuga Carr. (Abietineae.)					
5138	<i>Douglasi</i> Carr. Douglastanne	60—80 100—130 130—160	— 80 1.25 2.—	7.— 10.— 18.—	60.—
	Ein herrlicher, schnell wachsender, äusserst dekorativer Baum, der nicht nur als Parkbaum, sondern, hauptsächlich seines vorzüglichen Nutzholzes wegen, zur Aufforstung geeignet ist.				
5139	» <i>glauca</i> hort.	100—120 140—160 170—200	1.25 2.— 3.—	10.— 18.— 25.—	—
	Eine prächtige, blaugrüne harte Gebirgsform.				
5140	» » <i>elegans</i> in Töpfen	20—30	1.50	14.—	—
	Prächtige Form von ziemlich pyramidalem, gedrunenem Wuchs. Die sehr dicht, rund um den Zweig gestellten, langen Nadeln sind beiderseits wunderschön bläulich gefärbt.				
5141	» <i>glauca pendula</i> P. Smith.	40—50 60—80 100—120	1.25 1.75 2.50	12.— — —	—
	Blaugrüne Douglastanne mit stark herabhängenden Ästen.				
5142	» <i>pyramidalis brevifolia</i> in Töpfen	20—30	2.—	18.—	—
	Von niedrigem und pyramidalem Wuchs, einer Eibe ähnlich. Kurze Blätter.				
5143	<i>macrocarpa</i> Mayr in Töpfen	15—20	1.25	12.—	—
	Grossfrüchtige Douglastanne mit langen, ausgebreiteten Ästen, überhängender Verzweigung und von regelmässig pyramidalem Wuchs.				
Araucaria Juss.					
5144	<i>imbricata</i> Pav. in Töpfen	20—25	1.—	9.—	80.—
	Eigentümlicher, bizarr ausschender Baum Chiles, dessen schlangenähnliche, bogig hängende Äste und Zweige mit scharfspitzen, dunkelgrünen Blättchen dicht dachziegelförmig besetzt sind. Für warme Lagen.				
Biota Endl. Morgenländischer Lebensbaum.					
5145	<i>orientalis picta</i> hort. in Töpfen	20—30	1.—	—	—
	Zierliche Form mit weissen Zweigspitzen.				

Biota

Abies sibirica Ledeb.

Cedrus

Cedrus deodora (R.D.D.) Mill.

Abies

Abies

Deodora

Abies

Abies

Abies

Abies sibirica Ledeb.

Abies

Abies sibirica Ledeb.

Cephalotaxus

Cephalotaxus fortunei (R.D.D.) Mill.

Cephalotaxus

Cephalotaxus fortunei (R.D.D.) Mill.

Chamaecyparis

Chamaecyparis

Chamaecyparis

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Chamaecyparis					
5162	Lawsoniana argenteo-variegata nova hort. Sehr schön silberbunt bezweigt.	20—30	.50	5.—	—
5163	» Bowleri pendula Lockerzweigige, bräunlichgrüne Hängeform.	100—120	1.50	14.—	—
5164	» casuarinifolia aureo-variegata hort. ... Eine höchst auffallende, sehr an Casuarina in der Bezweigung erinnernde Form; gelbbunt.	40—50	1.25	10.—	—
5165	» coerulea hort. Breitpyramidal mit blaugrüner Bezweigung.	30—40	—60	5.—	—
5166	» Darlyensis hort. Schöne goldbunte, höchst elegante Form mit leicht überhängenden Zweigspitzen.	30—40	—70	6.—	—
5167	» Depkeni Eine reizende neue Form von üppigem Wuchs, mit leicht überhängender, feiner Bezweigung von matt gelblichweisser Färbung.	100—120	1.50	14.—	—
5168	» erecta alba Keessen Bildet dicht geschlossene, schlanke Pflanz- en, ist kraftig von Wuchs und von den silberfarbigen Formen die schönste und wertvollste.	60—80	1.—	9.—	—
5169	» » coerulea glauca Sehr dekorative Form mit recht aus- geprägt blauer Färbung.	30—40	—60	5.—	—
5170	» » filiformis hort. Neue, sehr feinzweigige und zierliche Form mit frischgrünen, aufrechten, faden- förmig ausgezogenen Zweigspitzen.	30—40 40—60	—90 1.25	8.— 12.—	—
5171	» » filiformis glauca hort. Empfehlenswerte blaue Form.	60—80	1.25	12.—	—
5172	» » glauca hort. Von pyramidal-eiförmigem Wuchs und schöner blaugrüner Färbung.	30—40	—80	7.—	65.—
5173	» » viridis hort. Wertvolle schöne Form von schlankem Wuchs mit aufstrebenden Ästen und von frischem, saftigen Grün.	80—100	1.25	12.—	100.—
5174	» filiformis hort. Eine überaus zierliche, rundliche Form, deren Zweige fadenförmig im leichten Bogen überhängen.	20—30	—70	6.—	—
5175	» Forsteckiana hort. Eine ganz kurz und dicht geknäuelte-zweigige Zwergform.	15—20	1.—	—	—
5176	» Fraseri hort. Sehr wertvolle, winterharte Form, von steif säulenförmigem Wuchs und dunkelblauer Fär- bung.	60—80	1.25	12.—	100.—
5177	» glauca argentea hort. Neue, auffallend blau gefärbte Form, die Ch. L. Triumph von Boskoop in der Farbe gleichkommt, jedoch keine hängende Be- zweigung hat, sondern streng pyramidal wächst.	30—40	1.25	12.—	—
5178	» » elegans Wuchs schmal pyramidal.	60—80 80—100 100—120 120—140	1.— 1.25 1.50 1.75	9.— 12.— 14.— 16.—	— — 130.— —
5179	» » Veitch Fast säulenförmiger, geschlossener Wuchs, Zweigspitzen aber leicht hängend, ausgeprägt stahlblau.	80—100 100—120 120—140	1.25 1.50 1.75	10.— 14.— 16.—	— — —
5180	» globosa Wuchs niedrig, breitkugelig; kurzzweigig.	15—20	1.—	9.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Chamaecyparis					
5200	Lawsoniana Silver Queen hort. Winterharte, sehr wirkungsvolle Form von silberschimmernder Färbung.	30—40	— 80	7.—	—
5201	» Smithi. Wuchs breit, pyramidal, fast geschlossen; Nadeln graugrün.	100—120	1.50	14.—	—
5202	» sulfurea Schöne pyramidal wachsende, graugrüne Form mit nickenden Zweigspitzen.	30—40 140—160	— 70 2.50	6.— —	— —
5203	» tamariscifolia. Neu in Töpfen Niedrig bleibende Form, die in Wuchs und Aussehen Juniperus tamariscifolia ähnelt. Eignet sich besonders für Felspartien.	20—30	3.—	28.—	—
5204	» Triumph von Boskoop hort. Unstreitig mit die schönste blaue Spielart, sehr widerstandsfähig. Siehe auch No. 5170.	60—80 80—100	1.50 1.75	12.— 15.—	100.— 130.—
5205	» versicolor J. Conink Eine zierliche, in gold- und silberfarbigen Schattierungen schimmernde Form, welche ausser- dem besonders winterhart ist.	40—50	— 70	6.—	—
5206	» Westermanni hort. Pyramidale, dicht, aber dabei leicht und zier- lich bezweigte, goldgelb schimmernde Form, welche auch im Winter ihre schöne Färbung behält.	30—40	— 70	6.—	—
5207	» Westermanni aureo-variegata Hesse. Eine neue Form mit zum Teil hellgelber, wie gefleckt erscheinender Bezweigung. Die Zeich- nung tritt, obwohl die Stammform eine goldgelb schimmernde Färbung hat, deutlich hervor.	20—30 50—70	— 80 1.25	7.— —	— —
5208	» Wisseli (conica) hort. Interessante Säulenform mit aufrechten und anliegenden Zweigen und dichter, kurzer, paket- artig anliegender Belaubung.	20—30 100—120	— 60 1.50	5.— 14.—	— —
5209	» Youngi hort. Höchst dekorative und üppige Form mit massiger, dicklicher, dunkelgrüner Bezweigung, deren Spitzentriebe fadenförmig überhangen.	60—80	1.—	8.—	—
5210	nutkaënsis Spach, Syn. Thuyopsis borealis hort. Nutka-Zypresse Zierliche, winterharte Konifere aus dem nord- westlichen Nordamerika, wo sie eine Höhe von 30—40 m erreichen soll.	30—40 40—60	— 50 — 80	4.50 7.—	40.— —
5211	» argenteo-variegata hort. Empfehlenswerte silberbunte Spielart.	30—40	— 60	5.—	—
5212	» compacta hort. Schöne, gedrungene, dicht buschige Form, eine zierliche, blaugrüne Kugel bildend.	30—40	— 50	4.50	40.—
5213	» glauca aureo variegata hort. Recht beständige, goldbunte schöne Form	100—120	4.—	—	—
5214	» lutea hort. Eine goldgelb gefärbte, auffallende und deko- rative Form.	40—60 60—80 100—120	1.— 1.25 2.—	9.— 12.— 18.—	— — —
5215	» nana compacta Schöne, kompakt wachsende Zwergform.	30—40 40—60	— 80 1.25	7.— 10.—	— —
5216	» pendula hort. Die Äste sind ziemlich weit gestellt, abwärts gerichtet und die Zweige hängen beiderseits lang und schlaff herunter. Eine Form von hervorragen- der Schönheit, verhältnismässig breit wachsend.	100—120	2.50	20.—	—
5217	» viridis hort. Bildet eine schmale, frischgrüne, säulenfö- rmige Pflanze und ist als auffallend und dekorativ sehr zu empfehlen.	30—40	— 60	5.—	40.—

N ^o .		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Chamaecyparis (Retinispora).					
5215	obtusa Sieb. et Zucc. Sonnenzypresse	40—60	—,80	7.	65.—
	In Japan heimisch, wo sie eine Höhe bis 40 m erreichen soll. Wertvolle Zierkonifere von auffallend hellgrüner, glänzender Färbung.				
5219	» albo-spica hort.	30—40	1.—	8.—	70.
	Schöne Spielart mit weissen Zweigspitzen				
5220	» aurea hort.	40—60	1.—	9.—	—
	Eine der besten Koniferen in betreff der goldenen Färbung, die fast das ganze Jahr eine gleichmässige ist. Von elegantem Bau. Ist eine der allerhartesten und widerstandsfähigsten Koniferen sowohl gegen Wind als gegen Rauch.				
5221	» aurea gracilis hort.	50—70	1.—	9.—	—
	Schöne pyramidale, besonders zierliche Form mit leicht überhängenden, goldschimmernden Zweigen.				
5222	» Crippsi hort.	40—60	1.25	12.—	—
	Neue, sehr zierende Form, die sich von obtusa aurea durch weniger hängenden und mehr dichten Wuchs unterscheidet. Farbe hellschwefelgelb bis dunkelgoldgelb.				
5223	» compacta hort.	50—70	1.25	10.—	—
	Diese Varietät bildet einen vom Boden an verzweigten Busch von gedrungenem, rundlichen Wuchs.				
5224	» filicoides hort.	40—50	1.—	9.—	—
	Eine eigentümliche, schwachwachsende Form, deren gedrängtestehende Zweigchen Farnwedeln gleichen.				
5225	» filiformis	20—30	3.—	—	—
	Wertvolle, noch nicht in Kultur vorhandene Form mit rundlichen, dicken, glänzenden, vergabelten oder wenig verzweigten, lang fadenförmig herabhängenden Zweigen. Hervorragend dekorativ.				
5226	» lycopodioides Carr.	30—40	—,80	7.—	—
	Dunkelgrüne, gedrungene pyramidale Zwergform mit Lycopodium ähnlichen Zweigen.				
5227	» lycopodioides aurea	30—40	3.—	25.—	—
	Kugelform mit kurzer, nach innen gekrümmter, öfter monstrosier Bezweigung von schöner goldbunter Färbung.				
5228	» lycopodioides coralliformis . . in Töpfen	20—30	3.—	25.—	—
	Neue interessante Form mit korallenförmig sich vergabelnden Gliedern.				
5229	» lycopodioides Kanaamihiba K. Onuma .	30—40	2.—	18.—	—
	Neue, schlank aufwachsende Spielart, mit dicklicher, teils monstrosier Bezweigung.				
5230	» magnifica hort.	60—80	1.25	12.—	—
	Eine sehr kräftig wachsende Form von breitem, buschigen Wuchs mit dicklichen, äppigen, frischgrün glänzenden Zweigchen.				
		100—120	2.—	—	—
5231	» Mariesi hort. in Töpfen	10—15	3.—	—	—
	Schlank aufwachsende Form mit hellgelben oder milchweissen Jahrestrieben.				
5232	» nana hort.	15—20	2.—	18.—	—
	Eine reizende, zierliche Zwergform von glänzend dunkelgrüner Färbung, mit dichten, fächerförmigen Zweigchen, die sich eigentümlich tutenförmig drehen.				
5233	» nana aurea hort.	50—70	1.50	14.—	—
	Eine eigentümliche, japanische, gedrungene Zwergform mit fächerförmigen, sich ausbreitenden Zweigchen von goldgelber Färbung.				
5234	» nana gracilis aurea	30—40	2.—	18.—	—
	Zierliche Zwergform mit eigenartig gedrehten, dicht fächerförmig gestellten Zweigen von schön goldgelber Färbung.				

No.

Chamaecyparis

		Höhe in Centimeter.	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
5235	obtusa tetragona aurea hort.	20—30	1.—	9.—	—
	Langsam wachsende, goldgelbe Zwergform mit absteigenden, kurzen, monströsen, oft hahnen- kammförmig gedrähten Zweigen. Eine nied- liche, von der Art sehr abweichende Erscheinung.	40 50	2.—	18.—	—
5236	pisifera Sieb. & Zucc. Erbsenfrüchtige Zypresse. Von sehr schöner lockerer Bauart mit leicht überhängenden, unten weissgezeichneten Zweigen.	30—40	—60	5.—	—
5237	» argenteo-variegata.	20 30	50	4.—	—
	Weissbunt, hart.				
5238	» aurea hort.	80—100	1.—	9.—	80.—
	Eine rein goldgelbe Varietät, mit der nor- malen Zweigform der Stammart.	100—120	1.25	12.—	100.—
		120—140	1.50	14.—	—
5239	» filifera hort.	60 80	1.50	14.—	—
	Äusserst dekorative, winterharte Form mit nach allen Seiten hin fadenförmig überhängen- den Zweigen; sehr empfehlenswert.				
5240	» filifera aurea hort.				
	30—40 cm Durchmesser	20—30	1.25	12.—	—
	50—60 » »	30—40	2.50	20.—	—
	Zierliche niedrige Spielart der vorigen, deren fadenförmige Bezweigung goldgelb gefärbt ist.				
5241	» filifera aureo variegata hort.				
	breite Pflanzen	30—40	—80	7.—	—
	» »	60—80	2.—	18.—	—
	» »	80—100	3.—	25.—	—
	Sehr schöne goldbunte Form.				
5242	» filifera nana Hesse. Neuheit der Baum- schulen. 30—40 cm Durchmesser	30—40	2.—	18.—	—
	Eine grüne, dicht buschige Zwergform, mit fadenförmigen Zweigen, welche die weiteste Ver- breitung verdient. Vorzügliche Felsenpflanze.				
5243	» lutea hort.	40—60	—80	7.—	—
	Hellgelbe Bezweigung.				
5244	» nana aureo variegata hort., breite Kugel	40—50	1.75	15.—	—
	Eine ganz niedrig bleibende, dicht bezweigte, goldbunte Kugelform.				
5245	» plumosa hort.	30—40	—60	5.—	—
	Wertvolle, dunkelgrüne, harte Form von ge- drungenem Wuchs. Die einzelnen Zweige gleichen gekräuselten Straussenfedern.				
5246	» plumosa aurea hort.	30—40	—60	5.—	—
	Schön goldgelb gefärbt.				
5247	» » flavescens hort.	25—35	—60	5.—	—
	Bildet einen breiten, gedrungenen, ganz dicht bezweigten Kegel mit gelblichweissen Zweig- spitzen.				
5248	» plumosa nana aurea hort.	30—40	—60	5.—	40.—
	Dichtbuschige, leuchtend goldgelbe Kugel- form.				
5249	» squarrosa Beissn. & Hochst. (Syn. Cham. pis. squarrosa Veitchi hort.)	30—40	—50	4.—	30.—
	Bildet buschige, überaus zierliche, pyrami- dale Pflanzen mit leichter, an den Spitzen über- hängender Bezweigung von prächtiger silber- grauer Färbung.	80—100	1.50	14.—	—
5250	» squarrosa aurea hort. ...breite Pflanzen	60—80	1.25	12.—	—
	Eine zierliche Spielart der vorigen, welche im Sommer gelb, im Winter wie die normale Pflanze silbergrau gefärbt erscheint.	80—100	1.50	14.—	—
5251	» stricta lutescens hort.	20—30	—60	5.—	—
	Von aufstrebendem, schlanken Wuchs und schöner, gelber Färbung.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Chamaecyparis					
5252	» <i>sulfurea</i> Hesse.	60—80	1.—	9.—	—
	Eine schöne Varietät von kräftigem Wuchs und hellschwefelgelber, leuchtender Färbung.				
5253	<i>sphaeroidea andelyensis</i> Carr.	50—70	—70	6.—	—
	Harte Form von schlankem säulenförmigen Wuchs.				
5254	» <i>atrovirens</i> Knight.	60—80	—80	7.—	—
	Schöne Form, welche sich durch eine tief dunkelgrüne Färbung auszeichnet.				
5255	» <i>aurea</i> hort.	40—50	—60	5.—	—
	Zierliche Form von ganz goldgelber Färbung.				
		120—140	1.50	13.—	—
Cryptomeria Don Cryptomerie (Taxodiace).					
5256	<i>japonica</i> Don. Japanische Cryptomerie	60—80	—70	6.—	—
5257	» <i>araucarioides</i> hort. in Töpfen	70—90	1.25	10.—	—
	Schätzenswerte Form, welche breite, bis unten bezweigte Pyramiden bildet und in der Bezweigung Ähnlichkeit mit <i>Araucaria excelsa</i> hat.				
5258	» <i>elegans</i> hort.	40—50	—80	7.—	—
	Dekorative Jugendform mit sehr dichtgestellten Zweigen, Blätter länger, weicher und weiter stehend als bei der Art.				
5259	» <i>Lobbi</i> hort. in Töpfen	70—100	1.50	—	—
	Eine hübsche Form von schönem gedrunenem Wuchs und frischer grüner Färbung.				
5260	» <i>monstrosa</i> hort.	60—80	1.25	12.—	—
	Buschig wachsende, monstrose Form.				
5261	» <i>nana albo-spica</i> hort. in Töpfen	20—30	1.25	—	—
	Zwergform mit weissen Zweigspitzen, einen unregelmässigen, ausgebreiteten Busch mit zahlreichen, teilweise geknäuelten Zweigen bildend.				
5262	» <i>pungens</i> hort. in Töpfen	100—130	1.75	15.—	—
	Sehr schöne, blaugrün gefärbte Varietät.				
5263	» <i>selaginoides</i>	60—80	1.50	14.—	—
	Mit langen, dicklichen Zweigen und anliegenden Nadeln.				
5264	» <i>spiraliter falcata</i> Sieb.	20—30	1.25	—	—
	Eigentümliche, gedrungene Form, deren dicht am Zweig liegenden Blätter spiralförmig angeordnet sind.				
Cupressus Tourn. Zypresse.					
5265	<i>arizonica</i> Greene. in Töpfen	20—30	1.—	9.—	—
	Mit zierlicher, feiner Bezweigung, leuchtend blaugrün, ziemlich hart.				
		80—100	3.—	28.—	—
	<i>Lambertiana lutea</i> in Töpfen	20—30	1.25	10.—	—
5266	Schöne Form mit zierlich hängender Bezweigung von beständig hellgelber Färbung.				
Ephedra Linné.					
5267	<i>procera</i> A. M.	30—40	1.25	10.—	—
	Bildet einen 1½—2 m hohen unbeblätterten Strauch mit binsenähnlicher Bezweigung.				
Ginkgo Kaempfer (Salisburia Sm.)					
5268	<i>biloba</i> L. Echter Ginkgobaum.	30—40	—60	5.—	—
	Ein etwa 30 m hoher Baum Ostasiens mit pyramidalen Krone. Die fächerförmigen Blätter werden im Herbst abgeworfen.				
Glyptostrobus , siehe Taxodium.					
Juniperus L. Wacholder.					
5269	<i>arizonica pyramidalis</i> in Töpfen	30—40	1.50	14.—	—
	Wunderschöne Pflanze mit grünlichblauer Belaubung. Bildet hübsche Pyramiden.				
		60—80	2.50	24.—	—
5270	<i>californica</i> Carr. in Töpfen	20	3.—	—	—
	Hübscher, kegelförmig wachsender Sadebaum mit hell gelbgrüner, dicht schuppenförmig angedrückter Benadelung.				

No.		Hohe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Juniperus					
5271	chinensis argenteo variegata hort. Diese schöne Zwergform bildet einen dichten Kegel, bei welcher manche Zweigspitzen ganz weiss erscheinen.	30—40 40—50	1.— 1.25	9.— —	— —
5272	» aurea hort. Männliche, schlankwachsende Pflanze von schön goldgelber Färbung.	20—30	1.—	9.—	—
5273	» femina (J. Reevesiana Hort.) Weibliche Pflanze mit lang ausgestreckten, weitgestellten, oft etwas überhängenden Ästen.	40—60	1.25	10.—	—
5274	» Pfitzeriana Spath Bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wäge- recht abstehenden Ästen, an welchen eine feine, leichte, graugrüne Bezweigung, zierlich nickend, sich ausbreitet. Ein Schaustück, frei auf Rasen, ist von grösstem Zierwert.	50—70	1.25	12.—	—
5275	» procumbens aurea hort. (japonica aurea) Schöne Form mit langen und übergeboge- nen, ziemlich unregelmässig gestellten Ästen, de- ren junge Triebe schön goldgelb gefärbt sind.	25—35	—80	7.—	—
5276	» procumbens aureo-variegata hort. Form mit langen, stark übergebogenen Ästen. Die kurzen, dichtstehenden Zweige sind hübsch goldgelb gefärbt.	15—20	—80	7.—	—
5277	communis L. Gemeiner Wacholder Die bekannte schöne Pyramidenpflanze un- serer Wälder.	40—60	—70	6.—	55.—
5278	» aurea hort. , siehe nana canadensis aurea.				
5279	» cracovica hort. Raschwüchsige, aufrechte Säulenform mit hellgrüner Benadelung. Bildet stattliche Pyra- miden.	50—70	1.25	10.—	—
5280	» hibernica Gord. Irländischer Wachol- der Bekannte, ganz dichte, schmale Säulenform von schöner blaugrüner Färbung	40—60 60—80	1.25 1.50	10.— 14.—	90.— 130.—
5281	» hibernica erecta Bildet strikt aufrechtstrebende, sehr schmale Säulen.	60—80	1.50	14.—	—
5282	» hibernica excelsa pyramidalis Von etwas breiterem Wuchs als <i>J. hibernica</i> .	60—80	1.50	14.—	130.—
5283	» suecica Loud. Schwedischer Wacholder. Mit steif aufstrebenden Ästen von langlich eirunder Gestalt mit nickenden Zweigspitzen.	30—40 50—70	1.— 1.50	9.— 14.—	— —
5284	» von Nord-China (species Nord de Chine) Unterscheidet sich von dem schwedischen Wacholder nur durch etwas längere, sehr lang- gespitzte und auf der Blattunterseite auffallend glanzend grüne Blätter.	30—40 70—90	—70 1.25	6.— 12.—	— —
5285	drupacea Labill. Steinfrüchtiger Wacholder in Töpfen Schöner Baum mit aschgrauer Rinde, auf- rechtem, verzweigten Stamme und länglicher Krone; erreicht etwa 10—12 m Höhe.	20—30	—80	7.—	—
5286	excelsa Bieb. in Töpfen Orientalische Art. Bildet schlanke, oft säulen- förmige Pflanzen von blaugrauer Färbung. Eine sehr dekorative, leicht erkennbare Art.	15—20	2.50	—	—
5287	Keteleri Feinzweigig, dunkelgrün; Wuchs schlank, pyramidal.	60—80 80—100	1.50 1.75	14.— —	— —
5288	macrocarpa Sibth. (Syn. J. neaboriensis Laws.) Grossfrüchtiger Wacholder.	30—40 60—80	1.— 1.75	9.— 15.—	— —
5289	monosperma Sarg. in Töpfen Bildet einen Baum mit dickem Stamm und ausgebreiteter Krone, die Bezweigung ist hellgrün. Liebt Kalkboden, trocknen Stand.	15—20	1.75	15.—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Juniperus					
5290	nana Willd. (prostrata) in Töpfen Niederliegende Art, welche zur Bekleidung der Felspartie, wie von Abhängen sehr dekorativ und wertvoll ist.	20—30	2.—	18.—	—
5291	» canadensis aurea hort. Eine zierliche Form mit goldgelben Zweig- spitzen, die sehr dekorativ ist.	20—30 30—40	1.25 1.50	10.— 14.—	— —
5293	occidentalis Hook. in Töpfen Sehr dekorativer, schlank säulenförmiger Sadebaum von grau- bis blaugrüner Färbung. Verlangt warme, geschützte Lage.	15—20	1.25	10.—	—
5294	» Burkei Boissner Männliche Form der <i>occidentalis</i> mit schlan- ken feinen Zweigen und schuppenförmig an- liegenden Nadeln von matt blaugrüner Färbung. Wuchs schlank, pyramidal.	30—40	1.50	12.—	—
5295	pachyphloea Torr. Dickrindiger Sadebaum in Töpfen » » Eine der schönsten Arten von auffallender blauer Färbung und schlankem, spitz pyrami- dalem Wuchs; sehr selten.	20—30 30—40	2.— 2.50	18.— 24.—	— —
5296	» elegantissima in Töpfen Schöne Varietät von ausgebreitetem Wuchs und lebhaft bläulicher Färbung.	20—30	4.—	—	—
5297	» ericooides in Töpfen Einer Heide ähnlich; dicht und aufrecht- wachsend, von bläulichgrüner Färbung.	20—30	3.—	—	—
5298	» stricta in Töpfen Dicht und pyramidal wachsend. Bildet sehr schöne blaugefärbte Pyramiden.	20—30	3.—	—	—
5299	phoenica L. in Töpfen Mässig hochwachsende, reichverzweigte Art von aufstrebendem Wuchs. Die nadelförmige, scharf spitzte Belaubung ist grün bis blaugrün.	20—30	3.—	28.—	—
5300	repanda hort. (recurva Hamilt.) ... in Töpfen Nur mehrere Meter hoch werdender Strauch mit übergehogenen Zweigen. Die schmale, scharf- spitzige Benadlung liegt meist dem Trieb an.	20—30	2.50	—	—
5301	rigida Sieb. et Zucc. Ein sehr dekorativer, harter Wacholder, der stets ganz frei gestellt werden muss, um seine Eigentümlichkeit zu zeigen, denn in grösseren Exemplaren bietet er mit seiner leicht herab- hängenden Bezweigung in den Gärten einen ganz besonderen Schmuck.	20—30	1.25	12.—	—
5302	Sabina L. Gemeiner Sade- oder Sevenbaum extra breite Solitärpflanzen Schöner, dunkelgrüner Strauch, der sich weit über den Boden ausbreitet.	30—40 80—100	1.25 5.—	10.— 45.—	80.— —
5303	» humilis Endl. (J. Sabina femina) Eine schöne, gedrungene, niederliegende Form mit ausgebreiteten Ästen und aufstrebenden dicklichen Zweigen.	20—30	1.25	10.—	—
5304	» prostrata Loud. in Töpfen Bildet einen dicht dem Boden aufliegenden, weithin kriechenden langästigen Strauch mit sehr zahlreichen, kurzen, dichtstehenden Zweigen.	10—15	1.50	14.—	—
5305	» tamariscifolia Ait (J. Sabina mas.) Männliche Pflanze, der vorigen Form im Wuchs ähnlich. Für Felsen sehr geeignet.	20—25	1.25	10.—	—
5306	sabinoides in Töpfen Aus nordamerikanischem Samen erzogene Art, die, von mässig starkem Wuchs, eine grau- grüne bis hellbläulichgrüne, scharfspitze Be- nadlung hat.	20	3.—	—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Juniperus					
5307	<i>scopulorum</i> Sarg. in Töpfen	20-30	2.—	18.—	—
	» »	40-50	3.—	25.—	—
	Ganz neue, erst kürzlich eingeführte Art				
5308	<i>virginiana</i> L. Virginischer Sadebaum	40-60	—70	6.—	50.—
	Bildet in der Jugend schöne, dicht geschlossene, graugrün bezweigte Pyramiden.	60-80	1.—	8.—	70.—
5309	» <i>Bedfordiana</i> Knight (J. Gossainthanea Lodd.)	30-40	1.—	9.—	—
	Spitz pyramidale, dicht und zierlich bezweigte Form.	60-80	1.50	—	—
5310	» <i>Chamberlaynii</i> Carr.	30-40	1.—	—	—
	Üppig wachsend mit starken, ausgebreiteten bis hängenden Ästen und Zweigen. Die meist nadelige Belaubung ist graugrün, teilweise von aschgrauer Färbung.				
5311	» <i>elegantissima</i> hort. in Töpfen	20-30	—80	7.—	—
	Kräftig und pyramidal wachsende Pflanze von auffallender goldiger Färbung.				
5312	» <i>glauca</i> Carr.	30-40	—70	6.—	55.—
	Üppig wachsende Form von prächtiger, blaugrüner Färbung.	50-70	1.25	12.—	100.—
5313	» <i>nana compacta</i> hort.	20-30	1.25	10.—	—
	Schöne Kugelform von blaugrüner, schuppiger und nadeliger Belaubung.				
5314	» <i>nutans</i> hort.	50-70	2.—	—	—
	Pyramidale Form von graugrüner Färbung mit schon nickender Verzweigung.				
5315	» <i>plumosa alba</i> (J. virg. <i>plumosa argentea</i>)	30-40	1.—	9.—	—
	Eine zierliche, pyramidale, leichtzweigige Form mit nadelförmigen Blättern und weissen Zweigspitzen, die später ins Grünliche übergehen.				
5316	» <i>plumosa nivea</i> Schwerdt. in Töpfen	15-20	1.—	—	—
	Kleine Form von dicht kegelförmigem Bau und fast nur nadeliger Belaubung. Austrieb der Pflanze leuchtend weiss, später vergrünend.				
5317	» <i>polymorpha</i> hort.	30-40	1.—	9.—	—
	Eine schöne Form von pyramidalem Wuchs, an welcher die zweierlei Blattbildung recht hervortritt.	60-80	1.50	—	—
5318	» <i>Schottii</i> hort.	40-60	1.—	9.—	—
	Eine pyramidal buschige Zwergform, welche sich durch schönes frisches Grün auszeichnet.				
5319	» <i>tripartita</i> hort.	30-40	—90	8.—	—
	Niedrig bleibende Form mit dichtstehenden, ausgebreiteten Ästen und kurzen Zweigen von blaugrüner Färbung. Schöne Felsenpflanze.				
5320	» <i>Triumph d'Angers</i> hort. in Töpfen	15-20	1.—	—	—
	Eine Form mit zahlreichen weissbunten Zweigen und Zweigspitzen. Sehr zu empfehlen.				
Pseudolarix Gord. Goldlärche.					
5321	<i>Kaempferi</i> Gord. Chinesische Goldlärche ...	50-70	1.—	9.—	80.—
	Bildet einen schönen, pyramidalen Baum mit quirlständigen, fast horizontal abstehenden Ästen. Die hellgrüne, weiche Belaubung färbt sich im Herbst goldgelb.				
Larix Lk. Lärche.					
5322	<i>europaea</i> D. C. Gemeine Lärche.	100-130	—60	5.50	50.—
5323	<i>kurilensis</i> Mayr. in Töpfen	20-30	1.—	9.—	—
	Sehr schnell- und starkwachsende Art mit üppiger Belaubung.				
5324	<i>leptolepis</i> Murr. Dünnschuppige oder japanische Lärche	70-100	—60	5.—	40.—
	Schöner, bis gegen 30 m Höhe erreichender Baum von schöner blaugrüner Färbung.	100-130	—70	6.—	50.—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Larix					
5325	<i>occidentalis</i> Nutt.	100—150	1.50	—	—
	Westamerikanische, sehr hoch werdende, schlank-pyramidale Lärche, die durch die sehr grosse, scharf-spitze Belaubung ausserst zierend ist.				
5326	<i>Potanini</i> Bat. in Töpfen	20—30	5.—	—	—
	Von Wilson eingeführte chinesische Art, die zwecks Nutzholzgewinnung sehr wertvoll sein soll.				
Libocedrus Endl. Flussseder.					
5327	<i>chilensis</i> Endl. in Töpfen	15—20	1.25	12.—	—
	Mit eigenartiger, fächerartiger, gelblich-grüner Benadelung				
5328	<i>Doniana</i> Endl. (<i>Dacrydium plumosum</i>) in Töpfen	15—20	2.	18.—	—
	Eine schöne Zeder aus Neuseeland, die im Winter geschützt werden muss und sich sehr gut zur Topfkultur eignet.				
5328a	<i>decurrens</i> Torr. Kalifornische Flussseder ...	30—40	1.	9.—	—
	Von schlankem, schmal-pyramidalen Wuchs mit abstehenden, kurzen Ästen und frischgrüner Färbung.				
5329	<i>macrolepis</i> Benth. et Hook. in Töpfen	15—20	2.50	—	—
	Von zierlichem, pyramidalen Wuchs. Verlangt Winterschutz.				
Picea , siehe Seite 283.					
Pinus Linné. Kiefer.					
	<i>aristata</i> , siehe <i>Balfouriana</i> var. <i>aristata</i> .				
	<i>austriaca</i> , siehe <i>Laricio austriaca</i> .				
5330	<i>Armandi</i> Franch. in Töpfen	40—60	4.—	35.—	—
	Eine fünfnadelige Pinus, die zur Cembra-Sektion gehört, mit dunkelgelber, glatter Rinde. Die dunkelgrünen älteren Blätter kontrastieren sehr schön mit den hell saftiggrünen Blättern der jungen Zweige.				
5331	<i>Balfouriana</i> var. <i>aristata</i> Engelm. Grannenkiefer	70—100	1.25	10.—	—
	Ein langsam wachsender Baum der Felsen-gebirge Nordamerikas von gedrunenem Bau.				
	<i>Benthamiana</i> , siehe <i>ponderosa</i> .				
5332	<i>Banksiana</i> Lamb., Bankskiefer in Töpfen	40—50 70—100	— 80 1.—	7.— 8.—	— 70.—
	Zur Bepflanzung der magersten, trockensten Böden, auf denen unsere einheimische Kiefer nicht mehr gedeihen will, hat sich die Bankskiefer als vorzüglich geeignet erwiesen.				
5333	<i>Bungeana</i> Zucc. Bunges Kiefer	15—20	1.	9.—	80.—
	Eine höchst auffallende, interessante Art aus China, von schlankem Wuchs, und hellgrüner Färbung.				
5334	<i>Cembra argentea</i> . Zürbelkiefer, blaue Form.	60—80 80—100 100—120	1.— 1.25 1.50	8.— 12.— 13.—	70.— 100.— 120.—
	Besonders schöne, zierliche Kiefer von dichtem, schmal pyramidalen oder eiförmigem Wuchs. Sie hat ein freudiges Grün und durch die blauweissen Längslinien der Blätter wird eine wirkungsvolle Schattierung hervorgerufen. Sehr empfehlenswerte Art, weil sie in allen Lagen gedeiht. Dies ist die seltene blaue Form.				
5335	» <i>nana</i> hort. in Töpfen	10	5.—	—	—
	Wurde früher meist für <i>P. pumila</i> Rgl. gehalten, mit der sie zusammen in gebirgigen Gegenden des nördlichen Ostasien in Massen vorkommt. Als wichtiges Unterscheidungsmerkmal wird angegeben, dass der Samen der <i>P. Cembra nana</i> viel grösser und schwerer ist als der von <i>P. pumila</i> . Neuerdings wurde Samen von echten Exemplaren durch Herrn Grafen von Berg eingeführt, wovon diese Pflanzen stammen. Siehe Mitteilungen der D. D. Gesellschaft, Jahrgang 1911 und 1 ^o 12.				
5336	<i>cembroides</i> Zucc. in Töpfen	15—20	1.25	12.—	—
	Erwächst zu kleinem Baum mit ausgebreiteter Krone. Die kurze und steife, scharfspitze Benadelung ist von freudiggrüner Färbung. Für warme Lagen.				

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
5337	Pinus <i>contorta</i> Dougl. Drehkiefer	70—90	1.—	9.—	—
	Schöne, gedrunken und pyramidal auf- wachsende harte Kiefer, welche nicht gross wird und sich mit ihren frischgrünen glänzenden Blättern gut ausnimmt.				
5338	<i>Coulteri</i> Don. in Töpfen	10—15	1.—	9.—	—
	Bildet einen grossen, starkwachsenden Baum. Die meist zu drei stehenden Nadeln sind 20—25 cm lang und von blaugrüner Färbung. Sehr dekorative Art.				
5339	<i>densiflora</i> Sieb. et Zucc. in Töpfen	30—40	1.25	10.—	—
	Wertvoller Baum, dessen Holz sehr geschätzt wird. Diese Kiefer gehört zu den Lieblings- bäumen der Japaner. Belaubung blaugrün.				
5340	» <i>pumila</i> in Töpfen	20—30	2.50	—	—
	Schöne Zwergform, ganz neu.				
5341	» <i>pendula</i>	80—100	5.—	—	—
	Mit hängenden Zweigen.				
5342	<i>edulis</i> Engelm. in Töpfen	10—15	1.25	12.—	—
	Kleiner Baum von 3—6 m Höhe mit schöner blaugrüner Benadelung.				
5343	<i>Eldarica</i> Medwed. in Töpfen	15—20	2.—	18.—	—
	Transkaukasische Art, für nur sehr warme Lagen.				
5344	<i>excelsa</i> Wall. Tränenkiefer	60—80 80—100 100—120 120—140	1.25 1.50 1.75 2.—	10.— 12.— 15.— 18.—	— — 120.— —
	Die lang herunterhängenden blaugrünen Na- deln geben dem Baum einen eigenartigen Reiz.				
5345	<i>flexilis</i> James. Nevada-Zürbelkiefer in Töpfen	40—50 50—70	1.50 1.75	12.— 15.—	—
	Interessante, langsam wachsende Art, die sich hier widerstandsfähig zeigte und daher Verbrei- tung verdient.				
5346	Fremontiana = monophylla. <i>Gerardiana</i> Wall. in Töpfen	15—20	2.—	—	—
	Sehr seltener, mittelhoher Baum, der mit seiner rundlichen dichten Krone und dem sich schälenden Stamme eine eigentümliche, auffal- lende Erscheinung gewährt.				
5347	Hartwegi	40—50	1.50	12.—	100.—
	Eine noch seltene, vollständig unbekannte Art. Vollständig hart, aus Samen, in der Schneeregion gesammelt, gezogen.				
5348	Jeffreyi Murr. Jeffreys Kiefer	40—50 50—70	1.25 1.50	12.—	— —
	Prächtige, sehr dekorative Art, wovon die jungen Triebe durch die bläuliche Färbung neben der blaugrünen Belaubung besonders zierend sind.				
5349	<i>insignis</i> Dougl. in Töpfen	100—120	2.—	—	—
	Seltener Baum, der 25 bis 30 m Höhe er- reicht, mit pyramidalen Krone und schöner frisch- grüner, sehr zierender Belaubung.				
5350	<i>koraiensis</i> Sieb. et Zucc. Koreakiefer	40—50	1.75	15.—	—
	Eine P. Cembra ähnliche, sehr langsam wach- sende Art von dichtem, rundlichem Wuchs und bläulich schimmernder Belaubung.				
5351	<i>Lambertiana</i> Dougl. in Töpfen	5—10	1.—	9.—	—
	Westnordamerikanische Art, die als die rie- sigste Kiefer geschildert wird. Die scharfspitze Benadelung ist frischgrün mit bläulichen Strei- fen. Schöner Zierbaum.				
5352	Laricio austriaca Endl. (Pinus austriaca Hoess.) Österreichische Schwarzkiefer	40—60 60—80	1.— 1.50	9.— 14.—	80.— 120.—
	Bildet äppige, schwarzgrün benadelte Bäume mit breit-eiförmiger Krone.				
5353	» monspeliensis hort. (Pinus Laricio pyrenaica Gren. et Godr.) Pyrenäen- Schwarzkiefer in Töpfen	30—40	1.50	—	—
	Bildet schlank aufstrebende Bäume von 15— 20 m Höhe. Junge Zweige mit orangegelber oder roter Rinde.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Pinus					
5354	Laricio taurica <i>hort.</i> in Töpfen Uppig wachsender, breitkroniger Baum mit glänzend dunkelgrüner Benadelung. Im Alter sehr malerisch und dekorativ.	40—60	1.50	13.—	—
5355	leiophylla. Mexikanische Kiefer Bildet pyramidale Kronen mit etwas hängen- der Verzweigung. Sehr seltene Art.	40—60	3.—	25.—	—
5356	leucodermis <i>Ant.</i> Weissrindige Kiefer. Kräftiger, bis 20 m hoch werdender Baum mit aufrechtem Stamme und stets stumpf pyra- midenformiger Krone.	30—40	1.—	9.—	80.
5357	mitis <i>Mchz.</i> Glatte, Gelb- oder Fichten-Kiefer in Töpfen In Nordamerika weitverbreitete Art mit pyra- midaler Krone; im Wuchs der Rottanne ähnlich.	20—30	1.25	12.—	—
5358	monophylla <i>Torr. et Fremont</i> in Töpfen Kleiner Baum für sonnigen, trocknen Stand- ort. Benadelung einzelnstehend, steif dunkelgrün.	10	1.50	14.—	—
5359	montana <i>Mill.</i> Krummholzkiefer. breite Pflanzen » » Zwergkiefer mit niederliegenden oder knie- förmig aufsteigenden Stämmen und im Bogen aufwärts gerichteten Ästen.	30—40 50—70	— .80 1.50	7.— 14.—	60.— —
5360	» gallica <i>Rafn.</i> Eine hübsche, streng aufrechtwachsende pyramidale Form	35—45	— .80	7.—	60.—
5361	» uncinata. Hakenkiefer. Von der Stammart durch mehr aufrechten Wuchs und üppigere blaugrüne Nadeln unter- schieden.	30—40	— .80	7.—	60.—
5362	Montezumae in Töpfen Mexikanische, ziemlich hoch werdende Kie- fer mit sehr langen Nadeln. Für warme Gebiete.	10—15	3.—	25.—	—
5363	» var. Lindleyi in Töpfen Durch die Belaubung sehr dekorativ, ist diese Form auch für forstlichen Anbau wertvoll.	10—15	3.—	25.—	—
5364	monticola <i>Dougl.</i> in Töpfen In Kalifornien heimisch; erwächst zu ziem- lich hohem Baum, der durch seinen raschen, schlanken und zierlichen Wuchs und dichte, satt- grüne Benadelung sehrzierend ist.	5—10	1.50	14.—	—
5365	muricata <i>Don</i> in Töpfen Ziemlich seltene Art von schlankem Wuchs und mit dunkelgrüner Belaubung. Eine dadurch besonders merkwürdige interessante Kiefer, dass die Zapfen, ohne sich zu öffnen, lange Jahre an den Zweigen sitzen bleiben und die Samen dabei Keimkraft behalten.	20—30	1.25	10.—	—
5366	» Murrayana <i>Balf.</i> Murrays Kiefer Interessante, harte Form mit kegelförmiger Krone und hellgrüner Belaubung, welche eine Höhe von 25—40 m erreichen soll.	100—120	1.25	10.—	90.—
5367	Nelsoni. Neu in Töpfen Eine fünfnadelige Pinus mit schöner blauer Benadelung.	15—20	3.—	25.—	—
5368	oocarpa in Töpfen Mässig grosser Baum, dessen untere Äste etwas hängen. Belaubung sehr steif.	10—15	5.—	—	—
5369	Parryana <i>Engelm.</i> Parrys Kiefer. in Töpfen » » Ein kleiner, nur 6—9 m hoch werdender Baum oder Strauch mit runder Krone. Sehr seltene Art.	10—15 20—30	1.25 1.50	10.— 14.—	— —

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Pinus					
5370	pentaphylla Mayr. Japanische Weymouths- kiefer in Töpfen Sehr dekorative schöne, wertvolle Kiefer, von japanischen Gärtnern viel zu künstlichen Zwer- gen herangezogen.	20—30 40—50	1.25 1.75	12.— 15.—	— —
5371	Peuce Gris. Rumelische Weymouthskiefer .. Ganz harte, langsam wachsende Kiefer von gedrängtem, spitz-pyramidalem Wuchs.	80—100 100—120	1.50 2.—	14.— 18.—	— —
5372	Pinaster Sol. in Töpfen Südeuropäischer, ziemlich hoher Baum; Be- nadelung zu 2, selten zu 3, halbrund, bis 20 cm lang und glänzend grün. Wertvoll für warme Lagen.	15—20	1.25	10.—	—
5373	ponderosa Dougl. (<i>P. Benthamiana Hartw.</i>). Gelbkiefer Eine schöne, üppige, dekorative Kiefer mit dunkelgrüner Benadelung.	35 45 50—70	.80 1.25	7.— —	— —
5374	ponderosa scopulorum Engelm. Harte, sehr schöne nordamerikanische Kiefer von nur mässiger Höhe. Unterscheidet sich von der Art durch den gedrungenen Wuchs und die schwarzgraue, rissige Rinde des Stammes.	60—80	1.50	14.—	—
5375	pumila Rgl. Felsenpflanze in Töpfen Sehr seltene, auch mit einer Zwergform von <i>P. Cembra</i> öfter verwechselte Kriechkiefer. In Nordost-Sibirien an der oberen Baumgrenze in den Gebirgen heimisch. Strauch bis 4 m Höhe, mit lang über dem Boden ausgebreiteten und mit den Spitzen wieder aufstrebenden Ästen, einzeln oder zu dichtem Gewirr verflochten.	10	2.—	18.—	—
5376	resinosa Sol. in Töpfen Nordamerikanische Art, die durch Härte, Raachwüchsigkeit und Genügsamkeit sowohl forstlichen, als auch dekorativen Wert hat. Die ziemlich lange Benadelung ist glänzend dunkel- grün.	10—15	1.25	12.—	—
5377	rigida Mill. Pechkiefer Gedeiht sowohl auf trockenem wie auf Sumpf- boden.	120—140 140—160	1.25 1.50	10.— 13.—	90.— 120.—
5378	Sabineana Dougl. in Töpfen Bildet schöne Bäume mit pyramidalen Krone, denen durch die blaugrünen Zweige und die blaugrünen Blätter, mit welchen die dunkel- braunen grossen Zapfen eigenartig kontrastieren, ein ganz besonderer Schmuck verliehen wird.	15—20	1.50	14.—	—
5379	Strobus L. Bekannte und sehr beliebte Weymuthskiefer, die durch den schönen Wuchs und die prächtige blaugrüne Belaubung ein Parkbaum ersten Ranges ist.	40—60	—60	5.—	40.—
5380	» nivea hort. in Töpfen Form mit ausgebreiteten, oft übergebogenen Ästen, daher niedrig und unregelmässig von Wuchs. Die blauweissen Längslinien treten so stark hervor, dass die Blätter oft silberweiss er- scheinen.	40—60	2.—	18.—	—
5381	» umbraculifera hort. in Töpfen Kleiner, buschiger, dicht bezweigter Strauch, dessen Zweige sich schirmförmig ausbreiten.	20—30	1.50	14.—	—
5382	sylvestris argentea compacta Ordnung in Töpfen Dicht rundlich-kegelförmige Form von silber- grauer Färbung.	15—20	1.50	14.—	—
5383	» globosa viridis in Töpfen Dicht gedrungen, kugelige Zwergform von tiefgrüner Färbung.	10—15	1.50	14.—	—
5384	Taeda L. Weihrauchkiefer in Töpfen Baum 20—30 m Höhe erreichend, mit freu- dig grüner Benadelung.	10—15	1.25	—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Pinus					
5385	Torreyana Parryin Töpfen In Süd-Kalifornien heimischer, kleiner Baum mit prächtiger, 20—30 cm langer Belaubung. Für sehr warme, geschützte Lagen.	10—15	1.50	14.—	—
5386	tuberculata Gordin Töpfen Seltene Art von langsamem Wuchs und dunkelgrüner Färbung. Zeigte sich hier bisher ganz hart.	40—50 60—80	1.50 1.75	— —	— —
5387	Veitchi Mac. Nab.in Töpfen Eine sehr hübsche grossnadelige Kiefer von silbergrauer Färbung. Gehört in die Strob- us-Gruppe. Nicht ganz hart.	30—40 80—100	2.50 4.—	20.— —	— —
5388	Waterianain Töpfen Neue und sehr seltene Art, die durch die prachtvoll blaufarbige Belaubung ungemein zierend ist.	10—15	2.—	18.—	—
5389	yunnanensis Franch.in Töpfen Eine ganz neue Art, die noch nicht be- schrieben ist.	50—70	5.—	45.—	—
Podocarpus L'Her. Steineibe.					
5390	alpina R. Br. (Totara alpina)in Töpfen Bildet einen dicht bezweigten Busch von dunkelgrüner Farbe mit auffallend kleinen Blättern.	20—30	1.—	9.—	—
5391	andina Pöpp. Mser. (Prumnopitys elegans) in Töpfen Bildet zierliche, säulenförmig aufstrebende, feinzweigige Pflanzen und ist als harte Topf- dekorationspflanze zu empfehlen.	30—40	1.25	10.—	—
5392	chilensisin Töpfen Bildet mässig grossen Baum mit reicher Ver- zweigung. Die Benadelung ist tiefgrün gefärbt. In den Anden heimisch.	20—30	1.50	14.—	—
Prumnopitys, siehe Podocarpus.					
Salisburia, siehe Ginkgo.					
Saxegothaea.					
5393	conspicua Lindl.in Töpfen Ansehnliche patagonische Eibe von lang- samem, unregelmässigem Wuchs. Sie stellt einen buschigen, der Eibe ähnlichen Strauch von hel- lerem Grün mit mehr oder minder deutlich zwei- zeilig gestellten, sichelförmigen, unterseits blau- grünen Nadeln dar. Verlangt Winterschutz.	20—30	2.—	18.—	—
Sciadopitys S. et Z. Schirmtanne.					
5394	verticillata Sieb. et Zucc. Japanische Schirm- tanne Sehr wertvolle, ganz harte, ornamentale, sel- tene Konifere mit langen, dunkelgrünen Nadeln, die schirmförmig ausgebreitet sind. Verlangt viel Feuchtigkeit und kräftigen, alljährlich gut ge- düngten Boden. Wächst dann üppig und zeigt prachtvoll dunkelgrüne Färbung.	30—40 40—60 60—80 80—100 100—120	1.50 2.50 5.— 7.— 10.—	13.— 20.— 45.— 60.— 90.—	125.— 180.— 400.— — —
Sequoia Endl. (Wellingtonia Lindl.)					
5395	gigantea Torr. Riesen-Sequoie, Mammut- baumin Töpfen Herrlicher Baum, der in seiner Heimat eine Höhe bis über 100 m und einen Stammdurchmesser bis 10 m erreichen soll. Bildet vom Boden an belastete, regelmässige, spitze Pyramiden; sehr empfehlenswert.	20—30 40 50 120—140	1.— 1.50 6.—	9.— 14.— 50.—	— — —
5396	» compactain Töpfen Schöne, kompakt wachsende Form.	30—40	2.50	—	—
5397	» pendula. Trauer-Riesen-Sequoie in Töpfen Sehr auffallende Form mit am Stamme stark herabhängenden Ästen.	30—40 50—70	1.75 2.50	— —	— —

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Sequoia					
5398	<i>gigantea pyramidalis glauca</i>in Töpfen Dekorative Säulenform mit feiner, blaugrüner Bezweigung.	20	1.50	—	—
Taxodium Rich. Glyptostrobus Endl. Sumpf- zypresse.					
5399	<i>distichum Rich.</i> Zweizeilige Sumpfpypresse. Ein prächtiger Baum mit frischgrünen Na- deln, die im Herbst abfallen.	80—100	1.25	10.—	90.—
5400	» <i>compactum</i>in Töpfen Schöne Form von kompaktem Bau.	80—100	2.50	—	—
5401	<i>distichum pendulum novum P. Smith</i> in Töpfen Zierliche hängende Form, welche von der vorigen ganz verschieden ist.	40—50	1.75	—	—
5402	heterophyllum Brongn. Verschiedenblättrige Sumpfpypressein Töpfen Meist strauchartig bleibend, mit schuppen- förmigen und lineal-pfriemlichen Blättern. Für sehr warme Lagen an Gewässer.	20—30	1.—	9.—	—
Taxus Tourn. Eibenbaum.					
5403	<i>baccata L.</i> Gemeiner Eibenbaum..... Eins der wertvollsten Nadelhölzer, eignet sich besonders zu Unterholzpflanzungen und Hecken. Schön geformte Ballenpflanzen.	30—40 40—60 60—80 80—100 100—120	1.— 1.50 2.— 3.— 4.—	9.— 13.— 18.— 29.— 38.—	85.— 120.— 160.— 280.— —
5404	» <i>adpressa Carr.</i> Eine beliebte, sehr abweichende, niedrige Form mit glänzend dunkelgrünen, kurzen, dicken Nadeln.	30—40	1.—	9.—	—
5405	» <i>adpressa stricta hort.</i> Höchst dekorative, ziemlich schnellwach- sende Form mit aufstrebendem Mitteltrieb und Ästen, die die weiteste Verbreitung verdient.	30—40	1.—	9.—	—
5406	» adpressa variegata Fish. et Holm. ... Schr zierende, kleinere Form; die kleine Be- laubung ist beständig goldgelb mit grünen Streifen. Wächst gut aufrecht.	20—30	1.25	12.—	—
5407	» <i>conica hort.</i> Schmal pyramidal wachsende Form.	50—70	1.25	12.—	—
5408	» <i>Davisi</i> Von schlank pyramidalem Wuchs und schö- ner blaugrüner Benadelung.	50—70	1.25	12.—	—
5409	» <i>Dovastoni aureo-variegata hort.</i> Empfehlenswerte, goldbunte Form mit auf- strebendem Mitteltrieb und überhängenden Seiten- ästen.	30—40	1.—	9.—	—
5410	» <i>elegantissima hort.</i> Prachtvolle, lebhaft goldbunte Form.	40—60	1.25	12.—	—
5411	» <i>erecta Loud.</i> Von schlankem, aufrechtem Wuchs und feiner dunkelgrüner Bezweigung.	30—40 60—80	— 80 1.75	7.— 15.—	65.— —
5412	» » <i>aureo-variegata hort.</i> Zierliche hellgelb-bunte Spielart.	40—50 80—100	1.25 3.—	12.— —	— —
5413	» <i>fastigiata Loud.</i> (<i>Taxus bacc. hibernica hort.</i>). Irrländischer oder Säulen- eibenbaum Wertvolle dunkelgrüne Säulenform, wel- che Empfehlung verdient.	30—40 60—80 80—100 100—120 120—140	1.25 2.— 2.50 4.— 6.—	12.— 18.— 24.— 38.— 55.—	110.— — — — —

No.		Hohe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Taxus					
5415	baccata fastigiata aurea Stand	30—40	1.50	14.—	—
	Zierliche Form von fast rein goldgelber Färbung.	40—50	1.75	16.—	—
5416	» fastigiata aureo-variegata hort.	30—40	1.25	10.—	80.—
	Sehr schön goldbunt.	40—60	1.50	12.—	—
		60—80	2.—	18.—	—
		80—100	2.50	24.—	—
5417	» fructu luteo hort.	40—60	1.25	12.—	—
	Die schönen orangefarbenen Früchte sind sehr zierend.				
5418	» gracilis pendula hort.	80—100	1.75	15.—	—
	Besonders zierliche, empfehlenswerte Form mit aufstrebendem Gipfeltrieb und quirlständigen, leicht überhängenden Ästen.				
5419	» horizontalis Knight	30—40	1.—	9.—	—
	Interessante, auffallende Form mit aufstrebendem Gipfeltrieb und quirlständigen, ausgebreiteten, weitgestellten, an der Spitze aufgebogenen Ästen.	40—60	1.50	—	—
5420	» Jacksonii Gord.	40—60	1.25	12.—	100.—
	Form mit ausgebreiteten, an den Spitzen übergebogenen Trieben. Benadelung hellgrün				
5421	» major hort.	40—60	1.25	12.—	100.—
	Sehr empfehlenswert, schnellwachsend.				
5422	» nana Knight	30—40	— 70	6.—	55.—
	Bildet schöne dunkelgrüne, extra breite, dicht- gedrungene Pyramiden.	50—70	1.25	12.—	100.—
5423	» Nedpath Castle hort.	50—70	1.25	12.—	100.—
	Von breit säulenförmigem Wuchs mit langen, aufstrebenden Zweigen und feiner blaugrüner Benadelung.				
5424	» pendula gratioiosa Over.	40—60	1.50	14.—	—
	Schöne Hängeform, welche in der Bezwei- gung einer Trauerweide ähnlich ist.				
5425	» pyramidalis hort.	30—40	1.—	9.—	85.—
	Eine üppig aufwachsende, schöne, breit pyramidale, dichtbezweigte, sehr empfehlenswerte Form.	40—60	1.50	13.—	120.—
5426	» pyramidalis Overeynderi.	40—50	1.25	10.—	—
	Sehr wertvolle Pyramidenform mit dunkel- grüner Benadelung.				
5427	brevifolia Nutt. Kurzblättriger Eibenbaum ...	20—30	1.25	12.—	—
	Kleiner Baum des westlichen Nordamerika, von sehr langsamem Wuchs, mit kurzen, etwas ins Gelbliche spielenden Blättern. Felsenpflanze.	30—40	2.—	18.—	—
		40—50	2.50	22.—	—
5428	canadensis Willd. echt	30—40	3.—	28.—	—
	Im östlichen Nordamerika heimischer, bis meterhoher Strauch mit stachelspitzen, hell- bis gelblichgrünen Nadeln, die etwas sichelförmig und ziemlich dicht gestellt sind. Sehr seltene Konifere, die sich im Winter fuchsrot färbt.				
5429	cuspidata S. & Z.	30—40	1.50	14.—	135.—
	Echte Art, aus japanischem Samen erzogen, bildet sehr schöne Pyramiden. Einzige, im östl. Nordamerika harte Art, daher sehr gesucht.	40—60	2.—	18.—	175.—
Thuya Tourn. Lebensbaum.					
5430	gigantea Nutt. Thuya Lobbi hort. Riesen- Lebensbaum	50—70	— 80	7.—	60.—
	Ein pruchtiger, harter, schlank und üppig aufwachsender, spitz pyramidaler Lebensbaum von glänzend grüner Färbung, die auch im Win- ter andauert und daher diesen schönen Baum doppelt wertvoll macht.				
5431	» atrovirens hort.	60—80	1.25	10.—	—
	Höchst dekorative Form von ganz dunkel- grüner, glänzender Färbung.				

No.		Hohe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Thuya					
5432	gigantea aureascens hort. T. gig. semperaurea hort.)	100—120	2.—	18.—	—
	Eine Form von ausgeprägt gelber Färbung, welche auch beständig bleibt und daher die we- teste Verbreitung verdient.				
5433	» aureo-variegata hort. Sehr auffallende, goldbunte Varietät.	20 30	—80	7.—	—
5434	occidentalis L. Abendländischer Lebensbaum Allgemein bekanntes Nadelgehölz, lässt sich durch Beschneiden in jeder Form erziehen und wird als Heckenpflanze sehr geschätzt.	100—120 120—140 140—160 160—180	1.— 1.25 1.60 2.—	9.— 12.— 15.— 18.—	80.— 110.— 140.— 160.—
5435	» albo spica hort. Die Spitzen des zweiten Austriebes erscheinen schneeweiss, und ist daher diese Form im Sommer sehr zierend.	100—120	1.25	12.—	—
5436	» Bodmeri hort. Eigentümliche Form von aufstrebendem Wuchs, mit kurzen, monströsen, dicklichen und übergebogenen Zweigen.	30—40	—70	6.—	—
5437	» Buchononi Arnold Arb. Eine selten schöne, graugrüne Form, sehr zierlich und feinzweigig.	60—80	1.—	9.—	—
5438	» Cloth of Gold Zweige locker gestellt, lebhaft goldgelb.	40—50	—80	7.—	—
5439	» Columna Späth Diese Spielart bildet ohne jeglichen Schnitt schlanke, regelmässige, dichtbezweigte Säulen.	80—100 100—120	1.50 2.—	14.— 18.—	—
5440	» cristata hort. Eigentümliche Form mit kurzen, hahnen- kammförmigen Zweigen.	120—140	1.50	14.—	—
5441	» Ellwangeriana hort. Bildet zierliche, dichtbezweigte, oft mehr- spitzige, gedrungene Pyramiden; ganz hart.	40—50 80—100	—60 1.25	5.— 10.—	40.— —
5442	» Ellwangeriana aurea Späth. Zierliche Zwergform von hell goldgelber Färb- ung und gedrunen rundlichem Wuchs.	40—60 60—80	1.25 2.—	10.— 15.—	— —
5443	» Ellwangeriana Rheingold Vollert. Neue Spielart von hellgoldgelber Färbung.. Sie zeigt ein flotteres Wachstum und mehr kegelförmigen Wuchs als die vorige Form.	30—40 40—60	1.— 1.50	9.— 14.—	— —
5444	» erecta Hesse. Der regelmässige pyramidale Wuchs, der dichte Bau und die dunkelgrüne, glänzende, feine Belauhung lassen diese Pflanze sofort in die Augen fallen.	60—80	1.—	9.—	—
5445	» fastigiata hort. (Thuya occ. stricta hort.) Schöne säulenförmige, kurzweilige, auf- strebende Form, die ohne jeglichen Schnitt die regelmässigsten schmal-pyramidalen Pflanzen bildet.	40—60 60—80	—70 1.—	6.— 8.—	— —
5446	» filiformis Beissner Neue, sehr seltene und interessante Form mit lang fadenförmig überhängender Bezweigung, in der Tracht ganz ähnlich der Chamaecyparis pi- sifera filifera.	20—30 40—60	1.25 2.50	10.— —	— —
5447	» globosa hort. Besonders schöne, regelmässige Kugelform mit feinen, dichtgedrängten Zweigen.	30 35 40—50	—80 1.25	7.— 10.—	— —
5448	» globosa compacta hort. Dunkelgrüne belaubte Kugelform.	20—30	—70	6.—	—
5449	» Hoveyi hort. Eine besonders empfehlenswerte und beliebte Form von eirundem, gedrunenem Bau und hell- grüner Färbung.	20—30	—60	5.—	—

No.		Hohe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Thuya					
5450	<i>occidentalis lutea hort.</i> Von kräftigem, pyramidalen Wuchs, prächtiger gelber, auch im Winter sich erhaltender Färbung, ist diese Form zur Anpflanzung sehr zu empfehlen.	80—100 100—120	1.50 1.75	14.— 16.—	— —
5451	» <i>pendula hort.</i> Sehr dekorative Form mit stark abwärts-hangenden Ästen und Zweigen.	100—120 160—180	1.25 2.—	12.— 18.—	— —
5452	» <i>pulcherrima</i> Ähnlich lutea; Färbung jedoch intensiver.	60—80 80—100	1.25 1.50	10.— 14.—	— —
5453	» <i>recurva hort.</i> Eigentümliche gedrungene Pyramidenform mit dichtstehenden, öfter etwas gedrehten Zweigspitzen.	100—120	1.25	12.—	110.—
5454	» <i>recurva nana hort.</i> Bildet ganz dichtzweigige, rundliche Pflanzen von regelmässiger Form.	30	—80	—	—
5455	» <i>Riversi hort. (Thuya occid. species Rivers hort.)</i> Eine gedrungene, pyramidale, schön gelblich-grüne Form, die sich durch guten Wuchs auszeichnet.	60—80 80—100	—80 1.—	7.50 9.—	70.— 80.—
5456	» <i>Rosenthali Ohlendorff</i> Empfehlenswerte, säulenförmig aufstrebende Pflanze von glänzend dunkelgrüner Färbung.	30—40	—80	7.—	—
5457	» <i>Spaethi P. Smith</i> Eine ganz eigentümliche Übergangsform, teils mit fadenförmigen, teils mit monströsen Zweigen.	30—40	—80	7.—	—
5458	» <i>umbraculifera Beissner</i>breite Kugel » » Von niedrigem, dichtem, ganz regelmässig flachrunden Wuchs.	30—40 40—50	—80 1.—	7.50 9.—	70.— 80.—
5459	» <i>var. Waxen Arnold Arb.</i> Die zierliche, lockere, leicht nickende Be-zweigung von grünlichgelber Farbe gibt dieser Form einen besonderen Zierwert.	50—70	—80	7.—	—
5460	» <i>Vervaeana V. Geert</i> Eine breit pyramidale Pflanze mit feiner, leichter Bezweigung und gelblicher, auch im Winter von goldbronzeartiger Färbung.	40—60	—70	6.—	—
5461	» <i>Wagneri Froeb.</i> Bildet ganz regelmässige, dichtgeschlossene Pyramiden mit sehr feiner Bezweigung.	60—80	1.—	9.—	—
5462	» <i>Wareana hort.</i> Ein prächtiger, dunkelgrüner Lebensbaum von gedrungener, aufrechten Wuchs. Er ist unstreitig eine der wertvollsten Formen.	60—80 80—100	1.— 1.50	9.— 14.—	80.— —
5463	» <i>Wareana lutescens Hesse</i> Schöne, wirkungsvolle Form von wechselnder, bald hellgelb leuchtender, bald mehr dunkelgelber Färbung und gleich gedrungener Wuchs wie die Stammform.	60—80	1.25	10.—	90.—
5464	<i>plicata Don.</i> Gefalteter Lebensbaum Eine dem gemeinen Lebensbaum sehr nahe-stehende Art von rundlichem Wuchs und glän-zend grüner Färbung.	40—60 60—80	—70 1.—	6.— 9.—	— 85.—
5465	» <i>pyramidalis</i> Sehr schöne, schlank aufwachsende Form der vorigen Art.	20—30	—60	5.50	50.—
5466	<i>Standishi Carr. (Thuyopsis Standishi Gord.)</i> . Erreicht in seinem Vaterlande gegen 35 m Höhe. Die rundliche Bezweigung ist von gelb-grüner Farbe und hängt an den Spitzen leicht über.	40—60	1.—	8.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Thuyopsis Sieb. et Zucc. Hibaleben-baum.				
5467	dolabrata S. et Z.extra breite Pflanzen	40—60	1.50	14.—	—
	Bildet ebenmässige, breit pyramidale Pflanzen, die durch ihre breitschuppige, glänzend hell- grüne Bezweigung ein interessantes Aussehen er- halten.	60—80	2.—	18.—	175.—
5468	» variegata hort.	50—70	2.—	18.—	—
	Schöne Form, welche vereinzelt weissbunte Zweige zeigt und im Wachstum der vorigen Art nicht nachsteht.				
	Torreya Arn.				
5469	californica Torr. (T. Myristica), Kalifornische Torreye	100—120	8.—	—	—

Solitär- und Schaupflanzen.

(Beschreibungen siehe Seite 281—308.)

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
	Abies , Tanne.			
5470	concolor	250	30.—	—
5471	»	280—300	35.—	—
5472	magnifica glauca	180—200	40.—	—
5473	Mariesi	300—350	25.—	—
5474	nobilis	200	20.—	—
5475	» glauca	200	40.—	—
5476	»	300—350	75.—	—
5477	Nordmanniana	120—140	5.—	45.—
5478	»	140—160	7.—	60.—
5479	pectinata pendula	200—250	12.—	—
5480	Pinsapo , extra breite, gut geformte Solitärs	230—250	50-80.—	—
5481	umbilicata	250	30.—	—
5482	Veitchi	170—200	6.—	50.—
5483	»	200—220	7.—	60.—
	Picea , Fichte.			
5484	ajanensis	240—250	20.—	—
5485	»	300—350	30.—	—
5486	excelsa argenteo spica	180—220	10.—	90.—
5487	» aurea	300—350	15.—	140.—
5488	» cinnannata	170—200	8.—	—
5489	» columnaris	300—350	8.—	70.—
5490	»	350—400	10.—	90.—
5491	» elegans	250—300	10.—	—
5492	» eremita	200—220	8.—	70.—
5493	» Finedonensis	200—230	8.—	70.—
5494	»	250—270	12.—	100.—
5495	» inversa	200—250	8.—	70.—
5496	»	270—300	12.—	110.—
5497	» pendula major	250—300	8.—	70.—
5498	» Remonti , prachtvolle Zwergtanne	140—160	15.—	140.—
5499	» virgata , Schlangenfichte. Sehr selten	250—300	8.—	70.—
5500	nigra Doumetti } Prachtvoll blaugefärbte, breite, {	160—180	20.—	180.—
5501	» Mariana } kompakte Solitärs {	160—180	20.—	180.—
5502	»	230	30.—	—
5503	obovata	300—350	10.—	—
5504	orientalis100 St. M.	250.—	120—140	3.—
5505	polita	180—200	15.—	—
5506	» extra breite, gut geformte Pflanzen	250—300	35.—	—
5507	pungens glauca argentea } Schöne, breite, blau- {	180—200	25.—	240.—
5508	»	200—220	30.—	280.—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
	Tsuga, Hemlockstanne.			
5509	canadensis macrophylla, sehr selten	250	25.—	—
5510	» »	300	40.—	—
5511	diversifolia	230—250	45.—	400.
5512	» » »	250—300	60.—	500.
	Pseudotsuga			
5513	Douglasi glauca	200—250	6.—	55.—
	Cedrus			
5514	atlantica glauca	180—200	12.—	110.—
5515	» glauca	270—300	20.—	180.
	Chamaecyparis			
5516	Lawsoniana	200—220	6.—	50.—
5517	» pendula	180—200	7.—	60.—
5518	» sulfurea	160—180	6.—	55.—
5519	» Wisseli	250	12.—	—
5520	pisifera aurea	300—350	40.—	—
5521	» stricta lutescens	350	40.—	—
5522	sphaeroidea aurea	350	30.—	—
	Cryptomeria			
5523	japonica araucarioides	280—300	12.—	—
5524	» Lobbi	300—350	12.—	—
	Juniperus			
5525	Sabina, breite Solitärpflanzen	120	8.—	70.—
5526	virginiana glauca	140—160	8.—	70.—
	Sciadopitys			
5527	verticillata (Beschreibung siehe No. 5394.)	120—140	12.—	—
5528	»	230	50.—	—
	Sequoia			
5529	gigantea	270—280	40.—	—
	Taxus, Eibenbaum.			
5530	baccata conica	140—160	8.—	70.—
5531	» erecta aureo variegata	140—160	10.—	—
5532	» fastigiata aureo variegata	230—250	25.—	—
5533	» major	180—200	15.—	—
5534	» pyramidalis	180—200	18.—	—
5535	» » Overeynderi	160—180	10.—	—
5536	» Washingtoni	120—140	8.—	—
	Thuya, Lebensbaum.			
5537	gigantea aureis variegatis	120—140	8.—	—
5538	occidentalis Ellwangeriana	200—220	12.—	—

Kranzgrün.

		M. Pf.
Kranzgrün, von Thuya occidentalis	100 Kilo	15.—
» von Cupressus Lawsoniana	100 »	25.—
» » » » und Retinispora pisifera	100 »	25.—
» gemischt	1000 »	180.—

Edelreiser werden nicht abgegeben.

Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

	Stück- gut	Waggon- ladungen			Stück- gut	Waggon- ladungen	
	100 Ko.	5000 Ko.	10 000 Ko.		100 Ko.	5000 Ko.	10 000 Ko.
	M.	M.	M.		M.	M.	M.
Kattowitz	7.43	174.50	224.—	Oberhausen	2.43	44.50	60.—
Kempen	2.78	51.50	69.—	Oderberg	7.46	175.50	225.—
Kesteren (Holland)	1.52	45.50	67.—	Offenbach a. M.	4.58	92.—	120.—
Kiel	3.48	65.50	87.—	Oldenburg i. Grh.	—91	17.—	27.—
Königsberg (O.-Pr.)	7.95	190.—	243.—	Oldenburg i. Holst.	3.72	71.—	94.—
Köslin	6.03	134.—	173.—	Oppeln	6.86	158.—	203.—
Kolberg	5.80	127.—	164.—	Osnabrück	1.87	34.50	48.—
Konstanz	6.71	153.50	198.—	Osterode a. Harz	3.52	66.50	88.—
Korschen	8.04	192.50	246.—	Ostrowo	6.50	147.50	190.—
Kreensen	3.21	60.—	80.—	Passau	7.07	164.—	211.—
Kreuz	5.54	119.50	155.—	Plathe	5.46	117.—	152.—
Kreuzburg	6.90	159.—	205.—	Plauen i. V.	5.31	113.—	146.—
Kufstein	7.37	173.—	222.—	Posen	5.95	131.50	170.—
Kulmbach	5.45	117.—	151.—	Pritzwalk	3.77	72.—	95.—
Landsberg (Warthe)	5.18	109.—	142.—	Quakenbrück	1.59	29.50	41.—
Landshut	6.74	154.50	199.—	Ratibor	7.31	171.—	220.—
Langensalza	4.23	83.—	109.—	Rastenburg	8.12	195.—	249.—
Leeuwarden (Holland)	—94	25.50	36.—	Regensburg	6.37	143.50	185.—
Leiden (Holland)	1.59	49.—	74.—	Reutlingen	6.02	133.50	172.—
Leipzig	4.63	93.—	121.—	Riesa	5.02	104.50	136.—
Liegnitz	5.99	132.50	171.—	Roosendaal (Holland) ..	1.71	55.—	85.—
Lindau	7.—	162.—	208.—	Rostock	4.18	82.—	107.—
Lippstadt	2.57	47.—	64.—	Rotterdam (Holland) ..	1.60	49.—	75.—
Lissa	5.92	130.50	169.—	Rottweil	6.12	136.50	176.—
Lübben	4.87	100.—	130.—	Saarbrücken	5.—	104.—	135.—
Lübeck	3.13	58.—	78.—	Sagan	5.54	119.50	155.—
Lüneburg	2.60	48.—	65.—	Salzburg	7.50	176.50	227.—
Luckenwalde	4.68	94.50	123.—	Sangerhausen	4.19	82.—	107.—
Luxemburg	4.73	96.—	125.—	Sassnitz	4.99	103.50	135.—
Lyck	8.58	208.—	266.—	Schleswig	3.75	71.50	95.—
Maastricht (Holland)	1.74	56.50	87.—	Schneidemühl	5.89	129.50	168.—
Magdeburg	3.81	73.—	96.—	Schweinfurt	5.18	109.—	142.—
Mainz	4.45	88.50	116.—	Schwerin i. M.	3.60	68.50	90.—
Mannheim	4.88	100.50	133.—	Siegen	3.39	64.—	85.—
Marburg (Hessen)	3.84	73.50	97.—	Singen	6.53	148.50	191.—
Marienburg i. Westpr.	7.07	164.—	211.—	Skalmierzice	6.61	150.50	194.—
Meiningen	4.75	96.50	126.—	Sonderburg	4.30	85.—	111.—
Memel	9.25	227.50	291.—	Sorau	5.47	117.50	152.—
Memmingen	6.55	149.—	192.—	Stargard i. P.	5.22	110.—	143.—
Meppen	—85	19.50	31.—	Stendal	3.55	67.50	89.—
Metz	5.09	106.50	138.—	Stettin	5.02	104.50	136.—
Minden i. Westf.	2.53	46.50	63.—	Stolp i. Pom.	6.43	145.50	187.—
Mittelwalde	6.93	160.—	206.—	Stralsund	4.68	94.50	123.—
Mühlhausen i. Th.	4.10	79.50	105.—	Strassburg i. Elsass ..	5.51	118.50	154.—
Mühlhausen i. Els.	6.15	137.50	177.—	Stuttgart	5.68	123.50	160.—
München	6.81	156.50	201.—	Swinemünde	5.17	108.50	141.—
Münster i. W.	1.79	33.—	46.—	Templin	4.64	93.—	122.—
Myslowitz	7.49	176.50	226.—	Thorn	6.71	153.50	198.—
Naumburg a. Saale	4.67	94.—	123.—	Tilsit	8.70	211.50	271.—
Neumünster	3.23	60.50	80.—	Torgau	4.74	96.—	125.—
Neustettin	6.02	133.50	162.—	Trier	4.43	88.—	115.—
Neustrelitz	4.29	84.50	111.—	Tübingen	6.05	134.50	173.—
Nordhausen	3.92	75.50	99.—	Uelzen	2.63	48.50	65.—
Nürnberg	5.77	126.—	163.—	Ulm	6.24	140.—	180.—
Nymegen (Holland)	1.50	44.50	65.—	Utrecht (Holland)	1.52	45.50	67.—

Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

	Stück- gut	Waggon- ladungen			Stück- gut	Waggon- ladungen	
	100 Ko.	5000 Ko.	10000 Ko.		100 Ko.	5000 Ko.	10000 Ko.
		M.	M.			M.	M.
Venlo (Holland)	2.89	53.50	72.—	Woyens	4.38	87.—	114.—
Waren i. Meckl.	4.16	81.50	107.—	Würzburg	5.15	108.—	140.—
Warnemünde	4.27	84.—	110.—	Zevenaar (Holland) . . .	1.50	44.50	62.—
Weimar	4.63	93.—	121.—	Ziegenhals	6.97	161.—	207.—
Wetzlar	4.07	79.—	104.—	Zittau	5.82	127.50	165.—
Wesel	2.45	45.—	61.—	Zutphen (Holland)	1.35	39.50	55.—
Wittenberge	3.49	66.—	87.—	Zwolle (Holland)	1.20	34.50	47.—

Weener ist Station der grossh. Oldenburg. Eisenbahn, Linie Bremen-Neuschanz.

Die Dampferfracht von Weener beträgt bei einem Gewicht von mehr als 150 Kilo nach:

1. Stettin ca. M. 3.— per 100 Kilo | 2. Danzig und Königsberg ca. M. 4.50 per 100 Kilo.

Tarif über Frachten nach überseeischen Staaten teile auf Anfrage mit.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

